前　言

拉丁语原是欧洲亚平宁半岛（意大利）中部拉丁部族的语言。后来，拉丁语作为罗马帝国的国语，在地中海沿岸和西欧等地广为传播。现今世界上有六十多个国家先后采用拉丁（罗马）字母拼写本国文字。拉丁字母作为科学符号是各国所通用。在语言方面，不仅拉丁语系的意大利语、西班牙语、法语，就是非拉丁语系的英语、德语等也都吸取了大量的拉丁语词汇。拉丁语在生物学和医药学上的应用，就更为广泛了。拉丁语不是现代语言，而是定型了的"死"的语言。现今除梵蒂冈外，已没有一个国家再用拉丁语作为官方语言。因此，拉丁语很少随时代而变革，用在科学用语上，不会发生混乱和误解，这是现今科学界仍乐于采用的原因之一。

随着科学的不断进步和对自然资源的不断开发、调查，新发现的古代和现代生物，将与日俱增。这些生物经过研究鉴定，都要给予国际上统一的拉丁语命名，用以解决生物演化、资源利用等重大的理论和实际问题。生物命名既然使用拉丁语，我们就应对拉丁语有所了解，以期提高生物命名和分类的质量。鉴于国内、外没有专门详细论述生物命名的拉丁语书籍，加上一般分类工作者对拉丁语又很生疏，因此本书试以命名拉丁语为线索，以国际命名法规为依据，论述生物命名一些基本问题，循序渐进地介绍生物命名中一些基本的拉丁语知识。为此，对本书的内容作了如下的安排：第一、第二两章介绍拉丁语的语音、语法，为论述命名问题打下必要的基础。目前世界各国对拉丁语的读音未能统一，妨碍了学术界的国际交流。为便于读者掌握，本书语音的编写，大体上以原罗马式发音为基础，略加简化，以期语音能逐渐统一起来。语法侧重讲述名词和形容词，因为这两个词类与生物命名关系较大。第三、第四两章主要是生物名称的构成方法和有关生物命名的一些基本

规则，希望读者能掌握创建生物名称的正确方法，通晓主要的命名原则和程序，无误地使用一些常用的命名拉丁用语。第五、第六两章是命名拉丁用语和拉丁语词汇的总汇。这些词汇能为新的生物名称创建者提供最低限度的词汇，也能为初学者解答生僻名称词义的困惑。

需要说明的是，本书虽主要以国际动物、植物两个命名法规为依据，但考虑到法规原文缜密、严谨，初学者和没有一定拉丁语修养的分类工作者，不易透彻理解其含义或不知如何正确使用，因此本书关于命名问题的阐述多未拘泥法规原文的词句，而只着重对原文含义作简明的文字表达，并遴选相当多的命名实例（主要是古生物学的），以帮助读者进一步加深理解。另外，对国际命名法规以及国内外分类工作者常用的一些不完善、不确切的命名方法，也提出了编者个人的意见。

本书的编写是在南京大学地质系领导的鼓励和同志们的支持下，在我历年（始于 1956 年）编写的教学参考资料上修改增订而成。

北京医学院外语教研室任波涛同志对本书有关拉丁语语音、语法和词汇部分，作了相当细致的审理，提出很多宝贵的意见。我系俞剑华、张忠英、刘冠邦三位同志审读了部分稿件。中国科学院植物研究所、动物研究所、南京地质古生物研究所、古脊椎动物与古人类研究所、海洋研究所，特别是钟补求、王文采、王伏雄、胡雨帆、郑作新、周志炎、郑家坚等同志以及我系黄建辉、边立曾两位同志都在有关内容的审定和提供资料方面，给予很大的帮助。苗德岁同志协助抄誊了部分稿件。上海第二医学院谢大任同志以及各地古生物地层战线上的一些同志，对本书的编写给予不少热情的勉励和支持。对于上述单位和个人，在此致以谢意。

由于编者能力浅薄，衷心希望读者批评指正。

张永辂

于南京大学地质系

1982 年

编 写 体 例

一、本书正文中所提及的重要用语，其拉丁原名一律用圆括号括注，并用黑体排印。方括号内的外文字，一般为英语，也有德语等其它文种。拉、英同时括注，只限于拉、英两个文种词形迥然不同的用语。

二、本书拉丁名词的汉(译)名，除少数编者试拟(如 **nomen vanum** 译为"妄改名称")或改译外，多从《国际命名法规》汉译本(科学出版社)或其它汉语参考书中较为确切的汉名中选用。

三、为便于读者阅读，第一到第三章以及第四章中"保留命名"的生物拉丁名称，都附以汉名。这些汉名绝大多数采自《中国各门类化石》丛书以及《腕足动物化石》等书刊，有时词尾稍加变动。有关学名汉译的原则，可参阅《古生物学会论文集》(张永辂，1981)。

四、外国人名、地名的汉译，除少数生物学界已习用仍维持原汉名(如人名 **Gothan** 沿用其汉译名"高腾"，不改译成"戈坦")外，一律参照商务印书馆出版，辛华编写的英语、法语、德语、西班牙语姓名《译名手册》、《地名译名手册》译定，以资统一。

五、拉丁名称后括注的汉语生物门类名称，为节省篇辐，多用略语表示(见下表)。凡汉语属名的词尾，已与略语相同者，就不再在示例中括注生物门类的略语。

原生——原生动物门
有孔虫——有孔虫亚纲
鲢——鲢目
放射虫——放射虫亚纲
海绵——海绵动物门
古杯——古杯动物门
腔肠——腔肠动物门
珊瑚——珊瑚纲
螅——水螅纲
层孔虫——层孔虫亚纲
蠕形、虫——蠕形动物超门
软体——软体动物门
腹足、螺——腹足纲
瓣鳃、蚌、蛤——瓣鳃纲

头足——头足纲
角石——鹦鹉螺亚纲
菊石——菊石亚纲
节肢——节肢动物门
三叶虫——三叶虫纲
介——介形亚纲
叶肢介——介甲目
昆虫——昆虫纲
苔藓虫——苔藓动物门
腕足、贝——腕足动物门
棘皮——棘皮动物门
海林檎——海林檎纲
海蕾——海蕾纲
海百合——海百合纲
海胆——海胆纲
刺——牙形刺
脊椎——脊椎动物亚门
鱼——鱼纲
两栖——两栖纲
爬行、龙——爬行纲
鸟——鸟纲
哺乳——哺乳纲
植——植物界
藻——藻类各门
苔藓——苔藓植物门
蕨、羊齿——蕨类植物门和种子蕨
种植——种子植物门
裸子——裸子植物门
被子——被子植物门
菌——细菌和真菌

目　　录

前言…… iii
编写体例…… v
第一章　拉丁语语音…… 1
第一节　字母及其发音…… 1
第二节　音节及重音… 6
第二章　拉丁语语法……11
第一节　名词……12
名词第一变格法……13
名词第二变格法……15
名词第三变格法……17
名词第四变格法……22
名词第五变格法……23
名词五种变格法小结……23
第二节　形容词……24
第一、第二变格法形容词……25
第三变格法形容词……28
希腊语来源的形容词……30
形容词的比较等级……31
第三节　数词……35
第四节　形动词……40
第五节　前置词……44
第六节　希腊语及其拉丁化 … 45
第七节　构词法 …… 52
构词成分 …… 52
复合词 …… 53
前缀 …… 58
后缀 …… 63
第三章　生物名称 …… 70
第一节　命名和命名法规 …… 70
第二节　生物分类等级 …… 73
第三节　名称的字数和书写 … 77
第四节　属级名称 … 81
属名的构成 …… 81
属、种之间名称的构成 …… 93
属名结尾的统一 …… 93
形态属和联合属 ……100
同名的防止 ……101
属名的性别 ……104
创建属名应注意的问题 ……110
第五节　种级名称… 111
种名的构成 ……111
种以下名称的构成 …123

创建种名应注意的问题 ……124
同名的防止 ……126
第六节 科级名称 …127
第七节 门、纲、目级名称 ……130
第四章 主要命名规则 …133
第一节 命名者和命名日期 …133
第二节 模式 ……137
第三节 发表 ……142
第四节 名称的改正 ……149
第五节 分类群等级的变更和转移 ……152
第六节 分类群特征和范围的变更 ……156
第七节 分类群细分 159
第八节 分类群合并 ……160
第九节 异名和同名 ……161
异名 …… 161
同名 …… 165
第十节 优先律使用的限制 …172
第十一节 保留命名 ……178
第五章 拉丁用语总汇 …186
第六章 拉丁语词汇 ……226
附录 ……383
一、国际动物、植物命名法规要点和生物命名惯例 …… 383
二、生物名称的俄拉字母对应关系 …… 384
三、拉丁地名集 …… 387
参考文献 ……407
索引 …… 413
一、汉语索引 …… 416
二、拉丁语构词成分索引 …… 426

第一章　拉丁语语音

第一节　字母及其发音

拉丁语由词组成，而词又由字母组成。字母是词的书写形式的最小单位。每个拉丁字母在词里各有其读音。本书采用国际音标注音。

拉丁字母有二十五个，其名称和发音列如下表：

字母（左，大写；右，小写）				名　称（国际音标）	发　音（国际音标）
印刷体		书写体			
A	a	*A*	*a*	[a:]	[a]
B	b	*B*	*b*	[be]	[b]
C	c	*C*	*c*	[tse]	[k]或[ts]
D	d	*D*	*d*	[de]	[d]
E	e	*E*	*e*	[e]	[e]
F	f	*F*	*f*	[ef]	[f]
G	g	*G*	*g*	[ge]	[g]
H	h	*H*	*h*	[ha:]	[h]
I	i	*I*	*i*	[i]	[i]
J	j	*J*	*j*	[jot]	[j]
K	k	*K*	*k*	[ka:]	[k]
L	l	*L*	*l*	[el]	[l]
M	m	*M*	*m*	[em]	[m]
N	n	*N*	*n*	[en]	[n]
O	o	*O*	*o*	[ou]	[o]

续 表

字母（左，大写；右，小写）				名 称（国际音标）	发 音（国际音标）
印刷体		书写体			
P	p	$\mathscr{P}$	$\mathscr{p}$	[pe]	[p]
Q	q	$\mathscr{Q}$	$\mathscr{q}$	[ku:]	[k]
R	r	$\mathscr{R}$	$\mathscr{r}$	[er]	[r]
S	s	$\mathscr{S}$	$\mathscr{s}$	[es]	[s]
T	t	$\mathscr{T}$	$\mathscr{t}$	[te]	[t]
U	u	$\mathscr{U}$	$\mathscr{u}$	[u:]	[u]
V	v	$\mathscr{V}$	$\mathscr{v}$	[ve]	[v]
X	x	$\mathscr{X}$	$\mathscr{x}$	[iks]	[ks]
Y	y	$\mathscr{Y}$	$\mathscr{y}$	[ipsilon]	[i]
Z	z	$\mathscr{Z}$	$\mathscr{z}$	[zeta]	[z]

拉丁语的每一个字母都有一个名称，即字母本身的读法。字母的名称多数是在字母发音的前、后加一元音而成。如字母 **b** 的名称是 [be]，**s** 的名称是 [es]。

拉丁语原来只有二十四个字母，即从上表中去掉字母 **j**。字母 **j** 约在十六世纪由德国人加入字母表中。另外，**w**（读作"dublave"，发音如 [v]）受外来语影响，也可列入字母表中。字母 **y**，**z** 一般只用于拼缀拉丁语中外来语，特别是希腊语的词汇。

拉丁字母一般分为元音和辅音两类。

元音字母用来代表元音。元音字母又分单元音和双元音两种。

单元音共六个，即 **a, e, i, o, u, y**. **i, u** 在其它元音前为半辅音，这时它们可分别用 **j, v** 来代替。

双元音主要有四个，即 **ae, oe, au, eu**。双元音是由两个元音组合而成。

元音字母是组成拉丁词的音节单位。任何一个拉丁词至少要有一个元音。如连接词 et（和），虽只有两个字母，也有一个元音

字母 c。

辅音字母用来代表辅音。辅音字母又有单辅音、双辅音之分。单辅音二十个，即 **b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, (w), x, z**。双辅音字母四个，即 **ch, ph, rh, th**。

拉丁语基本上每个字母都发音，并且多数字母的发音是不变的。拉丁语的发音，现在在欧洲大陆各国并未统一，但大体上还是与原罗马式发音大同小异。但在英、美等国，竟有按英语发音的，这是应该防止的。本书主要仿照原罗马式发音，并稍加简化，使语音简明，读者易学。

拉丁字母的准确发音，有赖于摆正各发音器官和口形，或跟随教师听读。除了仿照字母表中所注的国际音标发音外，这里再补充一些疑难和表中没有说明的部分。

单元音的发音

单元音字母 **a, e, i, o, u** 有长、短音的区分。长元音读得慢而长，短元音读得快而短促。长元音的发音比短元音往往长一倍。长元音可在元音上方记以长音符，如 ā, ē, ī, ō, ū，短元音可记以短音符，如 ă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭ。这五个元音的发音，用国际音标标注如上表。

y 一般读 [i]，但也可读成德语中的 ü，国际音标标注为 [y]，即用 [u] 的圆唇和 [i] 的舌位发出的声音，近似汉语中的“雨 yǔ”的声音。

双元音的发音

双元音由两个元音结合而成，读时两个元音连读如一个元音。

双元音	发　音 (国际音标)	示　　例
ae	[e]	*Illaenus* 斜视三叶虫；　palaeontológia 古生物学
oe	[e]	*Camarotoechia* 穹房贝；　synoecius 合室的
au	[au]	*Stauria* 十字珊瑚；　*Aulina* 管柱珊瑚
eu	[eu]	*Pleurotomária* 翁戎螺；　*Neuróptera* 脉翅齿

双元音一般是长元音。双元音的发音，见上页表。

双元音 **ae, oe** 都一律读 [e]; **au, eu** 的发音是连读。

有时会遇到两个元音并列在一起，但并未构成双元音，要分开读。在这种情况下，可在第二元音字母上标以分音符“¨”，以示分音。**例如:**

aërocýstis 气囊　　tetraédricus 四边的

双辅音的发音

双辅音一般只用来拼缀希腊语来源的词汇。双辅音的发音，见下表:

双辅音	发　音 (国际音标)	示　　例
ch	[k]	*Chára* 轮藻; *Ptychopária* 褶叛三叶虫
ph	[f]	*Phácops* 镜眼三叶虫; *Sphenophýllum* 楔叶(蕨)
rh	[r]	*Rhynchonélla* 小嘴贝; *Rhizophýllum* 根珊瑚
th	[t]	*Thecosmília* 厚壁珊瑚; *Polythecális* 多壁珊瑚

单辅音和字母组合的发音

大部分单辅音只有一种发音，如上表(见第 1、2 页)所列。但有些可有两种发音;有些辅音字母组合发音比较特别，现分述如下:

C 的发音　　原拉丁语中 **c** 只能发 [k]，但后来受外来语的影响，可发 [k]、[ts] 两个声音。

c在 a, o, u, au 及辅音前，词的末尾，读 [k]。**例如:**

Canínia 犬齿珊瑚　　caudátus 具尾的

Conulária 锥石(腔肠)　　*Cranínia* 髑髅贝

Prismáticus 柱状的　　lac 盆地，奶

c在 e, i, y, ae, oe, eu 之前，读如 [ts]。**例如:**

Cérvus 鹿(哺乳)　　*Cýpris* 金星介

Cancellina 格子鳞　　caecus 盲的

ciliátus 具纤毛的　　coelenteráta 腔肠动物门

L, M, N, P, T 等重辅音的发音　　当 **l, m, n, p, t** 等字母重叠

时，两个字母都要清晰地发音，但中间并不间断。**例如：**

bullátus 具泡的　　pennátus 有翼的

mammitórmis 乳头状的　　appendiculátus 垂直的

Ammonoidea 菊石目　　*Psittacosaurus* 鹦鹉嘴龙

QU 的发音　　字母 **q** 一般多与 **u** 联写。 **qu** 读 [kw]，其后总是跟随元音。**例如：**

quadrátus 方形的　　*Quinqueloculina* 五玦有孔虫

Quércus 栎(被子)　　*Squamulária* 鱼鳞贝

R 的发音　　**r** 是卷舌音，较英语中的“r”更有力，但不如俄语中“p”卷舌强烈。**例如：**

Quadraticéphalus 方头三叶虫　　*Tetragráptus* 四笔石

TI 的发音　　字母组合 **ti**，一般读作 [ti]。**例如：**

tíbia 胫骨　　tigrínus 象虎斑的

ti 后面如跟随元音，则读成 [tsi]。**例如：**

Leperditia 豆介　　*Lithostrótion* 石柱珊瑚

但 **ti** 前如有 **s, t, x**，仍发 [ti]. **例如：**

ostiolátus 具口孔的　　*Pristiográtus* 锯笔石

CT, CN, GN, PS, PT 等的发音　　**ct, cn, gn, ps, pt** 等位于单词的开始时，其第一字母读得短而清。**例如：**

Ctéis 篦羽叶(裸子)　　***Ptilóphyton*** 裸蕨

Cnidária 刺胞亚门(腔肠)　　***Ptéria*** 翼蛤

Gnathdcanthus 颚棘鱼　　***Ptilophýllum*** 毛羽叶(裸子)

Pseudodoliolina 假桶鲢　　***Ptychaspis*** 褶盾三叶虫

若这些字母组合位于单词中间时，其第一字母仍按一般情况发音响亮。**例如：**

Platyógnathus 扁颚鳄　　*Gigantáptens* 大羽羊齿

SCH 的发音　　**sch** 在来源于希腊语的拉丁词中，相继按 s, ch 发音。**例如：**

schistophýllus 裂叶的　　***Schizophória*** 裂纹贝

sch 用来拼缀外来词，特别是德语等地名、人名，读如 [ʃ]。**例如：**

Schwagerina 希瓦格鏟　　*Schubertella* 舒伯特鏟

来自人名、地名的生物学名的发音

导源于人名、地名的生物学名，多是采用拉丁字母拼缀使其拉丁化而成。其发音，除结尾外，根据"音从主人"原则，最好沿用其来源国家的语音。这样，在这类学名中，有些字母的发音，不尽与上述规则符合。**例如：**

腕足动物属名 *Richthofenia* 李希霍芬贝(来自德国人 F. V. Richthofen，其中 ch 可按德语发成 [ç]，近似汉语中"希 xī"的声音，不发成 [k]。

属名 *Chusenella* 朱森鏟、*Chia* 计氏管珊瑚，来自我国人名，其中 ch 可分别按汉语拼音方案发成 [zh] 和 [j]。

第二节　音节及重音

拉丁语的重音，与音节的长短有关，而音节的长短又与该音节中的元音的长短有关。

音节

每一拉丁词，均视其中所含元音或双元音的数目，分为若干音节。**例如：**

一音节：*Bos* 牛(哺乳)，*Sus* 猪(哺乳)。

两音节：*Fé-lis* 猫(哺乳)，*Ór this* 正形贝。

三音节：*Ó-bo lus* 圆货贝，*Stau ri-a* 十字珊瑚。

四音节：*Fu-su-li-na* 纺锤鏟，*Gy po-sau rus* 兀龙。

五音节：*Le-pi do-dén-dron* 鳞木蕨，*Ty ran no sau rus* 霸王龙。

划分音节的主要规则如下：

单一辅音位于两个元音(或双元音)之间，一般这一辅音归入后一音节。**例如：**

Co-nu-lá-ri-a 锥石(腔肠)　　*Rá-na* 蛙(两栖)

Hó-mo 人　　*Spi-ri-fer* 石燕贝

两个或两个以上辅音位于两个元音(或双元音)之间，分音节

处一般在最后一个辅音之前。**例如:**

Sty-lo-dic-ty-on 柱状层孔虫　　*Tur-ri-s* 塔螺

但其中一个辅音后面连着 **l** 或 **r** 时(pl, cl, br, cr, dr, pr 等),则这个辅音与 **l, r** 一起归入同一音节。**例如:**

Cý-pris 金星介　　*Le-pi-do dén-dron* 鳞木(蕨)

Hýs-trix 豪猪(哺乳)　　mem-bra-ná-ce-us 膜状的

la-cri-mi-fór-mis 泪滴状的　　sim-plex 简单的

假如 **l, r** 是复合词的构词成分,仍须按构词成分划分音节。**例如:**

Sub-ra-me-á-lis 枝下的　　sub-lan ce-o-lá-tus 近披针形的

两元音间有双辅音,该双辅音不能分属于两个音节。**例如:**

Ór-this 正形贝　　*Rhyn-cho-nél-la* 小嘴贝

重音

在一个拉丁词中,必定一个音节读得较其它音节重一些,这一音节称为重音节,应在这一音节的元音(或双元音)上方加重音符号"ˊ",表示重音所在。拉丁语的重音多数较有规律,易于掌握。重音的主要规则如下:

重音决不会在最后一个音节上。

单音节的词,只有一个元音(或双元音),重音必在其上。

双音节的词,重音在前一音节上。**例如:**

Cá-nis 犬(哺乳)　　*Ór this* 正形贝

lá-tus 宽的　　*Rá-na* 蛙(两栖)

三个或三个以上音节的词,一般来说,如倒数第二个音节为长音节时,重音就在该音节上,否则重音就前移到倒数第三音节上。

拉丁词元音的长、短,视该词的词源及在来源词中该元音原来发音而定。在一般拉丁词典中,倒数第二音节元音上有时标记长、短音符,读者由此判断重音的所在。

在没有拉丁词典,又不知道该词来源的情况下,要确定某一多音节拉丁词的重音,一般也有一些规律可循。试举重要者如下:

重音在倒数第二音节

重音落在倒数第二音节上的词，该音节上的元音，一般为长元音。如为短元音则重音前移到倒数第三音节上，而不管倒数第三音节上的元音是长元音或是短元音。

倒数第二音节含双元音　倒数第二音节含有双元音，重音就落在该音节上。例如：

Il-lae̅-nus 斜视三叶虫　　*Schi xo-neu̅-ra* 裂鞘叶(蕨)

倒数第二音节元音后随多数辅音　倒数第二音节中的元音后面有两个或两个以上辅音时，则是长音节。**例如：**

Fu-su-li nél-la 小纺锤鏟　　*Mo di o lóp sis* 拟瓢蛤

Le-pi-do den-dróp sis 拟鳞木(蕨)　　*Psy chds-pis* 褶盾三叶虫

应该注意，若这一元音后随的是一个双辅音或是一个辅音连着 l，r 时，该元音为短音，重音前移到倒数第三音节上。**例如：**

Bel-lé-ro-phon 神螺　　*Pa-chý su chus* 硕鳃

múl-ti plex 多倍的　　tri-plós-ti chus 三列的

若倒数第二音节元音后面是一个辅音和一个双辅音，作两个辅音看待，重音仍在倒数第二音节，如 a-cán-tha 刺，针，*Me-tór-this* 次正形贝。

倒数第二音节元音后随 **X**　倒数第二音节元音后随一个双声辅音 **x**，该元音为长音。**例如：**

A-cro ló-xus 斜顶螺　　*Am plé xus* 包珊瑚

以 **-URUS** 等结尾　以 **-ūrus, -ūra, ūrum; -i̅nus, -i̅na, -i̅num; -i̅vus, -i̅va, -i̅vum; -ānus, -āna, -ānum; -ālis, āle; -ātus, -āta, -ātum; -āris, -āre; -ātis** 等结尾的词，倒数第二音节为长音节。**例如：**

ma-tú-rus 成熟的　　o-vá-lis 卵形的

Dre pa-nú-ra 蝙蝠三叶虫　　or-ná-tus 装饰的

al-pí-nus 高山的，阿尔卑斯的　　ma-cu-lá-tus 有斑点的

Fu-su-li-na 纺锤鏟　　re-ti-cu-lá-ris 网状的

re-la-tí-vus 相对的　　vul-cá nus 火山的

Da-sy-á-us 鼠(鱼)　　tu-ber-cu-lá-ris 结节状的

以 **-ALES** 结尾的植物目的名称　以 **-ales** 结尾的植物目的名称，重音在倒数第二音节。**例如：**

Ca la-mi-tá-les 芦木目(蕨)　　Sphe-no-phyl-lá-les 楔叶目(蕨)

以 **-INAE** 结尾的亚科名称　以 **-inae** 结尾的动物亚科名称，重音也在倒数第二音节。**例如：**

Fu-su-li-ní-nae 纺锤螺亚科　　A-thy-ri-si-ni-nae 准无窗贝亚科

重音在倒数第三音节

重音在倒数第三音节上的词，该音节上的元音一般为长元音，如 fló-ri-dus 多花的；但也可以是短元音。其规律如下：

倒数第二音节元音位于另一元音前　倒数第二音节的元音位在另一元音前，是短音，其前一音节(倒数第三音节)元音为长元音。**例如：**

Bry-ó-zo-a 苔藓动物门　　*Ú-ni-o* 蚌蚌

Ós-tre-a 牡蛎(瓣鳃)　　*Stau-ri-a* 十字珊瑚

一些希腊来源的词，对上述规则不适用，如 gi-gan-té-us 巨大的。

以 **-aceae** 结尾的植物科名，也属这一类。**例如：**

Ly co-po-di-á-ce-ae 石松科(蕨)　　Si-gil-la-ri-á-ce-ae 封印木科(蕨)

以 **-OLUS** 等结尾　以 **-ŏlus, -ŏla, -ŏlum; -ŭlus, -ŭla, -ŭlum; -ĭcus, -ĭca, -ĭcum; -ĭlis, -ĭle; -ĭmus, -ĭma, -ĭmum** 等结尾的词，其倒数第二音节为短元音，重音在倒数第三音节上。**例如：**

Ó-bo-lus 圆货贝　　pri-má-ti-cus 柱状的

gló-bu-lus 球形的　　nó-bi-lis 有名的，极好的

A-ví-cu-la 燕蛤　　va-ri-á-bi-le (中性)可变的

mo-sá-i-cus 镶嵌状的　　má-xi-mus 最大的

以 **-IDAE** 结尾的科名　以 **-idae** 结尾的动物科名，其倒数第三音节元音后随一个辅音，该元音为短音。**例如：**

As-te-ro-le-pí-di-dae 星鳞鱼科　　Ho-mí-ni-dae 人科

A-trý-pi-dae 无洞贝科　　Pb-pi-dae 蛹螺科

重音落在倒数第三音节的词　下列各词及有类似词尾的词，根据来源词的发音(多数来自希腊词)，重音落在倒数第三音节上，该元音多为短音。**例如**：

Gas-tró-po-da 腹足纲
Cal-li-ó-sto-ma 丽口螺
Ar-chae-óp-te-ryx 始祖鸟
Co-le-óp-te-ra 鞘翅目(昆虫)
Co-ro-no-cé-pha-lus 王冠三叶虫
Psi-ló-phy-ton 裸蕨
Pen-tá-me-rus 五房贝
Del-to i-dós-po-ra 三角孢
Chae-tóg-na-tha 毛颚动物门
E-chi-no-dér-ma-ta 棘皮动物门
Te-re-bra-tú-li-da 穿孔贝目
Cte-nó-pho-ra 栉水母纲(腔肠)
the-cá-pho-rus 具壳鞘的
Xe-nó-xy-lon 异木(裸子)
Spi-ri-fer 石燕贝
frúc-ti-ger 具果的
tri-chó-to-mus 三分的
au-to-tró-phi-cus 自养的
ho-ló-ty-pus 正模
sy-nó-ny-mum 异名
pa-lin-gé-ne-sis 重演发生
cau-lí-co-la 生在茎上的

来自人名的种本名的重音

来自人名的种本名，以 *-ii*，*-iae* 结尾者，如严格使用上述重音规则，重音必在 *-ii*，*-iae* 前一个音节上，这对我国人名还是适用的，但对多数外国人姓氏来讲，不是通常的重音位置。在这种情况下，最好"音从主人"，按原来人名的重读来读。

第二章　拉丁语语法

生物学文献中所出现的名词、用语，其外语原名多数导源于拉丁词或希腊词。据国际动物、植物、细菌命名法规，生物(包括古生物)名称概用拉丁语。生物命名中所使用的用语，一般也使用拉丁语。生物名称如来自希腊语或其它任何语言，都应该**拉丁化(latinizatio)**，也就是要用拉丁字母拼写和结尾，能够当作一个拉丁词看待。鉴于国际植物命名法规规定，一个现代植物名称的发表，其特征鉴别要用拉丁语书写，因此，古植物研究者，在研究与现代植物密切相关的古植物，比如新生代的大植物等，在查阅名称的原始描记时，有时也会遇到一些拉丁语文献。本章所介绍的拉丁语语法，只着重于与生物名称构成和命名用法有关的部分。至于阅读拉丁语分类文献所要掌握的语法知识，读者只能阅读专门的拉丁语法书籍，特别是斯特恩(W. T. Stearn) 编著的《植物学拉丁语》(Botanical Latin)。

拉丁语共有九种词类：即**名词(substantivum)**、**形容词(adjectivum)**、**数词(numerale)**、**代词(pronomen)**、**动词(verbum)**、**副词(adverbium)**、**前置词(praepositio)**、**连接词(conjunctio)** 和**感叹词(interjectio)**。在这九种词类中，前五类，即名词、形容词、数词、代词、动词，是可变化的词类；后四类，即副词、前置词、连接词和感叹词，是不可变化的词类。所谓"可变化的"，即一个词的形态，因它在句子中所起的作用，所处的地位以及和其它词的关系而发生变化。变化的部分通常发生在词尾上。

在上述九种词类中，对于生物命名关系较大的是名词和形容词，因而对它们论述较详。数词、动词、前置词和动词衍生的形动词，也作了概略性的介绍。

第一节 名 词

拉丁语名词有性、数、格的变化。

拉丁语名词的性别有**阳性**（**genus masculinum**），**阴性**（**genus femininum**）和**中性**（**genus neutrum**）三种。在一般拉丁词典和教科书中，拉丁名词的性，用其拉丁原名缩写词表示：**m.**——阳性，**f.**——阴性，**n.**——中性。

拉丁名词的性，有自然性别，如 filius 儿子，equus 公马，为阳性；filia 女儿，equa 母马，为阴性。大多数名词的性别都依其词尾而定。一般来说，以 **-us**，**-er** 结尾的，如 ager 田野，fructus 果实为阳性；但以 **-us** 结尾的树木名，如 pinus 松，quercus 栎，prunus 李，为阴性；大多数以 **-a**，**-es** 结尾的拉丁名词为阴性，如 corolla 冠，花冠，species 种；以 **-um**，**-u** 结尾的名词为中性，如 folium 叶，cornu 角。大多数山脉，河流名（以 **-a**，**-e** 结尾的除外）为阳性。多数国家、岛屿、城市名为阴性。

以上只是决定性别的一般情况，有很多例外。在论述名词变格法时，还要详细说明依据词尾决定性别的方法。

拉丁语名词有**单数**（**numerus singularis**）和**复数**（**numerus pluralis**）的区别。

拉丁语名词有六个格的变化。**第一格**，又称**主格**（**casus nominativus**），在句子中作主语。**第二格**，又称**所有格**（**casus genetivus**），表示物或人的所有，相当汉语"的"字。**第三格**，又称**与格**（**casus dativus**），作行为的间接目的语。**第四格**，又称**受格**（**casus accusativus**），作行为的直接目的语。**第五格**，又称**工具格**（**casus ablativus**），表示工具、地点、时间等。**第六格**，又称**呼格**（**casus vocativus**），用来称呼人或物。

拉丁语名词第一格是生物命名中很多用语的原形，这一格往往又是生物属级和属级以上名称的词形。第二格在生物名称中，可用作种本名。因此，本书对这两个格论述较详。至于第三格、第

四格、第五格，在生物命名用语中，有时也用到，故一并列入表内，仅供读者查阅之用。第六格因在生物命名用语中几乎不用，就从略了。

拉丁语名词常因性、数、格的不同，词尾也不一样。这种变化叫**变格**。格是由词干加上变格词尾构成的，格的变化，表现为词尾的差异。变格时，词干不变。要找出词干的正确形式，可把单数第二格的词尾除去，即可获得。在一般词典里，名词原形(单数第一格)后面，往往附有第二格的词尾和示性的缩写词。如 stella, **ae, f.** 星，表示 stella 为名词原形，即阴性单数第一格；单数第二格为 stell-**ae**，去其词尾 **-ae**，即找到其词干为 **stell-**。词干是构词法的基础，寻找词干的方法，必须给予足够的重视。

拉丁语名词，根据单数第二格词尾的不同，可区分为五种变格法，列表如下：

第一变格法	第二变格法	第三变格法	第四变格法	第五变格法
-ae	**-i**	**-is**	**-us**	**-ei**

名词第一变格法

凡名词单数第二格词尾为 **-ae** 者，都属于第一变格法。(在第六章拉丁词汇中，用“**a.1**”表示)

这一变格法名词的第一格，一般以 **-a** 结尾(一些希腊来源词除外)。性别绝大部分为阴性。**例如**：

ala, ae, f. 翼
alga, ae, f. 藻类
bacca, ae, f. 浆果
carina, ae, f. 龙骨突起
columna, ae, f. 柱
corolla, ae, f. 冠
familia, ae, f. 科
forma, ae, f. 形状
lamina, ae, f. 薄片
littera, ae, f. 字母；书信(复数)
luna, ae, f. 月亮
planta, ae, f. 植物

silva, ae, f. 森林
spica, ae, f. 长钉,尖;穗状花序
spina, ae, f. 刺
sphaera, ae, f. 球
spora, ae, f. 孢子
squama, ae, f. 鳞[片]
stella, ae, f. 星
sutura, ae, f. 缝
umbella, ae, f. 伞[形花序]
vagina, ae, f. 鞘
valva, ae, f. 瓣;果片
zona, ae, f. 带

以 **-a** 结尾的属名,如 *Malva* 锦葵(种植), *Rosa* 蔷薇(种植),或由非古典语言拉丁化构成的属名,如 *Changia* 章氏三叶虫, *Taishania* 泰山三叶虫等来自人名、地名的属名,都作第一变格法名词处理。

以 **-a** 结尾的地名,如 Anglia 英国, Asia 亚洲, Gallia 法国, Helvetia 瑞士,也是第一变格法名词。

属于第一变格法的,还有女人姓氏,如 Helena (海伦娜)等。这类姓氏用作种本名,常用第二格即 *helen**ae***。

少数以 **-a** 结尾的词,如为阳性,则示其性别为男性的人,如 agricola, ae, m. 农民, botanista, ae, m. 植物学家;或为河流名,如 Volga, ae,m. 伏尔加河。

来自希腊语单数第一格以 **-e** 结尾,单数第二格为 **-es** 的阴性名词,也属第一变格法。复数变格词尾,和拉丁词相同,但单数略有不同,如 rhaphe, es, f. 接合线,珠脊。 原希腊词结尾已改变为 **-a**, 则变格和拉丁词完全一样,如 grammatica, ae, f. 语法。

变 格 示 例

	spina, ae, f. 刺; rhaphe, es, f. 接合线			
	单 数		复 数	
第一格	**spina**	**rháphe**	spinae	rháphae
第二格	spinae	rháphes	spinárum	rhaphárum
第三格	spinae	rháphae	spínis	rháphis
第四格	spínam	rháphen	spinas	rháphas
第五格	spina	rháphe	spinis	rháphis

名词第二变格法

凡名词单数第二格词尾为 **-i** 的，属于第二变格法。（在拉丁词汇部分，用“**s.2**”表示）

这一变格法名词的第一格为 **-us**，**-er** 结尾的，一般为阳性，以 **-um** 结尾的，为中性。

以 **-us** 结尾的阳性名词很多。**例如：**

alveolus, i, m. 小槽，小蜂室
angulus, i, m. 角
annulus, i, m. 环
apiculus, i, m. 小尖
ascus, i, m. 囊
bulbus, i, m. 球，球根
capillus, i, m. 毛发
culmus, i, m. 谷秆，茎
digitus, i, m. 手指
discus, i, m. 盘
limbus, i, m. 边缘
lobus, i, m. 叶，裂片
locus, i, m. 地方
nasus, i, m. 鼻
nervus, i, m. 筋，神经
nodus, i, m. 节
nucleus, i, m. 核
oculus, i, m. 眼
petiolus, i, m. 小足，小柄
pileus, i, m. 小帽
pilus, i, m. 毛
ramulus, i, m. 小枝
ramus, i, m. 枝
sulcus, i, m. 沟，裂
thallus, i, m. 扁长体、叶状体
tubus, i, m. 管
typus, i, m. 模式，型
utriculus, i, m. 小袋子，囊体

属名以 **-us** 结尾的，大多数为阳性。**例如：**

Fucus 墨角藻
Camelus 骆驼（哺乳）

以 **-us** 结尾的种子植物属名，多数为阴性。**例如：**

Alnus 桤木
Buxus 黄杨
Cedrus 雪松
Cupressus 柏
Fagus 山毛榉
Ficus 榕
Pinus 松
Populus 杨
Pyrus 梨
Ulmus 榆

国家，城市，岛屿等地名，也属阴性。如 Aegyptus, i, f. 埃及。

以 **-us** 结尾的拉丁语人名，成为第二格种本名时，取 -i 结尾。**例如:**

augusti (来自 Augustus "奥古斯都")

linnaei (Linnaeus "林奈")

以 **-er** 结尾的阳性名词，其中 **-e-** 于变格时删去。**例如:**

cancer, cri, m. 蟹　　liber, bri, m. 书

极少数仍保留 **-e-**，如 vesper, eri, m. 傍晚

阳性名词变格示例

	ramus, i, m. 枝;		culter, tri, m. 刀	
	单	数	复	数
第一格	**rámus**	**cúlter**	rámi	cúltri
第二格	rámi	cúltri	ramórum	cultrórum
第三格	rámo	cúltro	rámis	cúltris
第四格	rámum	cúltrum	rámos	cúltros
第五格	rámo	cúltro	rámis	cúltris

以 **-um** 结尾的中性名词也很多。**例如:**

cavum, i, n. 腔　　ovum, i, n. 卵

collum, i, n. 颈　　palatum, i, n. 腭

dorsum, i, n. 背　　pistillum, i, n. 杵;雌蕊

ferrum, i, n. 铁　　regnum, i, n. 界

flagellum, i, n. 鞭子　　rostrum, i, n. 嘴,吻

folium i, n. 叶　　saxum, i, n. 石

labium, i, n. 唇　　septum, i, n. 隔壁

ostium, i, n. 门,口　　vacuolum, i, n. 空胞

以 **-um** 结尾的属名，一般为中性，如 *Dolium* 鼓螺。

以 **-on** 结尾的来自希腊语的名词和属名，一般也是中性。**例如:**

endophyton, i, n. 内生植物　　*Lepidodendron*, i, n. 鳞木(蕨)

plancton, i, n. 浮游生物　　*Psilophyton*, i, n. 裸蕨

中性名词变格示例

	folium, i, n. 叶;		endophyton, i, n. 内生植物	
	单数		复数	
第一格	**fólium**	**endóphyton**	fólia	endóphyta
第二格	fólii	endóphyti	foliórum	endophytórum
第三格	fólio	endóphyto	fóliis	endóphytis
第四格	fólium	endóphyton	fólia	endóphyta
第五格	fólio	endóphyto	fóliis	endóphytis

名词第三变格法

凡名词单数第二格以 **-is** 结尾的，属于第三变格法。（在词汇部分用“**s. 3**”表示）

等音节和不等音节

第三变格法名词有等音节和不等音节的区分。等音节就是名词单数第一格和第二格有同样的音节数。**例如：**

avis, avis, f. 鸟　　turris, turris, f. 塔

不等音节就是名词单数第二格比第一格多了一个音节。词干于变格时稍有变动，变动的词干应在名词后注明。**例如：**

homo, hominis, m. 人　　nomen, nominis, n. 名称

margo, marginis, m. 边缘　　pes, pedis, m. 足

单数第二格的构成

第三变格法名词第二格虽都以 **-is** 结尾，但连接 **-is** 的词干，常在变格时发生变化。这种词干的变化，一般拉丁词典里都有标注，但也有一些规律可循。现将单数第二格的构成，列如下表，供参阅：

第一格结尾	第二格结尾	示　例
-is	**-is**	amnis, amnis, m. 河,溪
-ēs	**-is**	nubes, nubis, f. 云
-e (n.)	**-is**	rete, retis, n. 网
-bs	**-bis**	urbs, urbis, f. 城市
-ps	**-pis**	stirps, stirpis, f. 茎
-x	**-cis**	arx, arcis, f. 顶
(**-ax**)	**-acis**	pax, pacis, f. 和平
(**-ix**)	**-icis**	radix, radicis, f. 根
(**-ox**)	**-ocis**	vox, vocis, f. 声音
(**-ux**)	**-ucis**	crux, crucis, f. 十字
-ex	**-icis**	cortex, corticis, m. 树皮,壳
-rs	**-rtis**	pars, partis, f. 部分
-ns	**-ntis**	frons, frontis, f. 额,面
-as	**-atis**	aetas, aetatis, f. 年纪
-ĕs	**-itis**	merges, mergitis, f. 一束
-o	**-onis**	leo, leonis, m. 狮
(**-do**)	**-dinis**	longitudo, longitudinis, f. 长度
(**-go**)	**-ginis**	origo, originis, f. 起源
-n	**-nis**	ren, renis, m. 肾
(**-en**)	**-inis**	nomen, nominis, n. 名称
-al	**-alis**	animal, animalis, n. 动物
-ar	**-aris**	calcar, calcaris, n. 踢马刺,距
-il	**-ilis**	pugil, pugilis, m. 拳术家
-ul	**-ulis**	exul, exulis, m. f. 放逐
-ur	**-uris**	turtur, turturis, m. 雉鸠
-er	**-eris**	tuber, tuberis, n. 结节
(**ter**)	**-tris**	pater, patris, m. 父亲
-or	**-oris**	auctor, auctoris, m. 作者
-os	**-oris**	flos, floris, m. 花
-us	**-eris**	genus, generis, n. 属

性别

第三变格法单数第一格的词尾多种多样,其性别也不易辨识。为清晰起见,现将三性的第一格词尾归纳成下表,不过,例外情况较多。

阳性　第三变格法名词以 **-ō, -or, -os, -er, -ĕs**（不等音节）, **-ex** 结尾的，多属阳性。**例如**:

-o　homo, hominis, m. 人

-or　auctor, auctoris, m. 作者; color, coloris, m. 颜色

-os　flos, floris, m. 花

-er　vesper, vesperis, m. 黄昏

-ĕs　pes, pedis, m. 足; paries, parietis, m. 隔壁

-ex　apex, apicis, m. 尖端; grex, gregis m. 类群，畜群

例外:

-o　caro, carnis, f. 肉

-or　arbor, arboris, f. 树; cor, cordis, n. 心

-os　os, ossis, n. 骨; os, oris, n. 口

-er　tuber, tuberis, n. 结节

-ĕs　merges, mergitis, f. 一束

-ex　nex, necis, f. 死

哺乳动物属名 *Rhinoceros* 犀牛（单数第二格 *Rhinocerotis*）, myces（真菌）以及以 *-myces* 复合的属名 *Actino-myces* 放线菌，都是阳性。但裸子植物 *Abies* 冷杉（单数第二格为 *Abietis*）, 哺乳动物 *Sorex* 鼩鼱（单数第二格 *Soricis*）为阴性。被子植物 *Acer* 槭, *Papaver* 罂粟为中性。

阴性　名词以 **-as, -ēs, -is, -ys, -x**（不是 -ex）, **-s**（其前带一辅音）; **-do, -go**（第二格为 **-inis**）; **-io**（抽象名词）结尾的，一般为阴性，但也有例外。**例如**:

-as　varietas, varietatis, f. 变种

-ēs　fames, famis, f. 饥饿

-is　turris, turris, f. 塔; classis, classis, f. 等级；纲

-ys　chelys, chelyis, f. 龟

-x　radix, radicis, f. 根

-s　lens, lentis, f. 扁豆；放大镜; pars, partis, f. 部分

-do　crassitudo, crassitudinis, f. 厚度; longitudo, longitudinis, f. 长度

-go　cartilago, cartilaginis, f. 软骨

-io　descriptio, descriptionis, f. 描记

例外:

-as elephas, elephantis, m. 象

-es paries, parietis, m. 墙,壁; pes pedis, m. 足

-is piscis, piscis, m. 鱼; unguis, unguis, m. 爪

-x calyx, calycis, m. 杯,萼; thorax, thoracis, m. 胸

-s dens, dentis, m. 齿; pons, pontis, m. 桥

-do ordo, ordinis, m. 次序;目

-go margo marginis, m. 边缘

-io papilio, papilionis, m. 蝴蝶

源自希腊语的 cystis (单数第二格为 cystis, 泡沫, 囊)及其复合的属名 *Ova-cystis* 椭圆海林檎等,种子植物属名 *Cycas* 苏铁(单数第二格 *Cycadis*), *Larix* 落叶松, *Salix* 柳,以及哺乳动物 *Hystrix* 豪猪,都是阴性。但软体动物属名 *Planorbis* 扁卷螺, *Unio* 珠蚌为阳性。

中性　名词以 **-e, -c, -l, -n, -t, -ar, -ur, -us, -ma** 等结尾的,大多属中性。**例如:**

-e rete, retis, n. 网; mare, maris, n. 海

-c lac, lactis, n. 乳

-l animal, animalis, n. 动物

-n foramen, foraminis, n. 孔; flumen, fluminis, n. 河流

-t caput, capitis, n. 头;章

-ar cochlear, cochlearis, n. 匙

-ur femur, femoris, n. 股

-us genus, generis, n. 属; pectus, pectoris, n. 胸

-ma derma, dermatis, n. 皮; stoma stomatis n. 口

例外:

-l sol, solis, m. 太阳; sal, salis, m. 盐

-n ren, renis, m. 肾; siphon, siphonis, m. 管

-ur turtur, turturis, m. 雉鸠

-us lepus, leporis, m. 兔; sus, suis, m. f. 猪

以 **-ma** 结尾的词,源于希腊语,属中性。这样的古生物属名

很多，如 *Actinostroma* 放射层孔虫，*Cyclostigma* 圆痕木(蕨)，*Dictyonema* 网格笔石，*Lagenostoma* 瓶籽（蕨），*Marmorostoma* 光口螺等。

变格词尾

第三变格法名词单数第一格词尾颇不一致，这是与其它变格法名词不同的地方。另外，去掉单数第二格 **-is** 所得出的词干，在大多数情况下与第一格不一致。因此，在学习第三变格名词，不仅要记住第一格，还要特别注意单数第二格。先将第一格、第二格词尾，列如下表：

	单　数	复　数	
	三　性	阳性、阴性	中性
第一格	各种词尾	**-es**	**-a(ia)**
第二格	**-is**	**-um (ium)**	

所有三性等音节以及单数第二格词尾前有两个或两个以上辅音的第三变格法名词，如 turris、turris, f. 塔，os, ossis, m. 骨，其复数第二格词尾为括号内的 **-ium**。

以 **-e, -al, -ar** 结尾的中性名词，如 rete, retis, m. 网，animal, animalis, n. 动物，其复数第一格、复数第二格，按括号内的结尾变格。

变　格　示　例

	margo, marginis, m. 边缘；turris, turris, f. 塔；rete, retis, n. 网					
	单　数			复　数		
第一格	**márgo**(阳性)	**túrris**(阴性)	**réte**(中性)	márgines	túrres	rétia
第二格	márginis	túrris	rétis	márginum	túrrium	rétium
第三格	márgini	túrri	réti	marginibus	túrribus	rétibus
第四格	márginem	túrrim	réte	márgines	túrres	rétia
第五格	márgine	túrri	réti	marginibus	túrribus	rétibus

第三变格法名词，和第一、第二变格法一样，一些源自希腊词、

词尾也未拉丁化的名词，有时既可按拉丁词变格，也可按希腊词变格。例如，以 **-ma** 结尾（单数第二格为 **-matis**）的中性希腊词，若按希腊词变格，其复数第二格和第五格，不是 **-ibus**，而是 **-is**。

名词第四变格法

单数第二格以 **-us** 结尾的名词，属于第四变格法。（在词汇部分用“**s.4**”表示）

第四变格法名词有 **-us**，**-u** 两种词尾。以 **-us** 结尾的，多属阳性。**例如：**

arcus, us, m. 弓　　processus, us, m. 突起
artus, us, m. 关节　　sensus, us, m. 意义
fructus, us, m. 果实　　situs, us, m. 位置
lacus, us, m. 湖　　usus, us, m. 应用

例外：

acus, us, f. 针　　manus, us, f. 手
domus, us, f. 家　　tribus, us, f. 族

被子植物属名 *Quercus* 栎，也属阴性。

以 **-u** 结尾的名词极少，只有四个，即 cornu, us, n. 角；genu, us, n. 膝，pecu, us, n. 牛群；veru, us, n. 标枪，都属中性。

变 格 示 例

	fructus, us, m. 果实；cornu, us, n. 角			
	单 数		复 数	
第一格	**frúctus**	**córnu**	fráctus	córnua
第二格	fráctus	córnus	fráctuum	córnuum
第三格	fráctui	córnu	fráctibus	córnibus
第四格	fráctum	córnu	fráctus	córnua
第五格	fráctu	córnu	fráctibus	córnibus

artus、tribus 以及属名 *Quercus* 的复数第三、五格，除以 **-ibus** 结尾以外，也可以 **-ubus** 结尾。

名词第五变格法

凡单数第二格以 **-ei** 结尾的名词，属于第五变格法。（在词汇部分用“**s.5**”表示）

第五变格法名词单数第一格以 **-es** 结尾。

第五变格法名词，除 dies, ei, m. 日；f. 日期，和 meridies, ei, m. 正午以外，其余都是阴性。第五变格法名词没有中性。第五变格法的名词不多。**例如**：

eluvies, ei, f. 激流
facies, ei, f. 颜面，表面
glacies, ei, f. 冰川
res, ei, f. 物体
series, ei, f. 系列；组
species, ei, f. 种

变 格 示 例

	species, ei, f. 种；res, ei, f. 物体			
	单 数		复 数	
第一格	**spécies**	**res**	spécies	res
第二格	speciéi	réi	speciérum	**rérum**
第三格	speciéi	réi	speciébus	**rébus**
第四格	spéciem	rem	spécies	res
第五格	spécie	re	speciébus	**rébus**

名词五种变格法小结

从以上五种变格法名词，我们可以找出如下的共同点：

单数第一格是各种各样的，但以 **-a, -us, -um** 最为常见。

常见的复数第一格词尾有 **-ae, -i, -a, -es** 等。

全部变格法（第二、三、四变格法）的中性名词复数第一格均以元音 **-a(-ia, -ua)** 结尾。

五种变格法名词的复数第二格均以 **-um** 结尾，但各变格法略有不同：

	第一变格法	第二变格法	第三变格法	第四变格法	第五变格法
复数第二格	-arum	-orum	-um(ium)	-uum	-erum

中性名词第一、四格大多是一样的，复数都以 -a 结尾。

复数第三、五格总是一样的。

一个名词的性常依单数第一格词尾而定：

-a，表示阴性，如 spina 刺； planta 植物。

-us，多数示阳性，如 lobus 叶，裂片； arcus 弓。

-um，一般为中性，如 folium 叶； septum 隔壁。

如复数第一格以 -a 结尾，则该词为中性，如 genera 属（单数第一格 genus）；foramina（单数第一格 foramen）孔。

以上各点也适用于形容词，只是形容词没有第四、五变格法。

第二节 形 容 词

和名词一样，拉丁语形容词也有性、数、格的变化。

拉丁形容词有阳、阴、中三性。在词典或教科书中，形容词总是只列出阳性形式，其后则注明阴性、中性词的尾，或注明其所属变格法。**例如：**

longus, a, um 长的：表示 longus 为阳性，longa 为阴性，longum 为中性。

brevis, e 短的：表示 brevis 为阳性和阴性，breve 为中性。

pulcher, chra, chrum 美丽的：表示变成阴性和中性时词干发生变化，即 pulcher 为阳性，pulchra 为阴性，pulchrum 为中性。

拉丁语形容词，和名词一样，也有六个格的变化。但在生物名称和命名用语中，多数只用第一格和第二格，尤其是第一格形容词作种本名最为常见，故对第一、第二两格论述较详。至于第三、第四、第五格，在命名用语中，有时也见及，故一并列入表中备查。

形容词不能单独使用（如单独使用，是形容词当名词用），常跟随在所形容的名词后面，并且要和其前的名词同性、同数、同格。

例如:

novus, a, um 新的,用来形容名词 genus 属(中性,单数,第一格),应写成 genus novum 新属; 如形容 species 种(阴性,第一格,单数或复数),则应写成 species nova 新种(单数), species novae (复数)。

一个形容词形容两个或两个以上同性或不同性的名词时, 形容词只和其接近的一个名词同性、同数、同格。**例如:**

genus et species nova 新属和新种(新属、新种各一)。 这里 nova 是阴性单数第一格,和 species (单数)一致。其中 et 是连接词,作"和"解。

genus et species novae 新属和新种(新属一个,新种两个或两个以上)。这里 novae 是阴性复数第一格,和复数 species 一致。

为了清晰起见,也可每一名词都分别后随一个形容词。**例如:**

上例的 genus et species nova 写成 genus novum, species nova。

在用拉丁语描记生物特征时,如上所述,形容词总是位于所形容的名词后面。但在注释时,为了醒目或强调,形容词也可置于所形容的名词之前。这种情况在一些经典拉丁语著作中,也不乏先例。**例如:**

novum genus 新属	nova familia 新科
nova species 新种	nova combinatio 新组合

形容词根据其变格分为两类。一类是第一、第二变格法形容词(在词汇部分用 **a. A** 表示); 另一类是第三变格法形容词 (用 **a. B** 表示)。形容词,和名词不同,没有第四、第五变格法。

第一、第二变格法形容词

形容词属于第一、第二变格法,其词尾有两种,如下表:

	阳 性	阴 性	中 性
第一种	**-us**	**-a**	**-um**
第二种	**-er**	**-ra**	**-rum**

第一、第二变格法形容词,阴性按第一变格法名词变格,阳性和中性按第二变格法名词变格。

第一种形容词

以 **-us**, **-a**, **-um** 结尾的第一种形容词，变格如下表：

第一种形容词变格示例

	longus, a, um 长的					
	单数			复数		
	阳性	阴性	中性	阳性	阴性	中性
第一格	**lóngus**	**lónga**	**lóngum**	lóngi	lóngae	lónga
第二格	lóngi	lóngae	lóngi	longórum	longárum	longórum
第三格	lóngo	lóngae	lóngo	lóngis	lóngis	lóngis
第四格	lóngum	lóngam	lóngum	lóngos	lóngas	lónga
第五格	lóngo	lónga	lóngo	lóngis	lóngis	lóngis

和 longus 一样变格的形容词很多。**例如：**

acutus 尖锐的
altus 高深的
antiquus 古老的
arachnoideus 蛛网状的
bonus 好的
crassus 厚的
cuneatus 楔形的
curvatus 弯曲的
ellipticus 椭圆形的
elongatus 长的
hirsutus 多毛的
lanceolatus 披针形的
latus 宽的
laxus 松的
magnus 大的
medius 中央的
multus 多样的
nullus 缺少的，裸的
obliquus 斜的
obtusus 钝的
ovatus 卵形的
ovoideus 似卵形的
parvus 小的
profundus 深的
rectus 直的
rhomboideus 菱形的
rotundus 浑圆的
sparsus 稀疏的
transversus 横的
varius 各种的

地名形容词也和 longus 一样变格，**例如：**

anglicus 英国的
rhenanus 莱茵河的
romanus 罗马的
songaricus 准噶尔的

第二种形容词

第二种形容词的阳性词尾为 **-er**，当变格时，词干 **-e-** 常去掉，如 pulcher, chra, chrum 美丽的。但也有一些形容词，如 liber,

bera, berum 活动的，自由的，分离的以及以 **-fer** 和 **-ger**（动词 fero "带"和 gero "带来"的词根）复合的形容词，如 fructifer 生果的，词干 -e- 不去掉。

变 格 示 例

一、去 -e-

	pulcher, chra, chrum 美丽的					
	单 数			复 数		
	阳性	阴性	中性	阳性	阴性	中性
第一格	**púlcher**	**púlchra**	**púlchrum**	púlchri	púlchrae	púlchra
第二格	púlchri	púlchrae	púlchri	pulchr**órum**	pulchr**árum**	pulchr**órum**
第三格	púlchro	púlchrae	púlchro	púlchris	púlchris	púlchris
第四格	púlchrum	púlchram	púlchrum	púlchros	púlchras	púlchra
第五格	púlchro	púlchra	púlchro	púlchris	púlchris	púlchris

二、保留 -e-

	liber, era, erum 活动的，自由的，分离的					
	单 数			复 数		
	阳性	阴性	中性	阳性	阴性	中性
第一格	**líber**	**libera**	**líberum**	liberi	liberae	libera
第二格	liberi	liberae	líberi	liber**órum**	liber**árum**	liber**órum**
第三格	libero	liberae	libero	líberis	liberis	líberis
第四格	liberum	liberam	liberum	líberos	líberas	líbera
第五格	libero	libera	libero	líberis	liberis	líberis

和 pulcher 一样变格的形容词，**例如**：

dexter 右侧的，右旋的　　macer 瘦的　　scaber 不平的，粗糙的

glaber 光秃的　　niger 黑的　　sinister 左侧的，左旋的

和 liber 一样变格的形容词，**例如**：

asper 粗糙的　　phragmiger 具隔膜的

bulbifer 具球的　　prosper 丰盛的

coroilifer 带(花)冠的　　setifer 生刚毛的

gibber 驼背的　　tener 柔嫩的

第三变格法形容词

第三变格法形容词的变格，和名词第三变格法相同。

第三变格法形容词，根据单数第一格阳、阴、中三性词尾的差异程度，可分为三尾、两尾、一尾三种。

三尾形容词

三尾形容词就是单数第一格，阳、阴、中三性结尾各不相同，即阳性为 **-er**，阴性为 **-ris**，中性为 **-re**。这类形容词不多，**例如：**

acer, ris, re 尖锐的
campester, tris, tre 平原的
celeber, bris, bre 著名的
paluster, tris, tre 沼泽的
silvester, tris, tre 树林的
terrester, tris, tre 地上的

变 格 示 例

	acer, ris, re 尖锐的					
	单数			复数		
	阳性	阴性	中性	阳性	阴性	中性
第一格	**ácer**	**ácris**	**ácre**	ácres	ácres	ácria
第二格	ácris	ácris	ácris	ácrium	ácrium	ácrium
第三格	ácri	ácri	ácri	ácribus	ácribus	ácribus
第四格	ácrem	ácrem	ácre	ácres	ácres	ácria
第五格	ácri	ácri	ácri	ácribus	ácribus	ácribus

两尾形容词

两尾形容词的单数第一格，阳性和阴性相同，都是 **-is**，中性为 **-e**。

这类形容词很多，**例如：**

acaulis, e 无茎的
aequalis, e 均等的
affinis, e 亲近的
communis, e 共同的
cornis, e 有角的
cupularis, e 杯状的
dissimilis, e 不同的
ensiformis, e 剑形的

fertilis, e 能育的,肥沃的
fusiformis, e 纺锤形的
gracilis, e 纤细的
gravis, e 重的
humilis, e 矮小的
l(a)evis, e 平滑的,轻的
lateralis, e 侧的,侧生的
linearis, e 线形的
mobilis, e 可动的
mollis, e 柔软的(常指复以柔毛)
omnis, e 全部的
orbicularis, e 圆形的
orientalis, e 东方的
originalis, e 原始的
sessilis, e 无柄的,坐的
similis, e 相似的
subtilis, e 细的,薄的
tenuis, e 纤细的
terminalis, e 顶生的
volubilis, e 缠绕的,易转的

凡阳性、阴性单数第一格以 **-is, -ilis, -ibilis** 结尾的形容词,都属于两尾形容词。

以 **-ensis** 结尾的来自地名的拉丁或拉丁化形容词种本名,也是两尾形容词。**例如:**

berolinensis, e 柏林的
changduensis, e 昌都的
lugdunensis, e 里昂的
lungtanensis, e 龙潭的
nanshanensis, e 南山的
nepalensis, e 尼泊尔的
parisiensis, e 巴黎的
quidamensis, e 柴达木的
sinensis, e 中国的
taianensis, e 泰安的
vindobonensis, e 维也纳的
yunnanensis, e 云南的

变 格 示 例

	brevis, e 短的					
	单 数			复 数		
	阳性	阴性	中性	阳性	阴性	中性
第一格	**brévis**	**brévis**	**bréve**	bréves	bréves	brévia
第二格	brévis	brévis	brévis	brévium	brévium	brévium
第三格	brévi	brévi	brévi	brévibus	brévibus	brévibus
第四格	brévem	brévem	bréve	bréves	bréves	brévia
第五格	brévi	brévi	brévi	brévibus	brévibus	brévibus

一尾形容词

一尾形容词的单数第一格,阳、阴、中三性相同,只有一种词

尾，但变格时仍有三性区别。

常见的词尾有 **-x(-ex,-ax,-ix,-ox)**，**-ns**（**-ans,-ens**）等。这类形容词变格时，词干有变动，变动的词干连同第二格词尾 **-is**，注于词后。**例如：**

duplex, icis 二重的
elegans, antis 美观的，雅致的
fallax, acis 迷人的，虚假的
frequens, entis 时常的
ingens, entis 巨大的
praecox, ocis 早期的
recens, entis 新鲜的
simplex, icis 简单的
tenax, acis 强韧的
triplex, icis 三重的

以 **-dens**（齿）复合的形容词，都属一尾形容词。**例如：**

brevidens, entis 短齿的
tridens, entis 三齿的

有些形容词的单数第一格比较特殊，如以 **-ceps**（头），**-color**（色），**-pes**（脚）复合的形容词，也是一尾形容词。**例如：**

anceps, cipitis 双头的，双棱形的
triceps, cipitis 三头的，
bicolor, oris 双色的，
brevipes, edis 短脚（柄）的

另外，如 par, aris, 相等的；impar, aris 不相等的；teres, eris 圆筒形的；vetus, eris 老的，都属一尾形容词。这些形容词事实上是名词起形容词作用。

变 格 示 例

	simplex, icis 简单的					
	单 数			复 数		
	阳性	阴性	中性	阳性	阴性	中生
第一格	**simplex**	**simplex**	**simplex**	simplices	simplices	simplicia
第二格	simplicis	simplicis	simplicis	simplicium	simplicium	simplicium
第三格	simplici	simplici	simplici	simplicibus	simplicibus	simplicibus
第四格	simplicem	simplicem	simplex	simplices	simplices	simplicia
第五格	simplici	simplici	simplici	simplicibus	simplicibus	simplicibus

希腊语来源的形容词

希腊语来源的形容词（在词汇部分用 **a.C** 表示），无论是从希

腊语直接转译，或由希腊语复合而成，都可用作生物种本名和命名用语，特别是前者最为常见。

这类形容词，如拉丁化改变了词尾，常具 **-us** 结尾，则作拉丁语处理，按拉丁语第一、第二变格法形容词变格。**例如：**

arachnoideus 蛛网状的　　micromerus 小房的
leptochilus 长唇的　　odontoideus 齿状的
macranthus 大花的　　platyphyllus 宽叶的

常见的用作种本名的希腊形容词，多以 **-oides**，**-odes**（作"相似"，"类似"解）结尾。**例如：**

allantoides 腊肠状的　　discoides 盘形的
deltoides 三角形的　　odontodes 齿状的
dendroides 树状的　　physodes 水泡状的

变 格 示 例

	deltoides 三角形的			
	单数		复数	
	阳、阴性	中 性	阳、阴性	中 性
第一格	**deltoides**	**deltoides**	deltoides	deltoida
第二格	deltoidis	deltoidis	deltoidum	deltoidum
第三格	deltoidi	deltoidi	deltoidibus	deltoidibus
第四格	deltoidem	deltoides	deltoides	deltoida
第五格	deltoide	deltoide	deltoidibus	deltoidibus

形容词变格的一些共同特点，已在"名词五种变格法小结"中提及，这里不复述。

形容词的比较等级

拉丁语形容词有三级，即**原级（gradus positivus），比较级（gradus comparativus）**和**最高级（gradus superlativus）**。**例如：**

	longus, a, um 长的		
	阳　性	阴　性	中　性
原　级	lóngus（长的）	lónga	longum
比较级	lóngior（较长的）	lóngior	lóngius
最高级	longíssimus（最长的）	longíssima	longíssimum

形容词比较级的构成

拉丁语形容词比较级是由原级的词干（去掉单数第二格词尾），加上后缀 **-ior**（阳性和阴性）或 **-ius**（中性）构成的。

示　例

	原　级	单数第二格	比　较　级	
第一、第二变格法	látus 宽阔的	lát-i	lát-**ior**（阳性、阴性） lát-**ius**（中性）	较宽阔的
第三变格法	íngens 巨大的	ingent-**is**	ingént-**ior**(阳性、阴性) ingént-**ius**（中性）	较巨大的
	símplex 简单的	simplic-**is**	simplic-**ior**(阳性、阴性) simplic-**ius**（中性）	较简单的

形容词最高级的构成

拉丁语形容词最高级的构成，一般有下列三种形式：

一、在形容词词干上加后缀 **-issim-**，再加上词尾 **-us**，**-a**，**-um**。**例如：**

	原　级	最　高　级
第一、第二变格法	látus, a, um 宽阔的	lat**issimus, a, um** 最宽阔的
第三变格法	brévis, e 短的	brev**íssimus, a, um** 最短的
	símplex, icis 简单的	simplic**íssimus, a, um** 最简单的

二、形容词以 **-er**，**-era**，**-erum** 或 **-er**，**-ris**，**-re** 结尾，构成最高级是在词干上加后缀 **-rim-**，再加 **-us**，**-a**，**-um**。词尾

-er 中 **-e-** 一律不去除。**例如:**

	原　　级	最　高　级
第一、第二变格法	púlcher, chra, chrum 美丽的 líber, era, erum 活动的	pulchérrimus, a, um 最美丽的 libérrimus, a, um 最活动的
第三变格法	ácer, ris, re 尖锐的	acérrimus, a, um 最尖锐的

三、少数以 **-ilis** 结尾的形容词构成最高级，是在词干上加后缀 **-lim-**，再加 **-us, -a, -um**。

这类形容词不多(共有六个)。**例如:**

difficilis, e 困难的　　gracilis, e 纤细的
dissimilis, e 不相似的　　humilis, e 矮小的
facilis, e 容易的　　similis, e 相似的

示　　例

原　　级	最　高　级
símilis, e 相似的	simíllimus 最相似的

由不同词干构成的比较等级

有些形容词比较等级的构成，比较特别，是用与原级不同的词干来构成比较级和最高级。

示　　例

原　　级	比　较　级	最　高　级
bónus, a, um 好的	mélior (阳、阴性) mélius (中性)较好的	óptimus, a, um 最好的
extérnus, a, um 外的	exterior (阳、阴性) extérius (中性)较外的	extrémus, a, um 最外的
inferus, a, um 下的	inférior (阳、阴性) inférius (中性)较下的	infimus, a, um 最下的
intérnus, a, um 内的	intérior (阳、阴性) intérius (中性)较内的	intimus, a, um 最内的

续 表

原　级	比 较 级	最 高 级
mágnus, a, um 大的	máj(i)or (阳、阴性) máj(i)us (中性)较大的	máxi·nus, a, um 最大的
múlti, ae, a (复数)多的	plúres (阳、阴性) plúra (中性)较多的	plúrimi, ae, a 最多的
párvus, a, um 小的	minor (阳、阴性) minus (中性)较小的	minimus, a,um 最小的

形容词比较级和最高级的变格

拉丁语形容词比较级的变格，和第三变格法名词一样，所有三性单数第二格词尾都是 **-ioris**。

比较级形容词变格示例

	acrior, acrior, acrius 尖锐的					
	单　数			复　数		
	阳性	阴性	中性	阳性	阴性	中性
第一格	**ácrior**	**ácrior**	**ácrius**	acriór**es**	acriór**es**	acriór**a**
第二格	acriór**is**	acriór**is**	acriór**is**	acriór**um**	acriór**um**	acriór**um**
第三格	acriór**i**	acriór**i**	acriór**i**	acriór**ibus**	acriór**ibus**	acriór**ibus**
第四格	acriór**em**	acriór**em**	ácr**ius**	acriór**es**	acriór**es**	acriór**a**
第五格	acriór**e**	acriór**e**	acriór**e**	acriór**ibus**	acriór**ibus**	acriór**ibus**

拉丁语最高级形容词的变格，和第一、第二变格法形容词一样。

最高级形容词变格示例

	acerrimus, a, um 最尖锐的		
	单　数		
	阳　性	阴　性	中　性
第一格	**acérrimus**	**acérrima**	**acérrimum**
第二格	acérrimi	acérrimae	acérrimi
第三格	acérrimo	acérrimae	acérrimo
第四格	acérrimum	acerrimam	acérrimum
第五格	acérrimo	acérrima	acérrimo

续表

	acerrimus, a, um 最尖锐的		
	复数		
	阳性	阴性	中性
第一格	acérrimi	acérrimae	acérrima
第二格	acerrimórum	acerrimárum	acerrimórum
第三格	acérrimis	acérrimis	acérrimis
第四格	acérrimos	acérrimas	acérrima
第五格	acérrimis	acérrimis	acérrimis

第三节 数 词

拉丁语数词有**基数词 (numeralia cardinalia)**、**序数词 (numeralia ordinalia)** 和**分配数词 (numeralia distributiva)** 之分。

基数词回答的问题是"多少？ 若干？"，序数词回答的问题是"第几？"，分配数词回答的问题是"各若干？ 每几个？"。

基数词和序数词

基数词和序数词用的较多，现列如下表：

阿拉伯数字	罗马数字	基数词	序数词
1	I	unus, una, unum 一	primus 第一
2	II	duo, duae, duo 二	secundus 第二
3	III	tres tres, tria 三	tertius 第三
4	IV	quattuor 四	quartus 第四
5	V	quinque 五	quintus 第五
6	VI	sex 六	sextus 第六
7	VII	septem 七	septimus 第七
8	VIII	octo 八	octavus 第八
9	IX(VIIII)	novem 九	nonus 第九
10	X	decem 十	decimus 第十

续表

阿拉伯数字	罗马数字	基 数 词	序 数 词
11	XI	undecim 十一	undecimus 第十一
12	XII	duodecim	duodecimus
13	XIII	tredecim	tertius decimus
14	XIV (XIIII)	quattuordecim	quartus decimus
15	XV	quindecim	quintus decimus
16	XVI	sedecim	sextus decimus
17	XVII	septendecim	septimus decimus
18	XVIII	duodeviginti	duodevicensimus
19	XIX (XVIIII)	undeviginti	undevicensimus
20	XX	viginti	vicensimus (vicesimus)
21	XXI	unus et viginti	vicensimus primus
22	XXII	duo et viginti	alter et vicensimus
23	XXIII	tres et viginti	tertius et vicensimus
28	XXVIII	duodetriginta	duodetricensimus
29	XXIX	undetriginta	undetricensimus
30	XXX	triginta	tricensimus
31	XXXI	*unus* et triginta	unus et tricensimus
40	XXXX (XL)	quadraginta	quadragensimus
50	L	quinquaginta	quinquagensimus
60	LX	sexaginta	sexagensimus
70	LXX	septuaginta	septuagensimus
80	LXXX (XXC)	octoginta	octogensimus
90	LXXXX (XC)	nonaginta	nonagensimus
99	XCIX (IC)	undecentum	undecentensimus
100	C	centum	centensimus (centesimus)
101	CI	centum et unus	centensimus primus
150	CL	centum quinquaginta	centensimus quinquagensimus
200	CC	ducenti	ducentensimus
300	CCC	trecenti	trecentensimus
400	CCCC	quadringenti	quadringentensimus
500	D	quingenti	quingentensimus
600	DC	sescenti	sescentensimus
700	DCC	septingenti	septingentensimus
800	DCCC	octingenti	octingentensimus
900	DCCCC	nongenti	nongentensimus
1000	M	mille	millensimus
2000	MM	duomilla	bis millensimus

8 和 9 的复合数，往往以 **de** "减少"表示：如 18 = duo**de**viginti (20 — 2)；29 = un**de**triginta (30 — 1)。

罗马数字的主要符号是：**I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000**。罗马人不用十进位制。罗马数字从左到右，由大到小并列，表示相加。**例如：**

III = 1 + 1 + 1 = 3　　VIII = 5 + 1 + 1 + 1 = 8

XVII = 10 + 5 + 1 + 1 = 17　　CLV = 100 + 50 + 5 = 155

当小数放在大数左边时，示大数减去小数。**例如：**

IV = 5 — 1 = 4　　XL = 50 — 10 = 40

IX = 10 — 1 = 9　　XXC = 100 — 20 = 80

因此，同一数值可以用不同方式表示。**例如：**

9 可写成 IX 或 VIIII　　80 可写成 LXXX 或 XXC

罗马数字可用于书刊卷数的编号。在古生物学文献中，也用于图版编号等。

基数词能变格的不多。序数词的变格，和 longus, a, um 一样，按第一、第二变格法形容词变格。

分配数词

主要的分配数词，列如下表：

singuli（阳性），singulae（阴性），singula（中性）各一个

bini（阳性），binae（阴性）bina（中性）各两个

terni（阳性）ternae（阴性）terna（中性）各三个

quaterni, ae, a 各四个	noveni, ae, a 各九个
quini, ae, a 各五个	deni, ae, a 各十个
seni, ae, a 各六个	undeni, ae, a 各十一个
septeni, ae, a 各七个	duodeni, ae, a 各十二个
octoni, ae, a 各八个	centeni, ae, a 各一百个

分配数词只有复数变格，并与第一、第二变格法形容词一样变格。

数词构成的复合词

很多生物名称和生物学用语，都是利用数词作为前缀构成的复合词。由数词构成的复合词，必须是同源的，即构成复合词的几个构词成分，或同是来自拉丁语，或同是来自希腊语。如将不同词源的构词部分复合在一起，则构成拙劣的、不纯的异源词。

常用作复合词的来自拉丁语或希腊语的数词构词成分，列成下列各表：

数 词 前 缀

	基数词		序数词		分配数词
	拉丁语	希腊语	拉丁语	希腊语	拉丁语
1	uni- 一	mono- 一	prim- 第一	proto- 第一	singul- 各一个
2	bi- 二	di- 二	secund-第二	deutero-第二	bin- 各两个
3	ter-, tri-	tri-	terti-	trito-	tern-
4	quadri-	tetra-	quart-	tetrato-	quatern-
5	quinque-	penta-	quint-	pempto-	quin-
6	sex-, sexa-	hexa-	sext-	hect-	sen-
7	septem-	hepta-	septim-	hebdomo-	septen-
8	octo-	octa(o)-	octav-	ogdoa-	octon-
9	novem-, noven-	ennea-	non-	enato-	noven-
10	deci-, decem-	deca-	decim-	-ato	den-
11	undeci-, undecim-	endeca- hendeca-	undecim-		unden-
12	duodeci-, duodecim-	dodeca-	duodecim-		duoden-
20	viginti-	icos-	vice(n)sim-	-osto	vicen-
100	centi-	hecto-	cente(n)sim-		centen-

分 数 前 缀

	拉丁语	希腊语
$\frac{1}{2}$	semi-	hemi-
$1\frac{1}{2}$	sesqui-	henamiso-

倍数前缀

	拉丁语	希腊语
单一的	simpl-	hapl-
二倍的	dupl-	dipl-

次数前缀

	拉丁语	希腊语
一次(回)	semel-	hapax-
两次(回)	bis-	dis-
三次(回)	ter-	tris-

常与数词前缀复合的构词成分

	拉丁语	拉丁语或希腊语	希腊语
……角的	-angulus, -angulatus		-gonus
……色的	-color		-chromus
……花的	-florus		-anthus
……果的			-carpus
……叶的	-folius		-phyllus
……叶(裂片)的		-lobus	
……脉的	-nervis, -nervius		-neurus
……瓣的		-petalus	
……肋(脊)的	-costatus		-pleurus
……种子(籽)的	-semineus		-spermus
……萼片的		-sepalus	
……穗的	-spicatus		-stachyus
……孢子的			-sporus
……柱的		-stylus	
……齿的	-dentatus		-odon, -odontus
……脉的	-venius		-phlebius
……翼(翅)的	-alatus		-pterus

一些希腊词来源的构词成分，如 -petalus（花瓣），-stylus（柱）和 -lobus（叶，裂片）等，几乎完全同化为拉丁词，现视为希腊词或拉丁词均可。

由数词作为前缀复合构成的形容词，可用作种本名等。为防

止随意复合而成异源词，兹举数例，列成下表：

	拉丁语	希腊语
一	**uni**——unifolius 单叶的	**mono**——monophyllus 单叶的
二	**bi**——biformis 双形的	**di**——dimorphus 双形的
三	**tri**——tripartitus 三分的	**tri**——trimerus 三基数的，三分的
四	**quadri**——quadricolor 四色的	**tetra**——tetrachromus 四色的
五	**quinque**——quinquenervis 五脉的	**penta**——pentaneurus 五脉的
六	**sex**——sexangulatus 六角的	**hexa**——hexagonus 六角的
七	**septem**——septemcostatus 七肋(脊)的	**hepta**——heptapleurus 七肋(脊)的
八	**octo**——octosepalus 八萼片的	**octo(a)**——octopetalus 八瓣的
少	**pauci**——paucifolius 少叶的	**oligo**——oligophyllus 少叶的
多	**multi**——multidentatus 多齿的	**poly**——polyodontus 多齿的
半	**semi**——semialatus 半翼(翅)的	**hemi**——hemipterus 半翼的

第四节 形 动 词

动词在生物命名用语中使用极少，而由动词衍生的**形动词**（**participium**）却是生物种本名的重要组成之一。确定形动词的含义有时不太容易，因为作为衍生词，在一般拉丁语词典和词汇中是不予记载的。要确定形动词的构成和含义，首先要在词典中找出它们所由来的动词原形，明确它的时和态，才能找出形动词正确的构成方式和词义。因此，对拉丁语动词也要有概略的了解。

动词基本形式

拉丁语动词的基本形式有四种，即**现在式**（单数第一人称），**完成式**（单数第一人称），**目的动名词**（supinum）和**现在不定式**。从这四种基本形式产生动词的各种变化，因此，在拉丁语词典中，往往按上述顺序记载这四种基本形式。**例如：**

现在式	完成式	目的动名词	现在不定式
conservo 我保存	conservāvi 我保存好了	conservātum 为了保存	conservāre 保存

在不会发生混乱情况下，上列四种基本形式，也可略写成：

conservo, **-āvi**, **-ātum**, **-āre** 保存

与构成形动词有关的，只有后面两种基本形式，即目的动名词和现在不定式。

从现在不定式去除其词尾 **-re**，得现在时词干。**例如：**

现在不定式	现在时词干
conservā-re	**conservā-**

从目的动名词，去除其词尾 **-um**，得目的动词的词干。**例如：**

目的动名词	目的动名词词干
conservāt-um	**conservāt-**

形动词即由这两种词干构成。

动词变位法

拉丁语动词按照现在式动词词干的结尾，分为四种变位法。

	第一变位法	第二变位法	第三变位法	第四变位法
现在时词干结尾	**ā**	**ē**	**辅音或 u**	**i**

第三变位法动词，和其它变位法不同，现在时词干的获得不是去掉**-re**，而是去 **-ĕ-re**。

示　　例

	现在式	现在不定式	现在时词干	词干结尾
第一变位法	determino	determinā-**re** (鉴定)	**determinā**	**ā**
第二变位法	video	vidē-**re** (参阅)	**vidē**	**ē**
第三变位法	describo	describ-**ĕ-re** (描记)	**describ**	**b (辅音)**
	statuo	statu-**ĕ-re** (放置)	**statu**	**u**
第四变位法	finio	fini-**re** (结束)	**finī**	**ī**

形动词

形动词是由动词变化而成的一种形容词。常用的形动词有两种，即**现在形动词**(在词汇部分用“part. B”示)和**过去形动词**(用“part. A”表示)。现在形动词为主动态，过去形动词为被动态。此外，还有将来形动词

现在形动词　现在形动词(主动态)是在现在时词干后，第一、第二变位法动词加 **-ns**，第三、第四变位法动词加 **-ens** 而成。**例如:**

	动词基本形式	现在时词干	现在形动词
第一变位法	perfŏro, perforavi, perforatum, **perforāre** 穿孔	**perforā-**	perfor**ans** 穿孔的
第二变位法	moveo, movi, motum, **movēre** 移动	**move-**	mov**ens** 移动的
第三变位法	emitto, emisi, emissum, **emittĕre** 放出	**emitt-**	emitt**ens** 放出的
第四变位法	vestio, vestivi, vestitum, **vestīre** 被复	**vesti-**	vesti**ens** 被复的

现在形动词很多。**例如:**

aberrans, antis 异常的　　dependens, entis 下垂的
accumbens, entis 卧下的，依伏的　　nitens, entis 光亮的
ascendens, entis 上升的，上举的　　protuberans, antis 隆起的
connivens, entis 隐匿的，关闭的　　repens, entis 匍匐的

现在形动词的变格，和第三变格法一尾形容词一样。

过去形动词　过去形动词(被动态)是在目的动词词干后，

变 格 示 例

	accumbens, entis 卧下的，依伏的		
	单数		
	阳性	阴性	中性
第一格	**accúmbens**	**accúmbens**	**accúmbens**
第二格	accumbèntis	accumbéntis	accumbéntis
第三格	accumbènti	accumbénti	accumbènti
第四格	accumbèntem	accumbéntem	accùmbens
第五格	accumbènte(-i)	accumbènte(-i)	accumbènte(-i)

续表

	accumbens, entis 卧下的，依伏的		
	复数		
	阳性	阴性	中性
第一格	accumbéntes	accumbéntes	accumbéntia
第二格	accumbéntium	accumbéntium	accumbéntium
第三格	accumbéntibus	accumbéntibus	accumbéntibus
第四格	accumbéntes	accumbéntes	accumbéntia
第五格	accumbéntibus	accumbéntibus	accumbéntibus

加上示性词尾 **-us, -a, -um** 而成。**例如：**

	动词基本形式	目的动词词干	过去形动词
第一变位法	orno, ornavi **ornatum**, ornāre 装饰	**ornat-**	ornatus, ornata, ornatum [被]装饰[了]的
第二变位法	moveo, movi, **motum**, movēre 移动	**mot-**	motus, mota, motum [被]移动[了]的
第三变位法	comprimo, compressi, **compressum**, comprimĕre 压缩	**compress**	compressus, compressa compressum [被]压缩[了]的
第四变位法	munio, munivi, **munitum**, munīre 护卫	**munit-**	munitus, munita, munitum [被]护卫[了]的

过去形动词可用作生物种本名等。**例如：**

apertus, a, um 张开的
connatus, a, um 合生的
contractus, a, um 收缩的
divisus, a, um 分裂的，全裂的
ordinatus, a, um 有序的，整齐的
reflexus, a, um 反曲的
superpositus, a, um 叠置的
tectus, a, um 覆盖的

过去形动词的变格，和第一、第二变格法的形容词一样。

变格示例

	tectus, a, um 覆盖的					
	单数			复数		
	阳性	阴性	中性	阳性	阴性	中性
第一格	**téctus**	**técta**	**téctum**	técti	téctae	técta
第二格	técti	téctae	técti	tectórum	tectárum	tectórum
第三格	técto	téctae	técto	téctis	téctis	téctis
第四格	téctum	téctam	téctum	téctos	téctas	técta
第五格	técto	técta	técto	téctis	téctis	téctis

将来形动词　将来形动词也是由动词变化而来的形容词，具有被动的含义。汉译有“应该”的语气，指出将来应完成的行为。

将来形动词是由动词现在时词干加后缀 **nd**（第一、第二变位法动词）或加后缀 **-end**（第三、第四变位法动词），再加示性的形容词词尾 **-us**, **-a**, **-um** 而成。**例如：**

	现在不定式	现在时词干	后缀	将来形动词
第一变位法	conservāre	**conserva-**	**-nd**	conser**vandus**, **-a**, **-um**（应保存的）

将来形动词的变格，和第一、第二变格法形容词一样。

用作种本名的形动词，一般多用现在形动词和过去形动词，但将来形容词有时也被采用。**例如：**

被子植物 *Rhododendron* ***amandum*** 欢杜鹃。***amandum*** 是来自动词 amo “爱”的将来形动词 amandus 的中性第一格。

在生物命名用语中，也有用将来形动词的。**例如：**

nomen genericum **conservandum**——应保留的属名

species **excludendae**——应排除的种（复数）

形动词一般不单独使用。形动词和形容词一样，必须和其所形容的名词，在性、数、格方面保持一致。用作种本名则与其前的属名在性别上一致。

第五节　前　置　词

前置词是没有变化的词类。前置词后随的名词，要求一定的格。大多数前置词和第四格，少数和第五格名词连用。还有少数前置词表示动态的意义用第四格名词，表示静态的用第五格。

要求第四格的前置词：

ad 至，为，近，同　　ante 在前

adversum（或 adversus）相对　　apud 近，到，在……（著作）中

circa（或 circum）周围
circiter 大约(指数目);周围
contra 相反,对抗
extra 外面,外部
infra 向下
inter 在……之间,在……之中
intra 在内
ob 因
per 经由,穿过
pone 在后
post 后
secundum 按照,根据,沿着
supra 在上,过
trans 越过
ultra 在那边
versus 向

要求第五格的前置词:

a（用在辅音前)从,离开
ab（用在元音或 h 之前)从,离开
absque 没有,缺乏
cum 具有,同,带
de 关于,论
e（用在辅音前)从
ex（用在元音或辅音前)从
prae 在……之前;因
pro 在前;代替;作为;对于
sine 无

要求第四格或第五格的前置词:

in 向内(第四格),在内(第五格)
sub 向下(第四格),在下(第五格)
super 向上(第四格),在上(第五格)
subter 向下(第四格),在下(第五格)

在生物命名用语中,使用前置词的较多。**例如:**

cum descriptione(descriptio "描记"的第五格)——具描记
in litteris (littera "书信"的第五格)——在书信中
pro parte (pars "部分"的第五格)——部分地
secundum iconem (icon "图"的第四格)——根据图
sine typo (typus "模式"的第五格)——没有模式

第六节　希腊语及其拉丁化

拉丁语虽是生物命名的通用国际语言，但在生物名称和命名用语中,有大量源自希腊语的词汇,只是转译或拉丁化成拉丁字母拼缀。希腊词富于可变性,能形成变化多端的希腊复合词,这是生物分类工作者乐于采用希腊词提订新的生物名称的主要原因。掌

握一些希腊词的基本特征，有助于了解生物名称的词义和构成，对查阅希腊语词典也较方便。

希腊字母及其发音

希腊语共有 24 个字母，列表如下：

写法		名称	发音（按国际音标）
大写	小写		
Α	α	alpha ['ælfə] 阿耳法	[a:]（在英语 father）
Β	β	beta ['beitə] 贝塔	[b]（在 bug）
Γ	γ	gamma ['gæmə] 格马	[g]（在 gun）
Δ	δ	delta ['deltə] 德耳塔	[d]（在 do）
Ε	ε	epsilon ['epsilən] 艾普西隆	[e]（在 let）
Ζ	ζ	zeta ['zi:tə] 杰塔	[z]（在 gaze）
Η	η	eta ['eitə] 艾塔	[ei]（在 mate）
Θ	θ, ϑ	theta ['θi:tə] 赛塔	[θ]（在 thin）
Ι	ι	iota [ai'outə] 伊奥塔	[i]（在 pin）
Κ	κ	kappa ['kæpə] 卡帕	[k]（在 kin）
Λ	λ	lambda ['læmdə] 兰布达	[l]（在 log）
Μ	μ	mu [mju:] 缪	[m]（在 men）
Ν	ν	nu [nju:] 纽	[n]（在 now）
Ξ	ξ	xi [ksai] 克西	[ks]（在 ax）
Ο	ο	omicron [ou'maikrən] 奥米克朗	[o]（在 obey）
Π	π	pi [pai] 派	[p]（在 put）
Ρ	ρ	rho [rou] 柔	[r]（在 run）
Σ	σ, ς	sigma ['sigmə] 西格马	[s]（在 sat）
Τ	τ	tau [tɔ:] 陶	[t]（在 tap）
Υ	υ	upsilon ['ju:psilon] 伊普西隆	[ü]（在德语 über）
Φ	φ	phi [fai] 菲	[f]（在 graph）
Χ	χ	chi [ç]（在德语 ich） 希	[h]（在德语 machen）或 [ç]（在德语 ich）
Ψ	ψ	psi [psai] 普西	[ps]（在 ships）
Ω	ω	omega ['oumigə] 奥米加	[ou]（在 go）

希腊字母小写比大写用得普遍。

希腊字母中属于元音的有七个，即 **α, ε, η, ι, ο, υ** 和 **ω**。**η** 和 **ω** 总是发长音，**ε** 和 **ο** 总是发短音。**α, ι, υ** 有时发长音，有时

发短音，发短音可标以 $\breve{\alpha}$, $\breve{\iota}$, $\breve{\upsilon}$；发长音可标以 $\bar{\alpha}$, $\bar{\iota}$, $\bar{\upsilon}$。

双元音在古生物名称中常见的有六个，即：

αι，发音如 [ai]（在 **ai**sle）

αυ，发音如 [au]（在 c**ow**）

ει，发音如 [ei]（在 **ei**ght）

ευ，近似发音如 [ju:]（在 f**eud**）

οι，发音如 [ɔi]（在 **oi**l）

ου，发音如 [u]（在 b**ou**quet）

辅音的发音如上表。要特别留意的，当 **γ** 位于 **γ**, **κ**, **χ** 或 **ξ** 前时，发音如 [ŋ]（如在 i**nk**）。

小写的西格马（sigma）有两种写法：在一个词的开始或中间写成 **σ**，在词的末尾写成 **ς**，如 **μέσος**（mesos），中间。

当一个单词的开始是元音或双元音时，要在这个元音（双元音）上标注气音符。如为大写元音，标在其前；如为双元音，标在第二个元音上。气音符有两种：浊气音符和轻气音符。

浊气音符（spiritus asper）为"῾"，发音如同其前有拉丁语气音符 [h] 一样，如 **ἑπτά**（hepta），七。

清气音符（spiritus lenis）为"᾽"。该符号表示不发气音，仍按正常发音，如 **ὄψις**（opsis），视觉；**ἐπί**（epi），在上。

所有希腊词以 **ρ** 开始的，其上都有浊气音符"῾"，如 **ῥίς**（rhis）鼻。如果两个 **ρρ** 并列，则第一个 **ρ** 有清气音符，第二个有浊气音符。

α, **η**, **ω** 三个元音下面带有"**ι**"的，即 **α**, **η**, **ω**，在原则上视为双元音，其发音和不带"**ι**"的一样，仍照 **α**, **η**, **ω** 发音。

希腊词重音总是用重音符标出。重音符有三种：

轻重音"᾽"（accent acute），发音高昂。

长重音"῀或~"（accent circumflex），发音先高后低。

重重音"῍"（accent grave），发音低沉。

重音一般标在元音或双元音的第二个元音的上方。元音（双元音）大写，则标在字母前上方。重音符与气音符相重，则气音符

位于轻重音、重重音之前，长重音之下。

希腊词重音的位置决定于最后一个音节是长音或短音。如这一音节是长音，那么重音不在此音节上，就在倒数第二音节上。如最后一个音节为短音，重音落在倒数第三音节上。

轻重音可位在最后三个音节中任一音节上。**例如：**

λίθος (lithos) 岩石　　ὀφθαλμός (ophthalmos) 眼睛

ὄργανον (organon) 器官　　φυτόν (phyton) 植物

长重音只能在最后两个音节上。**例如：**

πᾶν (pan) 全部　　οἶκος (oicos) 房，屋。

重重音只能位于最后一个音节。**例如：**

τοξικός (toxicos) 弓

希腊语的名词和形容词，和拉丁语一样，有阳、阴、中三性的区分。形容词也必须和其形容的名词，性、数、格一致。希腊名词的性别，在希腊语词典或词汇中，用定冠词表示：ὁ（阳性），ἡ（阴性），τὸ（中性）。**例如：**

ἵππος (hippus) 马　　ἡ κεφαλή (kephale) 头

ὁ ἰχθύς (ichthys) 鱼　　τὸ στόμα (stoma) 口

ἡ μάστιξ (mastrix) 鞭子　　τὸ σπερμα (sperma) 种子

希腊词的转译和拉丁化

在生物名称中，导源于希腊词者相当普遍。以昆虫纲为例，其四十个目的名称，几乎全部来源于希腊词。

在古代，许多希腊词均为罗马人所借用，转译成拉丁词。所谓转译就是将希腊词的希腊字母转换成相对等的拉丁字母。构成生物名称多采用拉丁化，即不仅转变成拉丁字母拼缀，还采用拉丁语的词尾，能作为一个拉丁词看待。

二十四个希腊字母及重要双元音的对等的拉丁字母及其拉丁化字母，列表如下页；表中几个注释说明如下：

① 带浊气音符的元音，在拉丁化时，字母前加“h”带清气音符则不必加“h”。

希腊字母	对等的拉丁字母	拉丁化字母	拉丁化示例
α 阿耳法	a	a	ἄναξ——**A**nax
ἁ①	ha	ha	ἁπαλος——**ha**palus
αι（双元音）	ai	ae（常用）	παιονια——**Pae**onia
		ai（少用）	ἄιρα——**Ai**ra
αἰ（双元音）		hae	αἷμα——**hae**ma
αυ（双元音）	au	au	γλαυκος——Gl**au**cus
β 贝塔	b	b	βαλανος——**B**alanus
γ 格马	g	g	γιγας——**g**igas
γγ②	gg	ng	ἀγγαρεια——**Ang**aria
γκ	gk	nc（nk）	ἀγκιστρον——**Anc**istrum
γξ	gx	nx	σαλπιγξ——Salpi**nx**
γχ	gch	nch	ἀγχιστομον——**Anch**istomum
δ 德耳塔	d	d	δυναστης——**D**ynastes
ε 艾普西隆③	ĕ	e	ἐλατηρ——**E**later
ἑ		he	ἑλιξ——**He**lix
ει（双元音）	ei	i 或 e	ἐρεικη——**E**rica
			ποταμαγειτον——Pota**mo**geton
ευ（双元音）	eu	eu	εὔρος——**Eu**rus
		ev（少用）	εὐαγης——在 **Ev**agetes
εὑ（双元音）	heu	heu	εὑρισκω——在 **Heu**retes
ζ 杰塔	z	z	ζεα——**Z**ea
η 艾塔	ē	e	ἠπειρωτης——**E**pirotes
ἡ	he	he	ἡρακλειον——**He**racleum
η（末尾）	e	a	τυφη——**T**ypha
		e	ἀλοη——Al**oe**
θ 赛塔	th	th	θριψ——**Th**rips
ι 伊奥塔	i	ι	ἰρις——**I**ris
		或 j	ἰωαννης——在 **J**oannisia
ἱ	hi	hi	ἱππουρις——**Hi**ppuris
κ 卡帕	k	c	κυπρις——**C**ypris
λ 兰布达	l	l	λευκος——**l**eucos

续表

希腊字母	对等的拉丁字母	拉丁化字母	拉丁化示例
μ 缪	m	m	μυρμηξ——**M**yr**m**ex
ν 纽	n	n	ναυτιλος——**N**au**n**ilus
ξ 克西	x	x	ξανθιον——**X**an**x**thium
ο 奥米克朗	ŏ	o	ὀρχις——**O**rchis
ὁ	ho	ho	ὁλοστεον——**Ho**losteum
ον（末尾）	on	um	ἐφιππιον——Ephippi**um**
ος（末尾）	os	us	ἀκανθος——Acanth**us**
		os	ἀκινος——Acin**os**
οι（双元音）	oi	oe	φοινιξ——Ph**oe**nix
ου（双元音）	ou	u(ou)	ἀγχουσα——Anch**u**sa
π 派	p	p	πεπλις——**P**e**p**lis
ρ 柔	r	r	πτερον——Pte**r**um
ῥ（开头）④		rh	ῥεα——**Rh**ea
ρρ	rr	rrh	γλυκυρριζα——Glycy**rrh**iza
σ，ς 西格马	s	s	στυλος——**s**tylu**s**
τ 陶	t	t	τεττιξ——**T**e**t**tix
υ 伊普西隆⑤	u	y	βομβυξ——Bom**by**x
ὑ		hy	ὑδρα——**Hy**dra
φ 菲	ph	ph	φιλαδελφος——**Ph**iladel**ph**us
χ 希	ch	ch	χιτων——**Ch**ito**n**
ψ 普西	ps	ps	ψυλλιον——**Ps**yllium
ω 奥米加	ō	o	ὠτιτης——**O**tites
ὡ		ho	ὡρολογιον——**Ho**rologium
ῳ（双元音）⑥	o(i)	o	ᾠολιθης——**O**olithes

② γ 位于 γ，κ，χ，ξ 之前，拉丁化时分别相当于 ng,nc (k)、nch 和 nx。

③ 希腊语元音 ε 和 η，都与拉丁字母 e 相当；ο 和 ω 都与拉丁字母 o 相当，但有长、短音的区别。

④ ρ 出现在词首，拉丁化为 rh。两个 ρ 并列于一个词的中间，拉丁化为 rrh。

⑤ υ 一般拉丁化为 y，但在双元音中通常拉丁化为 u，如 αυ = au ευ = eu，ου = u 或 ou。

⑥ "ι" 置于三个元音之下（α, η, ω），在拉丁化时，其下 "ι" 可省略不予考虑。

希腊词词尾的拉丁化

希腊名词词尾 **-os**，在拉丁化时可变成 **-us**（第二变格法，单数阳性词尾），**-η** 可变成 **-a**（第一变格法，阴性），**-ον** 可变成 **-um**（第二变格法，中性）。这样做，这些名词就和拉丁语的语法规律更好地协调起来。但也有一些名词，如蕨类植物属名鳞木 *Lepidodendron*（来自 λεπιδοδενδρον），种子植物芦荟 *Aloe*（来自 αλοη），未作如上改变，而是直接转译。

希腊形容词的词尾，相当不一致。有下面各种情形：**-os**（阳性），**-α**（阴性），**-ον**（中性）；**-ους**（阳），**-η**（阴），**-ουν**（中）；**-ος**（阳、阴），**-ον**（中）；**-ον**（三性）；**-ης**（阳、阴），**-ες**（中）；**-ις**（阳、阴），**-ι**（中）；**-ας**（阳），**-αλη**（阴），**-α**（中）等等。因此，当采纳希腊语形容词当作种本名时，一个简单化的方法，就是统统拉丁化为词尾 **-us**（阳性），**-a**（阴性），**um**（中性）。**例如：**

πλατυφυλλος（阳，阴性），**-ον**（中性），拉丁化为 platyphyllus, a, um 阔叶的。

比较特别的是 **-ης**。这个词尾最好转译成 **-es**。**例如：**

γογγυλωδης 转译成 gongylodes 稍圆形的

-οειδης 转译成 **-oides**。**例如：**

δελτοειδης 转译成 deltoides 三角形的

但是，带 **-ης** 结尾的形容词，也可拉丁化为第一、第二变格法拉丁形容词。**例如：**

ῥομβοειδης 拉丁化为 rhomboideus（阳性），rhomboidea（阴性），rhomboideum（中性）菱形的。

第七节 构 词 法

分析拉丁语的结构，对了解古生物命名用语和名称的含义，帮助极大。要创建新的学名，更必须有一定的构词法知识。

构 词 成 分

一般来说，拉丁[化]词的构成，可分为词根、后缀、前缀、词干和词尾几个构词成分，但并不是每一单词都有这些成分。

词根 词根是单词不变化的部分，含有词的基本含义。在语言发展过程中，这些词根不断演变或派生许多新词。明白了这个道理，我们就会发现在同一词根的单词之间，总有共同的含义把这些词串连起来。**例如：**

词根 tuber "结节" 可形成一组意义相近的词，tuber-cul-um 小结节，tuber-os-us 多结节的，pro-tuber-antia 大结节。

后缀 后缀位于词根和词尾之间，能借此形成新的词类，并赋予这些词以各种含义。**例如：**

名词 tuber-cul-um 的后缀 -cul- 使单词具有指小的意思。形容词 tuber-os-us 中后缀 -os，具有"多"的意思。

前缀 前缀是位于词根前面的部分，它和后缀一样，使词根增添某些含义。**例如：**

pro-tuber-antia，其前缀 pro- 具有"在前"，"向前"的意思。

词干 词干是单词去掉词尾，剩下的不变化的部分。要想找出拉丁名词和形容词的词干，必须去除单数第二格的变格词尾。如果一个单词，既没有后缀，也没有前缀，那末，词干和词根就是一样的了。

词尾 词尾是单词末尾可以变化的部分。这一部分在名词，形容词中，决定其性、数、格。词尾可直接，或借助于后缀、连词元音连接于词干或词根上。**例如：**

在 cavum "腔"这个词中，中性词尾 -um 是直接连接于词干 cav-（也是词根）上的。在 cav-ern-a "洞"中，词尾 -a 是用后缀 -ern，再连接在词干上。

vert-e-br-a "脊椎"这个词，词尾 -a 是用连词元音 -e- 和后缀 -br- 连接在词根上的。

词尾和其前的后缀等，有时为便于说明，可不加以区分，统称之为**结尾**。

原形词、复合词、派生词

一个词只有词根和变格词尾，叫**原形词**。凡由两个或两个以上的构词成分，合成了一个词，而其中每个词又可成为独立的词，叫**复合词**。前缀、后缀原是独立的词或词根，但由于经常缀合在别的词或词根前后以辅助中心意义，渐渐失去独立的意义和形式，成为附加的构词成分。增加前缀、后缀构成的词，叫**派生词**。由于前缀还保留相当多的一定含义，有人把增加前缀而成的词，仍叫复合词，本书有时也沿用这一含义。

复 合 词

古生物命名用语和古生物名称，主要是名词和形容词，而且很多是复合词。复合词的构成，应尽量符合其古典构词法。

基本词和说明词

复合词一般由两个构词成分（除词尾）构成。其第一构词成分是**说明词**，第二构词成分是**基本词**。基本词是词的核心，说明词则带有进一步说明或描述的性质。**例如**：

platy-phyllus (πλατυ-φυλλος) 阔叶的，前面的 platy (πλατυς, 阔)，是说明词，说明 phyllon (φυλλον, 叶)的特点。

有时两个构词成分是等值的，没有主从之分，在意义上是并重的。**例如**：

herm-aphroditus (*Ερμαφροδιτος*) 雌雄同体，来自 Hermes (*Ερμης*，希腊神名)和 Aphrodite (*Αφροδιτη*，古意大利女神名)。

如果复合词由两个以上的构词成分构成，一般来说，其最后构词成分是基本词，其前的都是说明词。

词干

名词和形容词作为复合词的构词成分，不用任何特殊的示格词尾，而使用的是词干，即去掉单数第二格词尾的部分。许多名词和形容词其单数第一格与单数第二格拼缀不同，要特别留意，以免造成不正确的复合词和古生物名称。**例如:**

拉丁词 crux "十字架"的单数第二格为 cruc-is，其中 -is 为第二格词尾，cruc- 是词干。由此产生了 cruciatus 十字形的，crucifer 具十字的，cruciformis 十字状的，crucilabris 十字唇的，以及生物名称 Cruciferae 十字花科(种植)，*Crucibrissus* 十字海胆，*Crucianella* 长柱花(种植)等。

希腊词 odous (*ὀδους*，齿) 的单数第二格为 odont-os (*ὀδοντ-ος*)，词干为 *odont-*，由此产生了 *odontoides* (*ὀδοντοειδης*) 齿形的，odontophorus (*ὀδοντοφορος*) 具齿的等。

动词作为复合词的构词成分，一般使用其现在不定式去掉 -are, -ere, -ire 等词尾所得的词干。**例如:**

turg-idus "胀大的" 是由动词现在不定式 turg-ere "膨胀"去掉词尾 -ere 而得词干 turg-，再加 -idus 而成。

异源词

构成复合词的几个构词成份，必须是同源的，即或全是拉丁词，或全是希腊词。如把拉丁词和来源于希腊词复合在一起，则形成了异源词。在构成古生物名称中，如将拉丁词和希腊词复合在一起，则叫做**异源名称 (nomen hybridum)**。异源名称是一种构成方式不妥的名称，是应力求避免并加以反对的构词方式。

有些前缀如 **anti-**, **post-**, **sub-** 以及后缀 **-oid-** 等，由于长期使用，一般来说，既可加在拉丁词上，也可与源自希腊语的词复合。

接词形式

两个构词成分复合在一起，有时可直接相接，有时必须增加连词元音、连词符等。

一、连词元音　连词元音的使用方法，常依说明词(即非最后的构词成分)的结尾情况，区分为两类。一类是以元音结尾，另一类以辅音结尾：

一、说明词以元音结尾

说明词以元音结尾，又依其后的基本词是元音或辅音开始，区分为两种：

1. 基本词以元音开始　如果说明词的最后字母为元音，而后随的基本词也是元音开始，那末，说明词的最后元音，通常省略不用。**例如：**

lept-acanthus 薄刺的，是由希腊词 lepto- "薄"和 acanthus "刺的"组成，而不复合成 leptoacanthus。

腕足动物一属名 *Met-orthis* 次正形贝，是由希腊前缀 meta- "次"和源自希腊语的属名 *Orthis* "正形贝"复合而成，不复合成 *Metaorthis*。

比较特别的是来自希腊语的 **neo-** "新"和 **pseudo-** "假"，在其古典用法中，即使后随一元音开始的词，仍保留其最后的元音，如 neo-ides 年青型，但在现代用法中，一般仍去掉其最后元音，如 pseud-acanthus 假花的。

peri- "周围"，**pro-** "在前，在先"，在元音前，末尾元音也不省略。**例如：**

peri-ostracum 角质层　　*Pro-asaphiscus* 原附节三叶虫

另外，希腊说明词末尾为 **-y** 和 **-i**，一般也不省略。**例如：**

poly-ancistrus 多钩的　　*Poly orchis* 发水母(腔肠)

2. 基本词以辅音开始　说明词的最后字母为元音，而后随的基本词以辅音开始，在希腊语，其词干末尾元音，一般予以保留。**例如：**

Ophistho-branchia 后鳃亚纲(腹足)　*Poly-thecalis* 多壁珊瑚

如说明词以 **-a** 结尾，**-a** 通常改为 **-o**。**例如：**

古代爬行动物一属名 *Thalatto-saurus* 海龙，来自希腊词 thalatta "海"和 sauros "蜥蜴"，在复合时其中 thalatta- 改为 thalatto-。

同样情况，如为拉丁复合词，则说明词末尾元音改为 **-i**。**例如：**

magni-ficus 壮丽的，其中 magni- "大"，原为 magno-。

二、说明词以辅音结尾

说明词以辅音结尾，也依随后的基本词是元音或辅音开始，分为两种：

1. 基本词以元音开始　说明词的最后字母为辅音，而基本词以元音开始，这样比较简便，两个构词成分直接相连。**例如：**

Melon-echinus 瓜海胆　　*Stell-aster* 星海星

2. 基本词以辅音开始　说明词最后字母为辅音，后随的基本词也是辅音开始，则两者复合时，一定要加连词元音。

连词元音在希腊词一般用 **-o-**，在拉丁词用 **-i-**。使用了连词元音，使词汇易读，悦耳。**例如：**

cruc-i-fer 具十字的　　*Odont-o-pteris* 齿羊齿

pir-i-formis 梨形的　　*Prismat-o-phyllum* 多角珊瑚

以上只是通用的规则，但也有例外。**例如：**

alb-o-galerus（来自拉丁词 albus "白色的"和 galerus "帽子"）白冠，使用的连词元音不是 -i-，而是 -o-。

连词元音 **-ae-**，只用在词源学上认为需要的时候。**例如：**

caric-ae-formis 番木瓜形的，来自 *Carica* 番木瓜（种植），使用了 -ae-，目的在于避免和 caric-i-formis［来自 *Carex* 苔草（种植）的单数第二格 *Caric-is*］相混淆。

二、浊气音　在古典希腊语，浊气音"῾"拉丁化是元音字母前加"**h**"。当另一构词成分冠于其前，则 "**h**" 省略。**例如：**

haema（αἷμα，血），冠以 an-（ἀν，不，无），变成了 anaemia 无血，不是 anhaemia。

也有一些例外，"h" 不省略。**例如：**

ἄνυδρος "无水"拉丁化为 anhydros。插入 "h" 有助于明确词的含义，

了解词的来源。

希腊词开头的 ῥ，拉丁化为 **rh**，以元音结尾的构词成分冠其前，应加一字母 "**-r-**" **例如：**

lepto-r-rhiza 小根，是由 λεπτο-(lepto-) "小，瘦"和 ῥιζα (rhiza) "根"复合而成。

ornitho-r-rhynchus 鸟喙状的，由 ὀρνιθο-(ornitho-) "鸟"和 ῥυγχος (rhynchos) "喙"复合而成。

也有一些研究者不加 "**-r-**"，如 poly-rhiza 多根的。

三、连词符　有些复合形容词是两个(或两个以上)形容词复合而成，其中第一个形容词词干和连词元音一起，以连词符(－)与随后的形容词复合在一起。如为第一、第二变格法形容词，用连词元音 **-o-**；如为第三变格法形容词，用连词元音 **-i-**。**例如：**

第一、第二变格法形容词 rhomboideus 菱形的，和 ovatus "卵形的"复合而成 rhomboideo-ovatus 菱卵形的。

第三变格法形容词 *linearis* 线形的，和 *lanceolatus* "矛形的，披针形的"相复合而成 lineari-lanceolatus 线矛形的。

用连词符的复合形容词，一般只用于描记植物特征的拉丁语中，用作生物种本名，特别是动物种本名，不能使用连字符。在动物种本名中使用了，应删除而得到改正。(注：本书其它部分使用连词符，仅用来解释构词或区分音节)

四、接词字母　某些前缀或前置词与基本词复合，不使用连词元音，而在基本词的不同开始字母前换用不同的接词字母。象希腊词前缀 syn- "共同，一起"，在 b，p，m 开始的基本词前，写成 sym-；在 l 开始的，写成 syl-；在 r 开始的，写成 syr-；在 st 开始的，写成 sy-。**例如：**

syn-columella 复中轴　　sym-metricus 对称的

syn-typus 合模　　syr-rhizophorus 具合根的

sym-biosis 共生　　sy-stylaris 合柱的

相似的情况，还有 a-"分离"，con-"合"，dis-"否定，取消"，e-"外"，ob-"相反"，sub-"下"等，不同的接词字母见下述的"前缀"部分。

五、整个词　少数拉丁复合词的构词成分，不用词干，而用整个词相复合，这主要用在数词当说明词的时候。**例如：**

duodecim-punctatus 十二点的　　tredecim-guttatus 十三滴状物的

复合形容词的词尾

复合形容词的基本词，如为第一、第二、第四变格法名词，可给予 **-us**, **-a**, **-um** 或 **-is**, **-e** 两种词尾形式。但第三变格法名词，一般只能使用**-us**,**-a**, **-um** 一种词尾形式。词尾 **ius**, **ia**, **-ium** 可使用于任何变格法名词之后。**例如：**

auri-com-us（来自第一变格法名词 coma "毛发"）——金发的。

multi-ram-is（第二变格法名词 ramus "枝"）——多枝的。

in-odor-us（第三变格法名词 odor "气味"）——无气味的。

multi-fruct us（第四变格法名词 fructus "果实"）——多果实的。

bi-corn-is（第四变格法名词 cornu "角"）——双角的。

brevi-nod-ius（第二变格法名词 nodus "节"）——短角的。

少数复合词，直接采用名词的结尾，不加变更，这多是第三变格法一尾形容词。**例如：**

quadru-pes（来自第三变格法名词 pes "足"）——四足的。（注意：说明词 quadri- "四"，在 p，m 前改为 quadru-。）

复合形容词的基本词也可来自动词，一般词尾为 **-us** 或 **-a**（主动含义），**tus**（被动含义，类似形动词）。**例如：**

s axi-col-a（来自动词 colo "我居住" 和名词 saxum "石头"）——石中生的。以 -cola 复合的形容词，形容任何性别的名词，其词尾不变。如用作种本名，则可不加改变地置于任何性别的属名之后，尽管有人使用 -colus, -cola, -colum 三种示性词尾。以 -cola 复合的形容词，实具阴性第一格名词的特征，用作种本名放在属名后，也可视作同位格。

前　　缀

前置词以及数词等多半用作前缀，缀合在基本词前可形成各种派生词或复合词。前缀很多，请见本书第六章拉丁语词汇。为

便于读者记忆和查阅，现选择一些常用的，按其汉语基本词义加以编录如下。凡希腊语前缀加星号"*"标注，以免和拉丁语前缀相混淆。数词前缀已在"数词"一节述及(见第38—40页)。一些重要的词根或词干，也一并列入。

否定 (1) **a-**（在辅音前），**an**（在元音前）；(2) **di-**（在一些辅音前），**dif-**（在 f 前），**dis-**；(3) **e-**（在 s 和 d 前），**ef-**（在 f 前），**ex-**；(4) **il**（在 l 前），**im**（在 b，p，m 前），**in-**（在元音和大多数辅音前），**ir-**（在 r 前）；(5) **neg-**，**ne-**；(6) **non-**。

取消 (1) **de-**；(2) **di-**，**dis-**（接词见"否定"）。

相反 (1)***ant-**（在元音及 h 前），**anti-**（在辅音前）；(2) **contra-**，**contro-**；(3) **ob**（在元音和大多数辅音前），**oc-**（在 c 前），**of-**（在 f 前），**op-**（在 P 前）。

分离 (1) **a-**（在辅音前），**ab-**（在辅音或元音前），**abs**（在 c 或 t 前）；(2) ***ap-**（在元音和 h 前），**apo-**；(3) **de-**；(4) **di-**，**dif-**，**dis-**（接词见"否定"）；(5) **se-**。

前、进 (1) **ante**，**anti-**；(2) **prae-**；(3) ***pro-**；(4) ***proso-**，**prostho-**。

后、退 (1) **opistho-**；(2) ***palin-**；(3) **post**，**postero**；(4) **re**；(5) **retro**。

上、超 (1) ***ep**（在元音和 h 前），**epi-**；(2) **extra-**；(3) ***hyper-**；(4) **super-**，**supra-**。

下 (1)***cat**（在元音和 h 前），**cata-**；(2) **de-**；(3) ***hypo-**；(4) **infra-**；(5) **sub-**（在元音和大多数辅音前），**suc-**（在 c 前），**suf-**（在 f 前），**sug**（在 g 前）。

中 (1) **medi-**，**medio-**；(2) ***meso-**。

内 (1) ***em-**（在 b，P 前），**en-**；(2) ***endo-**，**ento-**；(3) **il-**，**im-**，**in-**，**ir-**（接词见"否定"）；(4) **inter**；(5) **intra-**；(6) **intro-**。

外 (1) **e**（在 s，d 前），**ef-**（在 f 前），**ex-**；(2) ***ect-**（在元

音前)，**ecto-**；(3) **extern-**；(4) ***exo-**；(5) **ultra-**。

之间 (1) **inter-**；(2) ***meta-**。

周围 (1) **amb-**，**ambi-**；(2) **circum-**；(3) ***peri-**。

在、到 **ad-**，**ac-**（在 c 前），**af-**（在 f 前），**ag-**（在 g 前），**al-**（在 l 前），**an-**（在 n 前），**ap-**（在 P 前），**ar-**（在 r 前），**as-**（在 s 前），**at-**（在 t 前）。

完全 (1) ***holo-**；(2) **integri-**；(3) **omni-**；(4) ***pan-**，**panto-**；(5) **toti-**。

贯通 (1) ***dia-**；(2) **per-**，**pel-**(在 l 前)；(3) **trans-**。

同、合 (1) **co-**（在元音和 h 前），**col-**（在 l 前），**com-**（在 b，m 和 P 前），**con-**（在 c，d，f，g，j，n，qu，s，t 和 v 前），**cor-**（在 r 前）；(2) ***sy-**（在 s 前），**syl-**（在 l 前），**sym-**（在 b，P 前），**syn-**，**syr-**（在 r 前），**sys-**（在 s 前）。

好 (1) **bene**，**ben-**；(2) ***eu-**。

坏 (1) **dys-**；(2) **male-**，**mali-**。

附近、旁 (1) ***anchi-**；(2) ***engy-**；(3) ***para-**；(4) **proxim-**。

相等 (1) **equi-**；(2) ***iso-**；(3) **pari-**。

不等 ***aniso-**

相同(1) ***homo-**，**homoeo-**；(2) **identi-**；(3) **simili-**；(4) ***tauto-**。

不同 (1) **hetero-**；(2) **vari-**。

长 (1) ***dolicho-**；(2) **longi-**；(3) ***meco-**。

短(1) ***brachy-**；(2) **brevi-**；(3) **curt-**。

大 (1) **grandi-**；(2) ***macro-**；(3) **magni-**；(4) ***mega-**，**megalo-**。

小 (1) **haeo-**；(2) ***micro-**；(3) **minut-**；(4) **parvi-**。

巨大 (1) ***colosso-**；(2) ***giganto-**；(3) **ingenti**；(4) ***peloro-**；(5) ***titanto-**

弯曲 (1) ***ancylo-**；(2) ***campto-**；(3)***campylo-**；(4) ***cypho-**。

直 (1) *euthy-; (2) *ortho-; (3) recti-。

斜 (1) declivi; (2) *dochmo-; (3) *loxo-; (4) *plagio-。

阔 (1) *eury-; (2) lati-; (3) *platy-。

狭 (1) angusti-; (2) *steno-。

厚 (1) crassi-; (2) *hadro-; (3) *pachy-; (4) *pycno-。

细长 (1) gracil-; (2) *lepto-; (3) tenui-。

钝 (1) *ambly-; (2) obtus-; (3) retus-。

尖锐 (1) acri-; (2) acuti-; (3) *oxy-。

扁平 (1) aplanat-; (2) plani-; (3) *platy-。

分叉 (1) *dicho-; (2) *dicro-; (3) forficat-; (4) furc-。

钩 (1) *ancistr-; (2) *ancylo-; (3) *grypho-; (4) hamat-; (5) *onco-。

圆 (1)circuli-; (2) *cyclo-; (3) *gyro-; (4) rotundi-; (5) *strongylo-。

方 quadrat-

三角形 (1) *delt-; (2) trigono-。

螺旋形(1) *helico-; (2) spirali-; (3) strombi-。

球形 *sphaero-

圆筒形 cylind-, cylindro-

新月形 (1) lunuli-; (2) *menisco-。

棒状 (1) clavat-; (2) *rhopalo-。

角状 (1) *cerato-; (2) cornut-。

尖端 (1) acuminat-; (2) muricat-。

裂开 (1) *dicho-; (2) *dicrano-; (3) *schisto-, schizo-。

开 (1) aperi-; (2) *chaeno-; (3) *oego-。

闭 *clisto-

空 (1) *ceno-; (2) vacu-; (3) vani-。

裸 (1) *gymno-; (2) nudi-; (3) *psilo-。

网格 (1) *arcy-; (2) reti-, retin-

斑点 (1) punctat-; (2) *sticto-

粗糙 (1) asper, aspr-; (2) scabr-; (3) *trach-, trachin-, tracho-, trachy。

光滑 (1) *aphelo-; (2) glabr-; (3) *leio-; (4) *lisso-; (5) *lito-。

刺 (1) *acantho-; (2) *echino-; (3) spini-。

皱纹 (1) caperat-; (2) corrugat-; (3) *rhysso-; (4) rugos-。

原始、初 (1) *archi-, archo-; (2) primi-; (3) *protero-, proto-。

顶端 (1) *acro-; (2) apici-。

侧、边 (1) lateri-, latero-; (2) *pleuro-。

真 (1) *eleuthero-; (2) *eu-; (3) veri-。

假 (1) falsi-; (2) *pseudo-; (3) spuri-。

看不见,隐 (1) *aphano-; (2) *ceutho-; (3) *crypto-。

看见、显 (1) *delo-; (2) *phanero-, phanto-。

新 (1)* caeno-; (2) *neo-; (3) novi-。

古老 (1)* archaeo-; (2) *palaeo-。

枝 (1) *clado-; (2) ram-, rami-。

叶 (1) foli-; (2) *phyllo-。

根 (1) radici-; (2) *rhizo-。

树 (1) arbor-, arbore-; (2) *dendro-。

喙 (1) *rhyncho-; (2) rostr-。

耳 (1) auri-; (2) *otido-, oto-。

卵 (1) *oo-; (2) ovi-。

眼 (1) oculi-; (2) *ommato-; (3) ophthalmo-; (4) *opo-, opto-。

羽 (1) pi(e)nni-; (2) plum-; (3) *pterylo-; (4) *ptilo-。

足 (1) pedi-; (2) *podo-。

额 (1) front-; (2) *metopo-。

头 (1) capit-; (2) *cephalo-。

颚 (1) ***genyo-**; (2) ***gnatho-**; (3) **maxill-**。

关节 (1) ***arthro-**; (2) **articuli-**。

唇 (1) ***chilo-**; (2) **labi-**, **labio-**, **labr-**。

口 (1) **ora-**、**ori-**; (2) ***stomato-**。

鳞 (1) ***lepido-**; (2) **squam-**。

介壳 (1) ***concho-**; (2) **ostraco-**。

尾 (1) **caud-**; (2) ***cerco-**; (3) ***uro-**。

齿 (1) **denti-**; (2) ***odonto-**。

翼 (1) **ala-**, **ali-**; (2) ***ptero-**; (3) ***pterygo-**。

后　　缀

后缀缀合在基本词之后，可派生成很多名词和形容词。古生物很多属名(名词)和种本名(形容词)多是在名词或形容词等词干之后，增添后缀和示格词尾构成的。重要的后缀列如下表。为便于说明性别，附连在后缀后的词尾也一并记入。

名词的性别，阳、阴、中三性，分别用 **m.**, **f.**, **n.** (注在圆括号内)。形容词的性别，属于第一、第二变格法的，用 **-us**, **-a**, **-um** 表示；属于第三变格法的，两尾的用 **-is** (阳性、阴性)和 **-e**(中性)表示，少数三性共有一种词尾，如 -ax, -icans, -oides, -odes 等。但是所注性别都是一般情况，例外情况很多。

名 词 后 缀

第一、第二变格法名词

-arium (n.), **-orium** (n.)　储藏处所，工作地点。**例如：**

laborat-orium 实验室　　ov arium 卵巢；子房

-bra (f.), **-brum** (n.), **-crum** (n.), **-trum** (n.)　工具，器官。**例如：**

verte-bra 脊椎　　ful-crum 支持物

cere-brum 脑　　ros-trum 吻,喙

-cellus (m.), **-cella** (f.), **-cellum** (n.); **-cillus** (m.), **-cilla** (f.); **-cillum** (n.); **-culus** (m.), **-cula** (f.), **-culum** (n.); **-ellus** (m.), **-ella** (f.), **ellum** (n.); **-illus** (m.), **-illa** (f.), **-illum** (n.); **-ulus** (m.), **-ula** (f.), **-ulum** (n.) 示小

-ulus, -ellus, -ilus, -olus, -illus 与第一、第二变格法名词缀合，-culus 与第三、第四变格法名词缀合，-cellus, -cillus 可与任何变格法名词缀合。**例如:**

ram-ulus (来自 ramus 枝,第二变格法名词)——小枝。

caps-ula (capsa 箱子,第一变格法名词)——小箱子。

lam-ella (lamina 层,第一变格法名词)——薄层。

cuti cula (cutis 皮,第三变格法名词)——表皮。

-ia (f.), **-entia** (f.), **-antia** (f.) 性质或抽象名词。**例如:**

fasc-ia 宽带　　emin-entia 隆起

biolog-ia 生物学　　protuber-antia 结节

-tura (f.), **-sura** (f.) 动作或动作结果。**例如:**

su-tura 缝　　frac-tura 折断

curva-tura 弯曲　　fis-sura 裂,隙

aper-tura 口孔　　inci-sura 割开

na-tura 自然　　nomencla-tura 命名

第三变格法名词

-io (f.) 动作的抽象概念。**例如:**

collect-io 采集　　inci-sio 切开

sec-tio 剖面;系　　divi-sio 区分;部,门

-itas (f.), **-itia**(f.)-**ities**(f.), **-itudo** (f.)概念,性质。**例如:**

affin-itas 亲缘　　dur-itia 硬度

crass-ities 厚度　　long-itudo 长度

-men (n.) 作用的结果。**例如:**

fora-men 孔　　no-men 名称

-tor (m.)　人,物。**例如:**

auc-tor 作者　　adduc-tor 收缩肌

第四变格法名词

-tus (m.), **-sus** (m.)　状态,动作。**例如:**

fruc-tus 果实　　sen-sus 感觉,意义

第五变格法名词

-ies (f.)　抽象概念或具体事物。**例如:**

spec-ies 种　　ser-ies 系;列

希腊语名词

示小

-idium (n.), **-iscus** (m.), **-ium** (n.)　与名词词干缀合

相似,与……有关

-ias (m.), **-ides** (f.), **-is** (f.), **-ites** (m.)　与名词词干缀合

行为,行为的结果

-ma (n.), **-mus** (m.)　与动词词干缀合

抽象名词,具体名词

-osyne (f.), **-otes** (f.)　与形容词词干缀合; **-sis**　与动词词干缀合。

工具

-tros 或 **-trus** (m.), **-tra** (f.), **-tron** 或 **-trum** (n.)　与动词或名词词干缀合

形 容 词 后 缀

充满,易于

-olentus, a, um; -ulentus, a, um　与名词词干缀合。**例如:**

truc-ulentus (来自 trux 凶猛)——凶猛的。

vi-olentus (vis 威力)——强暴的。

-osus, a, um 名词词干。**例如:**

fistul-osus (fistula 小管)——充满小管的。

ven-osus (vena 脉)——多脉的

-ax 动词词干。**例如:**

ten-ax (tenere 握持)——握紧的,粘牢的。

相似

-aceus, a, um 名词词干。**例如:**

cret-aceus (creta 白垩)——白垩的。

crust-aceus (crusta "壳")——壳状的。

-alis, e 名词词干。**例如:**

sagitt-alis (sagitta 箭,矢)——箭形的。

pyramid-alis (pyramis 锥——金字塔),锥形的。

-aneus, a, um 名词词干。**例如:**

cut-aneus (cutis 皮)——皮状的。

-aris, e 名词词干。**例如:**

lenticul-aris (lenticula 扁豆)——扁豆状的;凸镜状的。

orbicul-aris (orbicula 圆,环)——圆形的。

-atus, a, um 名词词干。**例如:**

clav-atus (clava 棒)——棒状的。

falc-atus (falx 镰刀)——镰刀状的。

ov-atus (ovum 卵)——卵形的。

-ĕus, a, um 名词词干。**例如:**

mell-eus (mel 蜜)——蜜状的。

-icans 动词词干(现在形动词后缀)。**例如:**

nigr-icans (nigrico 变黑)——变黑的。

-icus, a, um 名词词干。**例如:**

con-icus (conus 圆锥)——圆锥形的。

ellipt-icus (ellipsis 椭圆)——椭圆形的。

-inus, a, um 希腊名词词干。**例如:**

hyal-inus (hyalos 玻璃)——透明的,玻璃状的。

-oideus, a, um; oides; odes 希腊名词词干。**例如:**

disc-oideus (diskos 盘)——盘形的。

arachn-oideus (arachnion 蛛网)——蛛网状的

delt-oides (delta 三角形)——三角形的。

phys-odes (physa 气泡)——气泡状的。

属于,与……有关,由……构成

-aeus, a, um 希腊名词词干。**例如:**

europ aeus (Europa 欧洲)——欧洲的。

-alis, e; -aris, e 名词词干。**例如:**

dors-alis (dorsum 背)——背部的。

regul-aris (regula 规矩)——规则的。

-anus, a, um 名词词干。**例如:**

germin-anus (germen 芽体)——芽生的。

romanus (Roma 罗马)——罗马的

-arius, a, um 名词或数词词干。**例如:**

greg-arius (grex 一群)——群生的。

prim-arius (primus 第一)——首要的。

-atus, a, um 名词词干。**例如:**

penn-atus (penna 羽)——羽的(羽状的)。

-ĕus, a, um 希腊名词词干。**例如:**

gigant-eus (gigas 巨大)——巨大的。

-icus, a, um 希腊名词词干。**例如:**

arct-icus (arctos 熊)——北方的。

-inus, a, um 名词词干。**例如:**

mar inus (mare 海)——海生的。

-ius, a, um 名词词干。**例如:**

reg ius (rex 国王)——王的。

-otus, a, um 希腊名词词干。**例如:**

lepid-otus (lepis 鳞片)——鳞片状的。

-ticus, a, um 名词词干。**例如:**

domest-icus (domus 家)——家养的。

-utus, a, um 名词词干。**例如:**

corn-utus (cornu 角)——角状的。

能力

-abilis, e (与 -are 结尾的动词缀合); **-(i)bilis, e** (与 -ere, -ire 结尾的动词缀合) 动词词干。**例如:**

vari-abilis (variare 变化)——可变的。

flex-ibilis (flectere 弯曲)——可曲的。

-ilis, e 动词词干。**例如:**

frag-ilis (frangere 断裂,词干为 frag-)——易断的,脆的。

-ivus, a, um 动词词干。**例如:**

nominat-ivus (nominare 命名)——命名的,指名的。

示小

-cellus, a, um; -cillus, a, um; -culus, a, um; -ellus, a, um; -illus a, um 形容词词干。**例如:**

pilosius-culus (pilosus "多毛的")——稀毛的。

-ulus, a um 形容词词干。**例如:**

hispid-ulus (hispidus 蓬松的,多刺的)——略蓬松的。

产地

-aticus, a, um 名词词干。**例如:**

sylv-aticus (silva 树林)——树林的。

-atilis, e 名词词干。**例如:**

sax-atilis (saxum 岩石)——石中生的。

-ensis, e 名词词干。**例如:**

berolin-ensis (Berolinum 柏林)——柏林的

sin-ensis (Sina 中国)——中国的。

-estris (-ester), is, e 名词词干(以 -u 结尾的,用 -stris)。**例如:**

rup-estris (rupes 石头)——生于石中的。

lacu-stris (lacus 湖)——湖生的。

-icus, a, um 名词词干。**例如:**

angl-icus (Anglia 英国)——英国的

hispan-icus (Hispania 西班牙)——西班牙的

songar-icus (Songaria 准噶尔)——准噶尔的

行为结果，状态，趋向

-bundus, a, um 动词词干(形动词词尾)。**例如：**

flori-bundus (florere 开花)——繁盛的，多花的。

-icius, a, um; -itius, a, um 动词词干。**例如：**

advent-icius (advenire 来到，外来)——外来的。

-idus, a, um 动词、名词、形容词词干。**例如：**

turg idus (动词 turgere 膨胀)——胀大的

turb-idus (名词 turba 乱)——纷乱的

soli-idus (形容词 sollus 完整的)——结实的，健全的。

-ulus, a, um 动词词干。**例如：**

pend-ulus (pendere 悬垂)——下垂的。

-uus, a, um 主要是动词词干。例如：

ambig-uus (ambigere 踌躇)——可疑的。

具有

-fer, fera, ferum; -ger, gera, gerum 名词词干。**例如：**

fructifer (fructus 果实)——生果的。

phragmi-ger (phragma 隔膜)——具隔膜的。

-phorus, a, um 名词词干。**例如：**

lophophorus (lophos 鸟冠)——具冠(毛)的。

第三章　生 物 名 称

第一节　命名和命名法规

现代地球上生物繁多，据粗略估计，已记述的有一百多万种动物，五十多万种植物。古代生物从它发生到现代，经历了三十多亿年的历史，其种类也多。无论现代或古代生物，经过人们研究以后，都要给它们起个科学上的名字，并要制定一些原则和程序，使这些名字和生物联系起来，这就是生物的**命名**(**nomenclatura**)。每种生物有了科学上的名字，才有利于分类工作者，在千差万别的生物中，经过条分缕析，把它们划分成一个个较小的类别，再把这些类别按照亲缘关系的远近，作不同等级的排列，名之为**分类**（**classificatio**)。任何等级上的生物类别，则为**分类群**（**taxon**，复数**taxa**，也译为"分类单元")。每一分类群是由一群具有若干共同特征的生物所组成。共同特征越多，其分类等级越低；共同特征越少，分类等级越高。

命名和分类是密切相关的。分类是建立分类群的方法和步骤，而命名是给予这些分类群以科学上的名称。尽管生物命名只处理生物名称本身能否有效地使用的问题，并不干预分类工作者的科学判断，但只有生物命名有了正确的途径和方法，分类工作的进程和质量，才能得到保证。

学名和俗名

生物命名是分类学的一个重要程序，是按法规来处理命名中所出现的各类问题。但是，在法规没有制定以前，任何民族与部落，都用其语言给常见生物以各种名字，如我国古代很早就有了松、榆；马、虎；牡牸等生物名字。这类名字，常因各个民族语言不

同（即使同一民族，也可因方言不同）而使一种生物有很多名字。这就是**俗名（nomen vernaculum）**。俗名由于没有一致的命名方法，对于交流知识，不仅不便，而且易生误会，不利于科学研究，限制了包括古生物学在内生物学科的发展。后来，世界各国的生物工作者，为了谋求交流知识的便利，消除语言不同的障碍，避免命名方法不一致而引起的混乱，决定任何一个生物，无论古代或现代，经过人们研究以后，都一律给予一个国际通用的拉丁语或拉丁化文字的名称，即**学名（nomen scientificum）**，一般书刊上所说的生物的**名称（nomen）**，即指学名，不是俗名。学名的优点，不仅在于国际上的统一，命名方法的准确，还在于同一生物只有一个名称。这一名称在所有分类工作者看来，只代表同一生物。一个分类群的名称，可表明其分类等级；在种和种以下的情况下，还表明它的分类位置，即归入它所从属的属。

生物分类等级很多，其中基本的是种。种的命名采用瑞典人林奈（Carl von Linné）在《自然系统》（Systema Naturae）第十版所一贯使用的**双名法（nomenclatura binominalis）**，文字沿用当时欧洲最为通行的古代语言——拉丁语。双名法规定一个种的名称由两个词组成，第一词为属名，第二个词按照林奈的叫法，称为**本名（nomen triviale）**。双名法是很简明的，消除了林奈以前的研究者为一个种所建立的名称的不一致性（有的单名，有的双名，有的甚至是多名）。双名法的建立促进了分类学的发展。

国际命名法规

双名法初建时，生物名称在世界各国大多是统一的，其后，由于研究工作的进展，有更多的生物需要命名，又由于某些研究者轻率发表新的生物名称，从而使学名庞杂混乱，无所适从。十八世纪以来，生物工作者鉴于不恰当学名所引起的紊乱，曾多次举行国际会议，探讨生物命名的原理和方法，拟定生物命名的法规。古生物工作者是生物工作者中最早提出本学科的命名法规的。由杜维（H. Douvillé）编制的《**古生物命名法规，古生物命名委员会提订**》

(Règles Proposées par le Comité de la Nomenclature Paléontologique)，即所谓《杜维法规》(Douvillé Code)，发表在1881年国际地质学会的报告 (Comptes Rendus) 中。今天看来，这一共两页的法规，显然不够用了。鉴于古代生物和现代生物的命名应遵守同一规则，后来，在历届国际动物学会和国际植物学会上，古生物命名小组，都参与了动物和植物法规的制定和修订工作。《**国际动物命名法规**》(**International Code of Zoological Nomenclature, ICZN**) 和《**国际植物命名法规**》*(**International Code of Botanical Nomenclature, ICBN**) 制定了一系列规则和荐则（或辅则）。规则必须遵守，不得违反；荐则则是处理一些次要问题应该遵循的最好准则。这些规则和荐则，应该成为包括古生物工作者在内的所有分类工作者共同遵循的基础。这两个法规虽有一些细节上的差异，但其基本原理、内容，则是大体相同的。国际法规明文规定，本法规既适用于现代生物，也适用于古代生物。一个名称如果是根据化石命名的，这个名称对现代生物也适用，反之亦然。不能产生现代生物和古代生物各自命名的现象。但是，动物和植物的命名是各自独立的。

法规制定的目的，在于促进学名的稳定和统一，避免或摒弃一切易生误会、导致混乱的名称的使用，防止名称的粗制滥造，从而保证每一生物都有明确的、独一无二的名称。法规主要使命名工作有一个精确可循的准则。法规并不处理某一分类群的归属问

* 1958年第十五届国际动物学会议通过的《国际动物命名法规》(1961)以及1959年第九届国际植物学大会通过的《国际植物命名法规》(1961)，分别经朱弘复等及匡可任翻译，已由科学出版社出版。

第十六届(1963)国际动物学会议对法规作了少许修订，于1964年出版第二版。第十七届(1972，摩纳哥)国际动物学会议以来，对法规的修订，见 *Bull. Zool. Nomencl.*, **29**:168－189 (1972); **31**: 77－101 (1974) 和**32**: 65(1975)等。1972年出版了第十一届国际植物学大会(1969，西雅图)通过的新的《国际植物命名法规》；第十二届(1975，列宁格勒)对法规的修订，见 *Taxon*, **25** 169－174(1976)，并于1978年出版了该会议的新法规。

除动物、植物法规外，还有第一届国际细菌学会议(1973，耶路撒冷)通过的《国际细菌命名法规》(**International Code of Nomenclature of Bacteria, ICNB**，简称为细菌法规 "**Bacteriological Code**") 等。由于细菌化石发现不多，其命名方法又大体上与植物相似，因此本书涉及细菌命名问题较少。

题，但是分类工作者要为某一分类群提供所使用的名称，就必须遵循法规的原理和方法。

法规的重要内容之一是**模式（typus，缩作 typ.）**。模式是将一个生物名称，与特定的生物或化石标本直接或间接联系起来。一个种名的模式是据此描记的标本，叫模式标本；一个属名的模式是该属中一个具有代表性的种，即模式种。一个名称有了模式，使我们对该名称所代表的生物的认识，不专靠文字描记，而有可供观察的实物或标本，因为描记的内容常不完备，而且还可能掺杂描记者的主观成分。

法规还规定了生物命名的严格方法和程序。比如，一个新的名称的发表，其文字必须是拉丁文或拉丁化的，并要有详细的描记，指定模式，附有实物的图片，等等。符合这些条件发表的名称，在动物法规中叫**可用名称（nomen usuale，**英语 available name）；在植物和细菌法规则视这种发表是合格的；否则就是不可用的或不合格的。同一生物，可能由于命名者的疏忽或无经验，在不同时期，起了几个可用名称，即产生了[同物]**异名（synonymum，**缩作 **syn.**）。也可能一个可用名称，被用于几个不同的生物上，产生了[异物]**同名（homonymum，**缩作 **homonym.**）。遇有同名和异名等情况时，据优先律一般只有其中最早发表的可用名称是有效的。在动物法规中，这一名称名为**有效名称（nomen validum）**；在植物和细菌法规中，名为**正确名称（nomen rectum，**英语 correct name）。其它较晚发表的名称都不能使用。所以，有效名称（或正确名称），必定可用（或合格），可用名称不一定有效。**优先律（prioritas，**也译作"优先权"）是命名法的主要精神：遇有命名混乱，必须采用最早可用（动物法规）或最早合格发表（植物和细菌法规）的名称。

第二节　生物分类等级

生物分类的分类等级（在动物法规中，叫分类阶元），最大的是

界（regnum）。目前，虽有人采纳三界、四界，甚至五界方案，但一般仍分生物为植物界（regnum vegetabile）和动物界（regnum animantium）两大界。界以下最大主要等级是**门**（在动物学中用**phylum**，复数**phyla**，而在植物学中用**divisio**，复数**divisiones**）。门以下的主要分类等级，依次为**纲**（**classis**，复数**classes**），**目**（**ordo**，复数**ordines**），**科**（**familia**，复数**familiae**），**属**（**genus**，复数**genera**），**种**（单、复数**species**）。种，又叫物种，是基本的分类等级。对有性生殖的生物来说，同种内的个体彼此互相配育，而与其它种的个体生殖隔离。在比较一群亲缘关系密切的种时，会发现它们之间有一些共同特征把它们联系起来，这样就可把它们归入同一属。同理可建立科、目、纲等分类群。

在某些生物分类中，还采用一些辅助性的分类等级。这些等级通常是借助于前缀**super-**（超）、**sub-**（亚）、**infra-**（次）加在主要分类等级用语前，或引用其它用语，如**族**（**tribus**）、**组**（**sectio**）、**系**（**series**）等。还有入用部（cohors，英语 cohort）置于亚纲之下。在以往的古生物文献中，还使用异种（mutatio）、异型（aberratio）等。这些异种、异型多数实际上只是种内的个体变异。

现将目前动物学、植物学常用的分类等级用语列如下表（第75页）。使用不多的分类等级置于括号内。

在动物法规中，还把不同分类等级归纳成不同分类级别。超科到亚族视为科级；属和亚属视为属级；种和亚种视为种级。另外，也可把超目到次目，超纲到次纲，超门到亚门，分别叫目级、纲级和门级。命名法规主要为科级、属级、种级的名称制定了种种规则和荐则。在同一级别的名称，一般受同一规则约束。植物法规虽没有明确的级别划分，但种以下的名称在某些方面实际上是同等相待。

生物分类工作者把未知分类群和已知的分类群进行比较，或把未知分类群归入已知分类群的行为和结果，名为**鉴定**（**identifitio**）。鉴定的通常步骤，首先确定其较大的分类等级，然后依次

	英　语	动　物	植　物
界	Kingdom	Regnum	Regnum
亚界	Subkingdom	Subregnum	
超门	Superphylum	(Superphylum)	
门	Phylum/Division	**PHYLUM**	**DIVISIO**
亚门	Subphylum/Subdivision	Subphylum	Subdivisio
超纲	Superclass	Superclassis	
纲	Class	**CLASSIS**	**CLASSIS**
亚纲	Subclass	Subclassis	Subclassis
次纲	Infraclass	Infraclassis	
超目	Superorder	Superordor	(Superorder)
目	Order	**ORDO**	**ORDO**
亚目	Suborder	Subordo	Subordo
次目	Infraorder	Infraordo	
超科	Superfamily	Superfamia	
科	Family	**FAMILIA**	**FAMILIA**
亚科	Subfamily	Subfamilia	Subfamilia
超族	Supertribe	(Supertribus)	
族	Tribe	Tribus	Tribus
亚族	Subtribe	Subtribus	Subtribus
属	Genus	**GENUS**	**GENUS**
亚属	Subgenus	Subgenus	Subgenus
组	Section		Sectio
亚组	Subsection		Subsectio
系	Series		Series
亚系	Subseries		Subseries
种	Species	**SPECIES**	**SPECIES**
亚种	Subspecies	Subspecies	Subspecies
变种	Variety		Varietas
亚变种	Subvariety		(Subvarietas)
变型	Form		Forma
亚变型	Subform		Subforma

逐步确定其较小的等级，如目、科、亚科、属、种，甚至亚种等。对于种以下的等级，国际动物命名法规只承认亚种，因此法规明文规定，1960 年以后发表的变种、变型等，就不成立了。

人为分类的分类等级

在研究化石材料中，我们经常看到，有些化石不能代表该生物的全貌，而只是它的个别部分。这样的化石，在古植物中最为常见，在古动物中则有海百合的茎板，软体动物的口盖和齿舌，牙形刺以及鱼鳞等。在当前的知识水平下，一般来说，我们还很难根据这些零星材料，来建立其真正亲缘联系为基础的**自然分类**（**classificatio naturalis**），所以，通常只按形态上的相似性建立暂时的**人为分类**（**classificatio artificialis**）。从实质上讲，一些古动物的分类，如只根据软体动物的外壳特征，昆虫翅膀上的脉序所建立起来的属、种等，具有一定的人为性质。

人为分类一般仍采用上述自然分类的分类等级，即种、属、科、目等。但也有人提出一套独特的分类等级用语。象穆尔（R. C. Moore，1938）制定的海百合茎板的分类等级是部（division），亚部（subdivision），大组（main group）和组（group）等。波托尼和克伦帕（H. Potonie et G. Kremp，1954—1956）为古代孢粉提出的分类方案，其等级为大类（Anteturma），类（Turma），亚类（Subturma），次类（Infraturma）等。甚至更有人采用罗马军队编制的名字作为生物分类等级用语。

我们认为，人为分类的基本等级宜用属和种，以资国际统一。有些研究者（如 И. Н. Крылов，1963）把叠层石的形态属，称为类（группа，即 group），形态种称为型（форма，即 form），这将引起不必要的混乱，因为“类”一般是属以上较大类别的通称；“型”（即“变型”）在国际植物法规中是种以下一个正式的分类等级用语。叠层石尽管是生物沉积结构（蓝藻、红藻等形成的），也应和真菌和藻类的复合体地衣（Lichenes）一样，既然用双名法命名，就应该使用属、种这两个用语。属、种的确定，带有人为性质，这在古生物学中是很常见的（比如古植物中的形态属等）。既然使用双名法，就应采用属、种等级用语。

对遗迹化石（trace fossil）象移迹（trail），足迹（track），掘穴

(burrow)，栖管（tube)，栖孔（boring）等进行分类时，也和实体化石一样，给予"属"，"种"等用语；不过这些分类等级多是假定的。遗迹化石的"属"，名为**遗迹属（ichnogenus)**，以区别根据生物本身所订的属。爬行动物的蛋化石（*Oolithes*）的一些"种"，当然不是严格生物学意义上的种，只不过为了区分起见，表示某一些特定的特征，给予人为分类罢了。

第三节　名称的字数和书写

双名法只使用于种的名称。其它分类等级的名称；有的为单名，有的为三名等，现分述如下：

单名（uninomen）

高于种级的名称，即由门级到属级的名称，概由一个词组成。例如：

Protozoa　原生动物门
Sarcodina　肉足纲
Fusulinida　蜓目
Ozawainellidae　小泽蜓科
Staffellinae　史塔夫蜓亚科
***Nankinella*　南京蜓(属)**

双名（binomen）

种的名称即**种名（nomen specificum）**由两个词组成，即第一个为属名，也可叫种的属称；第二个为**种本名（nomen triviale specificum)***。正象我们的"姓"和"名"相连而成"姓名"一样。**例如：**

---

* 种本名在动物命名法规中用"种名"（**nomen specificum**)；植物法规用"种加词"（**epitheton specificum**)。在动物学中，属名＋种名＝双名；在植物学中，属名＋种加词＝双名组合。为使种的名称(种名)与其构成的第二个词有所区分，本书采用：属名(也叫"属称")＋种本名＝种名

马的属名为 *Equus*，而“三门马”这一种的名称为 *Equus sanmeniensis*。*sanmeniensis*（三门的）为种本名。在马这一属中，我国还发现有普通马、云南马、黄河马、北京马等种，其名称由属名 *Equus* 再加种本名构成。这样，普通马为 *Equus caballus*、云南马为 *Equus yunnanensis*、黄河马为 *Equus huanghoensis*、北京马 *Equus beijingensis*。

原来是双名组合的种名，不能为简便起见，只用种本名来代表。如将 *Misellina compacta* 紧卷米斯鏟，简化为“*compacta*”，这将引起误解，因为“*compacta*”还用于 *Quasifusulina compacta* 紧卷似纺锤鏟等。同样，*sinensis* 本身只能说明“中国的”，不能代表任何特定的种名。它可与不同属名结合，形成不同的种名，如 *Palaeofusulina sinensis* 中国古纺锤鏟，*Hemifusulina sinensis* 中国半纺锤鏟，*Martinia sinensis* 中华马丁贝，*Neomys sinensis* 中华水鼩，*Psittacosaurus sinensis* 中国鹦鹉嘴龙，以及 *Rhizomys sinensis* 中华竹鼠，等等。

三名（trinomen）

种以下的分类等级，如亚种、变种等，通常由三个词组成，即在其隶属的种的名称（种称）之后，再加**亚种本名（nomen triviale subspecificum）**等。**例如：**

Pseudofusulina vulgaris megaspherica 平常假纺锤鏟大初房亚种，第二个词 *vulgaris*（通常的）为种本名，后随的 *megaspherica*（大球形的）为亚种本名。有人在亚种本名之前，加注 **subsp.**（**subspecies** “亚种”的缩写），即写成 *Pseudofusulina vulgaris* subsp. *megaspherica*。对于动物亚种名称，加注 subsp. 实无必要，因为动物法规规定在种之下只有亚种一个等级，读者不会怀疑是其它等级的名称。

在植物法规中，种以下的分类等级较多，为清晰起见，必须在名称的第三个词之前加注分类等级用语拉丁缩写词。**例如：**

Lepidodendron posthumii var. *taiyuanensis* 博茨须鳞木太原变种，其中 *taiyuanensis*（太原的）为变种本名，**var.** 是 **varietas**（变种）的缩写。

Silene dioica subsp. *zetlandica* 双麦瓶草谢特兰亚种，*zeilandica*（谢特兰的）为亚种本名，*Podozamites lanceolatus* f. *ovalis* 披针苏铁杉卵圆变型，

ovalis（卵圆形的）是变型本名，**f.** 是 **forma**（变型）的缩写。

原来的亚种、变种等三名组合不能为简便起见，改写为双名组合。如将 *Pseudofusulina vulgaris megaspherica* 改写为 *Pseudofusulina megaspherica* 是不允许的。这样，*megaspherica* 由亚种本名变成了种本名了。另外，如把上述亚种名改写为 *Pseudofusulina vulgaris* subsp. *Ps. megaspherica*，也是一种不正规写法，不应仿效。（注：上句中 *Ps.* 为属名 *Pseudofusulina* 的缩写）。

属、种之间名称

一个属所包括种的数目，各类生物并不一致。有的只含有一个种，叫**单型属**（**genus monotypicum**）；有的含有多数种，则叫**多型属**（**genus polytypicum**）。在多型属之下，依动物法规，可分几个亚属，依植物法规，还可分若干组、系等。亚属等名称通常置于该亚属等所从属的属名之后，其前可冠以等级用语拉丁词或其缩写词。**例如：**

Cypridea 女星介的一个亚属 *Cyamocypris* 扁豆金星介，写成 *Cypridea* **subg.** *Cyamocypris* 女星介扁豆金星介亚属。**subg.** 为 **subgenus**（亚属）的缩写。

Pedicularis **series** *Siphonanthae* 马先蒿管花系，示 *Siphonanthae*（管花）是种子植物 *Pedicularia* 马先蒿（属）之下的一个**系**（**series**）的名称。

如希望指明某一特定种归入某一亚属（组、系等），则将亚属本名置于括号内，放在属名和种本名之间；有必要时，其前冠以指示其等级的拉丁词，如 **subg.**（亚属），**sect.**（组），**subsect.**（亚组），**ser.**（系）等。**例如：**

Cypridea (*Cyamocypris*) *ovatiformis* 或 *Cypridea* (**subg.** *Cyamocypris*) *ovatiformis* 卵形女星介（扁豆金星介亚属），其中 *ovatiformis*（卵形的）为种本名。

亚属等属、种之间名称，置于属名和种本名之间，但外加括号。它不算种的双名或亚种的三名中的一个词。

名称的书写和印刷

种以上的各个等级名称，第一字母大写；种本名及其以下等级的本名，第一字母小写。属以上名称在印刷、书写时应取正体字。属以及属以下名称则用斜体字，以示与其它文字相区别。用打字机打印属级、种级名称，若无斜体字模时，则在正体字之下打印或划出底线，以示排印时使用斜体字。名称中记有分类等级用语拉丁词或其缩写词(其后有一缩写号“.”)，仍排正体，且第一字母小写。**例如：**

Equus sameniensis（种名）
Pseudofusulina vulgaris megaspherica（亚种名）
Retusotriletes triangulatus var. *major*（变种名）

或 Equus sameniensis
Pseudofusulina vulgaris megaspherica
Retusotriletes triangulatus var. *major*

在古生物分类论著的描记部分，标题上的属、种名称，常标举其所归属的较高等级名称。这些名称的排印，现在科学书刊的编辑部采用如下两种方式：阶梯排印和居中排印。

阶梯排印　每一等级名称各占一行，较高等级名称排印在左，较低等级依次向右移一格，形成阶梯状。字体一般为同号的黑体字。(示例见第 77 页)

居中排印　每一等级名称也各占一行，但都居中排印。一般都用黑体；等级越小，字体越小。属、种级名称，则用斜体；其它等级一律正体大写，其第一字母可用较大字体。如分类等级较多、字号太多有所不便时，同一等级名称（如示例中的科和亚科）可用同一字号，以黑体和细体来区分。**例如：**

PROTOZOA 原生动物门
SARCODINA 肉足纲
FUSULINIDA 筵目
Ozawainellidae 小泽筵科
Ozawainellinae 小泽筵亚科
***Nankinella* 南京筵**

如果同一属名在同一页或同一短文中再三连续出现，为简略起见，只要不导致误会，都可在重复时加以缩写。缩写时取属名第一个字母，或取开始的两个字母（如开始为两个辅音）。**例如：**

上述的（见第78页）在我国发现的马的各个种的名称，可写成 *Equus sanmeniensis*, *E. caballus*, *E. beijingensis* *E. huanghoensis*, *E. yunnanensis*。

Pterophyllum aequale 等形侧羽叶，*Pterophyllum angustum* 狭细侧羽叶，*Pterophyllum decurrens* 拖延侧羽叶，可写成 *Pterophyllum aequale*, *Pt. angustus*, *Pt. deccurens*。

第四节　属 级 名 称

属级名称包括属到亚系的各个名称。在动物名称中，属级只包括属和亚属。

属 名 的 构 成

属名可以说是各级分类群中最重要的名称。属名不仅是种本名依附的支柱，而且是科级名称构成的基础。由于属名使用广泛，所以在建立属名时，或对已建立的属名运用规则作解释时，必须十分慎重，要以严肃的科学态度加以研究和判断，以便在构词、词源和词义，甚至语音上，尽可能做到完美无瑕，精益求精。

属名由一个单数第一格名词，简单词或复合词，或作这样处理的一个名词构成。属名不能包括两个词。若原发表时，一个动物属名由两个词组成，则这一属名应予废弃。植物命名法规虽容许属名由两个词组成，但必须用连词符相连。另外，拉丁属名总是单数，如是复数则成为普通名词（不用斜体印刷）。在英语中，拉丁属名形成复数的方法一般是加 -s 或 -es，但属名以 *-um*，*-us* 结尾的，则改 *-us* 为 -i，*-um* 为 -a。

根据词源、语法等范畴，属级名称约有下列各种构成方式：

希腊简单词

古代希腊词中所使用的生物名称或名词，可正式采用为生物属名。由希腊词转换为拉丁属名，除字母转译(见第48页)外，有时要把词尾作适当的变更。如前述的，*-os* 改为 *-us*，*-on* 改为 *-um* 等。**例如:**

Ampyx 线形头三叶虫(希腊词 ampyx，头巾)。

Physa 膀胱螺(希腊词 physa，空泡)。

Strombus 凤螺(希腊词 strombos，陀螺，一种蜗牛)。

希腊复合词

这类属名是由希腊语来源的说明词和希腊语来源的基本词复合而成。描述生物性质和特征的，一般说明词置于基本词之前。**例如:**

Actino-stroma 放射层孔虫（来自希腊词 aktinos，光线；希腊词 stroma，床、垫)。

Cyclo-nema 环线螺(希腊词 cyclos，圆；希腊词 nema，线)。

Micro-mitra 小帽贝(希腊词 mikros，小的；希腊词 mitra，头巾)。

如说明词表示活动或状态，一般仍放在基本词前，但也可放在基本词之后。后者的例子有： *Hippo-potamus* 河马(哺乳)由希腊基本词 hippos（马)和说明词 potamos（河)复合而成。

希腊复合词的说明词，可以是前缀，也可以是形容词或名词。说明词是前缀的很多(见第59—63页)，**例如:**

a-（表示否定的前缀)，如 *A thyris* 无窗贝(来自希腊词 thyris，窗)。

amphi-（……的两边，模糊不清)，如 *Amphi-pora* 双孔层孔虫（希腊词 poros，孔)。

endo-（在内)，如 *Endo-ceras* 内角石(希腊词 keras，角)。

eu-（良好，优美)，如 *Eu-loma* 美丽饰边三叶虫(希腊词 *loma*，袍的边缘)。

hemi-（半)，如 *Hemi-thyris* 半孔贝(希腊词 thyris，窗)。

meta-（其次，在后)，如 *Met orthis* 次正形贝(希腊词 orthos，直的)。

peri-（近旁，周围），如 *Peri-sphinctes* 旋菊石(希腊词 sphinkter，缚紧的)。

proto-（第一的，原始的），如 *Proto-spongia* 原始海绵(希腊词 spongos，海绵)。

说明词是名词或形容词。希腊语和德语相似，许多名词可以连起来使用，或者与形容词或前置词复合而变化无穷。这类属名更多，不能一一列举，常见的，**例如：**

Archaeo-cyathus 原古杯（来自希腊词 archaios，古老；希腊词 kyathos，杯)。

Climaco-graptus 栅笔石(希腊词 klimax，第二格 klimakos，梯；希腊词 graptos，雕刻成的)。

Dictyo-mitra 网冠放射虫(希腊词 diktyon，网；希腊词 mitra，头巾)。

Drepan-ura 蝙蝠三叶虫（按词义可汉译为“镰尾三叶虫”。希腊词 drepane，镰刀；希腊词 oura，尾)。

Lopho-spira 脊旋螺(希腊词 lophos，鸟冠，脊；希腊词 spira，被缠绕的东西)。

Mast-odon 乳齿象（哺乳，希腊词 mastos，乳房；希腊词 odous “odon” 齿)。

Psittaco-saurus 鹦鹉嘴龙(希腊词 psittakos 鹦鹉；希腊词 sauros，蜥蜴)。

Rhizo-phyllum 根珊瑚(希腊词 rhiza，根；希腊词 phyllon，叶)。

Spheno-pteris 楔羊齿(希腊词 sphen，第二格 sphenos，楔形物；希腊词 pteron，翼)。

Strept-elasma 扭心珊瑚（希腊词 streptos，绞成的；希腊词 elasma，薄片)。

拉丁简单词

在命名法初建时，一些动植物属名，直接采用古罗马人对常见的动物、植物称呼的俗名。**例如：**

Hirudo 水蛭(蠕形)　　*Equus* 马(哺乳)

Apis 蜜蜂(节肢)　　*Quercus* 栎(种植)

Bufo 蟾蜍(两栖)　　*Betula* 桦(种植)

有些属名则直接借用拉丁名词。**例如：**

Amplexus 包珊瑚(来自 amplexus，抱，环绕)。

Dolium 鼓螺 (dolium，鼓)。

Fusus 纺锤螺 (fusus，纺锤)。

Harpa 竖琴螺 (harpa，一种有键的乐器)。

Patella 帽螺 (patella，小盘，小盆)。

Unio 球蚌 (unio，单独的珍珠)。

拉丁复合词

和复合希腊词一样，复合的拉丁词也常用来构成生物的属名，但其数量不及前者多。**例如:**

Plan-orbis 扁卷螺(来自拉丁词 planus，平坦的；拉丁词 orbis，圆，环)。

Semi-limax 半蛞蝓(腹足。拉丁词 semi，一半；拉丁词 limax，蛞蝓)。

利用希腊词、拉丁词，特别是复合的希腊词构成的属名，通常是描述古生物某一显著特征；这类属名容易记忆，是使用者最欢迎的。可惜这类属名，在目前新建的属名中，实在太少了。另外，利用希腊词或拉丁词复合的属名，其构词法(见第 53—58 页)应尽可能地符合其古典用法。

形容词和形动词

有些形容词和形动词当名词用，构成了生物的属名。这类属名决定性别的方法比较特殊，因而国际命名法规明文建议不要采用这一形式构成属名。

形容词作属名的不多，**例如:**

Limulus 鲎(节肢，来自拉丁形容词 limulus，略微歪斜的)。

Agnostus 球接子(三叶虫。来自希腊词前缀 a-，无；希腊语形容词 gnostos，尽人皆知的。按词义，本属可译为"隐名三叶虫")。

带形容词词尾 ***-oides, -odes, -opsis*** 的属名，表明与某属的相似性。**例如:**

Amplexoides 拟包珊瑚，*Martinopsis* 似马丁贝，*Naticopsis* 拟玉螺，*Lepidodendropsis* 拟鳞木(蕨)，分别表明与 *Amplexus* 包珊瑚，*Martinia* 马丁贝，*Natica* 玉螺，*Lepidodendron* 鳞木(蕨)的相似性。

形动词构成的属名很少。**例如:**

腕足动物两属名 *Productus* 长身贝，*Compositus* 接合贝，都是过去形动词，分别导源于动词 produco（引出，拉长），compono（接合）。

Tectus 覆螺，是由动词 tego（覆盖）衍变而来的过去形动词。

希腊、拉丁词的派生词

这类属名通常是在希腊或拉丁词来源的属名词干前后，增加前缀、后缀构成新属名，表示缩小（示小）、比较、相似、占有等含义。**例如:**

Orthis 正形贝，增加前缀形成 *Eo-orthis* 始正形贝，*Met-orthis* 次正形贝，*Prot-orthis* 原正形贝。

Lingula 舌形贝，改变后缀构成 *Lingul ella* 小舌形贝。

Enteletes 全形贝，增加前缀、改变后缀，分别变成 *Par-enteletes* 近全形贝和 *Entelet ella* 小全形贝，*Entelet-ina* 准全形贝。

非古典语言的名词

虽然拉丁语和希腊语在构成生物名称方面具有不可争议的地位，但也有一些属名直接来自该属最初发现时的俗名，或有时加以拉丁化而成。**例如:**

哺乳动物一属名 *Pipistrellus* 伏翼，来自意大利语对蝙蝠的称谓。

种子植物两个属名 *Gingko* 银杏和 *Nandina* 南天竹，都导源于日语对这两属植物的称谓。

神话名

较早的一些分类工作者，往往采用一些已有的专有的名字来为生物命名，这是一种最便捷的方法。常用的是古代神话中的人名、英雄名以及传说中的生物名字等。如果这些名称不是拉丁词，则应给予拉丁语结尾。**例如:**

Venus 帘蛤（来自拉丁语古意大利女神名 Venus）。

Bellerophon 神螺（希腊神话中英雄名）。

Leda 被衣蛤（希腊神话中女神名）。

Nereidella 龙女贝[由希腊词 Nereis（海中女神名；其第二格为 Nereidos）和表示缩小的结尾 *ella* 构成]

Ophion 瘦姬蜂(昆虫。神话中动物名字)

Dionide 美女神母三叶虫 [由希腊词 Dione（女神名）和结尾 *ide*（指示一物成化石状态的结尾)构成]。

这类富有想象的名称，虽然名称所由来的人物或生物，一般容易确定，可是使用这一名称的理由，往往无从解释，即使原命名者提供说明，也多牵强附会。这类名称不好，还因使用太滥，被其它门类名称占用的可能性很大。

地名

地名用作属名都是根据某一属的分布分区或其模式种产地创建的，借此可以知道该属的地理分布或发现地点。但是，这类属名不能滥用。在构词上，只能地名后加拉丁词尾使其拉丁化，如 *Taishan-ia* 泰山三叶虫。非古典来源的地名不要与拉丁词、希腊词词根复合，如 *Kueichou-phyllum* 贵州珊瑚，*Mongolo-saurus* 蒙古龙，因为这也是一种异源词。

拉丁字母拼缀　地名用作属名，必须采用拉丁字母拼缀。我国地名、人名的拉丁字母(即罗马字母)拼缀，过去多用威妥玛式(简称威氏)方案或用旧中国邮政拼音方案(简称邮政式)。所谓威氏方案，是指一百多年前英国人威妥玛（Thomas Francis Wade）任英国驻华公使时，编写的一部英国人学习汉语的书（《语言自迩集》）中所拟订的拼音方案。这套方案有一些吐气音符和别的符号，使用起来很不方便。加上在使用上的以讹传讹，造成同一人名、地名拼缀上的严重分歧和混乱。邮政式拼音方案拟定于十九世纪八十年代(清光绪年间)。当时我国的邮政和电报完全操纵在英国人手中，他们在邮政业务的英语里，采用拉丁(罗马)字母拼缀我国地名的一套方案。邮政式方案，不但声母、韵母与汉语拼音方案有差别，而且受方言影响，也不符合汉语普通话的语音。另外，还有一些外国人根据他们自己的需要和习惯，制订了其它关于汉

语的拉丁(罗马)字母拼缀法，造成了各外国文种中拼法不同，即使同一文种也有几种拼法。

目前我国实施的"汉语拼音方案"采用了世界上大多数国家共同使用的拉丁(罗马)字母，经过二十多年的推广和使用，完全证明了它优于任何其它方案，能完善地、科学地表达汉语的语音。现在我国地名、人名的拉丁字母拼缀，都应一律采用这个方案拼写。对于我国少数民族语言地名，如蒙古语、维吾尔语、藏语等，也已制定了"音译转写法"，用汉语拼音字母直接音译转写，采用音素对译的原则，能确切标注少数民族语言的语音。例如，新疆的乌鲁木齐，不拼作 Urumchi，而拼作 Ürümqi。又如，"柴达木"原是蒙古语地名，按蒙古语音译转写为 Qaidam，比用汉语译名注音 Chaidamu 要准确，完善。今后用少数民族语地名作属名，均应采用这一转写法。

外国地名，凡原来以拉丁字母拼写的，用作属名，一般保留其原来拼缀法。少数标音符号等可去除或略加改变。不是拉丁字母拼缀的地名(如苏联地名)则应转译为拉丁字母拼写。

结尾　地名用作属名的结尾，在命名法规中没有明确的规定。在古生物属名中，多用 ***-ella, -ia, -ina*** 等。**例如：**

*Kansu-**ella*** 甘肃贝(甘肃，威式拼音方案 Kansu)
*Nankin-**ella*** 南京螺(南京，拉丁语 Nankinum)
*Scotland-**ia*** 苏格兰刺(苏格兰，Scotland)
*Sichuan-**ia*** 四川蛤(四川，汉语拼音方案 Sichuan)
*Sumatr-**ina*** 苏门答腊螺(苏门答腊，Sumatra)
*Tieling-**ella*** 铁岭叠层石(铁岭，汉语拼音方案 Tieling)

地名用作属名也可采用与人名相似的方法构成。

人名

现代人的姓氏可用作属名。一般是该属模式种标本的采集者，也可是对该门类生物研究有相当贡献的人士，有表示赠献之意。对已经亡故科学家的赠献是较为适宜的。其它无关系的人士，则不宜采用作为属名。

人名，特别是外国人名，用作属名，一般采用其姓，不用其名，如 *Orbignyella* 奥宾尼苔藓虫，是来自法国人 Alcide d'Orbigny。我国人名也有采用其全名的（多为单名），如 *Chusen-ella* 朱森鞭，来自人名朱森（汉语拼音方案 Chu Sen）。

人名用作属名，和地名一样，必须用拉丁字母拼缀。我国人名的拉丁字拼缀，以往采用威氏或邮政式方案，今后应采用汉语拼音方案。以拉丁字母作为本国语言字母的外国人的姓氏，根据"名从主人"原则，保留原始拼缀法。

结尾　人名属名的拉丁化结尾，无论动物命名法规，或植物、细菌法规都有详细规定，先列如下表：

人名结尾	属名结尾		
	动物法规	植物法规	细菌法规
-a	*-ia*	*-ca*	*-ea*
-ea		不加结尾	
-e, -i, -o, -u -y	*-us, -a, -um*	*-a*	*-a*
-er	*-ius, -ia, -ium*	*-a*	*-a*
其它辅音（加示小结尾构成属名）	*-ius, -ia, -ium*	*-ia*	*-ia*
元音	*(-ella, -ina)**	*(-ella, -ina)*	
辅音	*(-ella, -ina)*	*(-ella, -ina)*	*-ella, -illus*
-s, -x			*-iella*

*括号内的结尾不是正式法规规定的结尾

一、辅音结尾　人名以辅音结尾的，拉丁化构成属名时，在动物命名法规中，规定加词尾 ***-ius***（阳性），***-ia***（阴性），***-ium***（中性）。**例如：**

Chang-ia 章氏三叶虫（来自章鸿钊 H. C. Chang）

Yangchien-ia 杨铨鞭（来自杨铨 Yang Chien）

在植物和细菌命名法规中，以辅音结尾的人名，规定只加 ***-ia*** 一种词尾。**例如：**

Nathorst-ia 那托斯特蕨（来自 A. G. Nathorst）

但以 ***-er*** 结尾的人名，只加 ***-a***（如 *Kerner-a*，来自 Kerner）。

人名原来以 **-us** 结尾的，先除去 **-us**，再加 **-ia**。 **例如：**

现代种子植物 *Dillen-ia* 第伦桃，来自已拉丁化的人名 Dillenus

在细菌法规中，以辅音结尾的人名，可加示小词尾**-ella,-illus,** 但辅音为 **-s, -x** 的，加 **-iella,** 如 *Edwards-iella* (来自 Edwards)，*Cox-iella* (来自 Cox)。

在古生物属名中，也有加示小词尾 **-ella, -ina** 等。**例如：**

Cushman-ella 库什曼有孔虫(来自 J. A. Cushman)

Reichel-ina 拉且尔筵 (M. Reichel)

Schellwien-ella 帅尔文贝 (E. T. T. Schellwien)

Schwager-ina 希瓦格筵 (C. Schwager)

二、元音结尾　人名以元音 **e, i, o, u** 或 **y** 结尾，在动物命名法规，规定可加 **-us, -a, -um** 三种词尾，但在植物和细菌命名法规中，规定只加 **-a**。 **例如：**

Chi-a 计氏管珊瑚(来自计荣森 Y. S. Chi)。

Martelli-a 马特贝 (A. Martelli)。

Potonie-a 波托尼囊(蕨，来自 H. Potonie)

人名以 **-a** 结尾的，在构成动物属名时，加 **-ia**，植物和细菌属名加 **-ea**。 **例如：**

古动物属名 *Hayasaka-ia* 早坂珊瑚(来自日本人早坂一郎 H. Hayasaka)

在古生物属名中，以元音结尾的人名，也有加 **-ella, -ina** 等。**例如：**

Colani-ella 柯兰妮有孔虫(来自 M. Colani)

Yabe-ina 矢部筵(日本人矢部长克 H. Yabe)

由人名构成的属名，植物命名法规建议，不论男人或女人，均采用阴性词尾，即以 **-ia, -a** 结尾；但动物命名法规，规定有各种结尾，而在实际应用上，一般仍多采用阴性词尾的 **-ia, -ina, -ella** 等。

人名与拉丁、希腊词的复合词　在动物命名法规中，反对人名与希腊、拉丁词复合而成属名等。这样的复合词，从词源上说是不纯的(即是异源词)，在构词(如选择连词元音)和变格时，会招致困难。另外，这类名称的词义也多不确切。这些缺点也存在于地

名与拉丁、希腊词复合的属名等。**例如**:

Pseudo-schwager ina 假希瓦格鲢，*Suno suchus* 孙氏鳄

Yuano-phyllum 袁氏珊湖(与人名复合)；*Omei saurus* 峨嵋龙(与地名复合)

当然，人名、地名后只加拉丁化词尾构成的属名等，则是名称构成的通用方法。

地质名词

在古生物属名的复合词中，有时见到一些构词成分是指示地质时代或地层名词等。**例如**:

Devono chonetes 泥盆戟贝，*Devono-blastus* 泥盆海蕾，是根据这两属化石出产于古生代泥盆纪（Devonian）地层中而取名的。

Trasso-chelys 三叠龟的命名，来自该属生存的年代三叠纪［Triassic］。

利用第三纪的世的名词，如 *mio-*［中新。中新世（Miocene）］，*plio-*［上新。上新世（Pliocene）］，建立 *Mio-hippus* 中新马，*Plio-hippus* 上新马等。

从托斯卡纳（Tuscany）的煤层中发现的一哺乳动物化石，因该层含有无烟煤（anthracite），从而取名为 *Anthraco-therium* 石炭兽。

还有，用 *hyper-*（在上）*infra-*（在下），*proto-*（第一，原始），*pro-*（在前），*meso-*（在中），*post-*（在后）等前缀，表示该属的相对地质时代。**例如**:

Hypo hippus 后古马　　*Post-hippus* 后猿

Meso-hippus 渐新马　　*Proto-hippus* 原马

这类属名能够向使用者启示该属生存的地质时代，是有其可取之处的；但产化石的地层时代，化石的地质历程，常因地层工作不断深入而时有变更。原来名称所提供的化石时代变更了，会给读者带来一些错误的概念。这类属名只能用于地层时代确凿无疑的情况下，一般不予提倡。

现代生物属名

古生物属名，特别是古植物属名中，常有借用现代生物名称加以变更而成，以试图说明它们之间真正或假定的亲缘联系。**例**

如:

Equisetites 似木贼(蕨。来自 *Equisetum* 木贼)。

Lycopodites 似石松(蕨。 *Lycopodium* 石松)。

Ginkgophyllum 银杏叶(种植。 *Ginkgo* 银杏)。

这类属名的优点是能向读者启示该属大体上的分类位置及其有联系的现代生物。有些属名在创建时,似乎还能指明其亲缘联系,但随着新材料的不断发现,逐渐弄清楚了其真正亲缘联系以后,会给人以很多错误的认识. **例如:**

Yuccites 似丝兰(蕨), *Calamites* 芦木(蕨。也可汉译为"似白藤"),分别借用现代被子植物百合科的 *Yucca* 丝兰和棕榈科的 *Calamus* 白藤,而实际上它们与借用的属,毫无联系。

Phoenicopsis 拟刺葵(裸子),来自现代 *Phoenix* 刺葵(被子),其实它们之间也并无直接的亲缘关系。

因此看来,古代生物和现代生物之间,已经建立起来的亲缘联系,可因化石材料不断聚集,研究方法不断改进,往往时有变更。利用与现代生物亲缘联系所建立的属名,有时会名实不符。在亲缘关系还不确凿无疑的情况下,不宜借用这些属名来建立有亲缘设想的属名的。

在古代孢粉命名中,由于孢粉多脱离母体而非原位,其母体植物不易确定。如发现所研究的古代孢粉可归入某一属植物或与其类似,可径用该属名称,或在植物属名后增添指明器官的结尾,以构成新的属名。**例如:**

Schizaeot sporites 希指蕨孢(来自 *Schizaea* 希指蕨)。

Carya-pollenites 山核桃粉 (*Carya* 山核桃,被子)。

如归入某一植物有疑问,也可在现代属名后加 ***-ites***, 构成新的孢粉属名。**例如:**

Podocarp-ites 拟罗汉松粉(来自 *Podocarpus* 罗汉松, 裸子)。

如所研究的孢粉只能归入植物某一科,则在科名后增加指示器官的固定结尾而成新属名。**例如:**

Taxodiaceae-pollenites 杉科粉(来自 Taxodiaceae 杉科,裸子)。

还要提到的是, ***-ites***, ***-ytes***, ***-ithes*** 等结尾,特别是 ***-ites***

这一结尾，有一时期限制使用于古代生物属名上，表示该生物处于化石状态。比如，古代的头足纲 *Nautilus* 鹦鹉螺称为 *Nautil-**ites***。所以这样用，并不因为它与现代 *Nautilus* 分属于不同的属，只是着重表明它是化石，而不是现代生物。但这种用法显然是错误的，因为作为生命物质，古代生物和现代生物是完全一样的，既然是同属，名称也应该一致。古代生物和现代生物的命名，受同一法规约束，正是这一思想的体现。由于上述 ***-ites*** 这一结尾错误的使用所导致的名称上的混乱，在查阅过去文献时，要特别留意。从现行命名法规来看，*Nautilus* 和 *Nautil**ites*** 实为异名。此外，在古代孢粉命名中，有些孢粉实与某一现代植物相同，就在现代植物名称之后加 *-ites* 来命名，以着重说明其为化石；这种命名方法，如上述情况一样，就把现代生物和古代生物各自命名了，是与法规精神不符的。当然，利用 ***-ites***, ***-ytes***, ***-ithes*** 来建立具有独特特征的化石属名还是可以的，只是有清楚的证据所建立的是一个单独的属，如上述的 *Equisetites* 似木贼，*Lycopodites* 似石松等。

无意识名称

在生物属名中，还有一些随意杜撰和没有真正来源的名称。它们只是信手拼缀的一组字母组合。几个字母拼缀在一起很有可能无意中与一个希腊词或拉丁词的词根偶合，但却不保留任何古典含义。**例如：**

环节动物属名 *Salifa* 水蛭，就是随意拼缀的一组字母。

还有，通过对一属名的改缀（**anagramma**）构成新属名。**例如：**

种子植物属名 *Filago* 絮菊（来自拉丁词 filum，线，和 ago，与……相似），改缀变成了 *Gifola*, *Ifloga*, *Logfia*, *Oglifa* 等属名。

软体动物 *Limax* 蛞蝓改缀成属名 *Milax*。

无意识属名的构成，或许是命名者觉得词汇来源枯竭或词汇含义不合用，是在不得已的情况下拟定的。但是，这类属名很不好，不仅因为没有任何确切的含义，而且极易造成属名之间拉丁字

母拼缀上的混淆，也给属名性别的确定，带来一定的困难。我们希望新的名称的创建者，今后不要建立这类属名。

属、种之间名称的构成

亚属和组等属、种之间名称的构成，和属名相同，在命名上受同一规则约束。

植物命名法规建议，亚属或组的名称，千万不要在其隶属的属名上，加结尾-***oides***，-***opsis***（作"与……相似"解），或加前缀***Eu-***（真实）来构成。这样做，在逻辑上是说不通的，因为既然归属于某一属，就和该属不存在真假之分，相似与否的问题。

亚组到亚系的名称，据《植物命名法规》，最好是一个复数形容词，在性别上与属名相同。**例如：**

种子植物一属名 *Pedicularis* 马先蒿的一个系的名称为：*Pedicularis* series *Siphonanthae* 马先蒿管花系。*Siphonanthae* 为第一、第二变格法形容词 *siphonanthus* "管状花的"的阴性复数第一格，和阴性属名 *Pedicularis* 以及阴性分类等级用语 series（系）的性别一致。

属名结尾的统一

在实际工作中，多数古生物工作者在创建新属名时，首先是决定新属的一个较明显的、可与相邻属相区别的特征（在古生物学上通常是形态学上的）；然后，选择一些足以说明或描述这一特征的希腊语或拉丁语构词成分，再按照一般拉丁语构词法规律，构成新属名。

随着古生物学研究工作不断进展，新发现的古生物不断涌现，能够利用的简单的希腊词或拉丁词已经不多了，但希腊或拉丁的复合词、派生词，却变化无穷，取之不竭。如前所述，这类属名的最大优点，是向使用者启示了该属的明显特征。如果同一古生物门类，给予相同的拉丁结尾（或构词成分），不仅可以减少被别的门类

预先占用的机会，也使我们的命名方法带有象征性的方程式化。举例来说，带有 ***-graptus*** 的复合词，一般只限于笔石动物，似乎不会被其它动物门类所占用。而人们一见到带有 ***-graptus*** 结尾的属名，就知道是笔石动物，这该有多大的方便！不过，对于归入某一门类还有疑虑的古生物，就不宜采用特定的结尾。

理想的复合词属名结尾，我们建议：词义确能指示该类某一明显特征；构词成分的拉丁字母拼缀最好和该类拉丁名称相似；拉丁字母不宜太多。举例来说，象 ***-cyathus***, ***-cystis***, ***-crinus***, ***-graptus***, ***-chelys***, ***-suchus*** 等都是较好的结尾。但是，象 ***-hystrichosphaeridium*** 虽能指示特定的微体古生物类群，但因字母过多，再复合成属名必然相当冗长(如 *Archaeohystrichosphaeridium* 古刺球"藻")，使用起来不便，记忆也较困难。

我们希望，分类工作者在创建复合词新属名时，能为属名结尾统一的工作而努力。

经过古生物工作者的不断努力，很多门类的属名结尾已经基本统一，或正趋于统一。很多特定结尾，多只限用于特定的门类。现将一些常见的古生物门类属名的结尾(已使用的)，编者认为较好的，摘录如下：

古动物属名

海绵动物门 SPONGIA*——*-spongia*

Hydno-spongia 刺角海绵　　*Proto spongia* 原始海绵

古杯动物门 ARCHAEOCYATHA——*-cyathus*

Rete-cyathus 网格古杯　　*Rotundo cyathus* 圆角古杯

腔肠动物门 COELENTERATA

珊瑚纲 Anthozoa——*-phyllia*, *-phyllum*

Hexa-phyllia 六隔珊瑚　　*Alleiropio-phyllum* 奇壁珊瑚

Pilo-phyllia 似发珊瑚　　*Prismato-phyllum* 多角珊瑚

水螅纲 Hydrozoa

* 海绵动物门的拉丁名，也可名为 **Porifera** (多孔动物门)。

层孔虫亚纲 Stromatoporoidea——***stroma***，***dictyon***

Actino-stroma 放射层孔虫　　*Clathro dictyon* 方格层孔虫

软体动物门 MOLLUSCA，头足纲 Cephalopoda

外壳亚纲(鹦鹉螺和菊石) Ectocochlia——***ceras***

Actino-ceras 珠角石　　*Ophi-ceras* 蛇菊石

内壳亚纲 Endocochlia——***teuthis***

Dactylo-teuthis 指乌贼　　*Trachy teuthis* 粗乌贼

节肢动物门 ARTHROPODA

三叶虫纲 Trilobita

球接子目 Agnostida——***agnostus***

Glypt-agnostus 雕球接子　　*Pseud-agnostus* 假球接子

甲壳纲 Crustacea，鳃足亚纲 Branchiopoda

介甲目 Conchostraca*——***estheria***

Eos-estheria 东方叶肢介　　*Nem estheria* 线叶肢介

腕足动物门 BRACHIPODA，有铰纲 Articulata

正形贝目 Orthida——***orthis***

Lepid-orthis 鳞正形贝　　*Gloss-orthis* 舌正形贝

卷月贝目 Strophomenida

戟贝超科 Chonetacea——***chonetes***

Plico-chonetes 线戟贝　　*Rugoso-chonetes* 皱戟贝

石燕贝目 Spiriferida——***spirifer***

Grandi-spirifer 巨石燕贝　　*Mucro-spirifer* 尖翼石燕贝

棘皮动物门 ECHINODERMATA

海林檎纲 Cystoidea——*cystis*

Aristo-cystis 美海林檎　　*Ova-cystis* 卵海林檎

海蕾纲 Blatoidea——*blastus*

Meso-blastus 中海蕾　　*Stephano-blastus* 冠海蕾

海百合纲 Crinoidea——*crinus*

Iso-crinus 等称海百合　　*Piso-crinus* 豆海百合

---

* 介甲目，一般也叫叶肢介 (Estherians)。

海星纲 Asteroidea——*-aster*

Echin-aster 刺海星　　*Stell-aster* 星海星

海胆纲 Echinoidea——*-echinus*

Melon-echinus 瓜海胆　　*Schiz-echinus* 裂海胆

头帕海胆目 Cidaroida——***-cidaris***

Cyatho-cidaris 杯头帕海胆　　*Poro-cidaris* 孔头帕海胆

半索动物门 HEMICHORDATA（脊索动物门 CHORDATA）

笔石动物亚门 Graptothina——*-graptus*

Didymo-gratus 对笔石　　*Strepto-graptus* 卷笔石

几丁虫类（CHITINOZOA）——*-chitina*

Calpi-chitina 罐几丁虫　　*Desmo-chitina* 链几丁虫

牙形刺 CONODONTOPHORIDIA——*-conodontus*

Pro-conodontus 原牙形刺

遗迹化石属（Ichnogenus）——*-ichnus*

Sagitt-ichnus 矢迹　　*Pelecypod-ichnus* 斧足迹

脊椎亚门 VERTEBRATA（脊索动物门 CHORDATA）

鱼类"超纲" Pisces——*-ichthys*, *-lepis*

Din-ichthys 恐鱼　　*Bothro-lepis* 沟鳞鱼

Saur-ichthys 龙鱼　　*Osteo-lepis* 骨鳞鱼

函皮纲 Ostracodermi，盾皮鱼纲 Placodermi——*-aspis*

Cephal-aspis 头甲鱼　　*Lun aspis* 月甲鱼

软骨鱼纲 Chondrichthyes

板鳃亚纲 Elasmobranchii——***-selache***

Chlamydo-selache 皱鳃鲨　　*Clado-selache* 裂口鲨

爬行纲 Reptilia

无孔亚纲 Anapsida

龟鳖目 Chelonia——***-chelys*, *-emys***

Plesio-chelys 蛇颈龟　　*Scut-emys* 盖板龟

双孔亚纲 Diapsida

鳄目 Crocodilia 和槽齿目 Thecodontia——***-suchus***

Pachy-suchus 硕鳄　　*Strigo-suchus* 条纹鳄

恐龙类 Dinosaurs——***-saurus***

Psittaco-saurus 鹦鹉嘴龙　　*Tyrano-saurus* 霸王龙

鸟纲 Aves——*-ornis*, *-pteryx*

Hesper-ornis 黄昏鸟　　*Archaeo-pteryx* 始祖鸟

哺乳纲 Mammalia——*-therium*

Pyro-therium 焦兽　　*Embolo-therium* 大角雷兽

兔形目 Lagomorpha——***-lagus***

Hypo-lagus 短脚野兔　　*Pro-lagus* 原兔

啮齿目 Rodentia——***-mys***

Mimo-mys 模拟鼠　　*Ptero-mys* 飞鼠

肉食目 Carnivora

裂脚亚目 Fissipedia（主要是犬科 Canidae)——***-cyon***

Amphi-cyon 半犬　　*Hespero-cyon* 黄昏犬

长鼻目 Proboscidea——***-odon***

Mast-odon 乳齿象　　*Steg-odon* 剑齿象

奇蹄目 Perissodactyla

马形亚目(主要是马科 Equidae)——***-hippus***

Hespero-hippus 黄昏马　　*Oro-hippus* 山马

貘形亚目 Tapiromorpha——***-tapirus***

Mega-tapirus 巨貘　　*Pro-tapirus* 原貘

偶蹄目 Artiodactyla

骆驼科 Camelidae——***-camelus***,

Alti-camelus 高骆驼　　*Giganto-camelus* 巨骆驼

鹿科 Cervidae 和异鬃鹿科 Hypertragulidae——***-meryx***

Archaeo-meryx 古鬃鹿　　*Blasto-meryx* 胚鹿

鲸目 Cetacea——***-cetus***

Eo-cetus 始鲸　　*Hetero-cetus* 异鲸

灵长目 Primates——***-pithecus***, ***-anthropus***（人科"Hominidae")

Rhino-pithecus 鼻猴　　*Dryo-pithecus* 森林古猿

Pithec-anthropus 直立猿人　　*Sin-anthropus* 中国猿人

古植物属名

甲藻门 PYRROPHYTA——*-dinium*

Gleno-dinium 光甲藻　　*Raphido dinium* 针甲藻

硅藻门 CHAROPHYTA——*-chara*

Sphaero-chara 球轮藻　　*Stephano-chara* 冠轮藻

蕨类植物门 PTERIDOPHYTA

真蕨纲 Filicopsida 和种子蕨纲 Pteridospermopsida（种子植物）——*-pteris*

Clathro-pteris 格脉蕨　　*Glosso-pteris* 舌羊齿

Giganto-pteris 大羽羊齿　　*Peco-pteris* 栉羊齿

种子植物门 SPERMATOPHYTA，裸子植物亚门 Gymnospermae

苏铁纲 Cycadopsida——*-zamites*

Oto-zamites 耳羽叶　　*Spheno-zamites* 楔羽叶

形态属

茎干（主要是蕨类植物门）和木材（种子植物）——*-dendron*, *-xylon*

Bothro-dendron 窝木（蕨）　　*Xeno-xylon* 异木（裸子）

叶子——*-phyllum*

Ptero-phyllum 侧羽叶（裸子）　　*Spheno-phyllum* 楔叶（蕨）

孢子囊和孢子叶穗——*-strobus*, *-stachya*, *-stachys*, *-theca*

Lepido-strobus 鳞孢穗（蕨）　　*Sphenophyllo stachys* 楔叶穗（蕨）

Macro-stachya 大芦穗（蕨）　　*Distico-theca* 缨囊（分类位置不明）

果实和种子——*-carpus*, *-spermum*

Cardio-carpus 心籽（裸子）　　*Codono-spermum* 铃籽（裸子）

孢粉——*-spora*, *-sporis*, *-sporites*; *-pollenites*, *-pollis* *-pites*

Deltoido-spora 三角孢　　*Aquila-pollenites* 鹰粉

Obtusi-sporis 钝形孢　　*Lonicera-pollis* 忍冬粉

Schizaeoi-sporites 希指蕨孢　　*Ephedri-pites* 麻黄粉

需要说明的，在过去文献中，同一门类可以有各种各样的结尾。上述的各种结尾，并不限制在提到的各个门类的属名上。**例如：**

Campto-ceras 扁角螺和 *Platy-ceras* 广角螺，都是腹足类，不是头足类；*Manteo-ceras* 大雷兽甚至是哺乳动物。

Holo-cystis 正囊珊瑚，虽然使用 *-cystis* 结尾，但不是海林檎，而是六射珊瑚。

类似的例子不胜枚举，读者千万不能完全望文生义。

目前，复合词属名的结尾，是相当混乱的，这主要是名称的创建者，没有十分重视或不理会结尾统一的问题；而国际命名法规，除对古植物的器官属规定少数几个结尾以外，在这个问题上未作任何规定或建议，也是引起纷乱的重要原因。

某些复合古生物属名结尾，如 ***-pora***, ***-porella*** (*-pora* 的示小结尾)，不仅使用于珊瑚、层孔虫、苔藓动物等，也用于植物的藻类。结尾 ***-trypa*** 既常见于腕足动物的属名中，也见于苔藓动物。***-aspis*** 在三叶虫和函皮鱼、盾皮鱼属名中，都广泛使用。这些结尾使用上的混乱，如能统筹考虑，矛盾不难克服，最终能够逐渐做到：特定结尾专门使用于特定门类的属名。为此，我们建议，能否将 ***-pora*** 使用于某些具有小型丛状珊瑚个体的珊瑚属名中，而 ***-porella*** 限制用于苔藓动物，因为苔藓动物的虫室毕竟比珊瑚个体小得多。来自希腊词的 ***-trypa***，其原义为穿凿的"洞孔"，似乎用来指示腕足动物特有的茎孔、三角孔为好。 ***-aspis*** (盾)按其原义使用于身披坚实甲片的函皮鱼和盾皮鱼，当较指示三叶虫的背甲，更为确切。 ***-pora***，和 ***-phyllum*** 两个结尾，同时使用于动物和植物的属名，也未尝不可，因为读者从文献中辨别属名是动物，或是植物，一般还是比较容易的。当然，如果今后珊瑚的属名摒弃传统惯用，只使用 ***-phyllia***，不使用 ***-phyllum***；让 ***-phyllum*** 还其本来含义(叶子)，只用来代表植物的叶子化石，那末，这不仅有助于清晰辨认珊瑚和植物的属名，也有助于减少动、植物之间同名的机会。

形态属和联合属

在古生物学中，由于一些属带有很大的人为性，或其亲缘关系随着化石材料不断聚集而逐渐明确起来，从而提出形态属和联合属等名。

形态属

古代植物名称，有时是根据分散保存的植物体化石碎片建立的，因此，据此新建的属名，往往只代表古代植物体的某一部分，而非整株植物。由于这个缘故，一个植物体的不同部位必须分开命名，以免张冠李戴。1935 年在荷兰的阿姆斯特丹召开的第六届国际植物学大会上，曾倡导采用**器官属（organo-genus）**和**形态属（forma-genus）**两名称。

器官属是根据某一植物单独保存的器官化石所提订的。**例如：**

一个名为 *Lepidodendron* 鳞木的古代石松植物，其单独保存的孢子叶穗，叫 *Lepidostrobus* 鳞孢穗，单独保存的孢子叶，叫 *Lepidostrobophyllum* 鳞孢叶，孢子囊叫 *Lepidocystis* 鳞孢囊，营养叶叫 *Lepidophyllum* 鳞叶，根部叫 *Stigmaria* 根座。

器官属的亲缘关系一般容易确定，通常都能归入某一科。提订器官属的新属名，最好使用能指示器官的固定结尾，比如，孢子叶用 ***-phyllum***，果实用 ***-carpus***，孢子囊群用 ***-theca*** 等。

形态属是把不同生物的相同部分，按照它们形态的相似性归入同一属，给予同一属名。**例如：**

真蕨和种子蕨纲的一些叶化石，主要是根据叶形和叶序等特征来划分的，象 *Pecopteris* 栉羊齿、*Sphenopteris* 楔羊齿、*Neuropteris* 脉羊齿、*Alethopteris* 座延羊齿、*Gigantopteris* 大羽羊齿、*Glossopteris* 舌羊齿等都是。

在同一形态属名之下，可以包括许多来源不同，有时其亲缘关系异常疏远的植物。**例如：**

Carpolithus 石籽和 *Thallites* 古叶状体这两个形态属，前者几乎包括所

有分类位置不明，而又不能归入其它属的种子；后者包括所有根、茎、叶还未分化的叶状体植物，在藻类、苔藓植物中，都可存在。

形态属一般不能归入某一科，但仍可和某一更高的分类单位，如目、纲等相联系。

无论形态属或器官属，都是以植物外表形态相似性为依据的，因而两者并没有截然分明的界线。在 1978 年出版的国际法规中，已把器官属纳入形态属的范畴中去。

《植物命名法规》还建议，当命名一个性质不明或亲缘关系不清的古代植物形态属时，应避免采用假定与某一现代植物有一定亲缘联系的名称(参见第 90—91 页)。

联合属

形态属虽然分类位置不易确立，但随着科学研究不断深入，也可和按自然分类所建立起来的属名（自然属），共同构成**联合属 (genus combinationis) 例如：**

蕨类植物形态属 *Pecopteris* 栉羊齿，包括所有栉羊齿型的叶化石，但其中一些种，已发现有繁殖器官，并另有自然属名 *Ptychocarpus* 皱囊蕨，则可联合命名。栉羊齿的一个种 *Pecopteris arcuatus* 弧形栉羊齿，后来联合写成 *Pecopteris* (*Ptychocarpus*) *arcuata* 弧曲栉羊齿[皱囊蕨]。

裸子植物 *Dadoxylon sahnii* 萨尼台木，原是木材化石形态属 *Dadoxylon* 一个种，后来查明这一种应归入 *Cordaites* 科达，则写成 *Daxoxylon* (*Cordaites*) *sahnii* 萨尼台木[科达]。

联合属的写法，是自然属名置于形态属名之后，并外加圆括号。这种书写方式，和亚属名的写法一样，故有可能把圆括号内的属名误认为亚属名；不过，联合属只出现在古植物文献中。在汉名方面，我们建议把自然属名置于方括号内，以示与亚属名有所区分。

同名的防止

一个新属的名称，如果和前人已使用过的属名相同，即构成了

同名，发现了同名，如前所述(见第73页)，依优先律，后订的应废弃不用。因此，分类工作者在创建一个新属名时，为防止同名，必须查阅前人的有关资料，如专著、索引、指南、期刊以及一些现代及古代生物名称的出版物，看其名称是否已被前人使用过。这是一项相当繁重的参阅文献工作。好在以往发表的属、种名称，前人都陆续编集了一些命名录和索引，可供命名者使用。鉴于动物和植物的命名，各自独立，动物、植物属名即使相同，也不废弃，因此，一个古动物属种名称的创建者，一般不必参阅植物方面的命名录和索引；反之也是一样。除命名录和索引外，各个门类的研究者，也经常在其综合性专著的后面单独为某一门类属、种名称编写索引。要详细开列这些书目，似已越出本书编写的范围。现只将一些主要的、综合性的有关书目，简介如次：

«动物名称索引» (**Index Animalium**)。舍博恩 (C. D. Sherborn) 编写。包括现代和古代动物属、种名称的完整名单。第一部 (Section) 记载 1758—1800 年发表的名称，于 1902 年出版。第二部记载 1800—1850 年名称，在 1922—1923 年出版。

«动物属名索引» (**Index Zoologicus**)。沃特豪斯 (C. O. Waterhouse) 编写。由伦敦动物学会于 1902 年出版。包括 1864—1900 年载入«动物学记录»的动物属名。1904 年出版了补遗，增加 250 个属名。1912 年又出版了该索引的第二册，概括 1901—1910 年的属名。

«动物命名录» (**Nomenclator Zoölogicus**)。编写人是尼夫 (S. A. Neave)。编录自林奈«自然系统»第十版 (1758) 到 1935 年的属和亚属名称，伦敦动物学会出版。第一到第四卷，1939—1940 年出版，包括二十五万个属和亚属名。第五卷于 1950 年出版，汇集 1936—1945 年的属名。第六卷汇集了 1946—1955 年的属名和亚属名。

«动物命名录» (**Nomenclator Zoologicus**)，斯卡德 (S. H. Scudder) 编，1882 年发表在«美国国家博物馆公报» (Bulletin of the Unites States National Museum)，第 19 期上。截至 1879 年的古代和现代动物属名都有收录。

«动物学记录» (**Zoological Record**)，由伦敦动物学会等单位合作刊行。始于 1864 年，一直到现在仍在出版。每年刊行一次。共分十九部 (Section)，最后一部(即第十九部)为新属、新亚属名称表。古、今动物名称都有

罗列。

«邱园植物名称索引»（**Index Kewensis**）。杰克逊（B. D. Jackson）编著。到1893年刊行了两巨卷。以后又出版了补遗，截至六十年代初期共出补遗十二卷。记载1753年起所发表的种子植物属名和种名等。

«标准植物名称»（**Standardized Plant Names**）。凯尔西和戴顿（H. P. Kelsey and W. A. Dayton）编写。1942年出版于纽约。包括九万个植物种名。

«化石植物属名索引»（**Index of Generic Names of Fossil Plants**）。由安德鲁（H. N. Andrews）编著，刊载于1955年《美国地质调查所公报》（Bulletin of the Geological Society of America），第1013期上，汇集了1820—1950年所发表的属名。

«苏联文摘杂志　地质学»（Реферативный Журнал, Геология）。由全苏科学和技术情报研究所刊行。目前仍在连续刊行，每年十二期出齐后，附一本主题索引（Предметный Указатель），其中有该刊记载的新属、新种名单。

要查阅古生物各个门类属名，比较综合的书目，可参阅：

«无脊椎古生物学论丛»（**Treatise on Invertebrate Paleontology**）。先由穆尔（R. C. Moore），后由泰克特（C. Teichert）主编，共刊行二十四部（Part A—X），每部还可分几卷出版。其最后一部为全论丛的索引，尚未编印出版。

«古生物学原理»（Основы Палеонтологии）。奥尔洛夫（Ю. А. Орлов）主编。包括古动物、古植物各个门类。共十五卷。

«古生物学论丛»（**Traité de Paléontologie**）。皮韦托（J. Piveteau）主编。包括古无脊椎、脊椎动物和古人类。共七卷。

«古植物学论丛»（**Traité de Paléobotanique**）。布罗（Ed. Bureau）主编。共九卷。

«化石孢粉属征汇编»（**Genera File of Fossil Spores & Pollen**）。詹森尼厄斯和希尔斯（J. Jansonius and L. V. Hills）编。1976年由加拿大卡耳加里大学（University of Calgary）出版。第一到第四卷刊载按属名字母顺序排列的截至1976年6月世界各地的化石孢粉3279个属的描记。第五卷为图版。

«北美标准化石»（**Index Fossils of North America**）。夏默和施罗克（H. W. Shimer and R. R. Shrock）主编。1947年在纽约出版。书末记载北美所产的动物和植物化石属、种名称。

以上六种书目，特别是前四部丛书，都在书末编录各个门类古

生物属名索引。另外，由中国科学院南京地质古生物研究所编辑，科学出版社出版的各个门类小册子，如《鲢》、《腕足动物化石》、《三叶虫》、《介形类化石》、《笔石》等都在书末附有该书所收的古生物属名名单。

属名的性别

属名是一个单数第一格拉丁(化)名词；但它的性别并未加以限制。在构成种的名称时，属名的性别决定了其后随的形容词种本名的性别，因而识别属名的性别，是相当重要的。

性别	词尾	示例
阳性	-us	*Alti-camelus* 高骆驼（哺乳）[Camelus, i, m*. 骆驼] *Cervus* 鹿(哺乳) [Cervus, i, m. 鹿] *Equus* 马(哺乳) [Equus, i, m. 马] *Fusus* 纺锤螺 [Fusus, i, m. 纺锤]
	-er	*Cancer* 蟹(节肢) [Cancer, cri et eris, m. 螃蟹]
	-ex	*Murex* 骨螺 [Murex, icis, m. 红色螺]
阴性	-a	*Lagena* 瓶有孔虫 [Lagena, ae, f. 箱子] *Rana* 蛙(两栖) [Rana, ae, f. 青蛙] *Rosa* 蔷薇(种植) [Rosa, ae, f. 玫瑰]
	-es	*Abies* 冷杉(种植) [Abies, etis, f. 杉树] *Vulpes* 狐狸(哺乳) [Vulpes, is, f. 狐狸]
	-is	*Felis* 猫(哺乳) [Felis, is, f. 猫]
	-ix	*Hystrix* 豪猪(哺乳) [Hystrix, icis, f. 豪猪] *Salix* 柳(种植) [Salix, icis, f. 柳树]
中性	-um	*Dolium* 鼓螺 [Dolium, ii, n. 大酒桶]

一个属名是一个古典来源词，即拉丁词或希腊词名词，采用拉

* 拉丁词后随的 i, ae, is, icis 等为第二格词尾，以示其变格法。m., f., n. 分别为阳性、阴性、中性的缩写。

丁词典或希腊词典所给予该词的性别。如为复合词，属名的性别根据最后构词成分的性别为准。

拉丁词属名

拉丁名词性别的确定，在前面语法部分已有申述，主要决定于词尾。为便于读者检阅，现将主要的各性词尾，列如上表，(见第104页)并以一些实例说明之：

上表所列的词尾，并不是只限定指示某一性别。**例如：**

-us 词尾，一般视为阳性，可是 *Venus* 帝蛤，实际上为阴性。以 *-us* 结尾的种子植物树木名称，象 *Pinus* 松，*Quercus* 栋，*Fagus* 山毛榉等，都是阴性。

-ex 词尾的属名，通常是阳性，而种子植物 *Ilex* 冬青是阴性。

属名以 *-is* 结尾的，一般为阴性，而 *Lati-axis* 侧轴螺，*Plan-orbis* 扁卷螺反而是阳性。

类似的例子，不胜枚举。因此，决定属名性别的最可靠的方法，还是查阅词典。单靠特定词尾来判别属名的性别，有时会发生差误。

拉丁示小结尾如 ***-lus***，***-ulus***，***-culus***，***-unculus***，***-inus***，***-ellus***，***illus***，***-iolus*** 及其阴性 (***-a***)、中性 (***-um***) 形式复合的属名，其性别视词尾而定。**例如：**

Atryp ella 小无洞贝，*Atryp-ina* 准无洞贝；*Arcavic ula* 翼蛤，*Corbic-ula* 蚬(瓣鳃)，*Nuc-ula* 栗蛤为阴性。

Mod iolus 偏顶蛤为阳性。

希腊词属名

希腊名词无改变地转译为拉丁词，这样的属名，保留其原来的性别。复合词的属名，依最后一个构词成分的性别而定。

下表是主要的希腊词各性词尾，并用一些属名实例说明：

和拉丁词一样，表中词尾所指示的性别，也有不少例外。**例如：**

以 *-on* 结尾的，一般为中性，但 *Chiton* 石鳖(软体)，*Mast-odon* 乳齿

象，*Steg-odon* 剑齿象为阳性。

性别	词尾	示　　例
阳性	*-os* (*-us*)**	*Cardio-carpus* 心籽(裸子) [ὁ* -καρπος，果实] *Eu-omphalus* 宽脐螺 [ὁ -ὀμφαλος，脐] *Megalo-ceros* 大角鹿(哺乳) [ὁ -κερος，角] *Acantho-ceros* 角苔(苔藓) [ὁ -κερος，角]
	-en	*Solen* 竹蛏(瓣鳃) [ὁ σωλην，沟，管]
	-es	*Actino-myces* 放线菌 [ὁ -μυκης，一种菌]
	-ys	*Saur-ichthys* 龙鱼 [ὁ -ιχθυς，鱼]
阴性	*-e* (*-a*)	*Aloe* 芦荟(种植) [ἡ αλοη，一种植物名称，芦荟] *Typha* 香蒲(种植) [ἡ τυφη，一种用以垫床的植物]
	-a	*Detoido-spora* 三角孢 [ἡ -σπορα，种籽] *Drepan-ura* 镰蝠三叶虫 [ἡ -ουρα，尾] *Lopho-spira* 脊旋螺 [ἡ -σπειρα，缠绕物] *Phys-a* 膀胱螺 [ἡ φυσα，空气泡]
	-is	*A-thyris* 无窗贝 [ἡ -θυρις，窗] *Bothro-lepis* 沟鳞鱼 [ἡ -λεπις，鳞] *Ova-cystis* 卵海林檎 [ἡ -κυστις，袋，囊] *Peco-pteris* 栉羊齿 [ἡ -πτερις，一种羊齿植物] *Tetra-taxis* 四列有孔虫 [ἡ -ταξις，排列]
中性	*-on* (*-um*)	*Clathro-dictyon* 方格层孔虫 [τὸ -δικτυον，网] *Lepido-dendron* 鳞木(蕨) [τὸ -δενδρον，树] *Psilo-phyton* 裸蕨 [τὸ -φυτον，树，植物] *Sphen-o-phyllum* 楔叶(蕨) [τὸ -φυλλον，叶]
	-ma	*Actino-stroma* 放射层孔虫 [τὸ στρομα，床垫] *Cyclo-stigma* 圆印木(蕨) [τὸ -στιγμα，点，刺成的记号] *Dictyo-nema* 网笔石 [τὸ -νημα，线] *Eu-loma* 美丽饰边三叶虫 [τὸ -λομα，袍的边缘]

拉丁化希腊词属名

希腊词拉丁化为拉丁属名时，如果其词尾已有变换，则性别也

* 希腊词前的 ὁ, ἡ, τὸ 是分别指示阳性、阴性、中性的定冠词。

** 括号内词尾为希腊词尾转译为拉丁拼写时常用的形式。

应随之变更。**例如:**

属名 *Ortho ceras* 直角石(来自 κερας，角，中性)及其它以 **-ceras** 结尾的希腊词属名，因拉丁化时，词尾拼缀不变，仍视为中性。然而，那些改变了结尾，如以 **-cera** 结尾的属名 *A-cera* 无角螺，则成阴性。以 *-cerus* 结尾的属名 *Dicrocerus* 角鹿，应为阳性(如 *Dicrocerus furcatus* 分叉角鹿)。

裸子植物属名 *Cardio-carpus* 心籽，*Cornu-carpus* 角籽(来自 -καρπος，果实，阳性)应为阳性。但改变了结尾，以 **-carpon**、**-carpum** 等结尾，象蕨类植物属名 *Lepido-carpon* 鳞籽，种子植物 *Ormo-carpum* 练荚木等，都视为中性；另一种子植物 *Calli-carpa* 紫珠，其性别应为阴性。

希腊词尾 **-η(e)**，**-μα(ma)**，**-ον(on)** 等，只要拉丁化为以 **-us** 结尾的属名时，其性别一律视为阳性。**例如:**

-cephalus (来自 -κεφλη，kephale，头)结尾的属名，如 *Strigo-cephalus* 鸮头贝，应为阳性。

-stomus (来自 -στομα，stoma，口)结尾的属名，如 *Batracho-stomus* 蛙嘴夜鹰(鸟)，也是阳性。

海百合一属名 *Iso-crinus* 等称海百合，其后一构词成分为 *-crinus* (来自 κρινον，krionon，荷花)，词尾改变为 **-us**，应为阳性。

希腊词尾 **-(ος) (os)**，转译成拉丁词尾 **-us** 视为阳性；**-η(e)** 转译成 **-a**，视为阴性；**-ον (on)** 转译成 **-um**，视为中性，都不在此例。

如果用作属名的拉丁词或希腊词的性别是可变的，原命名者可任择其一。在有疑虑的情况下，遵从一般使用规则。

对于性别难作判断的属名，创建者应明确指明其性别。如未指明，引用者有时可从其隶属的种的种本名，加以辨别。

以 *-ites*，*-oides*，*-odes*，*-opsis* 结尾的属名

在古生物属名中，用 **-ites** 结尾的属名，象 *Halys-ites* 蜂房珊瑚，*Lycopod-ites* 似石松(蕨)，*Marchan-ites* 似地钱(苔藓)等，其性别应视为阳性，因 **-ites** 来自希腊词 **-ιτης**，义为“有……性质，与……相似”，其性别为阳性。

属名以希腊词 **-oides** (**-οειδης**，相似)，**-odes** (**-ωδης**，类

似)结尾,表明与某物或某属的相似性,其性别不易确定。在古典拉丁语中,这类结尾名词的性别,决定于与其复合的名词(位于前)的性别。**例如:**

Amplex-oides Wang, 1948 拟包珊瑚是阳性,因为与其复合的属名 *Amplexus* 包珊瑚是阳性。昆虫的属名 *Dasychir oides* 拟毛肢虫为阴性,因 *Dasychira* 毛肢虫为阴性。昆虫属名 *Isochrom-odes* 似均色虫为中性,因 *-chroma* (色)是中性名词。

这种决定性别的方法,与现在一般习用的方法不同,而且易生混乱,因此,植物命名法规呼吁,*以 **-oides**, **-odes** 结尾的植物属名,不论原作者指明它的性别如何,统视为阴性,但在动物法规中则视为阳性。*

应该指出,***-oides*** 是表明相似性的形容词结尾,构成属名则是形容词当名词用。希腊词尾 **-οειδης** (阳性和阴性)及 **-οειδες** (中性),转译成拉丁词,都拼缀成 ***-oides***。这个词尾是由两个部分,即属于词干部分的 **-ο-** 以及 **-ειδης** (形状)组成的,因此,***-oides*** 中的 ***-oi-***,不是双元音。又,***-oides***, ***-odes*** 只能与希腊词复合,由于长期惯用,若与拉丁词复合,还是可以的;但决不应与任何专有名词(人名,地名)连用。

以 ***-opsis*** (相似)结尾的属名,是形容词作名词用,其性别和 ***-oides*** 一样,决定于和它复合名词的性别。**例如:**

Belemn-opsis 似箭石(头足)为阳性,因为与其复合的 *Belemnites* 箭石(头足)为阳性。*Natic-opsis* 拟玉螺和 *Trochonem-opsis* 似轮线螺,分别为阴性和中性,因为 *Natica* 玉螺和 *Trochonema* 轮线螺,分别是阴性和中性。

事实上,有很多例子,其决定性别的方法与上述的不同,并且多取阴性形式。为免除进一步混乱,最好的办法,还是不要以 ***-oides***, ***-odes***,***-opsis*** 以及其它类似的形容词的词尾当名词用,来创建新属名。

形容词和形动词用作属名

形容词和形动词当名词用构成的属名,其性别的决定,只得依

从形容词、形动词原来所给予的性别。**例如:**

属名 *Spirifer* 石燕贝,原是阳性第一、第二变格法形容词,变成属名时仍为阳性。

属名 *Tectus* 覆螺, *Productus* 长身贝,原是阳性过去形动词,其性别仍是阳性。

非古典语言来源的属名

一个属名基于一个非古典语言,或由一些字母随意组合、随意改缀组成,其性别仍由其词尾决定,采用适合于该词的性别。**例如:**

来自人名、地名的属名,如 *Chang-ia* 章氏三叶虫, *Taishan-ia* 泰山三叶虫, *Yunnan-ella* 云南贝, *Shangwang-ia* 山旺蝙蝠(哺乳)等,都视为阴性。

改缀字母而成的属名 *Solube a*,视为阴性;而改缀字母 *Dapti-on*,应视为中性。如这类属名的词尾,不能清楚地指示性别,一般作阳性看待,象 *Gekko*、*Abudefduf* 等。

一个非古典语来源的属名,原作者已指定了性别,或该属原与之组合的种本名的性别,后来的引用者都应遵从;但如发现其性别的指定,有明显的错误,可随时更正。如果原作者在发表时未指定或无从判断其性别,以后引用者可选定某一性别。另外,一个属名若和一印欧语系的名词相同,可采用其名词的性别(如该名词有性别)。

还应提出,一个属被分割为几个属时,其新成立的新属名的性别,应和留用的(原来的)属名一致。

在现行国际法规刊行之前,以往的研究者还利用拉丁代词、动词、副词、前置词(现行法规只规定用名词)作为生物属名。如为代词 *Mea* (我的。 阳性—-mes, 阴性—-mea, 中性— -meum), *Utra* (二者之中的一个。阳性—-uter, 阴性—-utra, 中性—-utrum),则依原代词的词尾,决定其属名的性别。属名为动词(如 *Vireo* "壮实","发光"),副词(如 *Ita* "这样"),前置词(如 *Extra* "在……之外"),统视为中性。

创建属名应注意的问题

新属名一经发表，通常将永久使用，不能因构成方式不妥，或因词义与化石特征不符等而废弃，即使原命名者要求变更，也不许可。为此，分类工作者在创建新属名时，应慎重对待属名的选择和构成问题，而且应注意以下几点：

一、生物属名一般以简短、读起来悦耳最受欢迎。冗长、难读的要尽量避免。**例如**：

1926年所建立的节肢动物甲壳纲一属名 *Cancellotdokytodermogammarus*，既冗长，构词也很笨拙。

节肢动物一属名 *Lyzzyra*，读起来不顺口。

二、尽量按化石的典型特征来命名。

三、名称的词源（derivatio nominis），必须说明；属名的性别，必要时也要注明。

四、不创建希腊词和拉丁词两种不同词源复合的异源属名。象 *Amplexo-graptus* 围笔石，*Corono-cephalus* 王冠三叶虫，*Tecto-chara* 有盖轮藻等，都是异源名称。也不要以非古典来源的人名、地名与希腊、拉丁词词根复合而构成新的属名。

五、尽可能地采用拉丁词的词尾。

六、避免将形容词、形动词作名词用构成新属名。

七、避免使用只有词尾或个别字母稍有不同的名词作属名，在同一门类中，尤其是这样。*Cypria* 丽星介和 *Cypris* 金星介，*Neritoma* 似蜒螺和 *Neritomus* 同蜒螺，就是这样不易分辨的成对的属名。

八、不要采用已有的属名作新属名，以免因同名而废弃。

九、属名的模式种必须指定。

十、植物命名法规还规定，属的名称不应和形态学上的某一用语相同。如 radix（根），folium（叶），spina（刺）等，都不能用作属名。在动物学中，虽没有类似的规定，但如牙形刺的一个属名

Scutula 楯刺，和昆虫形态学上的 scutula（小楯片）完全一样，使读者易生误会，总是不妥的。

第五节 种级名称

种级名称包括种到亚变型各个分类等级名称。但在现行动物命名法规中规定种级名称只包括种和亚种；1960 年以后发表的亚种以下如变种、异种等名称，都是不可用的。

种名的构成

种名概由种本名及其从属的属名（属称）组成。属名在先，种本名在后，不可分隔。当一个种本名被分离引用时，除说明其本身词义和构成方式外，在命名上没有什么意义。

种本名由一个拉丁词组成，或由一个拉丁化了的词组成。种本名构成的方法很多，重要的约有下列几种：

形容词

形容词用作种本名是最为常见的。形容词能清晰地描述该种某一明显特征，也是使用者最受欢迎的。

性别的一致　形容词用作种本名，其性别应和其前的属名（属称）相一致。**例如：**

laxus, a, um（宽松的）——第一、第二变格法形容词：

阳性属名：*Triticites laxus*——松卷麦粒螺

阴性属名：*Fusulinella laxa*——松卷小纺锤螺

中性属名：*Anostylostroma laxum*——宽上柱层孔虫

regularis, e（规则的）——第三变格法两尾形容词：

阳性属名：*Monograptus regularis*——规则单笔石

阴性属名：*Schuberiella regularis*——规则苏伯特螺

中性属名：*Orthoceras regulare*——规则直角石

simplex（简单的）——第三变格法一尾形容词：

阳性属名：*Lonchodus simplex*——简单矛齿刺

阴性属名：*Billingsella simplex*——简单伯灵贝

中性属名：*Waagenoceras simplex*——简单瓦岗角石

词义的选择　形容词多有很强的描述性，而且易于选择。选择形容词词义的幅度很大，兹举一些常见的古生物种本名实例说明之：

一、形状

Annularia stellata（星状的）——星轮叶(蕨)

Athyris avijormis（鸟形的）——鸟形无窗贝

Palaeochelys elongata（长形的）——长形古龟

Populus latior（较阔的）——阔叶杨(种植)

Schwagerina cervicalis（枕形的）——枕形希瓦格筵

Syntrophinella deltoides（三角形的）——三角小共凸贝

二、表面特征

Axis rugosus（皱纹的）——粗面轴鹿

Kaolishania pustulosa（多丘疹的）——丘疹蒿里山三叶虫

Plesiochelys radiplicatus（放射褶纹的）——射纹蛇颈龟

Trachydomia verrucosa（多瘤的）——瘤粒粗螺

三、轮廓

Clorinda subaequata（近等的）——近等凸克罗林贝

Ozawainella turgida（胀大的）——肿小泽筵

Stringocephalus obesus（肥满的）——肥厚鸮头贝

四、外观

Pterograptus elegans（华美的）——精美翼笔石

Sphenophyllum spectosum（美丽的）——美楔叶(蕨)

五、壳质结构

Natica solida（结实的）——坚固玉螺

Opeas fragilis（脆的）——脆钻子螺

六、构造特征

Anthrophyopsis crassinervis（粗脉的）——粗脉大网羽叶(种植)

Chaetetes raritabularis（稀板状的）——少板刺毛螅

Changshania conica（锥形的）——锥形长山三叶虫

Dorypyge grandispinosa（大刺状的）——大刺叉尾三叶虫

Plesiochelys latimarginalis（宽边缘的）——宽缘板蛇颈龟

Psaronius hexagonus（六角的）——六角辉木（蕨）

七、大小

Cuneopsis maximus（最大的）——巨楔蚌

Triticites parvulus（略小的）——小麦鳚

Yunnanella grandis（大的）——巨型云南贝

八、相似性（与某属相似）

Asterophyllites equisetiformis（木贼状的）——木贼状星叶（蕨）

Dendrograptus ptilograptoides（羽笔石状的）——羽笔石状树笔石

以上各类种本名，通常以描述化石的形状、表面特征、构造特征最为常见。形容词所描绘的特征，通常选用该种最独特、变异最大的特征，该属各种共同具有的特征，不宜选用。一个选择恰当的形容词种本名，对记忆该种特征帮助很大。如果种本名又简短、易读，实是种本名的最佳者。

利用大小提订种本名必须谨慎。有时会遇到这种情况，即某一命名者把一古生物名为 *minuta*（小的），后来另一命名者把一更小的种，名为 *minutissima*（最小的）。如果遇到比 *minutissima* 更小的种，就难以处理了。

还应提及，如选用的拉丁词既是形容词，又是名词，应作形容词看待。

形动词

现在形动词或过去形动词都可用来构成种本名。

现在形动词通常以 **-ans** 或 **-ens** 结尾。这类形动词在阳性、阴性、中性属名之后，词尾不要变化，都是一样的。**例如：**

阳性属名：*Tetragraptus pendens*（下垂的）——下垂四笔石

阴性属名：*Aulopora serpens*（匍匐的）——匍匐状喇叭孔珊瑚

中性属名：*Pterophyllum decurrens*（拖延的）——拖延侧羽叶（裸子）

过去形动词有被动的语态，并具有一般第一、第二变格法形容词的词尾 **-us**，**-a**，**-um**。这类形动词在不同性别的属名之后，词

尾也要改变，以使性别一致。**例如：**

阳性属名：*Aspidoretes sculptus*（雕刻的）——雕纹古鳖（爬行）

阴性属名：*Scutemys tecta*（覆盖的）——盖板龟（爬行）

中性属名：*Barrandeophyllum compressum*（压扁的）——压扁包兰特珊瑚

名词

名词选作种本名，可以是第一格，也可以是第二格。

第一格名词的种本名，和其前的属名，处于同位格的关系。这类名词一般为单数，性别可不与属名相同。**例如：**

Archaeoskodon planifrons（平额）——平额原脊象（哺乳）

Calamites gigas（巨大）——巨形芦木（蕨）

Cephalograptus cometa（彗星，扫帚）——帚状头笔石

Coronocephalus rex（王）——霸王王冠三叶虫

Didymograptus hirundo（燕子）——燕形对笔石

Pulophyllum pecten（梳子）——栉形毛羽叶（种植）

Purpura bufo（蟾蜍）——蟾蜍荔枝螺

Tachylasma aster（星）——星状厚壁珊瑚

有些动物研究者也有取属名词义相近，甚至同一名词，作为种本名的。**例如：**

Bubalus bubalus（水牛）——普通水牛（哺乳）

Lynx lynx（猞猁）——真猞猁（哺乳）

Meles meles（獾）——真獾（哺乳）

Punctolira punctolira（洞脊）——斑洞斑洞贝

Bos taurus（公牛）——家牛（哺乳）

Equus caballus（马）——普通马（哺乳）

属名和种本名拼缀相同（如前四例），名为**重名（tautonymum）**。重名只能用于动物和细菌名称中，在植物名称中不允许有重名（如 *Cedrus cedrus* "雪松"）。

名词第二格作种本名，多数取自人名、地名（另有申述），少数取自其它词义的名词。一般为单数，也可用复数。**例如：**

Diprion pini（松的）——松叶锯角蜂

Colocasia antiquorum（古老的）—— 古芋(种植)

Helix desertorum（沙漠的）——荒漠蜗牛(鳞鳃)

前一例为单数第一格，后两例为复数第二格

以宿主作种本名的寄生真菌，多取名词单数第二格形式。

此外，以往的命名者还利用拉丁代词、动词或其它词类作种本名的（现行国际法规不允许这样做），这类种本名除代词按其原来性别与属名性别一致外，其它词类，统视为中性，作同位格处理。

人名

根据标本采集者，或对本门类研究做出杰出贡献的科学工作者的姓氏创建的种本名，是对采集者的纪念或对某一科学家的赠献。对科学家的赠献，最好是已经亡故的。对采集者的纪念是一种可取的办法，因为它有时能间接地指出采集的大概时间和采集地点。人名种本名，无论如何都应有节制地、慎重地运用。

1889 及 1892 年最初两届国际动物学会议审议过的命名法规规定，来自人名的种本名第一字母一律大写。再前(1885 年)，美国鸟类协会曾规定，全部种本名，无论是人名、地名，第一字母都应小写。由于先后三次会议所作出的结论分歧，而其后的国际法规对这事也放任自流，所以，以后各国分类工作者在这个问题上并不一致。欧洲大陆国家及苏联，多把来自人名的种本名第一字母大写，而英美一些国家有把所有种本名一律小写的趋势。到了 1948 年，在巴黎召开的第十三届国际动物学会议才又正式决定，所有种本名第一字母小写。在植物学中，1950 年以前，一些人名种本名第一字母常大写，而其它小写。1950 年在斯德哥尔摩召开的第七届国际植物学会议，建议种本名第一字母小写，但人名（包括神话中的人名）种本名其第一字母也可大写。我们认为，所有种本名(包括人名)最好一律小写，这样可避免与属名混淆起来。

拉丁字母拼缀　人名构成的种本名，和来自人名的属名一样，应保留其原来拼缀法或转换为拉丁字母拼写。但德语中带变音的元音，如 ä, ö, ü 应分别改写成 *ae*, *oe*, *ue*；法语中闭口音

符(')，开口音符(˘)和长音符(^)均取消，即 é, è, ê 都改写为一般的 e。我国人名用作种本名，其拉丁字母拼缀规应一律采用汉语拼音方案。

在外国人名姓氏前，如有象 MacCook（麦克库克）和 O'Connor（奥库纳）这样带有前缀 Mac（"Mac"，"Mc" 置于苏格兰姓氏之前，义为某某人之"子"）和 O'（"O"置于爱尔兰姓氏之前，义为某某人之"孙"或"后裔"）的姓氏，以及带有冠词（或包含一个冠词）le, la, l', les, el, lo; du, della, des, del 等的姓氏，在构成种本名时，一般 Mac, O' 冠词不必去除，如种本名 *macgillivrayi*（麦吉利夫雷的；据 MacGillivray），*okellyi*（奥凯利的；据 O'Kelly "奥凯利"）。表明教徒身份的附连词 Saint（略作 St., S.）构成种本名，一般要省略，如 *remyi*（雷米的；据Saint Rémy）。在汉译这些种本名时，除 Mac 译作"麦(克)"外，其它冠词等，一般不予音译。

结尾　人名姓氏的拉丁字母拼缀，在构成种本名时，全部当作词干，再在其后加上名词第二格词尾(不用第一格)，也可加形容词词尾。

一、现代人名　现代人的姓氏变成名词第二格种本名，在植物和细菌法规中，规定可加各种词尾，先列如下表：

人名结尾	种本名结尾	
	植物法规	细菌法规
-a	*-e*（男，女*） *-rum*（男男，男女，女女）	*-i* 或 *-e*（男），*-e*（女）
-e, -i, -o, -u	*-i*（男），*-ae*（女） *-orum*（男男，男女，女女）	*-i*（男），*-ae*（女）
-y		*-i*（男），*-ae*（女）
-er	*-i*（男），*-ae*（女） *-orum*（男男，男女，女女）	*-i*（男），*-ae*（女）
其它辅音**	*-ii*（男），*-iae*（女） *-iorum*（男男，男女），*-iarum*（女女）	*-ii*（男），*-ae*（女）

* 男，女指一个人；男男，男女，女女指两个或两个以上的人

** 在植物法规中，视 y 为辅音

植物和细菌法规建议，以元音结尾的男人姓氏，加 *-i*（第二变格法名词的单数第二格词尾），但以 *-a* 结尾的，加 *-e*。以辅音结尾的，加 *-ii*，但以 *-er* 结尾的，加 *-i*。**例如**：

szei（斯氏的；来自斯行健 "H. C. Sze"）

saportae（萨波特的；G. Saporta）

gothanii（高腾的；W. Gothan）

zeilleri（蔡勒的；R. Zeiller）

植物和细菌法规建议，女人的姓氏加 *-ae*（第一变格法名词的单数第二格词尾），唯姓氏的末尾已是 *-a* 的，为了谐音和省略，只加 *-e*。**例如**：

colaniae（柯兰妮的；来自 M. Colani）

ivanovae（伊万诺娃的；E. A. Ivanova）

如果是多数同姓的人，在植物法规中，建议加 *-(i)(a)rum*（第一变格法名词的复数第二格词尾）或 *-(i)orum*（第二变格法名词的复数第二格词尾），如 *hookerorum*（来自 Hooker 夫妇），*millsiorum*（来自 Mills 兄弟）。

在实际命名工作中，用多数同姓人取名的情况是很少的。较多的，还是多数不同姓的人，这样，就会出现象 *smithgordonclarkorum* 这样冗长、使人迷惑的种本名。在细菌法规中，对种本名这种形成方式未作任何建议和规定，实是较有卓见的处置方法。

现代人名形成名词种本名，在动物法规中，不管是元音或辅音结尾，在男人姓氏之后加 i，在女人姓氏之后加 *-ae*。**例如**：

chaoi（赵氏的；来自赵亚曾 "Y. T. Chao"）

Kireevae（基列耶娃；G. D. Kireeva）

laharpei（拉阿尔普的；La Harpe）

leei（李氏的；李四光 "J. S. Lee"）

在动物法规中，对多数同姓人，建议加结尾 *-orum*（男男，男女）或 *-arum*（女女）。

二、拉丁词人名　如果一个人的姓氏是拉丁词或业已拉丁化的名词，则按拉丁语语法给予适当的第二格词尾，如 Linnaeus（林奈），Fabricius（法布里修斯），Anna（安娜），Alexander（亚

历山大)分别构成种本名 *linnaei, fabricii, annae, alexandri*。

三、形容词　人名的姓氏变成种本名，也可采用形容词形式，加 **-(*i*)*anus* (*a, um*)** 或 **-(*a*)*nus* (*a, um*)** 于人名之后。现按国际法规规定列如下表：

法　规	人名结尾	种本名结尾		
		阳性	阴性	中性
动物	任何字母	*-ianus*	*-iana*	*-ianum*
细菌	任何字母	*-ianus*	*-iana*	*-ianum*
植物	-a	*-nus*	*-na*	*-num*
	-e, -i, -o, -u	*-anus*	*-ana*	*-anum*
	-er*	*-anus*	*-ana*	*-anum*
	其它辅音	*-ianus*	*-iana*	*-ianum*

* -er 结尾的人名，只加 *-anus*，不加 *-ianus*，见 *Taxon*, 1976, **25**, 172。

这类种本名在植物和细菌名称中，较为常见，但在动物名称中使用较少。上表所列种本名结尾，多是根据新的法规，特别是植物种本名结尾，是根据第十二届国际植物会议（1975）修订的，在以往使用上，不完全与上述结尾相同。**例如：**

Cladophlebis grabauiana（葛利普的；来自 A. W. Grabau）——葛利普枝脉蕨

Coniopteris szeiana（斯氏的；斯行健 "H. C. Sze"）——斯氏锥叶蕨

Fistulispora waageniana（瓦岗的；W. Waagen）——瓦岗笛苔鲜虫

Lepidodendron leeianum（李氏的；李四光 "J. S. Lee"）——李氏鳞木（蕨）

Todites goeppertianus（葛伯特的；H. R. Goeppert）——葛伯特似托第蕨

四、名词和形容词的选择　人名的姓氏用作种本名，据有关法规规定，既可取名词第二格词尾，又可取形容词形式。那末，这两种情况最好在使用上有所区分。很早以前，林黎（John Lindley，1832）主张，名词第二格词尾的种本名，用于该种的采集者、发现者；形容词的种本名，只用于赠献给有关本学科的卓越研究者。第一届国际植物会会议（1867，巴黎）就接纳了这一建

议，可是至今很多命名者不去注意，或不采纳这种使用上的区分。

另外，最好不要用同一人的姓氏的两种形式(名词第二格和形容词)，如 *szei*, *szeianus* (斯氏的)，作为同一属的两个不同的种本名。

地名

地名用作种本名通常指明该种的模式产地；有时也用来表明该(亚)种的地理分布，特别是分布地区比较特殊或具有特别意义的时候。

选用地名来指示分布地区，必须慎重。如该种分布地区辽阔，或用偏僻地点来命名；相反，该种地理分布狭窄，也不能用幅员广大的地区来命名。假定有这样的情况，象 *indicus* 这一种本名，在化石发现初期，仅见于印度一地，是很恰当的。后来，随着化石产地不断开拓，印度以外地区也有该种化石大量的发现，这样 *indicus* 一词就部分地丧失了它的原命名时的含义。地名往往适用于亚种名，特别是那些地理分布范围十分明确的亚种。

两个地点或地区具有相同的地名，不宜用作种本名。地名的选择，不能过于偏僻，一般宜在常用地图上都能找到为宜。

和人名一样，使用拉丁字母作为本国文字的国家的地名，变成种本名时，保留其原始拼缀法；不使用拉丁字母国家的地名，应转换为拉丁字母拼缀。

我国地名的拉丁字母拼缀，今后应一律采用汉语拼音方案，摒弃威氏或邮政式拼音方案，其理由已申述如前(见第 86—87 页)。

形容词　地名作种本名，最好采用形容词形式。最常见的形容词结尾为 ***-ensis*** 或 ***-iensis*** (阳性和阴性)和 ***-ense*** (中性)；有时用 ***-icus*** (阳性)，***-ica*** (阴性)，***-icum*** (中性)。如地名原来以 ***-a*** 或 ***-e*** 等元音结尾，该字母应去掉；***-y*** 结尾，应改为 ***i***，然后再加规定的结尾。**例如：**

bohemicus (波希米亚的；来自 Bohemia)　*fuxinensis* (阜新的；Fuxin)

helveticus (瑞士的；Helvetia)　*pennsylvanicum* (宾夕法尼亚的；

indicus（印度的；India）　　Pennsylvania）
junggaricus（准噶尔的；Junggar）　　*sibiricus*（西伯利亚的；Sibiria）
mosquensis（莫斯科的；Mosqua）　　*sinensis*（中国的；Sina）
pekinensis（北京的；Pekinum）　　*turcicus*（土耳其的；Turcia）

其它形式的形容词结尾，如 **-(*i*)*anus*, -(*a*)*nus*, -*inus*, -*enus*, -*us*** 等也可加在地名后用作种本名，不过使用者不多。**例如：**

africanus（非洲的；来自 Africa）　　*gobianus*（戈壁的；Gobi）
carolinus（卡罗来纳；Carolina）　　*ordosianus*（河套的；Ordos）
damascenus（大马士革的；Damascus）　　*tibetanus*（西藏的；Tibet）

一个地名加上拉丁词结尾后，不能很好地谐音，读起来不顺口，最好不要使用这样的地名作种本名，象 *churchbridgensis*（丘奇布里奇的），*whitebirdensis*（怀特伯德的）等，就是这种难读的种本名。

如有可能为现代地名寻找一个同义的拉丁词地名，应优先应用这一拉丁词。**例如：**

londiniensis 优于 *londonensis*（伦敦的；Londinum——London）
sinensis 优于 *chinensis*（中国的；Sina——China）
vindobonensis 优于 *viennensis*（维也纳的；Vindobona——Vienna）

与现代地名相对应的拉丁词地名及其可作用种本名的形容词形式，可参阅本书附录“拉丁地名集”（见第 387—406 页）。

形容词形式的地名种本名，和一般形容词一样，在不同性别的属名之后，词尾要作相应的改变，以便和其前的属名性别一致。**例如：**

sinensis, e（中国的）——第一、第二变格法形容词
阳性属名：*Psittacosaurus sinensis*——中国鹦鹉嘴龙
阴性属名；*Hyaena sinensis*——中国鬣狗（哺乳）
中性属名：*Allotropiophyllum sinense*——中国奇壁珊瑚

名词　来自地名的种本名，也有名词第二格形式的。其词尾和来自人名取名词第二格形式的，大体相同，一般用 **-*i*, -*ae***。**例**

如:

emodi（喜马拉雅山的;据古代希腊词 Emodus）

marismortui（死海的; Mare Mortuum）

romae（罗马的 Roma）

saharae（撒哈拉的; Sahara）

sanctipauli（圣保罗的; Saint Paul）

最好避免使用同一地名的名词第二格和形容词形式，或形容词的不同词尾于同一属的两个或两个以上的种本名。如将 *romae* 和 *romanus*（罗马的），或 *yunnanensis* 和 *yunnanicus*（云南的）放在同一属名下，都是不妥的。

地质时代和地层名词

地质时代和地层名称，用作种本名，在古生物文献中也时有见及。**例如:**

Acrothele ordoviana（奥陶纪）——奥陶乳房贝

Diplotrypa devonica（泥盆纪）——泥盆双苔藓虫

Disphyllum siluriense（志留纪）——志留分珊瑚

Eridotrypella carbonaria（石炭纪）——石炭拟斜苔藓虫

Marginifer viseeniana（维宪阶）——维宪围脊贝

Palaeocapulus permianus（二叠纪）——二叠古乌帽螺

Testudo hipparionа（三趾马层）——三趾马陆龟

这类种本名的优点，在于可指明该属的地质时代或所产的层位。但如考虑不当，也会引起误会。地质工作者利用化石决定地层的时代，只有相对的含义，而非绝对。含化石地层的时代，可因将来研究工作的深入而有所变迁;含化石的地层，也可因发现更多的证据，改变了地层的名称和范围。有些种本名，在今天看来，是名实不符的。**例如:**

Kwangsiphyllum permicum（二叠纪）——二叠广西珊瑚，其种名作者，误认为本种出产于下二叠统，实则出产于早石炭世地层。（注：属名 *Kwangsiphyllum* 是一种异源词，即把专有名词与希腊词复合在一起）

Schizeoisporites palaeocenicus（古新世）——古新希指蕨孢，其生长时代

不限于第三纪的古新世，也常见于白垩纪。

Ellisoma triassica（三叠纪）——三叠埃利森刺，不仅见于三叠纪，也见于早期古生代。

考虑到这些相似例子的产生，利用地质时代和地层名词作种本名，只能用于含化石地层时代没有丝毫疑虑的情况下，但是这种情况，毕竟是不多的。没有一位古生物命名者能确保某一地层时代和其划分将来不会变更。我们看来，为了避免一些种本名将来名实不符，这种构成种本名的办法还是不用为好。

生态名

有些种本名是根据该种的特殊生活环境提订的。**例如：**

Corbicula fluminea（河流生的）——河篮蚬（瓣鳃）

Larus marinus（海生的）——海鸥（鸟）

Monotrypa parasitica（寄生的）——寄生单苔藓虫

在生物命名，特别是低等植物的命名中，也有取寄生的宿主作为种本名的。这类种本名多用名词第二格形式。如寄生真菌寄生在 *Abies* 冷杉和草（gramen）上，可分别取种本名为 *abietis* 和 *graminis*。

生态名词作种本名，可带 ***-colus***（***-cola***, ***-colum***）结尾。**例如：**

Cardium arenicolum（生于沙中）——沙栖鸟蛤

如生长在土层中和岩石中，可分别使用 *argilli-cola*（泥生的）和 *rupi-cola*（石生的）等。

这类种本名所指明的生活环境，如确是该种所特有的，能使读者了解该种的生态特点，那是很理想的；但如选择不当，也会给读者一些错误的概念。

无确切含义名称

有些命名者，鉴于含义明确的种本名，有时名实不符，主张采用无确切含义的种本名。他们认为，古生物分类工作者，多只是根

据数量很少、来自有限地区的标本来描述一个新种的，自然不大可能将它们的特征，概括为通则，体现于种本名中。于是，有人就提出象 *affinis*（亲近的），*assimilis*（不相似的），*confinis*（近似的），*cognatus*（有关系的），*dispar*（不一样的），*genuinus*（真正的），*lucidus*（清楚的），*similis*（相似的），*soror*（同类、姐妹）等似是而非、捉摸不定的种本名。**例如：**

Paramarginifer genuinus（真正的）——真正近围脊贝

Pecopteris affinis（亲近的）——亲近栉羊齿

这些种本名，不宜提倡，也不值得效法。更有人用一组字母随意组合来构成种本名，更是不可取的办法。

种以下名称的构成

种以下的名称，在动物中只有亚种名；在植物中，还有变种、变型等名称。它们本名的构成方法，和种本名一样，多取希腊词或拉丁词来源的形容词，以指明该亚种、变种的某一明显特征。亚种还可用取自地名的形容词或名词第二格形式，以示该亚种分布的地区。

形容词的亚种等本名，其性别也要和其从属的属名性别一致。**例如：**

cassus, a, um（厚的）——第一、第二变格法形容词。由此形成的亚种名有 *Giganiella gigantea crassa* 巨形长身贝肥厚亚种。属名 *Giganiella* 是阴性，所以，*crassus* 取阴性形式的 *crassa*。

如记明分类等级用语，如 **subspecies**（亚种，阴性，缩作 **subsp.**），**varietas**（变种，阴性，缩作 **var.**）等，则必须和分类等级用语的性别一致。**例如：**

1936年，《中国古生物志》乙种，第八号，其中记载我国广西柳州上石炭统所产的一腕足类化石，被定名为 *Linoproductus cancriniformis* 蟹状线纹长身贝的一个变种，写成 *L. cancriniformis* var. *rugato-striatus*。其中变种本名 *rugato-striatus*（皱纹的，阳性），应改正为 *rugatostriata*（阴性），即应写成 *L. cancriniformis* var. *rugatostriata* 蟹状线纹长身贝皱纹变种，以便和 varie

tas 的性别相符合。

我国广西泥盆纪四射珊瑚一亚种(原为变种),现写成 *Disphyllum varium kweihsienense* 变异分珊瑚贵县亚种。如名称中记有亚种的拉丁缩写词 subsp.,应写为 *D. varium* subsp. *kweihsienensis*, 使亚种本名与 subspecies 的性别一致起来。

在植物学中,种以下的名称,除亚种外,还有变种、变型等名称。在动物学中,根据现行国际命名法规,亚种是种级名称中种以下唯一的在命名法中被承认的分类等级。但是,1960 年以前,人们已为古动物提订了变种、变型、异种、异型等名称。这些名称,如果原命名者说明该分类群为一特殊的地理区或某一地层所特有,又未说明它是一个亚种以下单位,其原始地位可视为亚种的;否则就不成立。1960 年以后,再在动物中发表变种、变型等,都视为亚种以下的单位,在法规上没有地位。在细菌法规中,变种等于亚种,1975 年以后再在细菌中建立新的变种,在命名法中不予承认。

以往古动物研究者所创建的变种等,在今天看来,有些可看作亚种,但有些则只是同种内个体变异、生态变异的特异者,两性个体,不同世代个体,幼体,少数甚至是畸形 (monstrositas) 个体。根据畸形标本等所命名的名称,按国际动物法规,应予以废弃。

创建种名应注意的问题

理想的种本名应该是描述性的形容词或形动词,并简短、易读。名称虽不是定义,但好的种本名却对种的辨识有一定的助益,又可帮助记忆种本名。国际命名法规规定,所有学名不论好坏,一般将永久使用,不可轻易废弃。每一学名都在一定程度上表现命名者的智慧、判断。冗长、拙劣的种本名,非但不切实用,而且是命名者缺乏判断力的表现。一个名称发表以后,不管其选择词义如何不妥,构词方法如何不准确,一般都不可随意更换、变更。好的种本名是广大使用者的愿望。为把种本名创建得比较完善,消

除命名程序上可能引起的混乱，在创建新种本名时，还要注意以下几个问题：

一、不提订冗长，难以发音的种本名。象 *ntakapamuxanus* 读音别扭，字母也较多，不易记忆。

二、尽量根据该种的典型特征来命名。人名，除采集者外；地名，除模式标本产地外，一般少用来构成种本名。

三、种本名的词源，特别是遴选的词义不能清楚看出时，必须加以明确说明。

四、不采用不同词源的构词成分，复合成种本名。象 *quinque-gonus*（五角的）就是由拉丁词 quinque（五）和希腊词 gonus（角的）复合而成的异源词。更不要把拉丁、希腊词与现代地名、人名复合在一起，象 *smith-oides*（人名；似史密斯的），*pseudo-germanicum*（地名；假德国的）就是。有人甚至提出，种本名的词源最好和属名一致，即属名如来自希腊词，种本名也用希腊词；属名是拉丁词，种本名也用拉丁词。

五、避免采用由一个或两个连词符相连而成的种本名，如 *rugato-striatus*（皱纹的），尽管《国际植物命名法规》允许这样构成。

六、不要采用那些与属名有着相同含义的种本名。

七、同一属名下，戒用字形上极其相似，或只是词尾稍有区别的两个或两个以上的种本名，如 *furcifer*（带叉的）和 *fructifer*（具果的）。也不要在同一属名下，提订两个或两个以上同一词根、字形相似的种本名。如 *marginalis* 和 *marginatus*（边缘的）；*sinensis* 和 *sinicus*（中国的）；*tibetana*、*tibetensis* 和 *tibeticus*（西藏的）。

八、*typus* 和 *typicus*（典型的），最好不用作种本名，因为这两个词容易产生分类学上概念的混乱。象 *Duboisella typicus* 典型杜波易斯刺，就是这样的名称。

九、由于属的划分，目前还没有大家一致遵循的标准，而且现今许多古生物属的划分，的确是过于细分了。一些分类工作者，只乐于使自己所研究的门类化石的名称越来越多，因而有时会毫不

犹豫地为许多特征相差无几的标本(属个体变异范畴)，建立了新的名称。因此，可以预言，未来的厘订者，将要进行属名的大量合并，或种的属称的大量转移。根据这一理由，不提订任何已用于或可能用于相关属、相邻属的种本名，实是一种卓见。如果这样提订，将来势必有一大批种本名，会成为同名。

另外，一个大属中，也不要提订象 *longus*（长的），*globosus*（球形的），*pustulosus*（多丘疹的、多瘤点的）等极为寻常的种本名。

同名的防止

为了防止种名之间的同名，在创建新种本名时，应该参阅各有关门类的专著，看看同一属名(或相邻属名)之下，有没有已建立了拟创建的种本名。鉴于属的合并和属称转移，有可能导致同名，也应注意相邻属下的种本名。

这方面的文献，在我国比较综合的，主要有：

《中国各门类化石》，中国科学院南京地质古生物研究所编辑，科学出版社出版。包括我国古无脊椎动物、古植物的各个主要门类。书末有种名索引。

《中国脊椎动物化石手册》（增订版）中国科学院古脊椎动物与古人类研究所编辑，科学出版社出版。包括我国鱼类、两栖类、爬行类、哺乳动物等部分的种名。

另外，中国地质科学研究院所属各大区地质研究所编辑的各大区化石手册，由地质出版社陆续出版。其中也包括了各大区所产的动物、植物各个门类化石的种名。

在国外，这方面的文献，除参阅各个门类比较综合的专著外，最好查阅各个门类的名录志。**例如：**

《有孔虫名录志》(Catalogue of Foraminifera)。伊利斯（B. E. Ellis）和梅西纳（A. R. Messina）主编

《介形类名录志》(Catalogue of Ostracoda)。伊利斯（B. E. Ellis）和梅西纳（A. R. Messina）主编。

《牙形刺名录志》(Catalogue of Conodonts)。齐格勒（W. Ziegler）

主编。

«古腰鞭毛藻、刺球藻及其亲近微体化石名录志»（Katalog der fossilen Dinoflagellaten, Hystrichosphären und verwandten Mikrofossilien）。 艾森纳克(A. Eisennack 主编)。

«化石孢粉名录志»（Catalogue of Fossil Spores and Pollen）。 克伦伯和爱姆斯（G. O. W. Kremp and H. T. Ames）等编辑。到1976年为止，已出版四十三卷，其中1—40卷记载世界各地各地质时代孢粉的特征描记、图版等。最后三卷为属种累积索引（Cumulative Index）。

在这些名录志中，包罗了世界各地所产各有关门类的种名，并摘录原命名者所作的描记和图片，也是分类和鉴定工作者相当重要的参考文献。

第六节 科级名称

科级名称在动物法规中包括超科到亚族的名称；在植物学中，可包括科到亚族的名称。

结尾

科级名称的结尾，在国际法规中多有明确的规定，现列如下表：

级别名称	动物法规	植物和细菌法规
超科	(-oidea) [-acea]*	
科	-idae	-aceae
亚科	-inae	-oideae
族	(-ini)	-eae
亚族		-inae

* 圆括号内的结尾是非强制性的；方括号内的结尾，在法规中没有提出，但常为分类工作者所使用。

科级名称通常是在模式属名的词干后，加上固定的结尾构成。所谓模式属即指该科级名称中最具有代表性的一个属。

动物超科的结尾，建议用 **-oidea**（来自希腊形容词 -oideos，

义为"……的形状"），科名规定用 **-idae**（来自希腊形容词 -ides，指示祖先姓名的词尾），亚科规定用 **-inae**（来自拉丁词 -inus，义为"相似"，"属于"）。**例如：**

由模式属名 *Equus* 马，构成了 Equ-**oidea** 马超科，Equ-**idae** 马科，Equ**inae** 马亚科。

由 *Nautilus* 鹦鹉螺（头足），构成了 Nautil-**oidea** 鹦鹉螺超科，Nautil-**idae** 鹦鹉螺科，Nautil-**inae** 鹦鹉螺亚科。

由 *Venus* 帘蛤，构成了 Vener-**idae** 帘蛤科。

动物族的名称，法规建议用 **-ini**，但在古动物学中，使用不多。

动物超科的结尾，除 **-oidea** 外，在生物名称中，常习惯使用 **-acea**。 **例如：**

Muric-**acea** 骨螺超科——来自 *Murex* 骨螺

Orth-**acea** 正形贝超科——*Orthis* 正形贝

Pentamer-**acea** 五房贝超科——*Pentamerus* 五房贝

植物科名结尾规定用 **-aceae**，亚科用 **-oideae**，族用 **-eae**，亚族用 **-ini**。 **例如：**

Char-**aceae** 轮藻科，Char-**oideae** 轮藻亚科——来自 *Chara* 轮藻

Lepidodendr-**aceae** 鳞木科——*Lepidodendron* 鳞木（蕨）

Pin-**aceae** 松科，Pin-**oideae** 松亚科——*Pinus* 松（种植）

Asclepiad-**eae** 马利筋族——*Asclepias* 马利筋（种植）

Rut-**inae** 芸香亚族——*Ruta* 芸香（种植）

有些植物科的名称，虽未按上述规定结尾，但因长期惯用，已作为规则的例外处理，如 Palmae 棕榈科（种植），Compositae 菊科（种植）等。

植物科级名称多取阴性复数形容词第一格，以便和植物一词的拉丁语 **plantae**（阴性复数第一格；单数为 planta）性、数、格一致起来。 用作科级名称是形容词作名词用。 形容词被用作名词，在古代拉丁语中，不乏先例。

植物科名结尾 **-aceae**，是带 -aceus 的第一、第二变格法形容词（a. A）[如 membran-aceus（膜状的）]的阴性复数第一格结尾。

-aceus 具有"属于","由……构成"的含义。亚科结尾 **-oideae** 是带 -oideus 的第一、第二变格法形容词 [如 arachn-oideus (蛛网状的)]的阴性复数第一格形式。形容词结尾 -oideus，指明与某物的相似性。族和亚族名称结尾 **-eae**，**-inae**，分别是带 -eus，-inus 结尾的第一、第二变格法形容词的阴性复数第一格。

词干

科级名称虽然法规对其结尾，多有明确的规定，但分类工作者在创建新的科级名称时，在拼缀上常发生谬误。这主要是命名者未能正确确定属名的词干造成的。拉丁词或希腊词属名的词干，如前面语法部分所述，*先将属名变成第二格，然后去除第二格词尾而获得*。**例如：**

Athyris 无窗贝，由希腊词 a- (无)和 -thyris (窗)组成。thyris 的第二格为 *thyrid-os*，构成的科名为 Athy rid-**idae** 无窗贝科。

Helix 蜗牛(腹足)，其第二格为 *Helik-os*，构成的科名为 Helic-**idae** 蜗牛科。

希腊词属名 *Orthoceras* 直角石，其第二格为 *Orthocerat-os*，变成的科名为 Orthocerat-**idae** 直角石科。

拉丁词属名 *Venus* 帘蛤，其第二格是 *Vener-is*，从而构成了科名 Veneridae 帘蛤科。

如果属名词干末尾为 **-i-**，则科级名称结尾前有两个 **-ii-**。**例如：**

Cardium 心蛤，其第二格为 *Cardi-i*，从而构成了科名 Cardi-idae 心蛤科。

Dolium 鼓螺，其第二格为 *Doli-i*，由此构成的科名是 Doli-idae 鼓螺科。

由此看来，要正确写出科名和亚科名，必须了解模式属的词源及其变格法，找出该词的正确词干。在原命名者没有指明属名词源，或者模式属名并非源自拉丁词、希腊词，且无适当词干可以确定的情况下，科级名称的构成，只得仿照一般最易接受的形式斟酌拟定。

古代植物的形态属，多是根据一些不完整植物体化石提订的，而这些标本之间的联系，通常不够清楚，要归入某一科比较困难。因此，植物命名法规建议，科名是不宜根据形态属来创建的。

第七节　门、纲、目级名称

门、纲、目级名称，包括(超)门到亚目的各个等级名称。这些名称的命名，和科、属、种级不同，可不与模式标联系，也可不受优先律原则的约束。

这类名称的构成，通常是具有古典来源的名词，多取复数第一格形式。名称的词义最好带有描述性，指明该类某一共同的特征。象 Spermatophyta 种子植物门；Vertebrata 脊椎动物亚门；Lamellibranchiata 瓣鳃纲；Articulata 有铰纲（腕足）；Cyclostomata 环口目（苔藓虫）；Sphenophyllales 楔叶目(蕨)等都是。有时，也可在该类中一个属名(客观上是模式)的词干上，增加词尾构成。如来自头足纲一属 *Nautilus* 鹦鹉螺，构成了 Nautil-**ida** 鹦鹉螺目，Nautil-**ina** 鹦鹉螺亚目。

在国际动物命名法规中，没有为这类名称规定固定的结尾。但在古动物名称中，目常用 **-ida**，亚目常用 **-ina**。国际植物、细菌命名法规为这类名称的结尾作了一些规定，列如下表(圆括号内的结尾是非强制性的)：

级别名称	结　　尾
门	(**-phyta**)（高等植物和藻类），(**-mycota**)（真菌）
亚门	(**-phytina**)（高等植物和藻类），(**-mycotina**)（真菌）
纲	(**-opsida**)（高等植物），(**-phyceae**)（藻类），(**-mycetes**)（真菌）
亚纲	(**-idae**)（高等植物），(**-phycidae**)（藻类），(**-mycetidae**)（真菌）
目	**-ales**（植物和细菌）
亚目	**-ineae**（植物和细菌）

尽管有了上述的结尾规定，但在植物名称中，有时还很混乱；不过多数是按法规规定的正式结尾构成，试大体按植物分类系

统，摘录这类名称如下：

Cyano-**phyta** 蓝藻门

Rhodo-**phyta** 红藻门

Pyrro-phyta 甲藻门

Chloro-**phyta** 绿藻门

Charo-**phyceae** 轮藻纲

Char-**ales** 左旋轮藻目

Bacillario-**phyta** 硅藻门

Bryo-**phyta** 苔藓植物门

Pterido-**phyta** 蕨类植物门

Psilophyt-**opsida** 裸蕨纲

Lyc-**opsida** 石松纲

Lycopodi-**ales** 石松目

Lycopodi-**ineae** 石松亚目

Sphen-**opsida** 楔叶纲

Sphenophyll-**ales** 楔叶目

Equiset-**ales** 木贼目

Filic-**opsida** 真蕨纲

Spermato-**phyta** 种子植物门

Pteridosperm-**opsida** 种子蕨纲

Cycad-**opsida** 苏铁纲

Ginkg-**opsida** 银杏纲

Cordait-**opsida** 苛达纲

Conifer-**opsida** 松柏纲

植物门、纲、目级名称，与科级名称一样，有些是复数第一格形容词，当名词用。植物目的结尾 **ales**，是带 **-alis**（如 mur-*alis* "壁上生的"）的第三变格法形容词阴性（也是阳性）复数第一格结尾。**-alis** 有"属于、具有"的含义。亚目结尾 **-ineae** 是第一、第二变格法形容词阴性复数第一格。它的单数第一格阳性结尾是 **-ineus**（如 cartilag-*ineus* "软骨质的"），作"相似"，"具有"解释。

有些动物命名者，为了学名结尾的统一，建议将所有自原生动物直到哺乳动物的目的名称，都在模式属名词干上，加结尾 **-for-**

mes。 这样，Primates 灵长目(哺乳)，就要用 Homini-**formes** 人形目代替，Lepidoptera 鳞翅目(昆虫)，要用 Papilioni-**formes** 蝶形目代替。事实上，很多目的名称，由于长期惯用，已经深深记在人们的心中，象哺乳动物的 Primates 灵长目，Rodentia 啮齿目，Carnivora 肉食目，Lagomorpha 兔形目，Proboscidea 长鼻目，Perissodactyla 奇蹄目，Artiodactyla 偶蹄目等。如果为了结尾统一，改变了这些名称，对广大读者来说，更增不便。当然，在一般分类工作者不太熟悉的、范围较小的纲，如原来其中目的结尾相当纷乱，是可以用 **-formes** 加以统一的。

第四章　主要命名规则

第一节　命名者和命名日期

名称的命名者和命名年代虽不是名称本身，但它们的标举，有助于判断名称在命名法的地位，减少命名上的混乱。属级和种级名称的命名者和命名年代的引证，尤其必要。

名称的命名者乃是最先发表这个名称，并满足植物法规有关合格发表或动物法规有关可用名称条件的作者。命名者不是名称的一部分。命名者的标举，并无记功的意思，主要是有助于寻找该名称的出处和它的原始描记，也使命名者对这个名称负责。命名者和命名年代的引证，还在于可澄清另一研究者采用相同名称于另一生物分类群时(同名)所引起的混乱。例如，昆虫属名 *Disticta* 曾在不同的两个目中使用，只能借助于命名者加以区别，即 *Disticta* Hampson, 1909 (Lepidoptera 鳞翅目)，*Disticta* Wasmann, 1916 (Coleoptera 鞘翅目)。

命名者的引证，一般只用其姓，不用其名。

命名者的姓氏，一定要用拉丁字母拼缀。该国文字使用拉丁字母的(如英、美及大部分欧洲国家等)，其姓氏保留原来的拼缀法。**例如:**

Cuvier——G. Cuvier (居维叶;法国)

Halle——T. G. Halle (赫勒;瑞典)

Lamarck——J. B. Lamarck (拉马克;法国)

Osborn——H. F. Osborn (奥斯本;美国)

Wedekind——R. Wedekind (卫德肯;德国)

不采用拉丁字母作为本国文字的国家(如苏联，日本等)，其姓氏应转换为拉丁字母拼缀。**例如:**

Kryshtoforich——**А. Н. Криштофович**（克里施托佛维奇；苏联）

Yabe—— **矢部長克**（H. Yabe；日本）

我国人名姓氏的拉丁字母拼缀，今后一定要按汉语拼音方案拼写。过去，一些生物名称之后所标举的我国命名者的姓氏，已按威氏、邮政式或其它外来拼缀法拼写的，已为使用者所引用，今后仍要沿用，就不必再按汉语拼音方案更换。

命名者的印刷，一律用正体，第一字母大写，直接置于名称之后，不加任何标点符号。命名者不止一人，可用拉丁连接词**et**(和)连接。如再要引证其它拉丁用语，如 sensu stricto（狭义），emend.(修订)等，则置于命名者姓氏之后，用一逗号分开。命名日期只标举其公历年号。

据动物法规，在一个新名称的发表著作未注明发表日期的情况下，若其发表日期是从有关卷期的证据推断的，则命名年代放在(圆)括号内；若从其它证据查明的(如其它著作的注释或发表者的通讯)，则放在方括号内。命名者与命名年代之间应加一逗号。植物法规还规定，如果命名者的姓氏业已缩写（右下角有缩写符号“．”），则命名者和命名年代之间不加逗号。在植物文献中，还常把命名年代置于(圆)括号内。在细菌名称中，命名者和命名年代之间不加任何标点符号。

命名者和命名年代的引证，试以笔石动物一个种 *Cardiograptus giganteus* 巨大心笔石所归属的属、科、亚目、目的名称为例说明如下：

正笔石目 Graptoloidea **Lapworth, 1875**

隐轴亚目 Axonocrypta **Mu et Zhan, 1966**

心笔石科 Cardiograptidae **Mu et Zhan, 1966**

心笔石(属) *Cardiograptus* **Harris et Keble, 1916**

巨大心笔石(种) *Cardiograptus giganteus* **Hsu, 1947**

种名(巨大心笔石)之后所标记的 Hsu，是种名命名者许杰（S. C. Hsu）姓氏的拉丁拼缀，1947 指明该种名称创建的年代。正笔石目命名最早，是拉普渥斯（C. Lapworth）于 1875 年建立的。心笔石的命名者因是哈里斯（W. J. Harris）和基布耳（R. A. Keble）两人，故以拉丁连接词 **et**（和）相

连。隐轴亚目和心笔石科建立最晚，是我国两名笔石研究者穆恩之（A. T. Mu）和詹士高（S. G. Zhan）创建的。

命名者一般只标记其姓，但遇有两个同姓人研究同一门类，为区分起见，可加注名字的缩写词。**例如：**

我国轮藻研究者王振（Z. Wang）1976年所命名的一个轮藻种名，引证为 *Sycidium kaikouense* **Z. Wang,** 1976，以区别于同姓的另一轮藻研究者王水（S. Wang）。

1960年珊瑚研究者俞昌民（C. M. Yu）为四射珊瑚 *Favistella* 所提订一新种，后来被引证为 *Favistella irregularis* **C. M. Yu,** 1960，以便和另一珊瑚研究者俞建章（C. C. Yu）区分开来。

亚种名命名者的引证，和种名一样，直接置于亚种名称之后。**例如：**

1975年鏈类研究者盛金章（S. C. Sheng）和孙大德（D. D. Sun）在《青海的鏈类》一书中为鏈类一个种 *Parafusulina yabei* Hanzawa, 1942 提订了一新亚种，名为 *Parafusulina yabei curta*，可引证为 *Parafusulina yabei curta* **Sheng et Sun, 1975。**

在亚种名称中，也可标明其隶属的种名作者的姓氏和分类等级用语缩写词 **subsp.（subspecies，亚种）。例如：**

上面的例子可写成 *Parafusulina yabei* subsp. *curta* **Sheng et Sun, 1975。**如写成 *Parafusulina yabei* **Hanzawa** subsp. *curta* **Sheng et Sun, 1975，**则该亚种所隶属的种名作者也标举出来了。

变种、变型等名称命名者的引证，和亚种名称一样。**例如：**

Tecniochara ulmensis var. *chaidamuensis* **S. Wang, 1961。**其中 var. 是拉丁词 **varietas**（变种）的缩写。

Podozamites lanceolatus f. *ovalis* **Heer。**示例中 f. 是拉丁词 **forma**（变型）的缩写。

最近十几年来，我国古生物学界有以集体或编写小组名义为古生物创建新的名称的，并用其集体或小组的拉丁字母拼音代号作为名称署名之用，如 Gu et Zhi（"古"和"植"）代表1974年出版的《中国植物化石，第一册，中国古生代植物》一书的编著者——中国古生代植物编写小组，Dong（东）代表东北地质研究所等。这

类代号通常不能明确无误地表示其单位或小组名称，而且也容易与真正的人名姓氏相混淆。比如，“Dong”有可能误认为是一个姓董（Dong）的命名者。根据法规精神，作为一个名称的命名者，不可能人数很多，还是标举个人或多数人的姓氏为好。

在动物法规中，属级以上名称的命名者和命名年代，一般不要求写出，特别是经常使用、概括范围比较清晰的名称。如要写出，则多用于历史的或文献的目的，或在讨论名称之间不同使用关系的时候。但植物和细菌法规则要求写出属级以上名称的命名者和命名年代。属、种级名称命名者和命名日期的引证，一般只限于标题、名单以及正文第一次提及时。

在标题上，命名者的姓氏应书写完整，一般不可省略，但在正文或名单中，允许使用缩写词。缩写时，必须慎重，不可轻率，防止相似拼音姓氏之间的混淆。一般来讲，如果是单音节的姓氏，通常的缩写形式是采用最初一个或几个辅音，如 **Brown**(布郎)缩写成 **Br.**。双音节或双音节以上的姓氏，取至第一个元音及随后的一个或两个辅音，如 **Richard**（理查德)缩作 **Rich.**, **Jusslieu**（朱西厄)缩作 **Juss.**。在必要时，为避免相似姓氏缩写的混淆，可取姓氏的大部分字母。

众所周知的分类工作者的姓氏，缩写比较固定。**例如:**

Andruss.——Andrussow	**Eichw.——Eichwald**
B. D. D.——Bucquoy, Dautzenberg, Dollfus	**Hoern.——Hornes**
	Lamk.——Lamarck
Brong.——Brongniart	**Orb.——Orbigny**
Cosm.——Cosmann	**St.-Hil.——Saint Hilaire**
DC.——De Candolle	**Sol.——Solander**
Desh.——Deshayes	**Sow.——Sowerby**
Dollf.——Dollfus	**Tourn.——Tournauër**

瑞典人林奈（C. V. Linné）的拉丁字母拼缀，现一律采用 **Linnaeus**，缩作 **L.**。

我国命名者的姓氏多为单音节词，比较简短，不用缩写。

鉴于命名者的人数在逐年增加，而成千上万命名者的姓氏如

何缩写，确实要煞费苦心，而且读者还要把许多字母组合记忆在脑海里。所以，有人主张，命名者姓氏一般不要缩写。这一主张，在动物和细菌分类工作中，已较多采用。

第二节 模　式

单独使用文字来描记分类群的特征是非常困难的，因为各个描记者之间对描记对象的分辨能力，可能差别很大；加之所使用的描述特征的文字，其清晰程度也因人而异，显然需要比较靠得住的"标准"，以便把名称和其代表的分类群毫不含糊地联系起来。这个标准就是模式。模式是客观存在的，而生物特征的文字描记，则带有描记者的主观成分。模式是名称定义的基础，是鉴定、比较生物特征的标准，是判断名称是否可用的准绳，是名称的永久携带者。

在现代物种概念中，不承认任何标本是典型的。种和亚种建立的依据是**居群（populatio，过去译作"种群"*）**，典型的乃是一个居群中各个标本的平均数值和差异范围。模式中一个或几个标本不可能反映居群的全部变异范围，因此应该用一个种的所有材料对模式标本的性状，加以补充描记。当然，模式标本和其它标本之间的差别，也应有所说明。

一个命名的种或亚种的模式是附有图片说明的、文中明确指定的一个或一组标本，即**模式标本（typus-specimen）**。命名的属和亚属等属级名称的模式，乃是一个具有代表性的种，名为**模式种（typus-species）**。模式种，过去也叫**属模（genotypus，**也译作"属型"）。唯属模一词的拉丁语，和遗传学上的（genotypus）"基因型"相同，很早就建议不要在分类学中使用了。1958年第十五届国际动物学会议所通过的命名法规再一次对此加以申述。希望今后的分类工作者，遵守国际法规的规定，不要再在命名中使

* populatio 指某一地区能互相配育的个体群，它们属于同一种。若译作"种群"有可能被误解为多数种的集合体。

用"属模"一词。

一个命名的科级名称的模式，是其下的一个属，即**模式属(typus-genus)**。

一个模式属，可能因同名或异名关系，被废弃不用了。当模式属被否定之后，据此建立的科级名称，照理应随之变更。但唯恐科级名称已被广泛使用，变更以后反增混乱，所以动物命名法规规定，在1961年以前已被广泛使用的科级名称，即使模式属被废弃了，科名仍维持不变。

模式原则不适用于科级以上分类群，但国际动物命名法规又说："每一个分类单元(分类群)实际上或潜在地有它的模式"。所以，科级以上分类群有时也用模式。**例如**：

在《无脊椎古生物学论丛》中，节肢动物蛛形纲的 Araneida 蛛形目，注明其模式为 *Araneus* Clerck, 1957。

模式标本的种类

模式标本是种名建立的根据，是模式种、模式属建立的基础。模式标本经过广大分类工作者多年的使用，又由于各人在理解上的分歧，创建过一百个以上模式标本用语。但是，经过弗尔纳德(H. T. Fernald, 1939)等人整理，重新厘定含义，现常用的约有下面三类：

原始模式标本　原始模式标本包括任何业已描记过或描绘过的确定种或亚种的原始标本。

正模(**holotypus**)　正模(在植物命名法规中，译作主模式)是原始描记发表时，由原始命名者所指定或示意的单个标本，或在原始描记时所知的唯一标本。正模的任何副本，叫类模(**Isotypus**，也译作等模式)。

正模应尽可能保留其自然状态。切片或其它加工处理都只能在副模上进行。不过，有一些门类，如鞭、珊瑚、苔藓动物、层孔虫、钙藻以及植物木材等，需要详知其内部构造才能作出可靠鉴定的，薄片比实体标本更重要，这样，薄片也可作为模式标本。选作正模

的标本和薄片，都应标记清楚。

副模（**paratypus**）　正模以外的一个或一个以上的标本，原始命名者用来补充正模的不足。与正模不同性别的任一副模标本，叫配模（**allotypus**）。

全模（**syntypus**）　（也译作合模式）。是在未指定正模的情况下，命名者据以写作原始描记的全部或部分标本。以往用于和全模、副模同义的同模（**cotypus**），为避免误解，动物法规建议，今后不要再引用同模这一用语。

选模（**lectotypus**）　新种发表时，未指定正模，或在正模损失期间，从一系列的全模中选出一个标本，作为该种的模式标本。如有类模，则应优先从类模中挑选。

补充模式标本　补充模式标本包括任何描记者描述或描绘的标本，用以补充或订正一个已提订了名称的种的特征。

新模（**neotypus**）　在原始描记发表以后，其初级模式标本如确已损毁，或原标本所显示的特征已经消失，一个被选为替代正模的标本。一般要从原产地、原层位的标本中选出。

近模（**plesiotypus**）　原始描记发表以后，随后的描记或描绘所依据的一个或几个标本。

典型模式标本　未曾用于已发表的原始描记或图版里，但是研究者正在研究或从原产地采集到的标本，都是典型模式标本。

地模（**topotypus**）　不属于原始模式标本，而是从原产地所采集的标本。

后模（**metatypus**）　经原命名者与正模对比过，认为是属于同一种的模式标本。

等模（**homeotypus**）　经原命名者以外的人与正模对比过，认为是属于同一种的模式标本。等模的拉丁词常被误写为homotypus。

在以上的模式标本用语中，仅正模、副模、全模、选模、新模在命名上意义较大。另外，还有一些不常使用的用语，如自模（**autotypus**），即命名者亲自鉴定过的模式标本，但不属于原始模式标

本。又如，某些比较稀少的模式标本，特别是古脊椎动物和古人类，为便于陈列或展出，可用石膏或塑料复制，称为**型模**（**plastotypus**）。

模式的选定和指定

对于模式标本，选择成年个体或保存完整个体，当较幼年或不完整的标本为好。正模标本应具备其发育阶级中有代表性的全部特征，绝大部分鉴别性的特征都能清晰显示。副模应选择能表示该种特征变异范围的标本，或具有正模中没有保存下来的或不具有的某一重要特征的标本。

完全依据图片所提订的种，其图片的原本即为模式标本。

原描记中被指明为特异的个体，或被可疑地归入该种的材料，都不应选为模式标本(选模)。

在化石材料中，如果模式标本都是一些分离的碎块，而这些碎块是否属于同一种个体还有怀疑，则最适当的办法是将其中最具有鉴别性特征的部分作为模式标本。

许多业经描记的模式标本，如在重新检阅之后，认为是几个不同种的复合体，则应指定一个单独的标本作为正模标本，而将其余标本作为副模标本，以防止由这样复合体所引起的混乱。

对于模式种，应选择最具代表性、描记最详尽、图片最清晰、常见而又易于采集的种。其出产的地层时代及其地理分布最好已经查明，分类位置最好已经确定。原先命名者还研究不够，其主要特征尚未查明，还不能与其它种进行比较的**待考种**（**species inquirendae**），或其分类位置尚属疑问的**分类位置不明的种**（**species incertae sedis**），不宜选为模式种。无法鉴定或不能确切鉴定的种以及属名创建时没有列入该属的种，都不宜选为模式种。

模式属的选择比较自由。该科中最具有典型特征，大家熟知的、普遍存在的属，被选为模式属是最理想的。即使不是一个最早建立的属，被选为模式属，也都认为合适的。

一个作者以一种明确的记述，来确定一个属级等名称的模式，

名为**指定 (designatio)**。新名称发表时就指定了模式，是**原始指定 (designatio originalis)**。发表时没有指定模式，而是后来补充指定的，是**后来指定 (designatio subsequens)**。

在发表新属等属级名称中，虽未明确指定模式种，但有下列情况之一者，应视为客观上已指定了模式种：

1. 新属建立时只包括一个种，即**独模** [monotypy]。**例如：**

杨钟键于 1965 年描记两栖纲蝾螈化石一新属 *Procynops*，只包括一个新种 *Procynops miocenicus*；1977 年描记哺乳纲一蝙蝠化石新属 Shanwangia，也只包含一个新种 *Shanwangia unexpectula*。那末，这两个种分别是该属的模式种。

2. 新属建立时包括一个与属名拼缀相同种本名的种，即重名(见第 114 页)(在植物名称中，不允许有重名)。

3. 命名者使用 *typicus* 或 *typus* (典型的) 作为种本名的种。

在《无脊椎古生物学论丛》中，模式种的引证，紧接在属名之后并用 **OD** (original designation "原始指定"的缩写)、**SD** (subsequent designation) 分别代表原来指定和后来指定。后来指定的作者及其指定日期也一并注明。**例如：**

Kansuella Chao, 1928 (*Stratifera kansuensis* Chao: 1927, **OD**)。示例表示赵亚曾 (Y. T. Chao) 在 1928 年建立 *Kansuella* 一属时，就指定 *Stratifera kansuensis* Chao, 1927 作为它的模式种。

Hexagonaria Guerich, 1896 (*Cyathophyllum hexagonum* Goldfuss, 1826: **SD** lang, Smith et Thomas, 1940)。例子说明是兰 (W. D. Lang)，史密斯 (S. Smith) 和托马斯 (H. D. Thomas) 于 1940 年指定 *Cyathophyllum hexagonum* Goldfuss, 1826 作为 *Hexagonaria* 的模式种。

模式的收藏

鉴于模式标本是鉴别种的特征，核对原始描记是否有误的主要依据，所以应尽可能地确保模式标本的安全。一个已描记的种的模式标本乃是全社会的财富，而决不属于个人。基于上述原因，模式标本应存放在永久而负责的研究、教学或陈列机构。为确保安全，收藏的建筑物不仅要有防地震的结构，还要有防火措施。室

内要通风，以免标本受潮损坏等。要有专门管理人员照管。保存于一个机构收藏室的唯一标本，一般只有在研究者产生疑虑需要查对实物时才供检阅。如有类模、塑模，则可分散在相距较远的各大机构的收藏室里。所有模式标本都应在标签上记明下列资料：(1)产地的完整名称；(2)采集者和采集日期；(3)采集号和登记号；(4)标本的发育阶段或性别，如有意义时，也要注明；(5)如是化石，还要写明地质时代和层位，等等。如有可能，还应附有原始发表文献的引证。模式标本上的标签不得随意更替。假如以前没有编过目录，为便于查阅起见，可给予个别编号。它们可按分类系统，或按收到年月的先后，或按原订学名的拉丁字母顺序编成索引，这样，就可节省很多寻找时间。

第三节 发　　表

命名法规上所说的**发表**（**publicatio**），是指名称在一般读者易于获得(购买、交换、赠送)的公开发行的、永久性的科学书刊上公诸于世。散发给同事或同学的一篇短文(即使已印刷)，向任何会议宣读的论文，或在标本的标签上所记的名称以及从手稿、打字稿或其他未发表的材料所摄制而发行的缩微胶片，都不认为是**发表**（据动物法规），在植物和细菌法规中则不认为发表是**有效的**(effective)。法规又规定，发表的论文必须是具名的。据动物法规，原发表在不具名的论文中的名称，但其名称作者已经知道，在引证时则将名称作者置于方括号内，以表明原来是不具名的。

合格发表

一个分类群名称的发表，如上所述(见第 73 页)，除名称的构成、字数等符合法规要求外，还要伴以对生物本身*的详细的**描记**（**descriptio**，或"**描述**"），特征鉴别，**图影**（**illustratio**）或

---

* 对于生物遗迹化石等的描记，可以不是生物本身。

图片（**figura**）等等，或先前已按上述要求发表的这方面的完整文献。只有这样的发表才是合格的（植物法规），在动物法规则认为这样发表的名称为可用名称。

特征鉴别（**diagnosis***，也译作"特征集要"）是指鉴别某一分类群主要特征的要点，用来区分相近的其它分类群。特征鉴别不能只根据模式，要对尽可能多的标本进行观察而加以综合。据命名法规，除动物、细菌和全部古植物外，特征鉴别必须用拉丁语写作，现代植物的特征鉴定起于 1935 年 1 月 1 日，现代藻类起于 1958 年 1 月 1 日。植物法规还建议，作者发表现代植物的新名称，除拉丁语特征鉴别外，还应该给以或引证拉丁语的全部特征描记。图影和图片是生物特征的真实写照。质量好的图影，优过于最好的文字描记。

属、种级名称的发表，要明确指明模式。

植物命名法规还规定，植物名称以**暂拟名称**（**nomen provisorum**，缩作 **nom. provis.**），即没有正式描记前，暂时给予的名称）发表；1953 年以后对一个分类群提出两个或更多名称，供人选择，即用**互用名称**（**nomen alternativum**）发表；或发表时不明白指明其所归属的分类等级，都不认为发表是合格的。1960 年以后，一个动物名称的发表是有条件地提出的，也不可用。

一个单型属的发表，必须具备**属种特征联合描记**（**descriptio generico-specifica**）。古植物单型属从 1953 年起，在发表时还要有指示与其它亲近属的区别特征。

还要指出，在任何古生物学出版物，即使是图鉴、手册、名录志等中发表新的名称，也应一样遵守合格发表的各项规定。

裸记名称　一个名称虽已发表，可是不符合国际命名法规所规定的作为合格发表的条件，即为**裸记名称**（**nomen nudum**，缩作 **nom. nud.**；英语 naked name）。裸记名称不是可用名称（动物法规），其发表是不合格的，在命名法中没有地位，也得不到

---

* 相当于动物法规中的**定义**（definitio），即鉴别一个分类群的特征的记述。

优先律的维护。裸记名称很多，**例如**：

Martinella Grabau et Tien, 1931。 未对模式种作任何描记。

Valvulina mixta Parker et Jones, 1865。 未对模式标本作详细的特征描记。

Chusenella Lee, 1942。 未指定模式种。[同年徐煜坚（Y. C. Hsu）为该属指定了模式种（*Chusenella ishanensis* Hsu, 1942），故引证为 *Chusenella* Hsu,1942]

Aequilateralidae Orb., 1826。 未指定模式属。

Hélicostegues Orb., 1826。 俗名，没有拉丁化。

当引证裸记名称时，应在名称后标以 **nom. nud.** 字样。**例如**：

Echinocrinus fenestratus Troost, Amer. Journ. Sci. (2) VIII, 1846, p. 419 (**nom. nud.**)

禁用名称　一个动物名称，被断定为属级，而又不是属和亚属（属以下只细分为单名的组或部，如符合发表条件，可视为亚属）；或在 1930 年以后，一个属级名称的发表，没有附上一个模式种的明确规定，即名为**禁用名称**（**nomen vetitum**，缩作 **nom. vetit.**；英语 impermissible name）。**例如**：

1949 年加蒂诺（G. Gatinaud）所提订的腕足动物 *Martellispirifer* 和 *Martellaspirifertospirifer*，都归在属名 *Cyrtospirifer* Nalivkin, 1919的一个亚属 *Cyrtorpirifer* s. str. "狭义"之下，前者是组（Section），后者是亚组（Subsection）。这样的亚属以下的名称，就是禁用名称。

假物名称　生物的命名，是根据生物本身，而不是建立在虚构的基础上的。根据假设或幻想所提订的名称，是**假物名称**（**nomen mythicum**）。假物名称一经发现，即应废弃不用。**例如**：

Pithecanthropus Haeckel, 1866，是依据一个假定的介于猿和人之间的失落环链而创建的。它虽建立较早，但不能使根据化石实物所提订的名称 *Pithecanthropus* Dubois, 1894 成为无效。

名称发表的标记

创建一个新的名称，在其第一次发表时，通常在新的名称后面

标记 **gen. nov.(新属)**等拉丁用语，表明新的名称所属的分类等级。**例如:**

叶祥奎（Yeh Hsiang-Kuei）于1963年在«中国龟鳖类化石»专著中，新建了一新属，名为 *Epiemys*，标记为 *Epiemys* **gen. nov.**。读者由此可以判断，就在这本著作中作者第一次描记了该龟鳖化石的特征。

如果以后的使用者，要引用某一新的名称，必须将新名称所标记的拉丁用语去掉，代之以原命名者的姓氏拉丁拼缀和命名日期。**例如:**

上例可引证为 *Epiemys* Yeh, 1963，其中 Yeh 是命名者姓氏的拉丁拼缀。

需要留意，一个名称在其发表时，新的名称之后不要标记作者本人的姓氏和命名年代，因为命名者和命名年代的标举只限于随后的引用者，即在引证的场合。新的名称之后迳直写上自己的姓氏，也是一种不很谦逊的表现。如果在由多数作者集体编写的综合专著中，发表了很多新属，新种等，则这些新的名称作者应在相应部分的文字中加以明确说明。

刊载新名称的论著，有时其作者不止一人，如果论文中没有明确说明某人负责其事，则所有作者，都视为该名称的作者。如果文中已有说明，则只以负责者为名称的作者，引用为 B **in** A，或 B **in** A **et** B。命名者两人以上，在引证时一般要全部写出，但在标题以外的正文中，也可只写第一个姓氏，后随以 **et al.**（**et alii, et aliorum** "及其他作者"）。**例如:**

1973年周明镇（Chow Minchen），张玉萍（Chang Yu-ping），王伴月（Wang Ban-Yue），和丁素因（Ting Su-yin）四人在«广东南雄古新世哺乳类新属种»一文中，为狐兽目（Anagalida）一新属 *Linnania* 建立一新种，写成 *Linnania lofoensis* sp. nov.，在该文文字中未说明该新种为某一作者新建。随后的引用者可引证为 *Linnania lofoensis* Chow, Chang, Wang et Ting, 1973 或 ***B. lofoensis*** Chow **et al.**

表明新名称的分类等级用语很多。**例如:**

Galeaspis **gen. nov.**——**genus novum**（**新属**）的缩写。

Trilophon yangziensis **sp. nov.**——**species nova**（**新种**）的缩写。

Hamatophyton verticillatum **gen. et sp. nov.**——**genus et species nova**（**新属和新种**）的缩写。

Cyprina (*Microcyprina*) *neuvillei* **subgen. nov., sp. nov.**——**subgenus novum, species nova**（**新亚属,新种**）的缩写。

Parafusulina yabei curta **subsp. nov.**——**subspecies nova**（**新亚种**）的缩写。

Retusotriletes triangulatus var. *microtriangulata* **var. nov.**——**varietas nova**（新变种）的缩写。

Sycidium xizangense f. *turbinea* **f. nov.**——**forma nova**（**新变型**）的缩写。

Cystophrentidae **fam. nov.**——**familia nova**（**新科**）的缩写。

Mesocorallia **ordo nov.**——**ordo novus**（**新目**）的缩写。

在引证中,作者要表明某一名称是自己创建的，可记以 **mihi**（人称代称 ego "我"的第三格,可缩写成 **m.**）。在类似的情况下，作者不是一人,可用 **nobis**（nos "我们"的第三格,可缩成 **nob.**）。**例如:**

瓣鳃动物 *Chama gigas* **nob.**

植物 *Onosma hispanica* **mihi**

植物法规劝告命名者在引证自己所提出的名称时，最好迳直用自己的姓氏。**mihi** 和 **nobis** 有时也用来代替 **gen. nov., sp. nov.** 等,以示该名称是"我[们]"初建的。

为便利文献编纂工作，现在许多科学书刊上都用黑体排印新的名称,以资醒目。

非本人发表的名称

据植物法规和动物学中惯用,有些名称的提订,符合国际命名法规的各项要求,但并不是在自己的著作,而在其他人的著作中公诸于世。在这种情况下,原命名者的姓氏应标举出来,但在引证时，最好再后随发表该名称的论文作者姓氏，两者之间插以拉丁前置词 **apud**（在……之中,缩作 **ap.**）或 **in**（在……之中）。这样,有

助于读者查阅原始描记和编制目录工作。如要缩短引证，则原命名者的姓氏较重要，不要省略。**例如：**

Paraglossograptus Mu **in** Hsu, 1959

上述援引的引证例子说明，*Paraglossograptus* 原为穆恩之在他的手稿（1958）中创建的一个奥陶纪笔石的属名，但首先发表在许杰（1959）的"柴达木下奥陶系一个新的笔石群"一文中，并标记为 *Paraglossograptus* Mu, MS., 1958（MS. 作"手稿"解）。上面引证也可写成 *Paraglossograptus* Mu **ap.** Hsu, 1959。

如要缩短引证，可写成 *Paraglossograptus* Mu，但千万不能写成 *Paraglossograptus* Hsu。

据植物法规，一个名称虽为某一研究者所创建，但这位研究者本人并未合格发表它。可能这一名称只写在标本标签上，或写在手稿中，或手稿虽已发表，但没有满足合格发表的各项国际规定。这样的名称按理在命名法中是没有地位的，但后来的特征描记者，出于某种原因（常常是道义上的）在发表该名称时，仍把原提出该名称的作者作为该名称的命名者。在这种情况下，引证时一定要在原提出该名称的作者之后标举合格发表该名称的作者姓氏，两者之间以拉丁前置词 **ex**（从，自）连接。**例如：**

Gossypium tomentosum Nuttall **ex** Seeman 这一引证的例子说明，该种植物虽经纳托尔（Nuttall）提出，但是西门（Seeman）作了合格发表。要缩短引证，正式描记者的姓氏应予保留，即引证为 *Gossypium tomentosum* Seeman，不可引证为 *Gossypium tomentosum* Nuttall。

需要留意，在细菌的命名法规中，符合法规规定条件加以发表的人的姓氏置于 **ex** 之前，而原提出该名的作者，反而置于 **ex** 之后。**例如：**

细菌一种名引证为 *Bacillus caryocyaneus* Dupaix 1930 **ex** Beijerinck。该名的原命者（Beijerinck）置于正式发表者（Dupaix）之后。

apud（或 **in**）和 **ex** 在使用上的区分，应给予应有的注意。在前者的情况下，名称的提出者，已作出特征描记等符合国际命名法规所规定的合格发表的要求；而在后者情况下，名称的提出者没有这样做。另外，完整的作者双重引证似乎是较好的，这样，有助

于寻找名称的原始描记。

一个在采集标签上命名的名称，如经其他作者作了特征描记并加以发表，在引证时应注明 **in coll.**（**in collecto** "在采集标签上"的缩写）或 **in sch.**（**in schedula, in scheda** "在标签上"的缩写）。**例如：**

Chlamys sunsarica Vialov (**in coll.**) Korobkov

Anomia girondica Matheron **in sch.**

上例说明是科罗勃科夫（И. А. Коробков; Korobkov）描记并发表了比亚洛夫（О. С. Вялов; Vialov）在采集标签上所命名的 *Chlamys sunsarica*。

下例说明 *Anomia girondica* 原是写在标签上的名称。

类似的情况，还可记以 **in litt.**（**in litteris** "书信中"）或 **in epist.**（**in epistola** "书信中"）等用语。

未发表的名称

如要引证已命名和描记，但未发表的名称，可标记各种用语，如 **man.**（**manuscriptum** "手稿"的缩写，也可缩写成 **manscr. ms., MS., msc., mss.** "复数"，**nom. ined.**（**nomen ineditum** "未刊名称"的缩写）等。**例如：**

上述的（见第 147 页）穆恩之（1958）在他手稿中命名的 *Paraglossograptus*，许杰代为发表时，标记为 *Paraglossograptus* Mu, **MS.**, 1958。

疑难名称

一个名称发表以后，如果有些研究者认为这一名称的建立证据不足，在分类位置的归属上，还不能十分肯定地确定下来，就名为**疑难名称**（**nomen dubium**，缩作 **nom. dub.**）。后来，某一研究者经过进一步研究，发表了该疑难名称所代表的化石的新资料，消除了疑团，使这一名称重新为大家所使用。如要引用这个重新使用的名称，可在原疑难名称命名者后面，附以使其恢复使用的作者姓氏，两者之间记以拉丁前置词 **sec.**（**secundum** "根据"的缩写）。

第四节　名称的改正

一个名称在其发表时的拉丁字母拼缀，是**原始拼缀（orthographia originalis**；英语 original spellings）。同一名称在随后出版物中的拼法，是**后来拼缀（orthographia subsequens**；英语 subsequent spellings）。原来拼缀和后来拼缀一般是一致的，也可以是不一致的。名称的原始拼缀通常不应加以改变。一个名称在其发表时满足了命名法规有关要求，拼缀上不必作任何变动的，为**无违名称（nomen inviolatum**，缩作 **nom. inviol.**）。一个名称一经发表，就永久使用。若有人认为某一名称的词义或构词不妥，要求更换，是不允许的。**例如**：

腕足动物的拉丁名称 Brachiopoda，是两个希腊词 brachion "腕"和 pous（所有格 pod-os，"足"）复合而成。原命名者（A. M. C. Duméril, 1806）原以为其腕有"足"的作用，后来查明，腕主要是搅动水体，运送食物，与身体运动毫无联系。尽管如此，这一名实不符的名称 Brachiopoda，至今仍在使用。

腕足动物一属名 *Athyris* 于 1844 年建立时，因没有发现茎孔，取名"无窗"贝。后发现该属实有明显茎孔，有人曾建议更名 *Spirigera*, *Spirithyris* 等。但一直没有被人采纳，也不应被人采纳。

现代植物 *Scilla peruviana*，不能因该种不见于秘鲁，而更换其种本名 *peruviana*（秘鲁的）。

笔石属名 *Amplexograptus*，植物 *Ardisia quinquegona* 中的种本名 *quinque-gona*，虽都是异源词（由拉丁词和希腊词复合而成），但不因此而更换。有人试图将 *quinque-gona* 改为 *penta-gona*，这是不允许的。

如果对一个名称的原始拼缀无意地作了不正确的改变，则构成了**无用名称（nomen nullum**，缩作 **nom. null.**）。**例如**：

Kumatiophyllum Thompson, 1876 是 *Kurnatiophyllum* Thompson, 1875 的无用名称。

Stychophyma Vosmaer, 1885, *Sticophyma* Moret, 1924 都是 *Stichophyma* Pomel, 1872 的无用名称。

如果对一个名称的原始拼缀有意地作了不正确的改变，叫做**妄改名称（nomen vanum，缩作 nom. van.；英语 vain name）。例如：**

Strati phyllum Lang, Smith et Thomas, 1940 是对 *Stratophyllum Smyth*, 1933 的妄改。

Dushanophyllum Dong, 1970 是对 *Yatsengia* Huang, 1932 的妄改（"Dong" 是东北地质研究所的拉丁化汉语拼音代号）。

Boultonia jiangsuensis Dong, 1970 是对 *Boultonia willisi* Lee, 1927 的妄改。

名称的原始拼缀，通常不应变更，但有下列情况之一时，根据国际命名法规，可有意地加以变更，称为**改正***（**correctio, correctionis, correxit, correctus**，缩作 **corr.** 或 **correct.**）

1. 种本名词尾的性别没有与属名相符的。**例如：**

Bienotherium yunnanensis Young, 1940 和 *Tomistoma taiwanicus* Shikama, 1972，应分别改正为 *Bienotherium yunnanense* 和 *Tomistoma taiwanicum*，因为 *Bienotherium* 和 *Tomistoma* 都是中性属名。

Orthis sericus Martelli, 1901 改正为 *Orthis serica*，因为 *Orthis* 的性别是阴性。

2. 科级名称的词干不正确**。**例如：**

Cyclodiscaspidae Liu, 1975 应改为 Cyclodiscaspididae（来自 *Cyclodiscaspis*）

3. 科级名称的结尾未按国际命名法规规定者。如动物科名和亚科名没有分别以 -idae, -inae 结尾；植物科名和亚科名没有分别以 -aceae 和 -oideae 结尾的，都应加以改正。

4. 分类群的分类等级已经转移，而名称的结尾未作相应改变的。

5. 发现了一个明显的疏忽性错误，如**笔误（lapsus calami，**

---

* 在动物命名法规中，对名称的原始拼缀作有意的改变，名之为订正（emendation）。

** 据第十七届国际动物学会议（1972年）通过的国际法规，1960 年以前提出的词干不正确的科级名称，如已普遍使用，可不予改正。

缩作 **laps. cal.**）或印错（**errore typographico**，缩作 **err. typogr.**）。**例如：**

Globba brachycarpa 是 *Globba trachycarpa* 的印错。

植物和细菌命名法规认为，复合词名称误用了连词元音是一书写上的错误，可以改正；而动物法规则不认为是一疏忽性的错误，即不应归入改正之列。

6. 带有标音符（diacritic mark）、省音符（apostrophe）等的名称，都应删去而得到改正。带变音符的字母 ä, ö, ü，分别改正成 ae, oe, ue; é, è, ê（法语）改正为 e; ø（丹麦语）改为 oe; å（瑞典语）改为 ao（植物法规）或 aa（细菌法规）; ñ（西班牙语）改为 n。连词符（hyphen）在动物名称中应删除而得到改正（只允许连接单个拉丁字母，如 *c-album*）。**例如：**

种本名：*Guérini* 改为 *guerini*; *O'Brienae* 改为 *obrienae*; *terra-novae* 改为 *terranovae*, *cornu-oryx* 改为 *cornuoryx*. *lindström* 改为 *lindstroemi*。

种名：*Protoconodontus mülleri* 应改为 *Protoconodontus muelleri*。

属名：*Bröggerina* 改为 *Broeggerina*。

科名：Öpikidae 改为 Oepikidae。

上述的连词符，在植物命名法规中，允许使用于种本名。**例如：**

Stigmaria radiato-punctata Gothan et Sze, 1933

分音符（diaeresis）可在植物名称中使用，如 *Cephaëlis*.。但在动物名称中，应删去而得到改正。**例如：**

三叶虫—属名 *Proëtus* 应改正为 *Proetus*。

另外，用符号、阿拉伯数字等取名的名称也应拉丁化。如种本名 10-*brachiatus* 应改成 *decembrachiatus*。

一个改正后的名称，在动物学中称为**改正名称**（**nomen correctum**，缩作 **nom. correct.**）。改正名称应保留原命名者和原发表年代，但改正者和改正年代可注明。**例如：**

Athyrididae M'Coy, 1844 [**nom. correct.** Boucot, Johnson et Staton 1964 (pro Athyridae M'Coy, 1844)].

该科名称改正者是布克特（A. J. Boucot），约翰逊（J. G. Johnson）和

斯特顿（R. D. Staton）三人，改正日期为1964年。括号内的 **pro** 是拉丁前置词，在这里作"(原)作为"解。

一个改正了的名称，为了引起读者的注意，也可在原命名者姓氏之后，记以改正人的姓氏，并在其前标记拉丁缩写词 **corr.**（**correctus** "被改正的"），**corrig.**（**corrigendum** "改正的"，用于细菌名称）或 **orth. mut.**（**orthographia mutata** "改变了的拼缀"），表示是他首先改正这个名称的拼缀错误。

上述的改正名称，其原始拼缀不正确的程度，各不相同。象上述的1、3、4三种情况(见第150页)，其拉丁字母拼缀基本上符合法规的要求，只结尾要作改变，称为**完整名称**(**nomen perfectum**，缩作 **nom. perf.**)。一个名称在发表时，就存在需要改正的重要缺点，是为**不完整名称**（**nomen imperfectum**，缩作 **nom. imperf.**），象科级名称词干的不正确，未使用拉丁字母(用符号、阿拉伯数字)、疏忽性错误以及在动物名称中使用了分音符等，都属于这一类。另外，一个名称的发表，因原始拼缀不符合法规的规定，以致在命名中不能使用，名为**拒用名称**（**nomen negatum**，缩作 **nom. neg.**；英语 denied name)。**例如**：

Plakotelia Oppliger, 1907 是 *Placotelia* Oppliger, 1907 的拒用名称。

第五节　分类群等级的变更和转移

随着古生物研究工作不断深入，研究者往往变更一些分类群的分类等级，或将一个种转隶至另一属中而不改更等级，从而使名称发生了变化。有时，甚至把一个植物界分类群移入动物界，或作相反的转移。

新等级

某一属或更低的分类群，改变了分类等级，比如把亚种、变种提升为种，或将组改为亚属，亚属改为属，等等；或作相反的改变。这种改变，是为**新等级**（**gradus novus**，缩作 **grad. nov**）或**新**

级次（status novus，缩作 stat. nov.）。 新等级的名称或本名，要和原来的相同。在引证新等级时，根据植物命名法规，原命名者置于括号内，还可后随作这种改变的厘定者的姓氏。在动物命名法规中，只规定新等级不影响原命名者的身份，但一般可不引证厘定者姓氏，原命名者也可不置于括号内。**例如：**

Sphenopteris Brongniart, 1822 原为蕨类植物一亚属，后来，施特恩贝格（C. G. Sternberg）于 1825 年把它提升为属，现引证为 *Sphenopteris* (Brongniart) Sternberg, 1825。

1789 年埃坦(Aiton)为种子植物 *Populus alba* 建立一变种，名为 *P. alba* var. *canescens*，后来史密斯（Smith, 1804）认为该变种实是一个特征明显的种，于是就把埃坦的变种提升为种，现引证为 *Populus canescens* (Aiton) Smith。

卢衍豪（Y. H. Lu）于 1945 年为我国新疆第三纪轮藻一个种，取名为 *Chara huangi*。到了 1961 年，王水（S. Wang）认为该种应降为亚种，改归 *Tectochara* 的一个种 *Tectochara meriani* 中。

这样，引证时应写成 *Tectochara meriani huangi* (Lu, 1945) S. Wang, 1961。

田奇璈（C. C. Tien）在 1938 年为腕足动物一个种 *Camarotoechia shetienchiaoensis* 新创一变种，名为 *C. shetienchiaoensis* var. γ。1964 年，王钰等人把此亚种（原为变种）提升为种，引证为 *Camarotoechia gamma* Tien, 1938。鉴于单个字母不宜用作属、种名称，原希腊字母 γ，改用其名称读法的拉丁拼缀 *gammu*。

链类一属名 *Armenia* A. M.-Maclay, 1955。盛金章于 1963 年把它降为亚属，置于 *Verbeekina* 属下，即可引证为 *Verbeekina* subgen. *Armenia* A. M.-Maclay, 1955。

腕足动物原有一个种 *Neochonetes transversalis*，后被降低为 *Neochonetes granulifer* 的亚种，可引证为 *Neochonetes granulifer transversalis*。

附带说明一下，动物命名法规规定，种级只包括种和亚种。1960 年以前，生物分类工作者所创建的变种等，多要改为亚种(见第 111，124 页)，但不算是新等级。**例如：**

俞建章（C. C. Yü, 1933）提订的珊瑚变种 *Aulina carinata* var. *chui* 被《中国的珊瑚化石》编者之一吴望始（W. S. Wu, 1963）改为亚种，写成 *Aulina*

carinata subsp. *chui*, 1933。

新组合

新组合（combinatio nova，缩作 comb. nov.）通常是指一个种转隶到另一属，一个亚种转隶到另一种，等等，从而引起名称组合的变化。有人把上述的新等级也归到新组合中去。在第一次作出新组合时，一般要标记新组合的拉丁缩写词 **comb. nov.**，以期引起读者的注意。在引证时，原始发表的作者姓氏置于圆括号内，其后还可引证厘定者的姓氏和厘定年代。若要引证原始发表日期，则应与原作者姓氏放在同一括号内，并用一逗号分开。**例如：**

菲舍尔（G. Fischer，1830）原为腕足动物一个种，定名为 *Mytilus striatus*。后来，这个种被移入到 *Striatifera*。在这种情况下，最好保留原命名者的姓氏（有时也保留原命名年代），以示历史来源，即引证为 *Striatifera striata* (Fischer, 1830)。若再要引证新组合的厘定者和厘定日期，则可将其姓氏和年代置于括号后面，即 *Striatifera striata* (Fischer, 1830) Chao, 1927，表示是赵亚曾（Y. T. Chao）1927 年厘定的。但一般简略写成 *Striatifera striata* (Fischer)，但不能写成 *Striatifera striata* Chao。

腕足动物 *Rhynchonella sinensis* Koken，先被王钰（1955），后被杨遵仪、徐桂荣（1966）改归其它属，分别引证为 *Mixillirhynchia sinensis* (Koken) 和 *Diholkorhynchia sinensis* (Koken)。

节肢动物一个种，名为 *Papilio phlaeus* Linnaeus。后来，这一范围较广的 *Papilio* 被分裂为许多新属，而上述的这一种节肢动物，随之被归入其中一个新属 *Chrysophanus*，可引证为 *Chrysophanus phlaeus* (L.)。为了清晰起见，也可写成 *Chrysophanus phlaeus* (L., **sub** *Papilio*)。括号内的 L. 为林奈（Linnaeus）的缩写，**sub** 为拉丁前置词，这里作"在……名义下"解。

在这之后，这一种又改置于 *Lycaena* 属下。这一种的属称的两次变化，有些使用者不一定了解，可在新属称后，括注原改归的属称，其前置一等号，如 *Lycaena* (=*Chrysophanus*) *phlaeus* (L.)。这一等号不可省略；省略了，*Chrysophanus* 就变成亚属名。

斯行健（H.C. Sze）1945 年描记了裸子植物一个种 *Pagiophyllum gracile*。到了 1963 年，经《中国植物化石，第二册，中国中生代植物》一书的编

者之一周志炎（T. Y. Chow）研究，认为该种应转隶到 *Cupressinocladus*，可标注成 *Cupressinocladus gracilis* **nov. comb.**。后来若要引证，可写成 *Cupressinocladus gracilis* (Sze) Chow。原种本名 *gracile*（中性）改归阳性属名 *Cupressinocladus* 后，改写为阳性的 *gracilis*。

发表新组合时，必须明确指明新组合由来的原始名称，即**基原异名（basionynum）**，并要引注其命名者、命名年代、图片等方面的参考文献。

若新组合的名称与另一名称发生了异名，使用优先律的起始日期，是基原异名的原始日期，而不是后来新组合的厘定日期。**例如：**

现代植物 *Raphidiocystis chrysocoma* (Schumach.) C. Jeffrey (1962) 与 *Raphidiocystis welwitschii* J. D. Hooker (1871) 构成了异名，则前者具有优先权，因为它的基原异名 *Cucumis chrysocomus* Schumach. (1827) 是较早的，种本名 *chrysocoma* 的起始日期是 1827。

上述新等级和新组合名称都表明新的名称（作者位于括号之后）和老的名称（作者位于括号内）具有相同的模式，即新的名称是根据老的名称改建的，因而要对名称作者作双重引证。对双重引证的使用，动物法规较随便；植物法规则要求用双重引证来表明植物的分类位置（新组合）和等级的变化。

新转移

这是一个含义较广的用语。凡由于同一分类级别（如科级）内等级的变更而引起的名称上的变化，统属于**新转移（translatio nova，缩作 transl. nov.）**。这样变化了的名称，即为**转移名称（nomen translatum，缩作 nom. transl.；英语 transferred name）**。上述的新等级，有时甚至新组合，都可归入新转移。但在一般生物命名实践中，通常是指科级内各个等级的互相转移。由于科级名称在国际命名法规中规定了固定的结尾，当科级名称互相转移时，名称结尾一般要随之改变，但原命名者和原发表日期不变。作这种转移的厘定者和转移日期可作适当的记载。在《无脊椎古生物论丛》中对转移名称作如下方式的引证。**例如：**

亚科 Monograptinae Lapworth, 1873 [**nom. transl.** Yin, 1937 (**ex** Monograptidae Lapworth, 1873)]。

援引的例子说明，亚科 Monograptinae 是一转移名称，是1937年尹赞勋(T.H. Yin) 从原来一个名为 Monograptidae Lapworth, 1873 的科名转移而来。

括号内的 **ex** 是拉丁前置词，作"从"解。

科 Linoproductidae Stehli, 1954 [**nom. transl.** Muir-Wood et Cooper, 1960 (ex Linoproductinae Stehli, 1954)]。

例子说明：科名 Linoproductidae 是1960年缪尔-伍德 (H.M. Muir-Wood) 和库珀 (G. A. Cooper)两人从原来一个名为 Linoproductinae Stthli, 1954 的亚科名转移而来。

动物、植物分类群的相互转移

一个生物分类群从植物界转移到动物界，或相反由动物界转移到植物界，其原来名称、原始发表日期和原命名者，都一并转入，并仍具有优先律。**例如：**

原产于我国泥盆系一化石，先鉴定为植物的不定类，引证为 *Changyanophyton huperense* Sze, 1952。后来潘江 (K. P'an 1962) 发现这一化石其实是盾皮鱼类甲片化石，不是植物。这样，*Changyanophyton* 连同其命名者(Sze)和命名年代(1952)，都归入动物名称中。

Amphipora Ehrenberg 一名最初发表于1843年，代表动物的一个属，次年(1844年)被移到植物硅藻中。这样，该名在植物命名上具有优先律的日期，是从1843年开始，而不是1844年。顺便指出，*Amphipora* 一名，后来又出现于动物名称中，是1883年为舒尔茨 (E. Schultz) 所创建，代表古生代层孔虫的一个属。

第六节　分类群特征和范围的变更

某一分类群经过多数分类工作者研究以后，它的特征常有重要的修改或补充，对其概括的范围也可作重大的变化，但未排除其模式，名为**修订 (emendo, emendare)**。修订和前述的改正(第四节)的区别，应加以注意。改正只是名称本身拼缀上的改变；而

修订了的名称，因仍保留原来的模式，一般维持原来的名称。

某一已发表的名称，经过多数分类工作者研究，对其原来的描记、特征鉴别、范围、图片等，进行了重要的订正或补充。在作这种修订时，可在原命名者姓氏之后，记以拉丁缩写词 **emend. nov.** (**emendātio nova** "**新修订**"的缩写)，以期引起读者的注意。以后的使用者要引用这一修订过的名称，可在原命名之后去除 **emend. nov.** 字样，代之以拉丁缩写词 **emend.** 或 **em.** (**emendatus** "(被)**修订的**"，**emendavit**"(他)**修订过**")及修订者姓氏。**例如:**

陈旭 (S. Chen) 于 1956 年对鲢类 *Chusenella* 一属的模式种 (*Chusenella ishanensis* Hsu, 1942)的一些特征和图片，作了重要的修订，可写成 *Chusenella* Hsu, 1942, **emend, nov.**。 其后，引证为 *Chusenella* Hsu, 1942, **emend. Chen, 1956**。 不能引证为 *Chusenella* Chen，原命名者的姓氏无论如何不能为修订者所代替。

Helix Linnaeus, 1767, **em.** Mueller, 1774, 表示 1767 年林奈命名的 *Helix*, 到了 1774 年为米莱尔 (Müller) 修改了。

引证修订了的名称也有用拉丁词 **sensu** (**在……意义上**)，**在……理解下**来标记的。**例如:**

1955 年，林特斯特龙 (M. Lindström) 修订了潘德尔 (C. H. Pander) 1856 年所提订的现认为是牙形刺一个属 *Prioniodus* 的属征，使其范围缩小。如要引证修订后的这一属名，可写成 *Prioniodus* Pander, **sensu** Lindstroem, 即这一属的含义是如林德斯特龙所理解的。

一个名称经过多数研究者使用之后，使其范围不断变更。结果是，名称虽同，但各个研究者所理解的含义不一，这主要是名称的创建者提供的描记过于简单，或所附图片模糊不清，使用者无法明确无误地作出判断。在这种情况下，可用 **sensu··· non sensu** (**在……意义上，而不是……的意义上**)加以引用。**例如:**

1950 年怀克菲尔德 (Wakefield) 和登尼斯 (Dennis) 描记一真菌，鉴定为 *Mycena filopes* (Fries) Quelet, 不同于其基原异名 *Agaricus filopes* Fries, 1821, 而与兰 (J. Lange) 在 1936 年文章所记述的同名标本一致，也不同于

屈内尔（Kühner）1938 年所鉴定的同名标本。这样，即可引证为： *Mycena filopes* (Fr.) Quel. **sensu** Lange (1936); **sensu** Wakefield et Dennis (1950); **non sensu** Kuehner (1938)。

有些属经过多人研究以后，重新厘定了含义，其范围常有变迁。为使读者不致理解错误，常在属名后，记以：（1）**s. str.**（**sensu stricto, sensu strictoire** “狭义”）或 **s. ang.**（**sensu angustoire** “狭义”）；（2）**s. lat.**（**sensu lato, sensu latiore** “广义”）或 **s. ampl.**（**sensu ampliore** “广义”）等。**例如：**

早在 1814 年苏维伯（J. Sowerby）命名的一属 *Productus*，经过多数研究者修订其含义，范围日益缩小。现在一般所使用的 *Productus* 是缪尔-伍德（H. M. Muir-Wood）于 1931 年厘定的，一般引证为 *Productus* Sowerby, 1814, emend. Muir-Wood, 1931。这实是狭义理解下的 *Productus*，故可写为 *Productus* **s. str.**。假如引用的是修订以前的原来含义较广的 *Productus*，就应在属名后记以 **s. lat.** 或 **s. ampl.**，即写成 *Productus* **s. lat.**。

有时，为了更加明确起见，可在修改名称后面，附加各种拉丁用语，以帮助读者清晰理解修订的性质。这类用语有：**（1）mut. char.**（**mutatis characteribus** “特征予以变更”）；**（2）excl. sp.…**（**exclusa specie** 或 **exclusis speciebus…** “不包括……种”）；**(3) excl. var.…**(**exclusa varietate** 或 **exclusis varietatibus…** “不包括……变种”）；**(4) excl. gen.…**(**excluso genere** 或 **exclusis generibus …** “不包括……属”；**(5) excl. spec. …**（**exclusis speciminibus…不包括……标本**）；**（6）p.p.**（**pro parte** “部分地”）；等等。**例如：**

林奈所提订的植物 *Globularia cordifolia*，被修订后不包括其原来变种，引证为 *Globularia cordifolia* L. **excl. var.** (emend. Lam.)

如果一个作者将某一分类群的范围作了变更，并把原名称的模式排除在外。这样，就算是该作者发表了一个同名。**例如：**

西罗多（Sirodot）所修订的 *Lemanea* Bory，并未包括 *Lemanea* 的模式种，因此，必须引证为 *Lemanea* Sirodot，而不引证为 Lemanea Bory emend. Sirodot。

第七节　分类群细分

某一分类群被细分为两个或两个以上分类群，其原来名称仍要留用，留用在其中一个包括其模式的分类群上。如未留用，必须予以恢复。引用业已细分后的原来名称，除标举原作者外，其后可记以拉丁副词 **partim**（部分地），示其范围只是命名时的一部分。partim 之后还可标举进行这种细分的作者姓氏。**例如：**

Pinus 一属是林奈 1753 年首先命名的，在这一属中包括 *Pinus sylvestris*, *P. pinea*, *P. taeda*, *P. cembra*, *P. strobus*, *P. cedrus*, *P. larix*, *P. picea*, *P. balsamea* 以及 *P. abies*。后来，随着研究深入，发现林奈关于 *Pinus* 一属的概念实在太广，有必要加以细分，成为五个明显不同的属，即第一属：*Pinus cedrus*；第二属：*Pinus larix*；第三属：*Pinus picea*, *P. balsamea*；第四属：*Pinus abies*；第五属：*Pinus sylvestris*, *P. pinea*, *P. cembra*, *P. strobus*, *P. taeda*。

上述细分工作完成之后，要为这五个属提订属名，并且 *Pinus* 一名必须留用。鉴于 *Pinus* 的模式种是 *Pinus sylvestris*，则 *Pinus* 属名留用在第五个属上。其它四个属给予其它名称，被分别取名为 *Cedrus*（雪松），*Larix*（落叶松），*Picea*（云杉），*Abies*（冷杉）。

瑞芬勒司克 *Rafinesque* 曾把 *Dicera* 这个属细分为 *Misipus* 和 *Skidanthera* 两个属。这种命名方法是不对的。为了纠正这一错误，以后又把 *Dicera* 留用在其选模（*D. dentata*）的那一部分植物上。

原有一种植物 *Genista horrida*（Vahl）DC.（该种原名为 *Spartium horridum* Vahl。其中 DC. 为属称转移者的姓氏 De Candolle 的缩写），后被施帕赫（Spach）细分成 *Genista horrida*（Vahl）DC., *G. boisseri* Spach 和 *G. webbii* Spach 三个种。*G. horrida* 这个名称即留用在包括原来模式标本的植物上。要引用这个细分后的 *G. horrida*，应写成 *Genista horrida*（Vahl）DC. **partim** Spach。

一个属细分成几个亚属，其中包括原模式种的亚属，名为**指名模式亚属（subgenus nominotypicum）**，其名称拼缀还应和属名相同。同样规则，适用于一个种细分为几个亚种，一个科分为几个亚科等。唯科级名称应根据等级不同而改变词尾。一个分类群细分为几个次一级分类群，其中不包括原来模式的要另建新的名称，

而包括其原来模式的，就自动地建立了同名的次一级分类群名称，这可名之为**自建名称（autonymum）**。**例如：**

笔石动物一属 *Monogratus* Geinitz, 1852（模式种为 *Lomatoceras priodon* Bronn, 1835），曾包括 *Pristiogratus*, *Monograptus*, *Streptograptus* 等亚属，而其中含有原模式种的亚属，仍用 ***Monograptus*** 一名，视为指名模式亚属，可写成 *Monograptus* subg. ***Monograptus***。曾归入该亚属的一个种写为 *Monograptus* (***Monograptus***) *turriculatus*。[注：上述各亚属已提升为属]

鳞鳃类 *Dosinia* Scopoli, 1771，是根据模式种 *Chama dosin* Adanson, 1757 所建立的属名。其同名亚属 *Dosinia* (*Dosinia*) Scopoli, 1771 的模式种也是 *Ch. dosin* Adanson, 1757。

牙形刺一亚种 *Protoconodontus muelleri muelleri* Miller, 1969 是一**指名模式亚种（subspecies nominotypica）**，其亚种的模式标本和种的相同。

原有一科 Tipul-idae，模式属为 *Tipula* Linnaeus, 1758。后被细分为几个亚科，其中包括 *Tipula* L., 1758 的亚科，其词干和原科名相同，即 Tipul-inae 是为**指名模式亚科（subfamilia nominotypica）**。

第八节　分类群合并

两个或两个以上同等级的分类群合并时，其合并的名称，应选用其中命名最早的一个。若合并的几个分类群都是同一时期发表的，则选用其中具有典型特征的那个分类群名称。**例如：**

舒曼（K. Schumann）将种子植物 *Sloanea* L. 1753, *Echinocarpus* Blume, 1825 和 *Phoenicosperma* Miq. 1865 三属合并，合并后的属名是其中最早命名的 *Sloanea* L.。

原来林奈所订的种子植物一个种 *Centaurea jacea* Linnaeus，后被不同的作者相继将其范围扩大，加入了一个或两个原来被林奈视为不同种的分子。这样合并起来的广义的种，必须选用原来的种名 *Centaurea jacea* L.，唯可引证为 *Centaurea jacea* L. s. lat.，或 *C. jacea* L. emend. Cosson et Germain（Cosson "科森"和 Germain "杰曼" 两人已加以修订）、emend. Visiani（Visiani "维西尼"已加以修订）等。

一个现代植物（除藻类）分类群，与一个化石植物的同一等级的分类群合并，则现代植物的名称应优先采用。**例如：**

一个现代种子植物 *Platycarya* Sieb. et Zucc., 1843 和一古植物 *Petrophiloides* Bowerbank, 1840 合并，即使后者建立在先，但仍采用 *Platycarya* 作为合并后的属名。

第九节 异名和同名

如前所述(见第 73 页)，可用名称不一定有效，有效名称必定可用。可用名称的条件，就是名称的发表要符合国际法规规定的条件，名称的构成要按照法规的要求拟定，等等。名称可用了(动物法规)，或其发表是合格的(植物法规)，可是遇有[同物]异名或[异物]同名，还要用优先律来决定哪个名称是有效的(动物法规)，或是正确的(植物法规)。由此，一个分类工作者要十分重视并正确处理异名和同名问题，尽可能地避免在自己工作中带来这类纠纷。

异　　名

异名就是同一生物有不同的名称。其中最早发表的可用名称，名**早出异名**(**synonymum senius**，也译作"首异名")，是有效名称；而较晚提出的名称，名为**晚出异名**(**synonymum junius**，也译作"次异名")。晚出的异名依优先律而废除。如同年发表，则以发表日期先后为准；如同卷发表，则以期数、页数先后为准。

异名的产生，大多是由于研究者掌握的文献资料不足，或工作疏忽所致，但有些则是研究材料不是完整个体或成年个体等造成的。根据同一生物的不同生活史，不同世代，不同个体发育阶段，不同龄虫(instar，蜕壳期之间的个体)，不同部位、不同性别所提订的名称，后来发现，证明它们代表同一生物以后，这些名称都构成了异名。

客观异名和主观异名

事实上存在有两种异名。一种是清楚地代表同一生物的不同名称，如根据同一模式而提订的名称。它们的异名是客观存在的，名为**客观异名（synonymum objectivum），或同模异名（synonymum homotypicum）**。这种异名是命名本身所引起的，也叫**命名异名（synonymum nomenclaturae）**。客观异名可用数学上的全等号"≡"标明。**例如：**

腕足动物石燕贝目原有一属名 *Brachythyrina* Fredericks, 1929，其模式种为 *Spirifer strangwaysi* Verneuil, 1845。后来，另一属名 *Alelasma* Ivanov, 1925 也是根据 *Spirifer strangwaysi* Verneuil, 1845 建立的。这样，这两个属名构成了客观异名。*Alelasma* 命名在后，应予废弃。

另一种异名是根据不同模式提订的不同名称，而被那些主张它们是异名的研究者，认为它们属于同一分类群。这种异名关系是来自研究者的意见分歧，所以叫做**主观异名（synonymum subjectivum）或异模异名（synonymum heterotypicum）**。如果另外一些研究者认为它们不属于同一分类群，则不构成异名。这种异名是属于分类学范畴的，也叫**分类异名（synonymum taxonomicum）**。主观异名可用等号"＝"表明。**例如：**

鳚类两属名 *Fusulina* Fischer de Waldheim, 1829 和 *Beedeina* Galloway, 1933 原是根据各自的模式种创建的，都是可用的。后来，有人认为这两个属在构造特征上的差异，还不足分立成独立的属，主张后订的 *Beedeina* 应废弃不用。可是，还有一些研究者认为，这两个属名代表不同的属还是恰当的，又重新起用 *Beedeina* 一名，解除了异名关系。

一个名称作为异名来引证，最好记以 **pro syn.（pro synonymo，**"作为异名"）。**例如：**

现代植物 *Myrtus serratus* 原是克尼希（Koenig）手稿中的一个种名，后被斯特德尔（Steudel）作为 *Eugenia laurina* Willd. 的异名发表了，应引证为 *Myrtus serratus* Koenig ex Steudel, **pro syn.**

在《无脊椎古生物学论丛》一书中，对异名的记载，采用等号（＝），置于括号内，并用 **obj.** 标明为**客观异名**；没有 **obj.** 的，即

为**主观异名**。**例如:**

属 *Calapoecia* Billings, 1865 [=*Columnopora* Nicholson, 1874; *Hughtonia* Rominger, 1876]

属 Staurocyclia Haeckel, 1882 [=*Coccostaurus* Haeckel, 1882 (**obj.**); *Phacostaurus* Haeckel, 1887 (**obj.**)]

前例为主观异名,后例为客观异名。

异名的重新使用

因晚出异名而废弃的名称,若后来发现废弃的理由并不正确,则可重新使用。**例如:**

Taenia giardi Moniez, 1879, 因是 *Taenia ovilla* Rivolta, 1878 的晚出异名,曾一度废弃不用。后来发现其早出异名 *T. ovilla* Rivolta, 1878。由于是 *T. ovilla* Gmelin, 1790 的同名,早就废弃不用。因同名而废弃的名称,永不复用。*T. ovilla* Rivolta 是不能再用了,故只得恢复使用 *Taenia giardi* Moniez。

异名录

生物分类工作者在作分类描记时,通常在分类群名称标题的下面,列一**异名录** (**synonymia**, 缩作 **syn.**, 也译作"异名关系","异名表"等),说明描记者对该分类群范围的意见。描记者在查阅以前文献后,认为有些著作中所记载的标本,实与描记者所掌握的标本一样。于是就把这些标本的原来名称,包括发表的年代,论文作者姓氏,论文名称、页码、图片等,列成一个年度顺序的目录。目的在于指明同一分类群的不同名称之间的关系以及应用于某一分类群的异名名单。异名录还可用来说明某一分类群命名历史的概略。最早提出、最早修订或改变组合的名称,均可列入;甚至同名也可适当的记载,唯其前加一拉丁副词 **non**(不)于方括号内。虽然列入异名录中的名称不一定都是正确名称(植物和细菌法规)或有效名称(动物名称),但不意味着它们不重要,有关分类群的大量资料都记录在其名下的文献中。因而,一个分类群的完整的异名录,实是这个分类群知识的总汇。基于这一理由,可以说分类研究工

作就是正确建立异名录的工作。**例如:**

1869 年，邓克（Dunker）描记现代腹足动物的一个种，名为 *Fusus meveri*。1886 年，奥尔德里奇（Aldrich）为第三纪一种腹足动物也名为 *Fusus meyeri*。这样的同名被发现以后，奥尔德里奇被迫在 1897 年提出一个新的种名 *Fusus ottonis*，来代替自己原来提出的种名。到了 1904 年，葛利普（A. W. Grabau）认为，第三纪的那个种，不应归入 *Fusus*，而是代表一个新属，并以这个种为模式，提订一新属 *Falsifusus*，还恢复了原来的种本名，即名为 *Falsifusus meyeri*。如要汇编这一古生物种的异名录，可概括如下：（*文献，页码，图片，以及其它名称均省略）。

***Falsifusus meyeri* (Aldrich) Grabau**

1886 *Fusus meyeri* Aldrich ……*

[**non**] 1869 *Fusus meyeri* Dunker ……*

1897 *Fusus ottonis* Aldrich ……

1904 *Falsifusus meyeri* Grabau ……

……

当描记者认为已知的属、种中，只有其中一部分，而非全部与自己的标本相同，可标记各种拉丁用语，如 **pr. max. p.**（**pro maxima parte** "绝大部分地"），**pr. min. p.**（**pro minore parte** "小部分地"）；**pr. p.**（**pro parte** "部分地"），**pars**（部分）和 **partim**（部分地）等。有时为了更明确起见，还可注明前人著作中某某部分除外，标注如下用语：**excl. fig. ···**（**exclusis figuris** "图片……除外"），**excl. spec. ···**（**exclusis speciminibus ···** "不包括……标本"），**excl. spec. nonn.**（**exclusis speciminibus nonnullis** "某些标本除外"），**excl. var. ···** [**exclusa varietate**（单数）或 **exclusis varietatibus**（复数）……"变种……除外"]，**excl. fig. cet.**（**exclusis figuris ceteris** "其它图片除外"），**non cet.**（**non ceterae** ，"不是其它"），等等。**例如:**

在 *Modiola* 一属的异名录中，记有 *Perna*（**pro parte**）。示 *Perna* 的一部分和描记的 *Modiola* 相同。

霍尔姆（G. Holm）于 1886 年记述 *Illaenus roemeri* Volbert 时，在该种的异名录中，记有 1863 *Burmastus barrtensis* Volb., Russ. Trilob., Taf. 4,

Fig. 14 (**excl. fig. cet.**)。 表明该文献中只有图版 4 中的图 14，和该种相同，其它图片都不象。

生物工作者在描记保留命名的分类群，如标记 cf.（conformis "相似"的缩写）的相似种和标记 aff.（affinis "亲近"）的亲近种时，一般不编写异名录。但是研究者如确有申述该描记的种范围的愿望，或想把他们的标本和某些种进行比较，也可在名称标题下面列一异名录，只是在异名录开始处的左方，加一拉丁缩写词 **Cf.** 或 **Cfr.**（**confer, conferatur** "比较"）。**例如：**

***Lucina* cf. *L. columbella* Lamarck**

Cf. *Lucina columbella* Lamarck, 1818 ……*

Lucina candida Eichwald, 1830 ……

Phacoides (*Linga*) *columbella* Friedberg, 1934……

同　　名

一个相同拉丁字母拼缀的名称，用于两个或两个以上不同模式所建立的分类群中，构成了同名。这种同名关系只存在同一等级的分类群名称之间。国际动物命名法规还进一步说明，同名是指同一属内不同的种级分类群，或属级内、科级内的不同分类群的可用名称在拼缀上相同。建立在不同模式属上的完全相同或词尾不同的科级名称是同名。和植物、细菌法规不同，动物法规明确陈述，两个相同的种级名称（本名），被放在具有同名的不同属内，不构成同名。**例如：**

Noctua（昆虫纲）和 *Noctua*（鸟纲）是同名，但是 *Noctua variegata* Jung（昆虫纲）和 *Noctua variegata* Quoy et Gaimard（鸟纲）不是同名。

同名中较早发表的名称，叫**早出同名**（**homonymum senius**，也译作"首同名"）；较晚发表的，叫**晚出同名**（**homonymum junius**，也译作"次同名"）。

---

* 这是异名录另一种编排形式，即名称在前，年代在后。同一名称下的文献引证，再依年代顺序罗列在一起。文献引证在这里也从略。

新名

晚出同名一经发现，就应废弃不用、成为**废弃名称（nomen rejiciendum，**缩作 **nom. rejic.**），而被另一名称所代替，是为**同名律（homonymia）**。如废弃名称有一个或几个可用的异名，则取其中较早发表的一个来替换；如果没有，则新起一个**替代名称（nomen substitutum，**缩作 **nom. subst.**）来替换。为引起读者对新起的替代名称的注意，可在第一次发表时，记以 **nomen novum "新名"**的缩写词 **nom. nov.**。**例如：**

横板珊瑚 *Tetrapora* 原为日本古生物研究者矢部长克（H. Yabe）和早坂一郎（I. Hayasaka）于 1915 年所首创，引证为 *Tetrapora* Yabe et Hayasaka, 1915。到了 1940 年，兰（W. D. Lang）、史密斯（S. Smith）和托马斯（H. D. Thomas）发现，该属早在 1857 年已被昆施特（F. A. Quenstedt）所描记的苔藓动物一属名所占用。*Tetrapora* 是晚出的，应废弃不用，而代之以替代名称 *Hayasakata*。

原产于我国河北开平的一裸子植物种子，原名为 *Cardiocarpus triangularis* Stockmans et Mathieu, 1957。1974 年《中国植物化石，中国古生代植物》的编写小组（汉语拼音代号为 Gu et Zhi）发现，这一种名已被另一生物先占用，故另给一新名 *Cardiocarpus tangshanensis* **nom. nov.**。

腕足动物原有一属名 *Gigantella* Sarycheva, 1928。1950 年普伦蒂斯（J. E. Prentice）发现该名早在 1905 年被埃克曼（Ekman）用于节肢动物一属名，从而改名为 *Gigantoprodutus*。

研究者发现了一个晚出同名，即**被先占名称（nomen praeoccupatum，**缩作 **nom. praeoccup.**），并提出一新名来代替时，应指明被先占名称的出处，即原来名称，命名者，发表的文献名称、年代、页码、图片等。一个名称被替换了，但其原来的模式不变。另外，还要留意，**nom. nov.** 只能标注于上述替代名称之后，不能用于新创建的属、种等名称之后（应该用 gen. nov., sp. nov. 等）。

同名的引证

要引证一个替代名称，可在替代名称之后，除去 **nom. nov.** 字样，代之以厘定者的姓氏（或代号）。**例如：**

上述第二个例子，可引证为 *Cardiocarpus tangshanensis* Gu et Zhi, 1974。

一个因同名而废弃的名称，如在异名录中加以引用，则必须在该名称作者姓氏之后，注上早出同名的作者姓氏，唯其前冠以一拉丁词 **non**（不），最好再加注早出同名的发表年代。如果还要引证另外一个晚出同名，则在命名者之前冠以拉丁词 **nec**（也不）等。**例如：**

上述第一例横板珊瑚的早出同名，可引证为 *Tetrapora* Yabe et Hayasaka, 1915 (**non** Quenstedt, 1857)。第三例中腕足动物的早出同名，引证为 *Gigantella* Sarycheva, 1928 (**non** Ekman, 1905)。

Bartlingia Brongn. 1827 (**non** Reichb. 1824, **nec** Mueller, 1877)，示这一属植物 *Bartlingia* 除有一个由赖希巴赫 (Reichbach) 于 1824 年命名的早出同名外，还有一个由米莱尔 (F. v. Müller) 发表于 1877 年的晚出同名。

在《无脊椎古生物学论丛》中，对替代名称的引证，除标明 **nom. subst.** 外，还括注其原来名称及其早出同名的作者姓氏。**例如：**

上述 *Hayasakaia* 这一替代名称，可引证为：*Hayasakaia* Lang, Smith et Thomas, 1940, **nom. subst.** [**pro** *Tetrapora* Yabe et Hayasaka, 1915 (**non** Quenstedt, 1857)]。方括号内的拉丁前置词 pro，在这里作"原作为"解释。

原同名和后同名

两个种级名称在它们最初发表时，具有相同的拼缀，名为**原同名 (homonymum primarium)**。**例如：**

苏维伯 (J. Sowerby) 于 1820 年给古生代腕足动物一个种，取名为 *Spirifer pinguis*，而蔡滕 (C. H. Zeiten) 又在 1838 年给相同的名称于中生代腕足动物另一种 (*Spirifer pinguis* Zeiten, 1838)，从而构成了原同名。在这种情况下，晚出同名 *Spirifer pinguis* Zeiten, 1838 应废弃不用。

因原同名而废弃的名称，永远不能复用，即使早出同名的属称，转隶入其它属，解除了同名关系，仍不能复用。**例如：**

上例中早出同名 *Spirifer pinguis* Sowerby, 1820，后来改归入另外一属 *Brachythyris*，写成为 *Brachythyris pinguis* (Sowerby)，从而使同名关系解除，但业已废弃了的 *Spirifer pinguis* Zeiten, 1838 仍然不能复用。

一个晚出同名被废弃了，应以一新名来取代。如果晚出同名的原作者还健在，应将名称被先占的情况通知他(她)，并给予充分的时间，让原作者自己提出一个替代名称。如果原作者业已亡故，则发现同名的作者可为该分类群重起一个名称。有些人建议使用亡故者姓氏的赠献性种本名作为代替。如果这一建议被接纳，则上述例子的名称，可代替为 *Spirifer zeiteni*。

当属的合并或种的属称转移(新组合)，产生了两个相同的种级名称，这和主观异名有些相似，是由于研究者意见不同而引起的，名为**后同名 (homonymum secundarium)。例如:**

苏维伯 (J. Sowerby) 于 1818 年给一种瓣鳃类取名为 *Cardita lirata*。次年 (1819 年) 又给另一种瓣鳃类取名 *Lutraria lirata*。到了 1826 年，他的儿子小苏维伯 (J. de C. Sowerby) 提订了一个新属 *Pholadomya*，并把他父亲所命名的上述两个种都归入这一新属中。这样，这两个种都改写成了 *Pholadomya lirata* (J. Sowerby)，构成了后同名。*Lutraria lirata* 取名在后，被小苏维伯废弃掉，而以 *Pholadomya fidicula* 取代之。假如以后某一研究者并不认为上述两个种归入同一属是正当的，则 *Lutraria lirata* 也可恢复使用。这时它的替代名称 *Pholadomya fidicula* J. de C. Sowerby 成了 *Lutraria lirata* 一个客观异名。

一个晚出的后同名可以复用，这是与原同名不同的地方。这里顺便指出，要引证一个名称的后来使用者，最好以一种清晰的形式，使人不致于误认为是同名的作者。为了区别，一般不用逗号或句号，而用分号或冒号。**例如:**

Diplocyclos decipiens (Hook.) C. Jeffrey (1962); R. et A. Fernandes, Consp. Fl. Angol. 4:279 (1970)

例子表示两位姓费南戴 (R. et A. Fernandes) 的作者在他们 1970 年的文章中，使用了吉弗雷(C. Jeffrey)1962年 合格发表的 *Diplocyclos decipiens*，认为他俩所研究的植物标本和吉弗雷的属于同一种。

误订的同名

生物鉴定者发现他所描记的标本，与一较早研究者所记述的标本特征相同，可是这位研究者给他的标本所定的名称张冠李戴

了。错误地归入一个已知的命名的分类群。这就是**误订(misidentificatio)**所引起的同名。误订同名的引证，一般用 **sensu···non**(在……意义上，而不是……)或 **sensu auct., non (sensu auctorum, non···，**"论文作者的意义上，而不是……")。**例如:**

一位古生物鉴定者发现他所鉴定的标本，实际上和康宁克(L. G. de Koninck)定为 *Diphyphyllum concicum* Lonsdale, 1845 的标本是一样的，但是康宁克的标本没有任何特征符合该种原命名者郎士德 (A. C. Lonsdale) 所作的描记和所附的图片。这一误订的同名，可引证为 *Diphyphyllum concicum* **sensu** Koninck (**non** Lonsdale) 或 *Diphyphyllum concicum* **sensu auct., non** Lonsdale。

产于非洲一现代植物，于 1929 年被鉴定为 *Polystachya obanensis*。后来的研究者 (Moreau, 1947; Hey, 1961) 曾多次把该种归入这一误订的名称下。到了 1960 年，才知道它与真正的 *Polystachya obanensis* Rendle 不一样，其实是一个未命名的种，于是被提订为新种 *Polystachya bella*。

对这一新订的种名，可引证如下:

Polystachya bella Summerh. in Kew Bull. 14:137 (1960). Syn.: *P. obanensis* **sensu** Moreau in Journ. E. Afr. Nat. Hist. Soc. 17:30 (1947) et **sensu** Hey in Orch. Rev. 69:278 (1961), **non** Rendle

引证中的 syn. 是 synonymum (异名)的缩写，示其后的名称都是 *Polystachya bella* 的异名。人名之后还记载了有关的文献。这个例子表明 *Polystachya bella* Summerh. 与 *Polystachya obanensis* Rendle 不是同种，而是特征不同的两个种。

要特别注意，上例中有关误订同名的引证，不能写成 *Polystachya obanensis* Moreau **non** Rendle 而应写成 *P. obanensis* **sensu** Moreau **non** Rendle。前一写法(在文献中常出现!)似乎表明是 Moreau 本人描记和合格发表了一新种 *P. obanensis*, 即 *P. obanensis* Moreau, 这样，它变成了 *P. obanensis* Rendle 的同名。其实，Moreau 只是错误地把他的植物标本鉴定为 *P. obanensis* Rendle, 并未建立新种。在引证中使用 **sensu···non** 就可清楚地表达这一误订情况。

上例也可改引证为 *Polystachya bella* Summerh.; *P. obanensis* **auct., non** Rendle: Moreau in Journ. E. Afr. Nat. Hist. Soc. 17:30 (1947); Hey in Orch. Rev. 69:278 (1961)

误订同名列入异名录，一般置于方括号内。

异名式同名

新的名称只能发表一次。有时一位研究者提订的新属、新种等名称，在不同的时期刊载在不同的文章中，都标记 gen. nov.（新属），sp. nov.（新种）等。这将导致后来使用者的错误引证，即常把手中掌握的资料有时误认为是第一次发表的资料，加以引用。虽然这些名称是分别发表的，但它们在拼缀上却是一样的，应确认为同名；它们又是基于同一模式建立的，代表同一生物，又带有异名性质。有人称之为**异名式同名（homonymum synonymicum）**。

由于没有参阅前人文献，不同研究者有时把拼缀相同的科级名称，都作为新的科级名称加以发表。尽管这些名称在特征鉴别，所包括的范围等，可能有所不同，但它们是基于同一模式属的同名，也是一种异名式同名。

发现了异名式同名，对于其中晚出的，在引证时应有适当标记，以免误会。《无脊椎古生物学论丛》一书对晚出的异名式同名，记以 jr. syn. hom.（junior synonymic homonym“晚出异名式同名”的缩写）。

动物和植物分类群同名

动物和植物的命名，各自独立，分别制定各自的法规。一个属名可同时用于动物和植物中。动物属名和植物属名之间发生了同名，不能依优先律摈弃其中一个晚出的。动物和植物同名，在文献中有时也有见及。**例如：**

Cystiphyllum 既是褐藻，又是古生代珊瑚。

Dictyonema 既是地衣，又是笔石动物。

Fiscus 既是被子植物，也是腹足类的一个属。

古、今生物研究的范围实在太广，研究愈久，属名愈多，动、植物属名的相同，有时是不可避免的，特别是在动植物使用相同的复合词属名结尾如-*phyllum*，-*pora* 等情况下。**例如：**

1928 年葛利普为我国华南二叠纪珊瑚建立一新属 *Sinophyllum*。到了 1952 年斯行健和李星学又把同一属名用于代表四川侏罗纪一植物化石。该名称发表后，有人建议植物化石应更换新名，但根据动植物名称可以相同的原则，现 *Sinophyllum* 一名仍在古植物学中使用。

动、植物属名相同，虽然没有违反国际命名法规的规定，但这样的同名多了，必然引起文献上的混乱，也会带来无谓的纷争。作为一位分类工作者，应该尽可能地避免这种同名现象的产生，不能故意这样做，更不能提倡这样做。

顺便指出，细菌和植物命名在过去是互相依存的，若一细菌名称是一植物名称的晚出同名，就应废弃。但 1975 年第十二届国际植物学会议对法规所作的修订中指出，它的规则不适用于细菌，这就意味着植物命名和细菌命名是独立的。由于生物的界的划分，现在各家看法不一，更没有对提出的所有的界都独立制定法规，因而真菌(和藻类)的命名应遵守植物法规，原生动物应使用动物法规。

门、纲、目级分类群同名

门、纲、目级名称最好不要与一属名或其它已发表的科级以上名称相同。如果发生了这种同名情况，由于优先律可以不必在高级分类群名称中严格实施，所以也不废弃。但为澄清混乱，命名者和命名年代的引证，是非常必要的。**例如：**

Decapoda 既是节肢动物甲壳纲一个目的名称（十足目），又是软体动物头足纲一个目的名称(十腕目)。为便于区分，应分别引证为 Decapoda Latreille, 1803 (十足目)和 Decapoda Leach, 1818 (十腕目)。

腕足动物的戟贝亚目 Chonetoidea Muir-Wood, 1955 和属名拟戟贝 *Chonetoidea* Jones 1928，在书写、排印上已经可以区分，再标举命名者和命名年代，更有助于澄清混乱。

同名在拼缀上的辨识

国际动物命名法规规定，两个种本名或亚种本名，即使只有一个字母之差，放在同一属名后构成种名或亚种名，也不算同名。**例**

如:

Raphidia londinensis 和 *Raphidia londonensis*(分别来自 Londinium, London, 同源、同义); *Chrysops calidus* 和 *Chrysops callidus*(不同源、不同义), 都不构成同名。

动物命名法规又规定, 两个或两个以上同源、同义的种本名, 只有下列拼缀上差异, 被置于同一属名后, 构成种级名称, 视为同名:

(1) 使用 **ae, oe** 或 **e** (例如: *c**ae**ruleus*, *c**oe**ruleus*, *c**e**ruleus*)。

(2) 使用 **ei, i,** 或 **y** (例如: *ch**ei**ropus*, *ch**i**ropus*, *ch**y**ropus*)。

(3) 使用 **c** 或 **k** (例如: *mi**c**rodon*, *mi**k**rodon*)。

(4) 使用或不使用气音(例如: *oxy**rh**ynch**u**s*, *oxyryn**c**us*)。

(5) 在 **t** 前, 有或没有 **c** (例如: *au**c**tumnalis*, *au**t**umnalis*)。

(6) 使用单辅音或重辅音(例如: *li**t**oralis*, *li**tt**oralis*)。

(7) 使用 **f** 或 **ph** (例如: *sul**f**ureus*, *sul**ph**ureus*)。

(8) 复合词中使用不同的连词元音(例如: *nigr**i**cinctus*, *nigr**o**cinctus*)。

(9) 元音 **i** 转译成 **y, ei, ej** 或 **ij**。

(10) 人名第二格结尾为 **-i** 或 **-ii** (例如: *smith**i***, *smith**ii***)。

(11) 地名以 **-ensis** 或 **-iensis** 结尾 (例如: *timor**ensis***, *timor**iensis***)。

(12) 三对本名作为特例处理: *saghalinensis* 和 *sakhalinensis* (萨哈林的, 即"库页岛的"); *sibericus* 和 *sibiricus* (西伯利亚的); *tianschanicus* 和 *tianshanicus* (天山的)。

第十节 优先律使用的限制

优先律是命名法的重要原则。在生物命名过程中, 遇有两个或两个以上对立的属、种级名称, 就应使用优先律选取其中一个最

早按国际命名法规各项条款规定所提出的名称。但是优先律的严格使用，有时也会使一些大家熟知的现行使用的名称被废弃不用，反而使生物分类工作遭到一定程度的损害。因此，优先律的使用也应有一些限制，以保障生物名称的稳定和连续。

优先律起始日期

在生物命名中，发现了同名与异名等情况，都要根据优先律原则选用其中最早的可用名称，作为其有效名称。但要确定某一名称是最早的，有时要涉及一二百年浩瀚的文献资料。为避免一味追索过早的古老文献，必须选定一个日期，作为优先律生效的起始日期。对于起始日期以前的名称，就不使用优先律，因为当时的命名尚未受到注意或未使用双名法。生物门类不同，规定的生效起始日期也不一样。林奈的《**自然系统**》第十版（1758 年）是第一部一贯使用双名法的专著，故对动物名称（包括古动物名称）选用 1758 年作为优先律起始日期。植物名称方面，现代维管束植物和藻类，其起始日期为 1753 年。这一年林奈的《**植物种志**》（Species Plantarum）第一版出版。但在 1753 年，命名的古植物不多，故国际植物命名法规另选一个较晚日期，即 1820 年作为所有古植物名称优先律的起始日期。1820 年，有两本古植物学专著问世，即施特恩贝格（C. G. Sternberg）的《**史前地球植物群，试探，第一部**》（Flora der Vorwelt, Versuch 1*）和施洛泰姆（E. F. v. Schlotheim 的《**古生物学**》（Petrefactenkunde）**。现今使用的古植物名称中，有些就是在这两本专著中创建的。细菌名称的起始日期，原来和植物相同，现决定改为 1980 年 1 月 1 日。

---

* 全名为：Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt. 1:1—24。T.1—13。（对史前地球植物群作地质-植物学描绘的试探。第一部，页 1—24，图版 1—13）

** 全名为：Die Petrefactenkunde auf ihrem jetzig Standpunkte durch die Beschreibung seiner Sammlung versteinerter und fossiler Überreste des Thier- und Pflanzenreichs der Vorwelt erläuter.（通过史前地球古生物和古植物化石采集标本的描记，阐述古生物学的现状）

优先律起始日期以前的名称，即使使用双名法也不成立。林奈及林奈以后的一些命名者，有时用生效日期前的名称，即**林奈前名称**（**nomen prae-Linneanum,** 缩作 **nom. prae-Linn.**）；其采用者，即作为该名的命名者。**例如:**

林奈采用 1551 年格斯纳（Gesner）所订的 *Turdus pilaris*（*T. pilaris* Gesner, 1551），自采用日期算起，该名称属于采用者。*T. pilaris* 算是林奈命名，命名日期算是 1758 年，即引证为 *Turdus pilaris* L. 1758。

如想引证起点以前的真正命名者，植物法规建议，最好置于方括号内或用 **ex** 代替。**例如:**

上例可写成 *Turdus pilaris* [Gesner] L.。

保留名称

一个大家已熟知的名称，如其使用与命名法规有抵触或可能有抵触（比如不是一个有效名称），根据优先律原则，则必须换上一个无人知晓的名称，但这对广大使用者来讲，反而更增不便。这种更换仅仅是由于命名法中优先律的理由，而没有分类学上的必要性。遇有这种情况，可提出保留，只要得到国际命名委员会批准，即成为**保留名称**（**nomen conservandum,** 缩作 **nom. conserv.** 或 **nom. cons.**）。这样，就保全了任何已延用多年、大家熟知的名称，虽与优先律有抵触，也无伤大体。**例如:**

裸子植物杉属，其最早的属名为 *Belis* Salisbury，命名于 1807 年。而现在所用的杉属，名为 *Cunninghamia* Brown, 1826。这一属名（晚出异名）虽命名上较其早出异名迟了将近二十年，但应用上却很广泛，似无变更的必要，故国际命名委员会决定给予保留。

某一属名已接受为一保留名称，在引证时应加注 **nom. conserv.** 或 **nom. cons.**。**例如:**

一个保留名称引证为 *Combretum* Loefl. 1758 **nom. conserv.**（**syn. prius** *Grislea* L., 1753）。括号内的文字作"先前异名为 *Grislea* L., 1753" 解释，其中 **syn. prius** 是 **synonymum prius** "先前异名" 的缩写，**prius** 是拉丁形容词比较级 prior 的中性形式。

Glossopteris Brongniart, 1828 **nom. cons.**（**nom. prius** *Glossopteris* Ra-

finesque, 1815)。其中 **hom. prius** 为 **homonymum prius** "先前同名"的缩写。括号内的文字为"先前同名为 *Glossopteris* Rafinesque, 1815" 的意义。

一个名称提出保留，但未批准，可名为**值得保留名称（nomen conservandum proponendum）**或**建议保留名称（nomen conservandum propositum）**。一个名称被保留以后，其先前的异名或同名等，都视为**先前名称（nomen prius）**而废弃。

保留名称及其废弃的先前异名或同名，都在正式文件中公布于世。以备分类工作者检阅。

遗忘名称

一个在动物学主要文献中作为早出的异名，经过 50 年以上仍然未被后来者所使用，算是一个**遗忘名称（nomen oblitum;** 英语 forgotten name)。遗忘名称一经发现，可提交命名委员会列入废弃名称索引或目录中，并可用一晚出异名取代之。1960 年以后，遗忘名称非经国际命名委员会同意，不应被使用。

由于有遗忘名称和保留名称的存在，有些名称虽然在时间上不是最早建立的，也可有效地使用。

联合属、集群的名称

在古生物命名中，有时会发生如下的问题：原先一些分开命名的形态属等，一旦发现了整体化石，弄清了它们是生长在同一生物体上，该采用什么名称？根据一般惯例，可用优先律，选用其中最早的可用名称，作为代表整体化石的名称。**例如：**

原先分开命名的植物茎干化石 *Lyginopteris oldhamia*，叶部 *Sphenopteris hoeninghausi* 和种子 *Lagenostoma lamaxi* 被发现联生在一起。其着生种子的壳斗很早就已取名为 *Calymmatotheca*，而种本名以 *hoeninghausi* 取名最早。所以，*Calymmatotheca hoeninghausi* 被选定为该植物的有效名称。

上述优先律的使用，有其不利的方面。如果其最早名称，刚好是一个普遍滥用的形态属名，如 *Carpolithus* 石籽（几乎包括所有

分类位置不明的化石种子)等，那末，用这类属名去取代其它取名恰当的名称，不仅这种命名方法本身是不妥当的，而且还要引起混乱。因此，有人提出，对于古植物中几个部分联生在一起的化石，可不用优先律选用其中较早名称，而可另起一个新的名称，作为联合属的属名。**例如:**

Lebachia 是一个特意为联合属创建的属名。其叶子为 Walchia，球果为 *Walchiostrobus*，种子叫 *Carpolithus*，花粉叫 *Pollenites*。

当然，有了特意提订的联合属属名，并不禁用其它名称，在论及植物某一部分时，仍可使用有关部分的形态属名称。

类似的问题，在古动物命名中也有发生。比如，牙形刺的一些属，原先都是根据分散的化石建立的(事实上是形态属)。1935 年以后，许多研究者不断报道一些奇特的化石保存状态，即分属于不同属种的牙形刺，成对成行地排列在一起。经研究认为可能是牙形刺功能相同的硬体，按原来生长的位置保存在一起，称为"自然"集群 ("natural" assemblage)。这种"自然"集群，和联合属一样，包括许多先前单个建立的许多属、种名称。集群如何命名确是一件难事。有人认为，集群的名称仍按优先律，选取其中最早的一个属名来概括。也有人主张可为集群特意起一个名称，且不受优先律的约束。鉴于牙形刺集群中各个分子名称的鉴定可能有误，牙形刺属、种概念各家看法不一，有人进一步主张，在使用集群名称之后，对其中的各个分子，不完全使用其原来属、种名，而以属种名称之后加一"状"字代之；这样也可消除异名和优先律的纠纷。**例如:**

Duboisella typica Rhodes, 1952 是一牙形刺集群名称，该集群包括下列牙形刺分子：(1) *Ligonodina typa* (Gunnell), 1933; (2) *Metalonchodina bidentata* (Gunnell), 1931——*Metalonchodina* Branson et Mehl, 1941 的模式种；(3) *Neoprioniodus conjunctus* (Gunnell), 1931——*Neoprioniodus* Rhodes et Mueller, 1956 的模式种；(4) *Lonchodina clarki* (Gunnel), 1931; (5) *Hibbardella* sp.。

如严格使用优先律，该集群名称 *Duboisella typa* Rhodes, 1952, 应为三

个1931年命名的种名之一所取代，其它各个名称都成了异名，不能使用。另外，上述集群中两个牙形刺分子的种名是两个属名的模式种，若因异名废弃了，其属名也不成立；那末，不能归入该集群的这两个属的其它种就没有属称可以归属了。因此，有人主张集群名称和分离保存的牙形刺名称可同时使用，但在提及集群中牙形刺分子名称时，使用象欣德牙形刺状分子（*Hindeodella*-like, Hindeodellid）等名字。

我们认为，命名法的主要目的，在于使生物名称能趋于稳定和统一。只要是有利于这一总的目标，作者都可根据自己的判断，据优先律选定或另外制定生物联合属、集群的名称。

优先律在分类等级上的限制

在动物法规，优先律不使用于科级以上名称。对科级、属级、种级中的名称的优先律，不因在所属的级别内的等级升降而受影响。

在植物法规，优先律也不使用于科以上的等级名称。对科或其以下等级，优先律严格使用于同一等级，超出其本身等级之外，决不行使优先律。**例如：**

Campanula 的一个组于1801年建立，名为 *Campanula* sec. *Campanopsis*。1891年被提升为属，则不能称为 *Campanopsis*，而应称为 *Wahlenbergia*，因为在此之前的1821年施拉德尔（Schrader）已将该组提升为属，并命名为 *Wahlenbergia*。在属这个等级上，*Wahlenbergia* 在先，*Campanopsis* 在后。

不合法名称

根据植物命名法规，一个分类群的正确名称确定之后，那些合格发表，但不符合法规的有关规定，为了优先律的缘故，而不被采纳的名称，是为**不合法名称（nomen illegitimum，缩作 nom. illegit.）**；符合法规有关规定，而被采纳的名称，是为**合法名称（nomen legitimum，缩作 nom. legit.）**。在动物命名法规中，不使用合法、不合法的概念。

不合法名称以及和不合法名称相类似的动物名称，主要有晚出同名，晚出异名，因保留习用名称而废弃的先前名称，以-ites，

-ytes, -ithes 结尾只表示其化石状态的名称（第 91—92 页）(动物法规)，与现代植物(除藻类)分类群相抗衡(合并后)的古生物名称(见第 160 页)(植物法规)，广泛而持续误用的名称(即一个名称使用于其分类群模式的变异范围以外)(植物法规)。在植物命名法规中，不合法名称还有**多余名称 (nomen superfluum)**。多余名称是指一个名称所代表的分类群，其范围包括了另外一个名称的模式。这样名称的发表，在命名上是多余的。废除多余名称，可以免除名称不必要的重复。**例如:**

植物 *Catnsto* Adans. 1763 是 *Chrysophyllum* L. 1753 的多余名称，因为这两个属所包括的范围是一样的。

种名的第二个词(即种本名)与属名相同，如前所述（见第 114 页)，是为重名，重名在动物和细菌法规中允许使用，但在植物法规中则认为是不合法的。因重名而废弃的本名，应由有关等级内的最老的可用的合法的本名来代替。如没有，则另选新的本名。**例如:**

植物的一个种 *Linum radiola* L.（1753）转隶到 *Radiola* 中，不能名为 *Radiola radiola* (L.)，因为这个新组合的种名是重名的。*Linum multiflorum* (1778) 是这一分类群的较晚的最老名称，但它是 *Linum radiola* L. 的多余名称而不合法，不能因优先律而使用。这样，这一分类群的名称只得采用 1788 年命名的种本名 *linoides*，即名为 *Radiola linoides* (1788)。*linoides* 的命名虽较 *multiflorum* 为晚，但却是合法种本名中最早的。

第十一节 保 留 命 名

国际命名法规，只对准确鉴定了的分类群作了种种规定和建议，以便使生物命名问题得到最大限度的普遍性和连贯性，但法规并不“干预分类学的判断工作，此种工作决不应从属于任何规定和限制之下”，法规应“同分类学的实践的自由性相适应。”(见《国际动物命名法规》，“序言”)。

生物工作者有时会遇到一些生物标本，特别是化石标本，由于

材料不足或化石保存状况不好，不能作准确的鉴定。对于这些分类群的命名，即**保留命名**（**nomenclatura aperta**，也译作“未定命名”，英语 open nomenclature），国际命名法规几乎没有涉及，但分类工作者的科学实践中，已有一些固定的命名方法和命名用语。

对于不能准确鉴定的分类群标本，如果不去鉴定它，则可能使有价值的材料弃之无用。给予它们一定的命名，并和已知的分类群一定程度地联系起来，或许能为地层的划分和对比，生物的分类、演进和地理分布，提供一定的资料。对于不能准确鉴定的分类群的研究，既不能操之过急，把它们随意归入任一已知属种中去。这样就会使先前业已清晰的属种概念和范围模糊起来。如视为新属、新种等，恐怕会使新的名称建立在很不牢固的基础上，给这些标本以保留命名，能使随后的鉴定者对其概念不断加以补充和澄清，最终将其归属问题逐渐明确起来。

保留命名不是对生物的正式命名，所以，不受优先律的维护。在描记保留命名的分类论文中，一般也不列异名录。

分类位置不明的分类群

科、目等高级分类群，如分类位置不明，不能准确鉴定，可使用拉丁形容词 **incertus**（**不知道的**），构成如下一些拉丁用语（都是单数第二格，形容词置于名词前）：

incertae subfamiliae 亚科不确定（科、目、纲等确定）。

incertae familiae 科不确定（亚目、纲等确定）。

incertae superfamiliae 超科不确定（亚目、目、纲等确定）。

incerti subordinis 亚目不确定（目、纲等确定）。

incerti ordinis 目不确定（纲确定）。

某一门类有分类位置不能确定的分类群，可使用拉丁用语 **incertae sedis 分类位置不明**。例如：

Diptera **incertae sedis**——分类位置不明的双翅目（昆虫）

Filicopsida **incertae sedis**——分类位置不明的真蕨纲。

Plantae **incertae sedis**——分类位置不明的植物。

未定种

生物研究者在鉴定某一分类群标本时，如发现所研究的材料，归入某一已知种有疑问，但定为新种又嫌材料不足，或归入已知种、视为新种，其可能性程度约略相等，就可在属名后标记拉丁缩写词 **sp.** [**species** "种"(单数)] 或 **spp.** [**species** "多数种"(复数)]，表示该分类群标本不能作具体的种的鉴定。**例如:**

Rhabdochara **sp.** 横棒轮藻(未定种)。

Ephedripites **spp.** 麻黄粉(多数未定种)。

Plicatounio **spp.** 褶珠蚌(多数未定种)。

如有几个这样的未定种，也可不标记 spp.，而编以阿拉伯数字或罗马数字(不使用拉丁字母)。**例如:**

Psilophytites **sp. 3** 拟裸蕨(未定种 3)。

Bellerophon **sp. II** 神螺(未定种 2)。

Plectestheria **sp. 2** 绞结叶肢介(未定种 2)。

使用 sp. 必须慎重，不可轻率。如果描记的标本，未经详细观察研究，也未查阅有关文献，看其能否归入已知种，就写了 **sp.** 于属名后，企图了事，这是与使用 **sp.** 的要求不相符合的。

不(能鉴)定属、种

假如所研究的标本保存很差或很破碎，根本无法作确切的鉴定，更不能和已知属、种进行比较，可标记 **sp. indet.** (**species indeterminata** "不能鉴定的种"*，**gen. indet.** (**genus indeterminatum**"不能鉴定的属")或 **gen. et sp. indet.**(**genus et species indeterminata** "不能鉴定的属和种"等。有多数这样不能鉴定的种，可记以 **spp. indet.** (**species indeterminata** "多数不能鉴定种")或以阿拉伯数字编号。**例如:**

Fusulina **sp. indet.** 纺锤蜓(不定种)。

Spiriferidae **gen. indet.** 石燕贝科(不定属)。

---

* species indeterminata 不能错误地写成 species undeterminata。

Conodontophorida **gen. et sp. indet.** 牙形刺(不定属和种)。

Cladophlebis **spp. indet.** 枝脉蕨(多数不定种)。

Candona **sp. indet. 4** 玻璃介(不定种 4)。

在作生物鉴定时,对一些无法知道其确切形态,或亲缘关系不明,无法与已知的属、种进行比较的生物,有时也可名为**疑问生物(化石)**(**Problematicum** 或 **Problematica** "复数"),并可编以阿拉伯数字,如 **Problematicum 6** (疑问生物 6)。

相似种

一个分类群属于某一特定种不可信赖,但有可能的情况下,可标记拉丁缩写词 **cf.** (**conformis** "相似的")。**例如:**

Plesiochelys **cf.*** *Pl. latimarginalis* 宽边蛇颈龟(相似种)。

Nemestheria **cf.** *N. subquadrata* 近方形线形叶肢介(相似种)。

Myophoria (*Costratoria*) **cf.** *M.* (*C.*) *chenopus* 后伸褶翅蛤(褶脊蛤)(相似种)。

这里所说的"不可信赖",应理解为由于研究材料不足,或化石保存状况低劣,还缺少一些重要特征,与该特定种进行全面的比较,或完全相同。这里所说"可能",是指其他方面的特征还与该特定种相符合。不过,掌握这种可能性的程度,完全取决于分类工作者的分辨能力和科学判断。

如果鉴定者认为某一未定种和一已知种很相似,则可在 **sp.** 之后,括注带 **cf.** 的该已知种名称。**例如:**

Sphenobaiera **sp.** (**cf.** *Sph. spectabilis*) 楔拜拉银杏(未定种,奇丽楔拜拉银杏"相似种")(裸子)

如所研究的标本,只是与某一已知种及其属(称)相似,并非相同,则置 **cf.** 于整个种名前。**例如:**

cf. *Ptilophyllum longifolium* 长叶毛羽叶(相似属、种)(裸子)

---

* cf. 以及下述的 aff., ex gr. 等,按照一般习惯写法,插入属名和种本名之间,如 *Plesiochelys* **cf.** *latimarginalis*,其实这种写法是不正规的。按国际动物命名法则,在属名和种本名之间,仅可插入亚属等属级名称。插入拉丁用语缩写词(但"?"除外),是不许可的。

亲近种

鉴定者发现某一描记的种，在亲缘上与一已知种很接近，可是在特征上又肯定存在差异，要建立新种还嫌条件不足，这时可标记拉丁缩写词 **aff.**（**affinis** "亲近的"）。**例如:**

Dictyonema **aff.** *D. flalliforme* 扇形网格笔石(亲近种)和 *Darwinula* **aff.** *D. subparallela* 近平行达尔文介(亲近种)，表示描记的这两个种，分别在亲缘上与 *Dictyonema flabelliforme*, *Darwinula subparallela* 很接近。

如果鉴定者希望表示一未定种和一已知种很亲近，则在 sp. 之后括注带 **aff.** 的该已知种名称。**例如:**

Cyathophyllum **sp.** (**aff.** *C. roemeri*) 杯珊瑚(未定种，劳茂杯珊瑚"亲近种")

假如描记的标本确是一个新种，但由于某种原因，不能尽快正式发表，这时可临时把这一新种和某一与该新种有亲缘关系的已知种联系起来，可在 **sp. nov.** 后括注带 **aff.** 的已知种名称。**例如:**

Spirifer **sp. nov.** (**aff.** *Sp. striatus*) 石燕贝（新种，条纹石燕贝"亲近种")，示该新种与 *Spirifer striatus* 很亲近。

类群种

假如描记的分类群标本列入某一已知种是有疑虑的，描记者在避免建立新种的情况下，希望指出描记的标本属于某一已知种为代表的一些种的特定类群，通常用 **ex gr.**（**ex grege** "来自类群"。其中 ex 为前置词"从"；grege 是 grex "类群"的第五格)。**例如:**

Cypridea **ex gr.** *C. teres* 圆形女星介(类群种)。

Podozamites **ex gr.** *P. lanceolatus* 披针苏铁杉(类群种)(裸子)。

聚合种

某一地区的地层中含有大量彼此很近似，很难区分开来的一

群种或亚种。鉴定者希望指明该地区的地层中不单是已知的某一占优势的种，而是一群与占优势种彼此近似的种或亚种的组合，就可在该占优势的种名之前，标记拉丁缩写词 **agg.**(**aggregatio** "聚合")。**例如:**

某地第三纪地层中，富产 *Chlamys*（套海扇），其中除大量的 *Chlamys biarritzensis*（比阿里茨套海扇)外，还会遇到一些与它很接近的种，如 *Chlamys subtripartita*（次三裂套海扇），*Chl. thorenti*（托伦特套海扇）、*Chl. gravesi*（格雷夫斯套海扇），*Chl. bellicostatus*（丽褶套海扇)等，呈各种各样的组合。有些鉴定者并不认为上述的种是可以独立的，只是 *Chl. biarritzensis* 的变种(现应改为亚种)。鉴定者就可在占优势的种名前，记以拉丁缩写词 **agg.**，即 **agg.** *Chlamys biarritzensis*，表示是彼此不易分开的种或亚种的组合。

存疑属、种等

鉴定的分类群标本，归入某一已知的属、种等只有可能，并不可靠，可标记问号"?"，以示存疑。问号在名称中标注的位置不同，存疑的情况就不一样。**例如:**

Lepidotus ? 鳞齿鱼? *——属存疑。

Alveolites suborbicularis ? 近圆形? 槽珊瑚——种存疑。

Gervilla mytiloides ornata ? 壳菜型荚蛤装饰亚种? ——亚种存疑。

Lepidodendron posthumii var. *taiyuanensis* ? 博茨须鳞木太原变种?(蕨)——变种存疑。

? *Protoblechnum hughesi* ? 休兹原始乌毛蕨——属、种都存疑。

Gigantopteris ? *cordata* 心大羽羊齿? ——种的属称存疑

Myophoria (*Costratoria* ?) *inaequicostata* 差棱褶翅蛤（褶脊蛤?)——种的亚属称存疑。

Gervilla mytiloides ? *ornata* 壳菜型? 荚蛤装饰亚种——亚种的种称存疑。

Favosites ? *asteriscus* subsp. *regularis* 星状蜂巢珊瑚? 规则亚种——亚种的属称存疑。

---

* 汉语名称的问号紧接在存疑部分之后。问号置于整个汉名前，示该名的各个部分都存疑。

Amplexus cf. *A. arundinaceus* ? 芦苇状? 包珊瑚(相似种)——相似种存疑。

Holoptychius aff. *H.* ? *nankinensis* 南京全褶鱼? (亲近种)——亲近种的属称存疑。

Gigantonoclea cf. *G.* ? *longifolia* 长叶单网羊齿? (相似种)——相似种的属称存疑。

Streptograptus sp. 2 ? 卷笔石(未定种 2?)——未定种存疑。

Pisolina ? sp. 4 豆鳚? (未定种 4)——未定种的属称存疑。

对种的属称标注? 的作者,可以是原命名者,也可以是随后的引用者。为了清晰起见,可在名称作者之后的括号内,注明提出? 的作者姓氏。**例如:** (名称、命名者和标注? 的作者都是假定的)

1. *Nankinella* ? *lepida* Zhou (? **Zhou**)

2. *Nankinella* ? *lepida* (Zhou) (? **Zhou**)

3. *Nankinella* ? *lepida* (Zhou) (? **Qian**)

例 1 说明种名的命名者周某 (**Zhou**) 在提出种本名 *lepiaa* 时,即对该种 *Nankinella lepida* (精致南京鳚)归入 *Nankinella* (南京鳚)提出疑问。种名命名者未加括号,示该种原来的属称没有改变。例 2 表明在周某建立该种时,对种的归属没有疑虑,只是在他的以后著作中,才对种的归属提出存疑。例 3 是钱某 (**Qian**) 对属的指定表示怀疑。在例 2、3 中,种名命名者置于括号内,表示该种归入的属(属称),不再是周某创建时的指定。

需要留意的是,种名和种名命名者构成一个整体,两者之间不能加任何拉丁用语缩写词或符号。象 *Alveolites suborbicularis* ? Lamarck 是不允许的。如果命名者没有标举,? 可直接记在种本名之后。标举了命名者,则? 置于命名者之后。**例如:**

Alveolites suborbicularis ? 或 *Alveolites suborbicularis* Lamarck ? 近圆形? 槽珊瑚

和上述情况相似,对存疑的种、亚种等,也可在名称后面的括号内,注明提出存疑作者的姓氏。**例如:** (假定的)

1. *Nankinella lepida* Zhou ? (? **Zhou**)

2. *Nankinella lepida* Zhou ? (? **Qian**)

3. *Nankinella lepida jiangsuensis* Sun ? (? **Wu**)

存疑种 *Nankinella lepida* ? (精致? 南京鳚)。例 1 是命名者本人提出存

疑;例2是后来引用者钱某（**Qian**）这样做的。例3中存疑亚种 *Nanktnella lepida jiangsuensis* ?（精致南京鲢江苏亚种?),不是命名者孙某（Sun),而是随后引用吴某（**Wu**）提出疑问的。

顺便指出,如想指明相似种中 **cf.** 的标记者,也可采用上述类似的办法。**例如:**

Chonetes **cf.** C. *geinitzi* Waagen（**cf. Wiman**, 1914)

此一例子说明 *Chonetes* **cf.**C. *geinitzi* 盖尼茨戟贝(相似种)中 **cf.** 的标记者,不是种名命名者瓦刚（W. Waagen),而是韦曼(C. **Wiman**）于1914年标记的。

生物分类工作者对他所鉴定的标本归入某一属存疑，也可将其属名置于引号内。**例如:**

"*Cameroceras*" *hupehense* 湖北"房角石"。

"*Dictyoclostus*" *margaritatus* 珍珠"网格长身贝"。

第五章　拉丁用语总汇

下表是生物学，特别是古生物学文献中常用的拉丁用语，其中一部分已在第三、第四章中提及(标以星号"*")，一般在这里就不再解释；没有提及的，比较重要的，酌情稍加诠释。拉丁用语的缩写词，一般可将其括号内的部分除去便是。

表中的名词，先注其单数第二格词尾，后注其性别的拉丁缩写词（*m.*——阳性；*f.*——阴性；*n.*——中性），如 **species,** ei, *f.*, 示其单数第二格为 speciei, 性别为阴性。第一、第二变格法形容词、形动词和一些代词，注明其阴性和中性词尾，如 **novus,** a, um, 示阴性为 nov**a**, 中性为 nov**um**。两尾形容词，注明其中性词尾，如 **affinis,** e, 示其中性为 affin**e**。拉丁词后的数字为本书中的页码。

A

***aberratio,** onis, f.　异型　74

ad（前置词，第四格）　至，向；为了；在……之内

ad int(erim)　暂时地，临时地。在没有正式描述以前，对某些标本进行初步研究，并暂时给予名称。按照现行国际法规，以 *ad interim* 发表的名称是不许可的。（参见 *nomen provisorium*）

ad lib(itum)　随便、任意。表示研究的标本保存较差，归入这一或那一属、种，都有可能，很难肯定下来。例如：

某一鏈类化石，不能准确鉴定是 *Schwagerina*, 或是 *Triticites*。在这种情况下，可写成 *Schwagerina* sp.（**ad lib.** *Triticites* sp.）

adnot(atum), i, *n.*; **adnot(ata)**（复数）　附注

ad(ultus), a, um　成年的。**例如:**

spec(imen) **ad(ultum)**　成年的标本

advers(aria), orum, *n*.　杂录,注释

***aff(inis)** e　与……有亲缘关系,亲近的　165,**182**

***agg(regatio)**, onis, *f*.　聚合　183

al(ii, iorum)　其他[作者]。(参见 auctorum)

alior(umque)　(和)其他[作者]。一般用于: 1. 不愿写出所有作者的姓氏; 2. 对种的范围,不同作者有不同的理解,**例如:**

Nucula(*Nucula*) *comta* Gold. 和 *N.* (*N.*) *chasteli* Nyst, 有些研究者认为是两个独立的种,而另外一些研究者认为应合并成一个种。为了记明这样或那样观点,可使用 **alior.**。如 *N.*(*N.*) *comta* Gold.(Albrecht et Valk, **alior.**), 表明该种范围的意见,和 Albrecht, Valk 及其他一些作者所理解的相同。

***allotyp(us)** i, *m*.　配模。与正模相对性别的任一副模标本。(参见 *holotypus*)　139

alt(er), era, erum　其他的,另一

ampl(us), a, um; **ampl(ificatus)**, a, um　广阔的,广义的,扩充了的

an?, an……?　是吗? 真是这样吗? 表明存疑或惊异。**例如:**

an species nova ?　是新种吗?

Pecten **an** Belon 1555 ?　(对命名者存疑)

an *Lingula unguis* linnaeus ?　(对种的鉴定存疑)

an *Leptaena ? transversalis* Dalman　(对种的属称存疑)

an err(ore) typogr(aphico) ?　是不是印刷错误?

an igit(ur) excl(udenda) ?　是否应除去……?

an sp(ecies) nov(a)　是新种吗?

androtyp(us), i, *m*.　雄模。雄性的模式标本

annot(atio), onis, *f*.　附注,注释

apotyp(us), i, *m*.　补模。(见 *plesiotypus*)

app(endix), icis, *f*. 附录

ap(ud)（前置词，第四格） 在……中，在……[出版物]之中。（参见 *in*）

area geogr(aphica) 地理分布区

ascr(iptum), i, *m*.（原为过去形动词，中性） 隶属于（某作者）

asteriscus, i, *m*. 星号(*)

atavismus, i, *m*. 返祖

auct(torum)（复数） 作者的。可与很多词连用。**例如:**

auct(orum) al(iorum) 其他作者的

auct(orum) div(ersorum) 各个作者的

auct(orum) mult(orum) 很多作者的

auct(orum) nonn(ullorum) 有些作者的

auct(orum) omn(ium) 所有作者的

auct(orum) plur (irum) 多数作者的

auct(orum) poster(ium) 后来作者的

使用相当广泛。一般用于对分类单位范围的修订，或对名称不正确拼法的改正。**例如:**

Akera Muller, 1776 (=*Acera* **auct. al.**)

Taras Risso, 1826 (=Diplodonta Bronn et **auct. mult.**)

Nucula comta Goldf. **auct.** (Speyer, Koenen, Gorges, non Albrecht et Valk)

Thyasira Lamk, 1818 (=*Cryptodon* Turton, 1822 et **auct. plur.**)

Pecten idoneus Wood (=*Chlamys idoneus* **auct poster.**)

一些常见的，分布广泛的种或属，经过一些研究者大量描记以后，其范围已和最初命名时不同，则可在名称后，记以 **auct.** **例如:**

Productus **auct.**, 即作者所理解的 *Productus*, 和命名时的含义不同

***auct(or, orum), non……** 某些作者[们]的，而不是……。一般用来引证错误鉴定的名称。**例如:**

Quercus serrata **auct., non** Thumb. 即 *Q. serrata* 是论文作者的，而不是原命名人 Thumb. 的 *Q. serrata* 169

auctus, a, um 放大的，增加的。**例如:**

particula **aucta** 部分放大

lente **aucta** 轻微放大

aut 或[见 *vel*, *sive*, *seu*] **aut** 一般用于分类群名称的选择。**例如:**

Mactra **aut** *Spisula* 即该蛤蜊类不是 *Mactra*，就是 *Spisula*

vel (或)着重说明归属的可能性。**例如:**

Mactra **vel** *Spisula*，即归入 *Mactra*，归入 *Spisula*，其可能性程度一样

sive (或)以及 **seu** (或)，示两者任择其一，没有区别。**例如:**

Mactra **sive** *Spisula*，即归入前者或后者，可随意

autogenotyp(us), i, *m.* 自选属模。含义和模式种相同。(参见 *orthotypus*) 160

***autonymum,** i, *n.* 自建名称

autotopotyp(us), i, *m.* 自定地模。种的命名者亲自确定的地模

***autotoyp(us),** i, *m.* 自模 139

B

***basi(o)nymum,** i, *n.* 基原异名。新组合名称所由来的原来名称。**例如:**

新组合 *Gigantonoclea hallei* (Asama)，其原来名称为 *Bicoemplectopteris hallei* Asama，即是其基原异名 155

basonymum, i, *n.* 基原异名(见 *basi(o)nymum*)

beat(us), a, um (缩作 **b.**) 故亡的

***binomen,** inis, *n.* 双名 77

brev(is), e 简短的。一般用于异名录中。**例如:**

diagn(osis) **brev(is)** 简短特征鉴别

descr(iptio) **brev(is)** 简短描记

C

C 一百(罗马数字)

c. 和,同,具有……(见 *cum*)

ca. 大约。(见 *circa*)

cal(ami), laps(us) 笔误。(见 *lapsus calami*)

cap(ut), itis, *n.* 章;头

cat(alogus), i, *m.* 目录,名录

cel(eberrimus), a, um 很著名的

cet(erus), a, um; **cet(era)** 其它的

centimetrum, i, *n.* (缩作 **cm.**) 厘米

***cf.** 相似的,近似的。(见 *conformis*) 165,181

***cf. (cfr.)** 参照,比较。(见 *confer*) 165

cf.(confer) lit(eraturam) gen(eris) 参考属的文献

cf.(confer) lit(eraturam) speciei 参考种的文献

cfr.(confer) supra 参考上述的

char(acter), eris, m. 特征,性状。**例如:**

char(acter) gen(ericus) 属[的特]征

char(acter) spec(ificus) 种的特征

cheironym(um), i, *n.* 稿中名。未经发表的名称

cheirotyp(us), i, *m.* 稿模。手稿中种名建立时所依据的模式标本

circa (缩作 **ca.**) 大约,在附近

cit(atus), a, um 引证的

***classificatio,** onis, *f.* 分类。**例如:** 70

classificatio artificialis 76

classificatio naturalis 76

***classis**, is, *f.* 纲(复数 classes) 74

clastotyp(us), i, *m.* 碎模

clavis, is, *f.* 检索表

cm. 厘米。(见 *centimetrum*)

coll(ectio), onis, *f.* 采集，采集标本。一般指采集的供研究的标本

coll(ectio) no. [*numerus*] 标本编号

coll(ectum), i, *n.* 采集品

collect(or), oris, (缩作 **coll.**) *m.* 采集人

comb(inatio), onis, *f.* 组合

***comb(inatio) nov(a)** 新组合 154

comm(unicatus), a, um; **comm(unicavit)** (动词第三人称单数过去式) 赠送

***confer** (动词命令式单数第二人称)，**conferatur** (动词假定式被动态单数第三人称，缩作 **cf., cfr.**) 参照，比较 165

***conformis**, e (缩作**cf.**) 相似的，近似的 165, **181**

conf(unditur) cum…… 与……相混。**例如:**

Nacella sp. (**conf. cum** *Patella* sp.), 示 *Nacella* sp. 和 *Patella* sp., 不易区分，容易混淆

consp(ecies), ei, *f.* 集合种。意义和 species collectiva (联合种)和 aggregatio (聚合)相近。**例如:**

consp. *Pleurotoma selysi*, 示这一种研究程度较差，有些研究者认为可独立成种，有些人则认为可再分为许多种和亚种

***correctio**, onis, *f.* 改正 150

***corr(ectus)**, a, um [被]改正的 150

***corr(exit)** (动词第三人称单数过去式) 改正 150

corrigenda, orum, *n.* 勘误表

***corrig(endum)** 改正的 152

***cotyp(us)**, i, *m*. 同模。现已不用，相当于 syntypus、isotypus 或 paratypus 139

c(um) (前置词，第五格) 具有……，和，同。**例如:**

cum antecedente 与前述的一起

***cum** des(criptione) latina 具拉丁语描记 45

cum diagn(osi) 具特征鉴别

cum ic(one) 具图版

cum syn(onymis) 具异名，与异名一起

D

D 五百(罗马数字)

d(ator, atoris), *m*.; **ded(it)** (第三人称单数过去式) (1)赠送者(前两词) (2)赠送(后一词)。**例如:**

d. A. W. Grabau ——赠送者 A. W. 葛利普

ded. J. Smith ——J. 史密斯赠送

deest spec(imen) 缺标本

***definitio**, onis, *f*. 定义

delin(eatio), onis, f. 或缩作 **del.** 绘图

depict(us), a, um 绘彩色图

derivatio, onis, *f*. 词源

***derivatio nominis** 名称的词源 110

descr(iptio), onis, *f*. 描记，描述。对于某一分类群的特征作比较详尽的科学描述和度量。可与各种形容词连用，在异名录中阐明各种问题。**例如:**

descr(iptio) ampla 详尽的描记

descr(iptio) compl(eta) 完全的描记

descr(iptio) incompl(eta) 不完全的描记

descr(iptio) manca 不充分的描记

descr(iptio) opt(ima) 极好的描记 142

***descr(iptio) generico-specifica** 属种特征联合描记 143

descr(ipsit)（动词第三人称单数过去式） 描记

***designatio**, onis, *f.* 指定 141

design(avit)（动词第三人称单数过去式） 指定

det(erminavit)（动词第三人称单数过去式） 鉴定

***diagn(osis)**, is, *f.* 特征鉴别，特征集要。**例如：**

diagn(osis) diluc(idus) 清晰的特征鉴别

diagn(osis) brevis 简明的特征鉴别 143

diam(etrum), i, *n.* 直径

diff(erentia), ae, *f.* 区分点，区别

dimens(iones)(dimensio, onis, *f.* 的复数)度量，大小

designatio originalis 原来指定

designatio subsequens 后来指定

diss(ertatio), onis, *f.* 学位论文

distr(ibutio, iptio), onis, *f.* 分布。**例如：**

distr(ibutio) geogr(aphica) 地理分布

distr(ictus), us, *m.* 区，地区

div(ersus), a, um 各种的

***divisio**, onis, *f.* 门(植物分类单位) 74

don(avit)（动词第三人称单数过去式） 给

duplum, i, *n.* 复分标本，重号标本

E

e（前置词，第五格） 从，由，根据

e. g. 例如。(见 *exempli gratia*)

e gr(ege) 从……类群，属于……类群

e schedula 根据标签

e typo 根据模式

edit(io), onis（缩作 **ed.**) *f.* 出版。**例如：**

ed(itio) altera　第二版
ed(itio) lat(ina)　拉丁语版
ed(itio) princeps　初版
ed(itio) russ(ica)　俄语版

ego（人称代词第一人称主格）　我
ejusd(em)（代词单数所有格）　同一[作者]的
el(aboravit)（动词第三人称单数过去式）　修订，厘定
***emend(atio) nov(a)** 或缩作 **em. nov.**　新修订　157
***emend(atus)**, a, um　[被]修订的　157
***emend(avit)**（动词第三人称单数过去式）　[他]修订过　157
***emend(o, are, atio)**,（缩作 **em.**）　修订　134,156
enum(eratio), onis, *f.*　名录；列举
epistola, ae, f.　书信
epitheta hybrida　异源种加词(种本名)
epitheta sp(ecifica) cons(ervanda)　保留种加词（种本名）
epitheta sp(ecifica) rejic(ienda)　废弃种加词（种本名
***epitheton specificum**　种加词(种本名)　77
epitome, es, *f.*　撮要，摘要
err(atum), i, *n.*　差误；勘误[表]。（复数 errata）
***err(ore) typogr(aphico)**　印错　151
ess(entialis), e　重要的(关于生物分类特征)
est（动词第三人称单数现在式）　是(鉴定用)
***et**（连接词）　和，同　134
***et al(ii), et al(iorum)**　及其他作者　154
et cetera, et coetera（缩作 **etc.**）　等等
etiam（连接词）　也，亦
***ex**（前置词，第五格）　从，由，根据　147,162,174

ex aff(initate) 属于亲缘关系的

ex auct(oris) descriptione 根据[原]作者的描记

ex autopsia 据亲见检阅,据原始材料

ex coll(ectione) 据采集的标本

ex eod(em) autore 据同一作者

***ex gr(ege)** 来自类群的 182

ex gr(upo) 类型的

ex icone 据图

ex maj(ore) p(arte) 大部分地

ex max(ima) p(arte) 绝大部分地

ex min(ina) p(arte) 极小部分地

ex min(ore) p(arte) 较少部分地

ex p(arte) (缩作 **pte.**) 部分地(参见 *p(ro)p(arte)*)

exam(inavit) (动词第三人称单数过去式) 已研究过,已检查过

exclud(endus), a, um 不应该包括……

excl(usa) cit(atione) 不包括……引证

excl(usa) descript(ione) 不包括描记

***excl(usa) sp(eciei)** 不包括……种(复数 exclusis speciebus) 158

excl(usa) tab(ula) 不包括图版

***excl(usa) varietate** 不包括……变种 (复数 exclusis varietatibus) 158

***excl(usis) fig(uris)** 图片……除外 164

***excl(usis) fig(uris) cet(eris)** 其他图片除外 164

***excl(usis) specim(inibus)** 不包括……标本 158,**164**

***excl(usis) specim (inibus) nonn (ullis)** 某些标本除外 164

excl(uso), *m.*, *n.*, **excl(usa)**, *f.* 除……外,不包括……(复数 exclusis)

***excl(uso) gen(ere)** 不包括……属（复数 exclusis generibus) 158

excl(uso) syn(onymo) 不包括异名。**例如：**

描记 *Aturia aturi* 的异名录中记载：*Nautilus pompilius* Micht i, Catal.Foss., pag. 5 (**excl. nonnull. syn.**)，即 *N. pompilius* 这一名称见于«化石目录» "Catag. Foss.". 第五页 "pagina"、某些异名除外。

excl(usus), a, um（一般用第五格，作状语。缩作**exclus.**） 不包括……在内

exempl(ar, aris), *t.* 样品，标本。随意使用的用语，如表示一块化石，一个壳瓣，一件陈列品，甚至一个现代生物标本等

e(xempli) g(ratia) 例如

eximius, a, um 好的，特殊的，优异的

expl(anatio), onis, *f.* 解释，说明

expl(anatio) tab(ulae) 图版说明

expl(icatio), onis, f. 说明

explor(ator, atoris), m. 研究者

F

f. (1)变型 (*forma*) (2)辑 (*fasciculus*) (3)插图 (*figura*) (4)儿子 (*filius*)

facies, ei, *f.* 外貌，方面；生活面，种境。**例如：**

facies interna 内面(如壳瓣等)

***fam(ilia)**, ae, *f.*; **familiae**（复数） 科 74

***fam(ilia) nov(a)**（缩作**f. n.**） 新科 146

***f. n.** 新科。（见 *familia nova*） 146

fasc(iculus), i, *m.* 辑，期，号，种（说明期刊每卷的分册）

fauna, ae, *f.* 动物志,动物区系

fide (*fides*, *ei*, *f.* 的单数第五格) 依据(在人名前)。

例如:

Amygdalum Meyerle, 1811 (**fide** Mörch, 1853)

fig(ura), ae, (缩作 **f.**) *f.* 图片,插图 143

fig(ura) anal(ytica) 分析图

fig(ura) mala 坏图

fig(ura) manca 不完整图

fig(ura) nost(ra) 我们的图

f(ilius), i, (缩作 **fil.**) *m.* 儿子(在人名后)

flora, ae, *f.* 植物志,植物区系

***f(orma)**, ae, *f.* 变型 **75**, 79

***f(orma) n(ova)** 新变型 146

f(orma) sp(ecialis) 特殊变型。在寄生的植物(真菌)和细菌中,以对寄主不同适应性为特征,在种内区分成几个特殊类型。

***forma-genus**, eris, n. 形态属 100

fossa, ae, *f.* 齿臼。**例如:**

fossa cardinalis 主齿臼

foss(ilis), e 化石的

fragm(entum), i, *m.* 碎片

fr(uctus), us, *m.* 果实

fructif(icatio), onis, *f.* 结实,繁殖器官

G

gen(ericus), a, um 属的。**例如:**

character genericus 属[的特]征

generotyp(us), i, *m.* 属模

genoholotyp(us), i, *m.* 属正模

genolectyp(us), i, *m*. 属选模。从属的合模中选其一种，作为模式种

genosyntyp(us), i, *m*. 属合模。建立属根据的几个种

***genotyp(us)**, i, *m*. 属型，属模 137

***gen(us)**, eris,（缩作 **g.**）*n*. 属 74

***gen(us) comb(inationis)** 联合属 101

***gen(us) et sp(ecies) indet(erminata)** 不能鉴定的属和种 180

***gen(us) et sp(ecies) nov(a)** 新属和新种 25, **146**

genus incertae sedis 分类位置未定的属

***gen(us) monotyp(icum)** 单型属 79

***gen(us) nov(um)**（缩作 **gen., n.**） 新属 25, **145**

***gen(us) [novum] et sp(ecies) nov(a, ae)** 新属和新种 25

***gen(us) polytyp(icum)** 多型属 79

***grad(us) nov(us)** 新等级 152

***grex**(第二格 **gregis**), *m*. 类群。自由使用的用语。一般用于一个属内几个接近的种，或一个广泛分布的种内几个较接近的亚种。极少使用于几个接近的亚属或属 182

grosso modo 概括地，大约地

gynetyp(us), i, *m*. 雌模。雌性的模式标本

H

h. 标本室。（见 *herbarium*）

hab(itatio) onis, *f*. 产地，生境

hab(itus), us, *m*. 外貌，一般特征

haud, haut（副词） 不，决不

hb. 标本室。（见 *herbarium*）

hiatus, us, *m*. (1)间断 (2)切片

herb(arium), i, (缩作 **h.**, **hb.**) *n*. 标本室

h(oc) e(st) 就是,也就是

h(oc, uc) l(oco) 在这里(关于文献的来源)

***holotyp(us)**, i,(缩作 **hol.**) *m*. 正模,主模式 138

***homoetyp(us)**, i, *m*. 等模 139

homonymia, ae, *f*. (1)同名录(根据不同模式而具有两个或两个以上的名称)(2)同名律(凡晚出同名,必须被废弃或替代) 166

***homonym(um)**, i, (缩作 **hom.**) *n*. [异物]同名 73

***homonym(um) junius** 晚出同名,次同名,次定同名 165

***homonym(um) primarium** 原同名,初级同名 167

***homonym(um) prius** 先前同名 174

***homonym(um) secundarium** 后同名,次级同名 167

***homonym(um) senius** 早出同名,首同名,先定同名 165

***homonym(um) syn(onymicum)** 异名式同名 170

hor(izon), ontis, *m*. 层位

hort(ulanorium) 园艺家的

hyponym(um), i, *n*. 不足名。一个名称发表时,未详加描记或鉴定,或未指定模式。(参见 *nomen nudum*, *nomen subnudum*)

hypotyp(us), i, *m*. 亚模

I

i. a. 其中尤其是。(见 *inter alia*)

i. q. 和……一样。(见 *idem quod*)

ibid(em) 或缩作 **ib.** (副词) 同上,同处。表示引证同上的文献

***ichnogenus**, eris, *n*. 遗迹属

ic(on), onis, *f*.; **ic(ones)** (复数) 图,图谱。**例如:**

ic(on) bona 清晰的图

ic(on) ead(em) 同一的图

ic(on) ined(ita) 未发表的图

ic(on) mala 不清晰的图

ic(on) opt(ima) 极好的图

ic(on) orig(inalis) [著者]原图

ic(on) pessim(a) 极不清晰的图

iconogr(aphia) ae, *f.* 图志,图说

i(d) e(st) 即,就是

id(em)(m.), **eadem**(f.), **idem**(n.) 同样的,同一的(多指作者)

id(em) ac 和……相同

id(em) q(uod) 和……一样

***identificatio,** onis, *f.* 鉴定 74

ideotyp(us) i, *m.* 外后模。一个不是由正模原产地所得的后模标本。(见 *metatypus*)

ign(otus), a, um 未知,未详

***ill(ustratio)**, onis, *f.* 图影,图鉴,图说 142

ill(ustris), e 著名的

ill(ustrissimus), a, um 最著名的

immat(aturus), a, um 未成熟的

***in** (前置词,第五格和第四格) 在……中. (参见 *apud*) 145,146

in add(endis, endice) 在附录中

in adnot(atione) 在脚注中,在附注中

in annot(atione) 在批注中

in app(endice) 在附录中

***in coll(ecto)** 在采集标签上 148

***in epist(ola)** 在书信中 148

in extenso 详细地
in fol(io) 两开(印刷纸张的)
in herb(ario) 在标本室中
in hoc libro 在这本书里
in ind(ice) 在索引中,在分类名录中
in loc(o) cit(ato) 在引证的地方
in lit(eratura) generis 在属的文献中
***in litt(eris)** (缩作 **in lit.**) 在书信中。(参见 *in epistola*) 45,**148**
in nota 在注解中
in oct(avo) 八开(印刷纸张的)
in oculo arm(ato) 在放大镜下(原意为"武装眼睛")
in oculo nudo 在肉眼下(原意为"没有放大")
in op(ere) cit(ato) 在引证的著作中
in quart(o) 四开(印刷纸张的)
***in sched(a, ula, uis)** (缩作 **in sch.**) 在标签上 148
in sched(ula) coll(ectionis) 在采集品的标签上
in situ 在原来位置上,在当地
in textu 在正文中
in toto 全部地
in usu 在使用中,通用
***incert(ae) fam(iliae)** 科不确定 179
***incert(ae) sed(is)** 分类位置不确定。吉弗雷(Jeffrey, 1977)将这一用语改拼为 incertae cedis 179
***incert(ae) subfam(iliae)** 亚科不确定 179
***incert(ae) superfam(iliae)** 超科不确定 179
***incert(i) ord(inis)** 目不确定 179
***incert(i) subord(inis)** 亚目不确定 179
***incertus**, a, um 不知的,未定的 179
incl(uso), *m.*, *n.*, **incl(usa)**, *f.*, **incl(usis)**(复数) 包

括。例如:

Pectinacea (incl. Aviculopectinidae)

incl(usus), a, um （一般用第五格，作状语） 包括，归入

***indet(erminatus)**, a, um （缩作 **ind.**） 不能鉴定的 180

ind(ex), icis, *m*. 索引

indic(ata) [species] sub nomine [某种] 在……名称下已指出

indic(atio), onis, *f*. 简标，摘示

ined(itus), a, um 未刊的

i(nter) a(lia) 其中尤其是

invest(igator), oris, *m*. 研究者

ipso facto 事实上

isogenotyp(us), i, *m*. 等属模。两属名，其模式种相同。

isosyntyp(us), i, *m*. 类全模。在名称发表的原始材料中没有提及的全模的复份

***isotyp(us)**, i, *m*. 类模，等模式 138

itane vero ? 真是这样吗?

item （副词） 亦，也是

iuv(encus), a, um 年幼的

J

jun(ior, ius) （**juvenis** 的比较级） 年青的，后订的

juv(enus), a, um 年幼的

L

L 五十(罗马数字)

laps(us), us, *m*. 错误,差误

***laps(us) cal(ami)** 笔误。(见 *calami lapsus*) 150

laps(us) linguae 文字上错误

***latinizatio,** onis, *f*.拉丁化 11

lat(us), a, um 宽,阔

lat(itudo), dinis (缩作 **lt.**) *f*. 宽度

l. c. 引证的地方。(见 *loco citato*)

***lectotyp(us)**, i, *m*. 选模 139

lect(us), a, um (*lego* 的形动词) 被……采集的

leg(it) (动词第三人称单数) 采集

lg. (1) 长度 (*longitudo*) (2) 长 (*longus*)

lit(tera), ae, *f*.; **lit(terae)** (复数 arum, 缩作 **litt.**) (1) 信扎(复数) (2) 字母(单数)

loc(o) c(itato) (缩作 **l. c.**) 引证的地方。一般指上面引证的著作和页数。(复数 locis citatis)

loc(o) dicto 在上述地方

loc(o) s(upra) c(itato) 上面引证的出处

loc(us), i, *m*. (1) 出处,引证处 (2) 产地

loc(us) classicus 模式标本的产地

loc(us) nat(alis), loc(o) nat(ali) 原产地

locus typicus (=**locus stratumque typicum**) (1) 模式产地 (2)模式产地和地质时代

long(itudo), dinis, *f*. 长度

longus (缩作 **lg.**) 长

logotyp(us) 选述模。后来指定的模式种

lt. 宽度。(见 *latitudo*)

lus(us) nat(urae) 自然游戏。在早期文献中,一般用来表示没有分类意义的、形态奇异的畸形标本。

M

M 一千(罗马数字)

m. 米(见 *metrum*)

mag(nitudo), dinis, *f.* 大小

mag(nitudo) nat(uralis)(缩作 **m. n.**) 自然大小,原大

malus, a, um 差的,不好的。**例如:**

Fusus erraticus Koninck, 1832, p. 19, pl. II, fig. 5 (**mala**), 即图版 2 中的第 5 图片[不好]

***manuscr(iptum)**, i,(缩作 **man.**, **manscr.**, **ms.**, **MS.**, **msc.**) *n.* 手稿(复数 MSS.. mss.) 148

manuscriptus in…… 书写在……上的

mat(urus), a, um 成熟的

max(imum), a, um 最大的

med(ius), a, um 中等的,平均的,中间的

metanym(um), i, *n.* 变名。一个分类单位只能有一个有效名称;其余的名称,都为变名,应予废弃

***metatyp(us)**, i, *m.* 后模 139

m(etrum), i, *n.* 米

m(eus), a, um 我的,属于我的。**例如:**

species m(ea) 我的种,意指新种。现多不使用

***m(ihi)**(人称代词 *ego*"我"单数第三格) 我的。(参见 *nobis*)146

m(ihi) ign(otus) 我不知道

millimetrum, i,(缩作 **mm.**) *n.* 毫米

min(imus), a, um 最小的

***misidentificatio**, onis, *f.* 误定 169

modus, i, *m.* 方式,式样

modus viveudi 生活方式

monotyp(us), i, *m.* 单模。独一的正模标本

m(ons), ntis, (缩作 **mt.**) *m.* 山(复数 montes)

***monstr(ositas)**, tatis, *f.* 畸形 124

m(orpha), ae, *f.* 变型

morphotyp(us), i, *m.* 态模。在两态或多态的生物中，选出与全模不同态的标本，作为同种异态的模式标本

mm. 毫米。(见 *millimetrum*)

***ms.**, (**MS.**, **msc.**, **mss.**, **MSS.**) 手稿。(见 *manuscriptum*) 148

mult(us), a, um; **mult(is)** 许多

mus(eum), i, *n.* 博物馆

mutabilis, e 变化的,变更的

mutabilitas atis, *f.* 可变性

***mut(atio)**, onis, *f.* 异种 74

***mut(atis) char(acteribus)** 特征予以变更 158

mut(avit) (动词第三人称单数过去式) 已收变。常用于变化了的名称之后，以便引起读者对名称改变的注意

N

n. (1) 我们的 (见 *nobis*) (2) 名称 (*nomen*) (3) 新的 (*novus*)

N. B. (**NB!**) 注意(见 *nota bene*)

n. comb. 新组合。(见 *nova combinatio*)

n. g. 新属。(见 *novum genus*)

n. n. (1) 以及 (*nec non*) (2) 新名 (*nomen novum*) (3) 裸记名称 (*nomen nudum*)

N.(**n.**, **no.**) 期,号码,数。(见 *numero*)

n. s. 半裸名。(见 *nomen subnudum*)

n. sp. 新种。(见 *nova species*)

***nec** (连接词,副词) 也不。使用于再一次否定，或加强否定意味。(参见 *non*) 在异名录中有如下的记载，**例如:**

Dictyoneura gracilis Kliver, Paleontogr. XXXII, 107, t. 14, fig. 8 (**nec** 7),1886。括号内说明"也不是图7" 167

nec al(iorum) 也不是其他[人]。**例如:**

Pectunculus Lamarck **nec al.** 即是 Lamarck 的 *Pectunculus*, 不是其他作者的 *Pectunculus*

***neotyp(us)**, i, *m.* 新模 139

neque (连接词) 也不

nescio (动词第一人称单数现在式) 我不知

no. 期,号码,数。(见 *numerus*)

***nob(is)** (人称代词第一人称复数第三格或第五格) 属于我们的。(参见 *mihi*) 146

***nom(en)**, inis, *n.* 名称。**例如:**

nomen e lingua graeca 希腊语来源的名称

nomen e lingua latina 拉丁语来源的名称 71

nom(en) abol(itum) 废止名称。很少使用。意义同 *nomen rejiciendum* 和 *nomen delendum*

nom(en) abort(ivum) 不全名称。原先这一用语表示一个粗制滥造，构成方式不正确的名称。但有些研究者认为，凡描记与实物不符的名称，叫不全名称

***nom(en) altern(ativum)** 互用名称 143

nom(en) ambig(uum) 双关名称。一个名称使用在不同的含义上，常成为错误的根源，因此双关名称应予废弃。**例如:**

Lavandula spica L. 几乎一样地使用于 *L. angustifolia* Mill. 及 *L. latifolia* Vill. 两个种

nom(en) antiquum 古旧名称

nom(en) barb(arum) 外来[非古典]名称。即名称来源不是拉丁语或希腊语

nom(en) binominale 双名名称

nom(en) confus(um) 混杂名称。(参见 *nomen obscurum*) 对所研究的生物标本未作足够的研究，就提订了名称。该名称一经发表，就被使用于各种不同的含义上，并与其后建立的概念清晰的名称相混淆，是造成种种误解的根源。**例如:**

根据没有描绘的、模式标本业已丢失的一个描记不清的模式种 *Propeamussium seciliae* Greg. 所建立的属 *Propeamussium* 被使用于海扇类的不同类群上，并与以后建立的、特征清晰的属 *Varia mussium* Sacco 混淆起来

***nom(en) conser(vandum)** (缩作 **nom. cons.**) 保留名称 174

***nom(en) conserv(andum) proponendum** 值得保留的名称 175

***nom(en) conserv(andum) propositum** 建议保留的名称 175

***nom(en) correct(um)** 改正名称 151

nom(en) delendum 废除名称。(参见 *nomen reiciendum*)

***nom(en) dub(ium)** 疑难名称。没有肯定地应用于任何分类群的名称，或与原始特征鉴别、模式材料不符的名称 148

nom(en) epist(olae) 书信中名称

nom(en) event(uale) 暂提名称。暂时提出的名称，没有满足法规所规定的附有特征鉴别、图片及指定模式等应具备的条件。(参见 *ad interim*, *nomen provisorium*)

nom(en) fam(iliarum) cons(ervandum) 保留的科

名

nom(en) gen(ericum) 属名

***nom(en) gen(ericum) cons(ervandum)** 应保留的属名 44

***nom(en) hybridum** 异源名称。不同词源复合而成的名称。对这类名称，国际法规建议不使用 54

***nom(en) illegit(imum)** 不合法名称。（参见 *nomen legitimum*） 177

***nom(en) imperf(ectum)** 不完整名称 152

nom(en) improprium 不适名称

nom(en) in coll(ecto)（单数） 采集标签上的名称。（复数 nomen in collectis）

nom(en) in litt(eris) 书信中名称

***nom(en) ined(itum)** 未刊名称 148

nom(en) inquirendum 待考名称

nom(en) invalid(um) 无效名称。有效名称以外的任一名称

***nom(en) inviol(atum)** 勿违名称 149

***nom(en) legit(imum)** 合法名称(用于植物命名) 177

nom(en) mut(atum) 更改名称。**例如:**

Astrina mayeri **nom. mut.**，即这一名称用于更换早先使用的 *Pinna deshayesi* Mayet

***nom(en) mythicum** 假物名称。对假定的或传说的类型所提的名称，假物名称在命名法中是不能成立的 144

***nom(en) neg(atum)** 拒用名称 152

nom(en) non rite public(atum) 未合格发表名称。名称虽已公开发表，但不符合法规有关合法发表的规定。

nom(en) non usuale 不可用名称（英语 unavailable name）

nom(en) nov(um)（缩作 **n. n., n. nov.**） 新名[称] 166
***nom(en) nud(um)**（缩作 **n. n.**） 裸记名称 **143**,144
***nom(en) null(um)** 无用名称 149
***nom(en) oblit(um)** 遗忘名称 175
nom(en) obsc(urum) 模糊名称。（参见 *nomen confusum*） 152
***nom(en) perf(ectum)** 完整名称
nom(en) perpl(exum) 困惑名称。引起分类上混乱的细菌名称
nom(en) polynominale 多名名称
***nom(en) prae-Linn(eanum)** 林奈前名称 174
***nom(en) praeoccup(atum)** 被先占名称 166
***nom(en) prius** 先前名称。一个以前的有效名称，根据某些特别理由没有被接受。所有比保留名称较早的名称，都是先前名称。 175
***nom(en) provis(orium)** 暂拟名称。（参见 *nomen eventuale, nomen tentativum, ad interim*） 143
***nom(en) rectum** 正确名称(植物学中) 73
***nom(en) rejic(iendum)** 废弃名称。（参见 *nomen delendum, nomen abolitum*） 166
nom(en) restit(uendum) 再用名称。已废弃的名称又恢复使用
nom(en) rev(ictum) 复用名称。1980 年 1 月 1 日以后起用 1980 年以前合法发表，但未收入法规审定名单中的细菌名称
***nom(en) scientificum** 学名 71
nom(en) seminud(um) 半裸记名称
nom(en) sol(um) 仅有名称。既无描记，又无图片的名称。（见 *solum nomen*，参见 *nomen nudum*）
***nom(en) sp(ecificum)** 种名。在动物法规中使用这

一用语，其含义相当于种本名，即双名中的第二个词（参见 *nomen triviale*） 77
nom(en) subnud(um)（缩作 **n. s.**） 亚裸记名称。（参见 *nomen seminudum*）
***nom(en) subst(itutum)** 替代名称。相当于 nomen novum **166**, 167
***nom(en) superfl(uum)** 多余名称。一个植物名称在其发表时包括该作者应于采用的另一名称的模式，是一种不合法名称。（参见 *nomen illegitimum*） 178
nom(en) tentativum 试用名称。有条件地或假定地提订的名称。（参见 *nomen nudum*, *nomen eventuale*, *ad interim*）
***nom(en) transl(atum)** 转移名称 155
nom(en) trinominale 三名名称
***nom(en) triv(iale)** 本名。双名名称中的第二名；三名名称中的第三名。有些研究者认为与 *nomen vernaculum* 同义。 71
***nom(en) triv(iale) sp(ecificum)** 种本名 77
***nom(en) triv(iale) subsp(ecificum)** 亚种本名 78
nom(en) uninominale 单名名称
***nom(en) usuale** 可用名称 73
***nom(en) valid(um)** 有效名称 73
***nom(en) van(um)** 妄改名称，不确名称 150
***nom(en) vernac(ulum)** 俗名 71
***nom(en) vetit(um)** 禁用名称 144
nom(en) vulg(are) 普通名称
***nomenclatura,** ae, *f.* 命名 70
***nomenclatura aperta** 保留命名，未定命名 179
***nomenclatura binominalis** 双名法 71
nomenclaturae codex 命名法规

nominatus, a, um 指名的

nominotyp(icus), a, um 指名模式的。(见 *nominatus*)

***non** (副词) 不,不是。如要再次否定,可先用 non, 然后用 nec, 即"不是……,也不是……"。**例如:**

Egerella Stoliczka, 1870. syn. *Egeria* Lea, 1833, (**non** Roissy, **nec** Leach)。即,既不是 Roissy 的,也不是 Leach 的 *Egeria* 163,167

non al(iorum) auct(orum) 不是其他作者们

non auct(orum) 不是[别的]作者们。**例如:**

Quercus serrata Thunb., **non auct.**, 即是 Thunb. 的 *Q. serrata*, 不是别的作者们的 *Q. serrata*

***non cet(erae)** 不是其它 164

non……, nec…… 不是……, 也不是……。(见 **non**)

non satis notae 不十分清楚的,还未研究清楚

n(on) v(ide) 未参阅过。用于异名录中,示未亲自参阅的文献和名称,附在有关异名的作者引证之后

n(on) v(isum), n(on) v(isus) (缩作 **N. V.**) 未参阅

nota bene! (缩作 **N. B., NB!**) 注意!

notae criticae 评记

***nov(a) comb(inatio)** (缩作 **n. comb.**) 新组合(参见 *gradus novus*, *translatio nova*) 25,155

nov(a) emen(atio) 新的修订

***nov(a) fam(ilia)** 新科 25

nov(a) f(orma) 新变型

nov(a) sect(io) 新组

***nov(a) sp(ecies)** (缩作 **n. sp.**) 新种。(见 *species nova*) 25

nov(a) sp(ecies) ined(ita) 未发表的新种

n(ova) var(ietas) 新变种

***nov(um) gen(us)** (缩作 **n. g.**) 新属 25

nov(um) subgen(us) 新亚属

nov(um) subgen(us), nov(a) sp(ecies) 新亚属,新种。**例如:**

Cyprina (*Microcyprina*) *neuvillei* **nov. subgen., nov. sp.**

nov(us) a, um, 或缩作 **n.** 新的 25

numerus, i, *m.* (缩作 **N., n., no.; nos.** 复数) 期,号码,数。**例如:**

Specimen sine **numero** 没有号码的标本

O

obscurus, a, um 不清楚的

obs(ervationes) 短评

occur(it)(动词第三人称单数现在式和过去式) 出产,遇见,发现

off(icinalis), e 药铺中的,药用的

olim (副词) 以前,先前。通常指明某一生物以前的名称和现在不同。**例如:**

Limnoscapha tanaica Fbersin (**olim**——*Unio maximus* Pen., non Fuchs)。说明 *L. tanaica* 以前名为 *U. maximus*

omn(is), e 所有的,全部的

op(ere) cit(ato) 引证的著作。不太严谨的用语,科学书刊的编辑一般不主张使用它

opinio, onis, *f.* 意见

opt(imus), a, um 最好的

op(us) eris, *n.* 作品,著作,文集

op(us) cit(atum) 引证的著作

op(usculum), i, *n.* 短篇著作,论文

***ordo,** inis, *m.* 目(复数 ordines) 74

***ordo nova** 新目 146

***organo-genus**, eris, *n.* 器官属 100
orth(ographia) mut(ata) 改变了的拼缀。可置于名称之后，并后随作这种改变的作者姓氏 152
***orth(ographia) orig(inalis)** 原始拼缀 149
***orth(ographia) subseq(uens)** 后来拼缀 149
orthotyp(us), *i*, *m.* 正属模。自选的模式种。(参见 *autogenotypus*)

P

p. (1)部分(见 *pars*)(2)页(见 *pagina*)
p. m. 或多或少(见 *plus minus*)
***p. p.** 部分地(见 *pro parte*) 164
p. s. 信后附言，又及(见 *post scriptum*)
pag(ina), ae (缩作 **p.**, **pg.**) *f.* 页(单数)
paginae (缩作 **pp.**) 页(复数)
paralectotyp(us), i, *m.* 副选模。一个选模被选定以后，在全模中所剩下的任一标本
***paratyp(us)**, i, *m.* 副模 正模以外的标本。在植物学中还把从合模中选出选模剩下的标本，名为副模(参见 *holotypus*, *syntypus*) 139
***p(ars)**, partis, *f.* 部分 164
***part(im)** (副词，缩作 **pt.**) 部份地。一般用于异名录中，表明某一著作中所刊载的名称，只能部分，不能全部当作异名 **159**, 164
passim (副词) 多次，若干处。表示在引文中多次出现
patr(ia) ign(ota) 原产地不明
per lentem 在放大镜下
pg. 页(见 *pagina*)
***phylum**, i, *n.* 门。(复数 phyla) **74**, 75

pict(ura), ae, *f*. 彩色图

pinx(it)（动词第三人称单数过去式） 绘图

pl(anta), ae, *f*. 植物

***plastotyp(us)**, i, *m*. 塑模 140

***plesiotyp(us)**, i, *m*. 近模 139

plur(imus), a, um 多数

pl(us) m(inus), **pl(us) m(inusve)**,（缩作 **p. m.**） 或多或少地，有点儿

pl(us) v(el) m(inus) 或多或少

poll(en), inis, *n*. 花粉

***populatio**, onis. *f*. 居群，种群 134

pp. 页。（见 *paginae*）

prae（前置词，第五格） 前

praec(edens) 前述的，以前的

***prioritas**, atis, *f*. 优先律，优先权 73

***pro**（前置词，第五格）（1）作为（2）代替（3）在前（4）在……上 152,167

pro et contra 赞成和反对

p(ro) gen(ere) 当作属

p(ro) hybr(ida) 当作杂种

pr(o) mag(na) p(arte)（缩作 **p. mag. p.**） 大部分地

pr(o) maj(ore) p(arte)（缩作 **p. maj. p.**） 大部分地

***pr(o) max(ima) p(arte)**（缩作 **p. max. p.**） 绝大部分地 164

***pr(o) min(ima) p(arte)**（缩作 **p. min. p.**） 极小部分地

pr(o) min(ore) p(arte)（缩作 **p. min. p.**） 小部分地 164

pr(o) omn(ino) 全部

***p(ro) p(arte)** 部分地(参见 *ex parte*) 45,**164**

p(ro) p(arte) excl(usis) syn(onymis) 部分,不包括异名

p(ro) p(arte) maj(ore) 大部分

p(ro) p(arte) max(ima) 绝大部分

p(ro) p(arte) min(ima) 极小部分

p(ro) p(arte) min(ore) 小部分

p(ro) p(arte) non··· 一部分,但不是……

pro sp(eciei) 作为种

***pro syn(onymo)** 作为异名 162

problematicum, i, *n.* 疑问生物(化石) 181

p(ost) s(criptum) 信后附言,又及

pt. 部分地。(见 *partim*)

***publicatio,** onis, *f.* 发表 142

Q

quoad (副词) 仅,至,至于,论及。**例如:**

quoad adnot(ationem) 只限于附注,说的是附注

quoad descr(iptionem) 只限于描记

quoad nom(en) 只限于名称

quoad spec(imen) 只限于标本

quoad syn(onymos) 只限于异名录

quoad tabulam 只限于图版

q(uod) v(ide) 参见,参阅[查本文,本词目]

quorumd(am) (*quidam, quaedam, quoddam* 的复数第二格,缩作 **quor.**) 有些作者的

R

r(arus), -a, -um (缩作 **rr.**) 稀少的

reg(estum) no. [*numerus*] 登记号码

reg(io), onis, *f.* 区

***regnum**, i, *n.* 界 **74**,75

***regnum animantium** 动物界 74

***regnum vegetabile** 植物界 74

***rejectaneus**, a, um 废弃的

rejiciendus, a. um 废弃的

rescr(ibo), **rescr(iptum)** 重新描记

resp(ice)（动词命令式） 注看！注意！

rest(ituendum) 必须恢复，应当重新起用

rite 有效地、正确地，按照法规。**例如**:

nomen non **rite** publicatum. 非有效发表的名称

rr. 稀少的。（见 *rarus*）

S

s. (1) 或 (*seu*, *sive*) (2) 在……理解下 (*sensu*)

s. a. (1) 广义 (*sensu ampliore*) (2) 未注明年代 (*sine anno*)

s. ampl. 广义 (*sensu ampliore*)

s. ang. 狭义 (*sensu angustiore*)

***s. l.** (1) 广义的 (*sensu lato*) (2) 无[采集]地点 (*sine loco*) 158

s. n. (1) 没有名称 (*sine nomine*) (2) 新种 (*species nova*) (3) 名为……(*sub nomine*)

***s. str.** 狭义 (*sensu stricto*) 158

saltem p(ro) p(arte) 至少一部分

sched(a), ae, (缩作 **sch.**) *f.* 标签。**例如**:

Anomia girondica Matheron in **sch.**

sched(ula), ae, *f.* 标签

sched(ulae) crit(icae) 评注

sc(ilicet)（副词） 即，就是

***sect(io)** onis, *f.* 组 **74**,75,79

***sec(undum)**（前置词，第四格） 根据。**例如：**

sec(undum) auct(ores) plur(es) 根据多数作者

***sec(undum)** ic (onem) 根据图 45

sec(undum) spec(imen) auth(enticum) 根据原[权威]标本 148

sec(undus), a, um 再次，重复。表明作者追随某人，重复以前发表过的意见或先前的鉴定。

sedes, is, *f.* 位置，住所。**例如：**

Species **sedis** dubiae 位置可疑的种

Species incertae **sedis** 位置不确定的种

segm(entum), i, *n.* 切片

sem(en), inis, *f.* 种子

semisp(ecies) ei, *f.* 对种

senior, sen(ius)(*senex* 的比较级） 先订的，年长的

***s(ensu)** (*sensus* 的单数第五格，缩作 **sens.**） 在……理解下，在……意义上。 157

***s(ensu) ampl (iore, ificato, o)**（缩作 **s. a.**）广义 158

s(ensu) ang(ustiore, usto) 狭义

***sensu lauct(orum),non** 论文作者的意义上，而不是 169

s(ensu) collectivo 一般意义上

s(ensu) div(erso) 不同的含义

***s(ensu) lat(o, iore)**（缩作 **s. l.**） 广义 158

s(ensu) novo 新的意义上。用于重新划分的细菌分类群名称之后，示名称虽同，但范围等含义不同。

***sensu···, non ···** 在……意义上，而不是…… 157,**169**

s(ensu) propr(io) 在本义上，在原[狭]义上

s(ensu) restr(icto) 狭义

***s(ensu) str(ictiore, icto)**（缩作 **s. s.**） 狭义 134,**158**

seq(uens, uentis)（缩作 **sq.**） 随后的，以下的

sequentes（缩作 **seqq., sqq.**） 如下的

***ser(ies)**, ei, f. （1）系(分类等级)（2）丛刊，种(期刊) **74**,75,79

servat(us) a, um 保存

s(eu)（连接词） 或。（见 *aut*）

s-g, s-gg. 亚属。（见 *subgenus*）

sic!（副词） 这样！ 是这样！ 是如此！ 表示对下面情况的注意：（1）引文中的错误；（2）正文中某些提法；（3）某一引起读者怀疑的不寻常的判断

sine（前置词，第五格） 无

s(ine) a(nno) 未注明年代

s(ine) descr(iptione)［缩作 **s(ine) descript.**］ 没有描记。**例如：**

Heterofusus (Fleming, 1925, **sine descr.**, fide Gray, 1847)

s(ine) dubio 无疑

s(ine) ic(one) 缺图

s(ine) ind(icatione) 无简标

s(ine) l(oco) 没有出处，无地名

s(ine) n(omine) 没有名称

s(ine) num(ero) 没有号码

***s(ine) typo** 没有模式 45

s(ive) 或。（见 *aut*）

societas, atis, *f.* 会，联盟

sol(um) nom(en) 仅有名称。（见 *nomen solum*）

***sp.** （1）种（species）（2）标本（specimen） 180

spec. 标本。（*specimen*）

speciatio, onis, *f.* 物种形成。其含义有：（1）单一演化谱系的分化；（2）物种增加的过程；（3）居群由于生殖隔离而不相配育的过程

***spec(ies)**, ei, (或缩作 **sp.**) 种(复数 spp.) 74,180

sp(ecies) aff(inis) 与某种有亲缘联系的种

sp(ecies) coll(ectiva) 集群种。(见 *aggregatio, conspecies*)

***sp(ecies) excl(udendae)** (复数) 应排除的种 44

sp(ecies) excl(usae) (复数) 除外的种

***sp(ecies) incert(ae) sed(is)** (复数) 分类位置不明的种 140

***sp(ecies) indet(erminata)** (缩作 **sp. ind.**) 不(能鉴)定(的)种 180

***sp(ecies) inquirenda** (单数), **sp(ecies) inquirendae** (复数)待考种 140

sp(ecies) minus notae 不很了解的种

sp(ecies) neglect(a) 忽略的种

sp(ecies) nominotyp(ica) 指名模式种

sp(ecies) non satis notae 没有足够研究的种

sp(ecies) nonn(ullae) 一些种

***sp(ecies) nov(a)** (缩作 **sp. n., sp. n.**) 新种 25,146

sp(ecies) nov(a) ined(ita) 未发表的新种

sp(ecies) opt(ima) 极好的种。指特征明显的种

sp(ecies) propr(ia) 独特的种

sp(ecies) sed(is) dub(iae) 分类位置可疑的种

sp(ecies) trans(itiva) 过渡种

spec(imen), inis, (缩作 **sp.**) *n* 标本。**例如:**

spec(imen) ad(ultum) 成年期标本(个体)

spec(imen) auth(enticum) 原标本

spec(imen) dimidiatum 半个标本

spec(imen) examinatum 研究过的标本

spec(imen) iuvenile 幼年期标本[个体]

spec(imen) integrum 完整标本

spec(imen) latum 阔的标本

spec(imen) mediae aetatis　中年期标本[个体]

spec(imen) opt(imum)　极好的标本

spec(imen) orig(inarium)　原始标本

spec(imen) unicum　单份标本

spec(imen) variae formae et magnitudinis　各种形态和大小的标本

spec(imen) visum, **spec(imina)** visa（复数）　看到过的标本

sphalm(a) typogr(aphicum)　印刷错误,印错

sphalm(ate)　错误

sphalm(ate) ut…　错成……

sporae dispersae　分散孢子

sporae in situ　原位孢子

***spp.**（复数）　种。（见 *species*）　180

sq　随后的,以下的。（见 *sequens*）

sqq.　如下一些。（见 *sequentes*）

spp.　亚种（见 *subspecies*）

***st(atus) novus**　新级次。（见 *gradus novus*, *translatio nova*）　152

stratum typ(icum)　模式地层,模式层位

sub hoc nomine　在这个名称下

sub lente　放大镜下

sub microscopio　在显微镜下

sub nomine　名为……,在……名称之下。**例如:**

sub nomine usurpativo　在错用的名称之下

***subclassis,** is, *f.*　亚纲　75

***subdiv(isio),** onis, *f.*　亚门　75

***subfam(ilia) nominotyp(ica)**　指名模式亚科　160

***subf(orma),** ae, *f.*　亚变型　75

***subg(enus),** eris（缩作 **s-g., s-gg.** 复数）*n.*　亚属　**75**,79

***subg(enus) nominotyp(icum)**　指名模式亚属　154

*subg(enus) nov(um) 新亚属 146
*subordo, inis, *m*. 亚目 75
*subphylum, i, *n*. 亚门 75
*subsect(io), onis (缩作 subs.) *f*. 亚组 **75**,79
*subser(ies), ei, *f*. 亚系 75
*subsp(ecies), ei (缩作 ssp.) *f*. 亚种 **75**,78
*subsp(ecies) nominotypic(a) 指名模式亚种 160
*subsp(ecies) nov(a) 新亚种 146
*subtrib(us) us, *f*. 亚族 75
*subvar(ietas), atis, *f*. 亚变种 75
*superclassis, is, *f*. 超纲 75
*superfam(ilia), ae, *f*. 超科 75
*superordo, inis, *m*. 超目 75
suppl(ementum), i, *n*. 补遗
sup(ra) (副词) (1)上 (2)超 (3)见上
sup(ra) cit(ato) 上面的引证
*syn(onymia), ae, *f*. 异名录;异名关系 163
*syn(onymum), i, *n*. [同物]异名。以缩写形式冠在一名称,示该名称为有关名称的异名 73
*syn(onymum) homotyp(icum) 同模异名 161
*syn(onymum) heterotyp(icum) 异模异名 161
*syn(onymum) junius 晚出异名,次异名,先订异名 161
*syn(onymum) nomenclaturae 命名异名 161
*syn(onymum) obj(ectivum) 客观异名 161
*syn(onymum) prius 先前异名 174
*syn(onymum) senius 早出异名,首异名,先定异名 161
*syn(onymum) subj(ectivum) 主观异名 161
*syn(onymum) taxonomicum 分类异名 161
synopsis, is, *f*. 纲要,概略。对某一生物类群迄今所获得的资料,提出概括性的总结

***syntyp(us)**, i, *m*. 全模，合模式

T

t. (1) 证实 (*teste*) (2) 卷 (*tomus*) (3) 图版 (*tabula*)

tom(us), i (缩作 **t. T.**) *m*. 卷

tab(ula), ae (缩作 **t.**) *f*. 图版

tab(ula) mala 不好的图版

tab(ula) nostra 我们的图版，即本论文的图版

tantum 只是，仅仅

tautonymia, ae, *f*. 重名关系

***tauton(ymum)**, i, *n*. 重名。即种本名与属称拼缀相同 114

***taxon**, i, *n*. (复数 taxa)分类群，分类单元。 70

tentat(or, oris), *m*. 研究者

teratologia, ae, *f*. 畸形学

terra tip(ica), terra typ(ica) 模式产地

teste(*testis* 的第五格) 证实，依据。**例如:**

teste Smith et Jones 依据史密斯和约翰

text-fig(ura), ae, *f*. 插图。在文字中插入的图；一般是绘制的

t(omus), i, (或缩作 **T.**, t) *m*. 卷

t(omus) c(itatus), tom(o) cit(ato) 引证的卷

***topotyp(us)**, i, *m*. 地模 139

***transl(atio) nov(a)** 新转移 155

***trib(us)**, us, *f*. 族 74

***trinomen**, inis, *n*. 三名 78

typonym(um), i, *n*. 模异名。一个模式只能有一个最早给予的名称，以后所给予的名称，即为模异名，应予废弃

***typus,** i, *m.* 模式,命名模式 73

typ(us) cons(ervandus) 保留模式。一个被保留的模式

typ(us) gen(eris) 属模,模式种

typ(us) subgeneris 亚属模

***typus-genus,** eris, *n.* 模式属 138

***typus-species,** ei, *f.* 模式种 134

***typus-specimen,** inis, *n.* 模式标本 134

U

ubique 各处,到处

***uninomen,** inis, n. 单名 77

ut(副词,联接词) 如,象。**例如:**

ut auctores generi attribuunt 如作者们所归属的这个属

ut in diagnosi descripta 如在特征鉴别所描述的

ut sequentes(缩作 **ut seqq.**) 如下

ut seq(uitur) 如下,同下

ut s(upra)(缩作 **u. s.**) 如上,同上

V

V 五[罗马数字]

v. (1) 或 (*vel*) (2) 壳瓣 (*valva*) (3) 参阅 (*vide*) (4) 我已阅 (*vidi*) (5)对,比,向 (*versus*) (6) 参阅过的 (*visum*) (7) 卷 (*volumen*) (8) 通常地 (*vulgo*)

val(idus), a, um 生效的,有效的

v(alva) ae, *f.* 壳瓣。**例如:**

valva dextra 右壳瓣

valva sinistra 左壳瓣

valva maior　大壳瓣

valva minor　小壳瓣

***var(ietas)**, atis, *f.*　变种　78

***var(ietas) nov(a)**　新变种　146

varietates（复数），缩作 **varr.**　变种

veg(etabilis), e　植物[性]的，属于植物的

veg(etativus), a, um　营养部分的

v(el)（连接词）　或。（见 *aut*）

v(el) aff(inis)　或和……亲近。**例如：**

Quercus semecarpifolia Sm. **vel aff.** 表示该植物是 *Q. semecarpifolia* Sm. 或者和它亲近的种

ver(itas), **ver(itatis)**, *f.*　真正，真实

vers(us)（前置词，第四格），或缩作 **v.**, **vs.**　对，比；向，沿

vice（副词）　为……，代替

v(ide) et(iam)（动词命令式）　也参阅

v(ide) infra（动词命令式）　见下

v(ide) post　见后

v(ide) supra　见上

videlicet（副词，缩作 **viz.**）　即，就是

vidi（动词第一人称过去式）　我已阅

visum　参阅过的

viz.　即，就是。（见 *videlicet*）

voll.　卷。（见 *volumina*）

vol(umen), inis（缩作 **v.**）*n.*　卷（复数 volumina, **voll.**）

vs.　（1）对，比　（2）向，沿。（见 *versus*）

v(ulgo)（副词）　通常，一般

X

X 十(罗马数字)

符　　号

♂	雄性	≥	大于或等于
♀	雌性	<	小于,少于
☿	两性	≤	小于或等于
§	分节,分段	⊥	垂直
≈	等于	∥	平行
μ	微米(1/1000 毫米)	×	倍数,乘
>	大于,多于	≈	约等于

第六章　拉丁语词汇

用　法　说　明

一、本词汇共收入与生物学名构成，或与生物命名用语有关的词汇近八千条。其中绝大部分为形容词、形动词、名词、前置词以及词干(词根)、前缀、后缀等构词成分。

以人名、地名拉丁化构成生物学名的词汇，很难尽收，而且还在逐年增长；另外，这类学名多有一定的结尾，不难识别，因此这类词汇一概没有收入。

二、名词第一字母一律大写，其它小写。名词注明性别及其所属的变格法。形容词注明其所属的类别。前置词注明所要求的名词的格，如 ex(praep. **abl.**)，示其后随的名词应为第五格。

词干(词根)、前缀、后缀，一律注明词源，但构成复合词时所使用的连词元音，多未标出，因为希腊词和拉丁词的连词元音，一般分别用**-o-**和**-i-**。有些形容词去掉其单数第二格词尾，即得其词干。象这一类词干有时就未单独列出。

三、如前所述，拉丁形容词分为三类：

第一类形容词为**第一、第二变格法形容词**，在本词汇中用 **a. A** 表示。这一类形容词单数第一格的词尾，阳、阴、中三性分别为 ***-us*** 或 ***-er***（阳性），***-a***（阴性）和 ***-um***（中性），如 *longus*（阳性），*longa*（阴性），*longum*（中性）——长的。这类形容词词干后面的*-e-*，在变格时保留或不保留；为防止使用错误，在词汇中一一加以标明。去掉*-e-*者，如 *pulcher*（阳性），*pulchra*（阴性），*pulchrum*（中性）——美丽的。保留*-e-*者，如 *liber*（阳性），*libera*（阴性），*liberum*（中性）——自由的。

第二类为**第三变格法形容词**，在本词汇中用 **a. B** 表示。这

类形容词又有三种。第一种形容词单数第一格有三种词尾(三尾的),其形式为 **-er**(阳性),**-is**(阴性),**-e**(中性),如 *acer*(阳性),*acris*(阴性),*acre*(中性)——尖锐的。第二种形容词单数第一格有两种词尾(两尾的),即 **-is**(阳性和阴性),**-e**(中性),如 *brevis*(阳性和阴性),*breve*(中性)——短的。第三种形容词单数第一格只有一种词尾(一尾的),即阳、阴、中三性共用一种词尾,如 *simplex*(阳、阴、中性)——简单的。

第三类为**希腊词来源的形容词**,在本词汇中用 **a. C** 表示,其

	示例			类别	
	阳性	阴性	中性		
-us	*lóngus*	*lónga*	*lóngum*(长的)		
-er	*púlcher*	*púlchra*	*púlchrum*(美丽的)		
(去 **-e-**)					
-er	*liber*	*libera*	*liberum*(自由的)	第一、第二变格法形容词(**a. A**)	
(保留 **-e-**)					
-fer	*pórifer*	*porifera*	*poriferum*(具孔的)		
(保留 **-e-**)					
-ger	*córniger*	*cornigera*	*cornigerum*(带角的)		
(保留 **-e-**)					
-er	*acer*	*acris*	*acre*(尖锐的)	三尾	第三变格法形容词(**a. B**)
-is	*brévis*	*brévis*	*bréve*(短的)	两尾	
-ex, -ax					
-ix, -ax	*simplex*	*simplex*	*simplex*(简单的)		
-ar	*impar*	*impar*	*impar*(不等的)	一尾	
-ans	*élegans*	*élegans*	*élegans*(华美的)		
-ens	*ingens*	*ingens*	*ingens*(巨大的)		
-oides	*deltoides*	*deltoides*	*deltoides*(三角形的)	希腊词来源的形容词(**a. C**)	
-odes	*odontodes*	*odontodes*	*odontodes*(齿形的)		
-ior	*lóngior*	*lóngior*	*lóngius*(较长的)	形容词比较级	
-us	*téctus*	*técta*	*téctum*(覆盖的)	过去形动词(**part. A**)	
-ans	*pérforans*	*pérforans*	*pérforans*(穿孔的)	现在形动词(**part. B**)	
-ens	*péndens*	*péndens*	*péndens*(下垂的)		

单数第一格三性词尾相同，如 ***deltoides***（阳、阴、中性）——三角形的。

四、拉丁语形动词主要有两类：

第一类为**过去形动词**，在本词汇中用 **part. A** 表示。变格和形容词 **a. A** 相同，如 ***tectus***（阳性），***tecta***（阴性），***tectum***（中性）——覆盖的。

第二类为**现在形动词**，用 **part. B** 表示，变格如形容词 **a. B** 中一尾的，即三性共用一种词尾，如 ***pendens***（阳、阴、中性）——下垂的。

五、本词汇中的形容词和形动词，绝大部分只列单数第一格阳性词尾。要了解阴性、中性词尾可参阅上页表格：(详见第二章)

六、所有词汇，一般只按其本义加以汉译；若用于生物学名中，有些应根据各个门类的具体情况，自行试拟较妥切的汉名。

同一条词汇，有几种含义的，就分别拟定汉译名，并用分号(；)或阿拉伯数字分开。方括号内的汉字通常是注释性的。

七、本词汇所使用的拉丁缩写词，列如下表：

a. 形容词
a. A 第一、第二变格法形容词
a. B 第三变格法形容词
a. C 希腊词来源的形容词
abl. 第五格
acc. 第四格
adv. 副词
compar. 比较级
conj. 连接词
dat. 第三格
f. 阴性
G. 希腊词
gen. 第二格
L. 拉丁词
m. 阳性
n. 中性
nom. 第一格
num. 数词
part. A 过去形动词
part. B 现在形动词
pl. 复数
praep. 前置词
pron. 代词
s. 名词
superl. 最高级
1 名词第一变格法，单数第二格词尾为 -ae
2 名词第二变格法，单数第二格词尾为 -i
3 名词第三变格法，单数第二格词

尾为 is

4 名词第四变格法，单数第二格词尾为 us

5 名词第五变格法，单数第二格词尾为 ei

A

a- (G.) 没有，缺乏。在元音前 a- 变成 an-。

a, ab, abs (praep. abl.) 从，自，由。a (位于辅音开始的词前，ab 位于元音或 h 开始的词前。作为前缀，也作"反"、"背"、"分离"等解释。

abaxialis (a. B) 远轴的、离轴的

abbreviatus (part. A) 缩短的

aberrans (part. B) 异常的

Aberratio (s. f. 3) 异型

abiens (part. B) 分离的

Abies (s. f. 3) 冷杉

abiet- (L.) 冷杉

-abilis (a. B) 示"能力"(与 -are 结尾的动词词干连用)

abitus (part. A) 不见的，离开的

abludens (part. B) 与……不同的

abnormalis (a. B) 反常的

abnormis (a. B) 反常的

abortivus (a. A) 不发育的

abr- (G.) 优美，雅致

abrasus (part. A) 擦去的

abrot- (G.) 永存，华丽

abrumpens (part. B) 断裂(的)

abruptus (a. A) 突然的，陡峭的；(part. A) 截形的，断裂的

abs (praep. abl.) 从，自[见 a]

abscissus (part. A) 切断的，陡直的

absconditus (part. A) 隐藏的

absidat- (L.) 弓形，穹窿

absidatus (a. A) 弓形的

absimilis (a. B) 不相似的

absolutus (a. A) 完全的

abstractus (a. A) 分开的

abstrusus (a. A) 暗的，隐藏的

abundans (part. B) 充满的

abundus (a. A) 丰富的

abyssalis (a. B) 深海的

ac- (G.) 尖，针

ac (conj.) 和，同

acanth-, acantho- (G.) 刺

Acantha (s. f. 1) 刺

acanthocarpus (a. A) 刺果的

acanthocladus (a. A) 刺枝的
acanthophlegmus (a. A) 刺缠结的
acanthophyllus (a. A) 刺叶的
acanthopodus (a. A) 刺柄的，刺足的
acanthostephus (a. A) 四周具刺的
acanthus (a. A) 刺的
acaudatus (a. A) 无尾的
acaulescens (a. B) 无茎的
acaulis (a. B) 无茎的
accedens (part. B) 相近的
accessorius (a. A) 辅助的，副的
accidentalis (a. B) 偶然的
accinctus (a. A) 武装的
acclivis (a. B) 升起的
accomodatus (a. A) 适合的
accrescens (part. B) 增大的
accretus (part. A) 聚生的，贴生的
accumbens (part. B) 卧下的，依伏的
accumulatus (part. A) 稠密的
accuratus (a. A) 正确的
-aceae (a. A) (植物科名结尾，阴性形容词复数第一格)
acephalus (a. A) 无头的
acer, -cris, -cre (a. B) 尖锐的，苦的
acerbus (a. A) 尖锐的
acerosus (a. A) 针状的
acerv- (L.) 一堆
acervatus (part A) 成堆的
acetabul- (L.) 杯
acetabuliformis (a. B) 盃形的，碟状的
-aceus (a. A) 属于，由……构成，象
achlamydeus (a. A) 无斗篷的
achromaticus (a. A) 无色的
achromus (a. A) 无色的
aci-, acido- (G.) 尖
acicul -(L.) 小针
aciculatus (a. A) 具针[状物]的
aciculifer ,-fera, -ferum (a. A) 具针的
aciculiformis (a. B) 针形的
aciedentatus (a. C) 利齿的
acifer, -fera, -ferum (a. A) 具针状的
aciformis (a. B) 针形的
acin- (L.) 葡萄
acinac- (G.) 短刀
acinaceus (a. A) 短刀的
acinacomorphus (a. B)短刀形的
acinosus (a. A) 葡萄状的
acipenser- (L.) 鲟鱼
aciphyllus (a. A) 针叶的
acis- (G.) 尖端
aclin- (G.) 无倾斜的
aclist- (G.) 隐蔽
acm- (G.) 尖端
acmae- (G.) 盛开，成熟

acmodontus (a. A) 有尖齿的
acmonotrichus (a. A) 有尖毛的
acmophyllus (a. A) 具尖叶的
acont- (G.) 箭,矛
acranthus (a. A) 顶花的
acro- (G.) 极端,顶点
acrocarpus (a. A) 顶果的
acrodontus (a. A) 尖齿的
acrogenus (a. A) 顶生的
acropetalus (a. A) 尖瓣的
acrotrichus (a. A) 尖毛的
Acta (s. n. 2. pl.) 学报,会志,报告
actinacanthus (a. A) 放射刺的
actino- (G.) 放射,光束
actinomorphus (a. A) 辐射形的
actinophyllus (a. A) 辐射叶
actinotrichus (a. A) 星状毛的
actuarius (a. A) 快速的,敏捷的
acu- (L.) 针
aculeatus (a. A) 具刺的,刺状的
aculeiformis (a. B) 针形的
aculeolatus (a. A) 具小刺的,略尖锐的
acumin- (L.) 尖细
acuminatus (part. A) 渐尖的
-acus (a. A) 属于……
Acus (s. f. 4) 针
acut- (L.) 锐尖
acutangularis (a. B) 锐角的
acutangulatus (a. A) 锐角的
acutangulus (a. A) 锐角的
acutatus (a. A) 变尖的
acutidens (a. B) 尖齿的
acutifidus (a. A) 尖裂的
acutifolius (a. A) 尖叶的
acutiformis (a. B) 尖刺状的
acutipetalus (a. A) 尖瓣的
acutiusculus (a. A) 微尖的
acutulus (a. A) 略尖的
acutus (a. A) 急尖的,短尖的,剧烈的
ad- (L.) 朝着,向着,在近旁,在上,增强。(在 c、f、g、l、n、p、r、s、t 之前,ad- 中 d 可变为后随的字母)
ad (praep. acc.) 向,到;在……之内;为了
adaequatus (a. A) 相等的
adauctus (part. A) 增大的
adaxialis (a. B) 近轴的
adel- (G.) 隐匿
aden- (G.) 腺
adhaerens (part. B) 附着的,附生的
adjacens (part. B) 邻近的
adjectus (part. B) 附加的
adligans (part. B) 缠着的
admirabilis (a. B) 奇异的,可赞赏的
adnascens (part. B) 贴生的,生于……上面的

adnatus (part. A) 贴生的
adnexus (part. A) 连着的
adornatus (part. A) 装饰的
adpressus (part. A) 紧贴的,压扁的
adscendens (part. A) 上举的
adspersus (part. A) 撒布的
adsurgens (part. B) 直立的
adulescens (part. B) 未成熟的
adultus (part. A) 成年的
adunat- (L.) 联合,
adunc- 钩
aduncatus (a. A) 钩状的
aduncus (a. A) 钩状的
adustus (part. A) 烧焦的
adventitius (a. A) 不定的,外加的
advenus (a. A) 新来的
adversalis (a. B) 对生的,相对的
adversum (praep. acc.) 向,反对
adversus(part. A) 转向的
aechm- (G.) 尖端,矛
aeger (a. A) 病状的
aegi-, aegidi- (L.) 盾
aegrotus (a. A) 病态的
aemulans (part.B) 匹敌的,争胜的
aepy- (G.) 高,陡
aequa-, aequi- (L.) 相等
aequabilis (a. B) 相等的
aequalis (a. B) 相等的
aequans (part. B) 相等的
aequatorialis (a. B) 赤道的
aequatorius (a. A) 赤道的
aequatus (part. A) 相等的
aequicrassus (a. A) 同样厚度的
aequidistans (a. B) 等距离的
aequilateralis (a. B) 等侧的
aequilongus (a. A)等长的
Aer (s. m. 3) 空气
Aera (s. f. 1) 代(地质时代)
aerius (a. A) 气生的
aerobius (a. A) 需氧的
Aerocystis (s. f. 3) 气囊
Aetas (s. f. 3) 年龄
aeth-, aetho- (G.) 不平常,奇特
af- 见 **ad-**
affectus (part. A) 感染的
affin- (L.) 相关,邻近
affinis (a. B) 亲缘的,近似的
Affinitas (s. f. 3) 亲缘关系
affixus (part. A) 着生的
afflatus (part. A) 膨大的
ag- 见 **ad-**
agamicus (a. A) 无性的
agamus (a. A) 无性的
agath-, agatho- (G.) 极好,好
agathophyllus (a. A) 全缘叶的
agenor- (G.) 高贵,雄伟
agglomeratus (part. A) 聚集成团的,集成堆的

agglutinatus (part. A) 粘着的
aggregatus (part. A) 密集的，聚合的
agilis (a. B) 易动的，轻快的
agitat- (L.) 快
agnost- (G.) 不知道
-ago (s. f. 3) 相似
agr- (L.) 野外
ai- (G.) 永远，总是
aire- (G.) 掌握，征服
aist- (G.) 看不见
al- 见 **ad-**
al- (L.), **-ala** (s. f. 1) 翼
alaris (a. B) 腋生的，有翅的
alatus (a. A) 翼状的，有翼的
albens (part. B) 变白的
albus (a. A) 白色的
alce- (G.) 驼鹿
alcyon- (G.) 鱼狗；一种海绵
alepidotus (a. A) 无鳞的
-ales (a. B) (植物目的名称结尾。阴性形容词复数第一格)
aleth- (G.) 真实
alg-, algo- (L.) 藻
Alga (s. f. 1) 藻类
algaceus (a. A) 属于藻类的
algensis (a. B) 属于藻类的
algidus (a. B) 冷的
alginus (a. A) 藻类的
Algologia (s. f. 1) 藻类学
ali- (L.) 翼
alibilis (a. B) 有营养的
alienus (a. A) 外来的，奇异的
alifer, -fera, -ferum (a. A) 具翼的
aliformis (a. B) 翼形的
-alis (a. B) 属于，具，象
alius, alia, aliud (pron.) 另外的，其它的
allant- (G.) 腊肠
allantoides (a. C) 腊肠状的
alliaceus (a. A) 大蒜的
alligans (part. B) 攀援的
allo-, alloio- (G.) 不同，别，奇异
allochrous (a. A) 异色的
allochthonus (a. A) 异源的
allocot- (G.) 不寻常
alloplectus (part. A) 缠绕的
allotr-, allotrio- (G.) 外人
alluvialis (a. B) 冲积的
aloc- (G.) 犁沟，伤痕，记号
alpinus (a. A) 高山的；阿尔卑斯的
alsus (a. A) 寒冷的
alt-, alti- (L.) 高
alternans (part. B) 互生的，交互的
alternativus (a. A) 互生的，交互的
alternatus (a. A) 互生的，交互的
alternus (a. A) 互交的
altilis (a. B) 肥的，丰富的
Altitudo (s. f. 3) 高度
Altum (s. n. 2) 高

altus (a. A) 高的
alutaceus (a. A) 皮革色的
alve-, alvear-, alveol- (L.) 坑，空穴，蜂房
alveatus (a. A) 挖穴成槽的
alveiformis (a. B) 坑状的，槽形的
Alveola (s. f. 1) 穴，孔
alveolaris (a. B) 蜂巢状的，槽状的
Alveolus (s. m. 2) 小坑，小孔穴
alviolatus (a. A) 蜂巢状的，槽状的
amabilis (a. B) 可爱的
amal- (C.) 嫩，弱
amans (part. B) 可爱的
amar- (G.) (1) 沟渠，耳窝 (2) 苦味 (L.)
amarus (a.A) 苦的，盐味的
ambi- (L.) 周围
ambiens (part. B) 包围的，绕着的
ambigens (part. B) 争论的
ambigenus (a. A) 两种的
ambiguus (a. A) 可疑的，含混的
Ambitus (s. m. 4) 圆周，包围
ambl-, ambly- (G.) 钝，模糊
amblyodontus (a. A) 钝齿的
amblyotus (a. A) 钝耳的
amblyphyllus (a. A) 钝叶的
ambo- (L.) 双
ambon- (G.) 山脊，边缘
ambul-, ambulacr- (L.) 林荫道，小路
ambustus (part. A) 烧过了的
ami- (G.) 鲈
amic- (L.) 友好
amictus (a. A) 被盖的
amissus (part. A) 省略的，放过的
amm-, ammo- (G.) (1) 砂 (2) 节瘤
ammobius 砂生的
ammon- (G.) 形似羊的神（埃及神话）(用于古生物属名 *Ammonites*, 意指象公羊的角)
amni- (L.) 河
amnio- (G.) 羊膜
amoeb-, amoebo- (G.) 变化
amoeboideus (a. A) 变形虫的
amosbus (a. A) 可变的，象阿米巴的
amoenus (a. A) 美妙的，可爱的
amorphus (a. A) 无定形的
amotus (Part. A) 缩回的
amphi- (G.) 两边，双的
amphibius (a. A) 两栖的
amphibol- (G.) 可疑的
amphitropus (a. A) 横生的
amphor- (G.) 长颈玻璃瓶
ampl- (g.) 广大
ample-, amplect-, amplex- (L.) 拥抱

amplectens (part. B) 抱持的，环抱的

amplexicaulis (a. B) 抱茎的

amplexifolius (a. A) 抱叶的

Amplexus (s. m. 4) 抱

amplexus (part. A) 包围的

ampliatus (part. B) 扩大的

Amplificatio (s. f. 3) 扩大，放大

amplus (a. A) 广的，多的

ampull- (L.) 长颈瓶

Ampulla (s. f. 1) 长颈瓶

ampullaceus (a. A.) 长颈瓶的

ampullaris (a. B) 长颈瓶状的

ampulliformis 长颈瓶形的

ampy-, ampyc-, ampyx- (G.) 头带，囟形物

amy h- (G.) 抓

amyd- (L.) 龟

amygdal- (G.) 杏仁，扁桃

amygdalomorphus (a. B) 扁桃形的

amygdalinus (a. A) 扁桃状的

amyl-, amylo- (G.) 细粉

amyloideus (a. A) 粉状的

amyn- (G.) 防御

amyx- (G.) 撕裂，割切

an- (G.) 没有，缺乏。[见 a-]

an (conj.) 呢，吗，还是

ana- (G.) 相似，向上，回，分开

anacamptus (a. A) 背屈的

anacanthus (a. A) 无刺的

Anagramma (s. n. 2.) 改缀，颠倒字母

analogicus (a. A) 类似的

analogus (a. A) 类似的

analyticus (a. A) 分析的

Anastomosis (s. f. 3) 网结

anat- (L.) 鸭

Anatomia (s. f. 1) 解剖学

anatomosans (part. B) 网结的

anatropus (a. B) 倒生的

ancatus (a. A) 具耳的

anceps (a. B) 双头的

ancestralis (a. B) 祖先的

anch- (G.) 附近；绞杀

anchor- (G.) 锚

anchoralis (a. B) 属锚的

anchoroides (a. C) 锚形的

ancipitius (a. A) 双头的

ancistr- (G.) 钩

ancistrophyllus (a. A) 钩形叶的

ancyl- (G.) 弯

ancyr- (G.) 锚

andro-, -andrus (G.) 雄，男

androgynus (a. A) 两性的

anemo- (G.) 风

aneurus (a. A) 无脉的

-aneus (a. A) 由……构成，属于

anfractuosus (a. A) 蜿蜒的

anfractus (part. A) 弯曲的

angelic- (G.) 天使

angi-, angio-, angio- (G.) 容

器，盘，小碟子

angiospermus (a. A) 被子(籽)的

angui- (L.) 蛇

anguilliformis (a. B) 蛇形的

anguineus (a. A) 象蛇的

angul- (L.) 角

angularis (a. B) 角状的

angulatus (part. A) 角状的

angulosus (a. A) 多棱角状的

Angulus (s. m. 2) 角

angust-, angusti- (L.) 狭

angustatus (part. A) 变狭的

angustidens (a. B) 狭齿的

angustifolius (a. A) 狭叶的

angustior (a. compar.) 较狭的 (angustus 的比较级)

angustiserratus. (a. A) 狭锯齿的

angustus (a. A) 狭的

Animal (s. n. 3) 动物

animatus (a. A) 活的

anis-, aniso- (G.) 不等的

anisodontus (a. A) 不等齿的

anisomericus (a. A) 不等部分的

anisomerus (a. A) 不等部分的

anisomorphus (a. A) 不同形的

anisophyllus (a. A) 不等叶的

anisostichus (a. A) 不等列的

anisotomus (a. A) 不等分的

ankyl- (G.) 弯

annal- (L.) 年

annalis (a. B) 一年的

annectens (part. B) 连接的，攀援的

annel-, annelid- 环[法语]

annexus (part. A) 贴生的

anniculus (a. A) 一年生的

annualis (a. B) 一年生的

annul- (L.) 环

annularis 环状的

annulatus (a. A) 有环的

annuliformis (a. B) 环形的

Annulus (s. m. 2) 环

Annus (s. m. 2) 年

annuus (a. A) 一年的

ano- (G.) 在上

anom- (G.) 不规则的

anomalus (a. A) 异形的

anomophyllus (a. A) 异形叶的

anonymus (a. A) 无名的

anopl- (G.) 无武装的

ans- (L.) 柄

-ans (a. B) 示"作出"，"使得"

Ansa (s. f. 1) (1) 圈 (2) 钮扣

ansatus (a. A) 有柄的

anserinus (a. A) 属于鹅的

antarcticus (a. A) 南极的

ante (praep. acc.) 在……之前，近于

antecedens (part. B) 上述的，在前的

antenn- (L.) 帆桁，触角

antennatus (a. A) 具触角的
antenninus (a. A) 具触角的
anter-, antero- (L.) 前
anterior (a. compar.) 前面的
anth-, antho- (G.), **-anthus** (a. A) 花
anthodeus (a. A) 象花的
anthrac-, anthrax- (G.) 煤
anthrop- (G.) 人
Anthropologia (s. f. 1) 人类学
anti- (G.) 反对,对抗
anticlinalis (a. B) 垂直的
anticus (a. B) 在前的,前面的
antidromus (a. A) 异向旋转的
antil- (G.) 羚羊
antipetalus (a. A) 对瓣的
antiqu- (L.) 古,旧
antiquatus (a. A) 古老的,陈旧的
antiquus (a. A) 古老的,陈旧的
antr- (G.) 洞,穴
antrorsus (a. A) 向上的
antrosus (a. B) 多洞穴的
anularis (a. B) 环状的
-anus (a. A) 关于,属于,产于等
Anus (s. m. 2.) 肛门,环
ap- 见 **ad-**
apat- (G.) 幻觉
aper-, aperi-, apert- (L.) 张开
aperiens (part. B) 开放的,裸露的
Apertura (s. f. 1) 孔,口,穴
apertus (a. A) 开放的,露出的
apetalus (a. A) 无花瓣的
Apex (s. m. 3) 尖端
aphan- (G.) 看不见,隐匿
aphel- (G.) 光滑,平坦
aphlebicus (a. A) 无脉的
aphr-, aphrit- (G.) 泡沫
aphth- (G.) 疹子
aphthosus (a. A) 多疹子的
aphyllus (a. A) 无叶的
aphysicus (a. A) 无泡的
apic- (L.) 尖,顶
apicalis (a. B) 顶生的
apicifixus (a. A) 顶端着生的
apicilaris (a. B) 顶生的
apiculatus (a. A) 细尖的
apiculiformis (a. B) 细尖形的
Apiculus (s. m. 2) 小尖
apio- (G.) 梨
Apis (s. f. 3) 蜜蜂
aplat- (G.) 可怕的
apo- (G.) 从,分开
apodem- (G.) 离开家
apodus (a. A) 无柄的,无脚的
apolaris (a. B) 无极端的
apopetalus (a. A) 离瓣的
apophysatus (a. A) 基部膨大的
apotropus (a. A) 下转的
appendiculatus (a. A) 具附肢的

Appendix (s. t. 3) 附属物,附录

applanatus (a. A) 扁平的

applicat- (L.) 系牢,附……上

applicatus (part. A) 系牢的,附上的

applicitus (part. A) 卧的、横着的

appositus (part. A) 并列,对置的

appressus (part. A) 紧贴的,平贴的

apricus (a. A) 向阳的

apprimus (a. A) 第一

appropinquus (a. A) 接近的

approximatus (part. A) 接近的

apsid-, apsis- (G.) 环圈, 网眼

apteris (a. B) 无翼的

aptus (a. A) 合适的

apud (praep. acc.) 在……之中,近,同

apus (a. B) 无柄的

aqua-, aquari- (L.) 水

Aqua (s. f. 1) 水

aquaticus (a. A) 水生的

aquatilis (a. B) 水生的

Aquila (s. f. 1) 鹏,鹰

aquosus (a. A) 含水的

ar- 见 **ad-**

arachn- (G.) 蜘蛛(源自神话)

arachnoideus (a. A) 蛛网状的

arai- (G.) 弱,薄

araneosus (a. A) 蛛网状的

arbitrarius (a. A) 随意的

arbor- (L.) 树

Arbor (s. f. 3) 树,乔木

arborescens (part. B) 树状的

arboreus (a. A) 树状的

arboriformis (a. B) 树形的

Arbuscula (s. t. 1) 小树

arbusculiformis (a. B) 小树形的

arc-, arci-, arco- (L.) 弓;箱

arcan- (L.) 关闭

arch-, archaeo-, archeo- (G.) 古老,古代

arch-, arche-, archi- (G.) (1) 最初,第一 (2) 肛门 (3) 直肠

arch-, archi-, archo- (G.) 主要

archaicus 古老的,古式的

arciformis (a. B) 弓形的

arct-, arctic-, arcto- (G.) (1) 熊 (2) 北方

arcticus (a. A) 北极的

arctus (a. A) 紧密的,压在一起的

arcuatus (part. A) 弧形的,弓形的

Arcus (s. m. 4) 弧,弓

arduus (a. A)

Area (s. t. 1) (1) 区 (2) 面

arefactus (part. A) 干燥的

aren- (L.)

Arena (s. f. 1) 沙,沙地
arenaceus (a. A) 沙质的
arenarius (a. A) 砂土生的,沙质的
arenosus (a. A) 多沙的
areol- (L.) 小空处
Areola (s. f. 1) 网眼
areolatus (a. A) 网状的
areoliformis (a. B) 网形的
areolosus (a. A) 具小网状的
arescens (part. B) 干燥的
arg- (G.) (1) 光明 (2) 脚步迅速
argent-, argentat-, argente- (L.) 银
argenteus (a. A) 银色的
Argentum (s. n. 2) 银
argill-, argillo- (G.) 粘土
Argilla (s. f. 1) 粘土
argillaceus (a. A) 粘土的
argillosus (a. A) 多粘土的
argutus (a. A) 尖锐的
argyr- (G.) 银
ari- (G.) 善战,吵闹
arid- (L.) 干,无饰
aridus (a. A) 干的
ariet- (L.) 公羊
-aris (a. B) 属于,象,具(与 -alis 同义,和以 -l 结尾的词干连用)
arist-, aristi- (L.) 芒,须
aristatus (a. A) 具芒的
aristo- (G.) 最高贵
Aristula (s. f. 1) 小芒
-arium (s. n. 2) 示"产地"
-arius (a. A) 属于
armatus (part. A) 武装,装备
armiger, -gera, -gerum (a. A) 具武装的
armill- (L.) 环,镯
aromaticus (a. A) 芳香的
arquatus (a. A) 弓形的
arrectus (part. A) 直立的
arrhen- (G.) 雄,强壮,凶猛
arrhizus (a. A) 无根的
arthr-, arthro- (G.) 关节
arti-, artio- (G.) 偶数,完全
artic-, articul- (L.) 关节
articulatus (a. A) 关节的
artificialis (a. B) 人工的,艺术的
artus (a. A) 直的,窄的
Artus (s. m. 4) 关节
-arum (s. l. gen. pl. 的词尾,a. A. f.) "的"的词尾
arundi-, arundin- (L.) 芦苇
arundinaceus (a. A) 芦苇状的
arv-, arval- (L.) 田地
arytaenoideus (a. A) 杓状的
arytain-, aryten- (G.) 有耳的水瓶
as-, 见 **ad-**
asaph- (G.) 不清楚的,可疑的
asc-, asci-, ascid- (L.) 革囊,小斧
ascendens (part B) 上升的

-ascens (part. B)　(1)示"近乎","趋于"(现在形动词结尾)(2)(a. B)示"变成"

ascidiformis (a. B)　囊形的

ascifer, -fera, -ferum (a. A)　带囊的

Ascus (s. m. 2)　囊

aseptatus (a. A)　无隔壁的,无隔膜的

asexualis (a. B)　无性的

asin- (L.)　驴

aspectabilis (a. B)　值得一看的

asper, -era, -erum (a. A)　粗糙的

asperatus (part. A)　(1)变粗糙的(2)[略微]粗糙的(a. A)

aspergilliformis (a. B)　毛笔状的,毛刷状的

asperiusculus (a. A)　略粗糙的

aspersus (part. A)　散布的,散乱的

asperulus (a. A)　略粗糙的

aspi-, aspid-, -aspis (s. f. 3)　盾、甲

aspiciens (part. B)　面对着

aspidatus (a. A)　盾状的

aspidiac- (G.)　小盾

asporus (a. A)　无孢子的

asservatus (part. A)　保存的

assiduus (a. A)　不断的,反复的

assimilis (a. B)　相似的,同样的

assurgens (part. B)　上升的,上举的

aster-, astero-, astro- (G.)　星

-aster (s. m. 2), **-astra** (s. f. 1), **-astrum** (s. n. 2)　相似(示小词尾)

asterineus (a. A)　星状的

asterodeus (a. A)　星状的

asthen- (G.)　弱

astichus (a. A)　不成行的,不成列的

astictus (a. A)　纯洁的、无斑点的

astomus (a. A)　无孔的

astragal- (G.)　髁骨

astutus (a. A)　狡猾的,灵巧的

astylo- (G.)　无柱

astylus (a. A)　无柱的

asulcatus (a. A)　无沟槽的

asymmeter, -tra, -trum (a. A)　不对称的

asymmetricus (a. A)　不对称的

at- 见 **ad-**

at (conj.)　但是

-ata (L.)　动物名称结尾

atal- (G.)　优美

atav- (L.)　祖先

Atavismus (s. m. 2)　返祖

atel- (G.)　不完全的

ater, -tra, -trum (a. A)　黑的

-aticus (a. A)　示"生长地"

-atilis (a. B) 示"生长地"

Atlas (s. m. 3) 图册

atmosphaericus (a. A) 大气的

atomatus (a. A) 具微点的

atomisticus (a. A) 具微点的

atop- (G.) 奇异

atri-, atro- (L.) 深黑

atropus (a. A) 不弯的

attenuatus (part. A) 渐尖的，变细的

attritus (part. A) 磨损的

-atus (part. A) 过去形动词词尾，示"备有"；(a. A) 相似，具有

atypicus (a. A) 不典型的，反常的

auchen- (G.) 颈部

Auctor (s. m. f. 3) 作者

auctus (part. A) 增加的，增大的

audi-, audien, audit- (L.) 听

aufugus (a. A) 外来的

augens (part. B) 增加的

augescens (part. B) 增大的

augustus (a. A) 崇高的，堂皇的

aul-, aulo- (G.) 管子

aulac- (G.) 沟，槽，伤痕

aulacogonus (a. A) 具槽痕角的

aulacophyllus (a. A) 具沟痕叶的

aulacothelis (a. B) 具沟痕疣

aur-, aurar-, aurat-, aure- (L.) 金

aur-, auri-, aurit- (L.) 耳，空气

aureolus (a. A) 金的，华丽的

aureus (a. A) 金黄色的

auricularis (a. B) 耳状的

auriculatus (a. A) 耳状的

auriculiformis (a. B) 耳状的

auriformis (a. B) 耳形的

auritus (a. A) 耳形的，有耳的

austr-, australi- (L.) 南方

australis (a. B) 南方的

aut-, auto- (G.) 自己

aut (conj.) 或

authenticus (a. A) 真的，可靠的

autochthnus (a. A) 本地的

Autoecologia (s. f. 1) 个体生态学

autumnalis (a. B) 秋季的

auxiliaris (a. B) 辅助的，副的

avenis (a. B) 无脉的

avenius (a. A) 无脉的

aversus (part. A) 后面的、背面的

avi-, avia- (L.) 鸟

aviformis (a. B) 鸟形的

Avis (s. f. 3) 鸟

-ax (a. B) 示"易于"，"倾向于"

axi- (L.) 轴

axialis (a. B) 轴生的，轴的

axiformis (a. B) 轴形的
axillaris (a. B) 腋生的
Axis (s. m. 3) 轴
axo- (G.) 轴
axoideus (a. A) 象轴的
azonatus (a. A) 无带的
azonus (a. A) 无带的
azyg-, azygo- (G.) 奇，单--

B

bacc-, bacci- (L.) 圆形果实
Bacca (s. f. 1) 浆果
baccans (a. B) 浆果状的
baccatus (a. A) 浆果状的
baccifer, -fera, -ferum (a. A) 具浆果的
bacciformis (a. B) 浆果形的
bacill- (L.) 小棒
bacillaris (a. B) 小棒形的
bacilliformis (a. B) 棒状的
bacul- (L.) 棒，杆
baculiformis (a. B) 棒形的，杆形的
bacuncul- (L.) 小钩
bact-, bacter-, bactr- (G.) 棍棒
bacteriomorphus (a. A) 细菌形的；棍形的
Bacterium (s. n. 2) 细菌
bagr- 一种鱼(西班牙语)
balaen-, balaeni- (L.) 鲸
balan- (G.) 橡实
balant- (G.) 口袋
bali- (G.) 斑点
balsameus (a. A) 树胶的
balteiformis (A. B) 带状的
barb- (L.) 胡须
barbarus (a. A) 外来的
barbatus (a. A) 须状的
barbellatus (a. A) 具短毛的
barbifer, -fera, -ferum (a. A) 有须的
bary- (G.) 笨重
bas-, basi- (L.) 基础
basalis (a. B) 基部的，基生的
basifixus (a. A) 基生的
basil-, basilic- (G.) 帝王
basilaris (a. B) 基部的
basipunctatus (a.A) 基部具斑点的
basiramifer, -fera, -ferum (a. A) 基部分枝的
basistriatus (a. A) 基部具条纹的
bat-, bato- (G.) 荆棘
bath-, batho-, bathy- (G.) 深，高
bathyalis (a. B) 深海的
beatus (part. A) (1) 兴旺的 (2) 已故的

bel-, belemn-, belo (G.) (1) 标枪 (2) 刺

bell- (L.) 整洁,美丽

bellatulus (a. A) 雅致的

bellerophon (G.) 神话中英雄名

bellul- (L.) 美丽

bellulus (a. A) 美丽的 [bellus 的小称]

bellus (a. A) 美丽的,精致的

benth-, bentho- (G.) 海的深处

bi- (L.) 二,二倍,双

bialatus (a. A) 双翼的

biaristatus (a. A) 二芒的,二须的

biauritus (a. A) 二耳垂的

bicarinatus (a. A) 二肋的

biceps (a. B) 二分叉的,二头的

bicoccus (a. A) 二仁的,二谷粒的

bicolor (a. B) 二色的

biconcavus (a. A) 双凹的

biconjugarus (a. A) 二对的

biconvexus (a. A) 双凸的

bicornis (a. B) 双角的

bicostatus (a. A) 双条纹的

bicruris (a. B) 二分叉的

bicuspidatus (a. A) 双尖的

bidens (a. B) 二齿的

bidentatus (a. A) 二齿的

bifacialis (a. B) 双面的

bifarius (a. A) 双列的

bifidus (a. A) 双裂的

bifoliolatus (a. A) 双叶的

biforatus (a. A) 双孔的

biformis (a. B) 双形的

bifurcatus (a. A) 二歧的

bifurcus (a. A) 二歧的

bigeminatus (a. A) 成双的

bilabiatus (a. A) 双唇的

bilamellatus (a. A) 双层的

bilateralis (a. B) 两侧的

bilinearis (a. B) 双线形的

-bilis (a. B) 示"趋向""值得""具……的性质"(与 -ere, -ire 结尾的动词词干连用)

bilobatus (a. A) 二叶的,二浅裂的

bilobus (a. A) 二叶的

bilocularis (a. B) 二室的

bimaculatus (a. A) 二斑点的

bin-, bini- (L.) 成,双

binalis (a. B) 二出的,二放的

binarius (a. A) 二的

binatus (a. A) 双生的,孪生的

binervis (a. B) 二脉的

binervius (a. A) 二脉的

binominalis (a. B) 双名的

bio- (G.) 生命

Biologia (s. f. 1) 生物学

biologicus (a. A) 生物学的

bipartitus (a. A) 二深裂的

bipinnatus (a. A) 二羽状的

biplicatus (a. A) 二褶的

bipolaris (a. B) 具二极的
biporosus (a. A) 双孔的
bipunctatus (a. A) 双斑点的
birimosus (a. A) 二缝裂的
bis- (L.) 二倍,成双
bisannuus 两年生的
bisbifidus (a. A) 两次分裂的
biscoctiformis (a. B) 饼干状的
bisectus (a. A) 二裂的
biseptatus (a. A) 二隔膜的
biserialis (a. B) 二列的
biserratus (a. A) 重锯齿的
bisetus (a. A) 双刚毛的
bison- (G.) 野牛
bistortus (a. A) 二次旋扭的
bisulcatus (a. A) 双槽的
biternatus (a. A) 二回三出的
biuncialis (a. B) 双钩的
biunciatus (a. A) 双钩的
-bius (a. A) (G.) 生活的(如 amphibius 两栖的)
bivalvis (a. B) 双瓣的
blast-, blasto- (G.) 幼芽,枝,花蕾
blechn- (G.) 一种蕨类
blechnoides (a. G) 象乌毛蕨的(来自 *Blechnum* 乌毛蕨)
blephari-, blepharid-, blepharo- (G.) 睫毛
blepharodes (a. G) 睫毛状的
blepharophorus (a. A) 具睫毛的
blepharophyllus (a. A) 具睫毛叶的
blothr- (G.) 离,堂皇
bo-, boar-, boo- (G.) 牛
bolb-, bolbo- (G.) 球茎,肿起
bomby-, bombyc- (G.) 蚕
bombycinus (a. A) 如丝的
bonus (a. A) 好的
boro-, boreal- (G.) 北方
borealis (a. B) 北方的
bos- (G.) 牛
bostrych- (G.) 扭曲物,小卷
botan- (G.) 草
Botanica (s. f. 1) 植物学
Botanicus (s. m. 2) 植物学家
botanicus (a. A) 植物学的
Botanista (s. m. 1) 植物学家
botanolithus (a. A) 古代植物的
bothr-, bothro- (G.) 沟穴,纹孔
botr-, botrio-, botry-, botryo- (G.) 一串葡萄,簇
botryoides (a. G) 象葡萄的
botryoideus (a. A) 象葡萄的
botul- (L.) 腊肠
botuliformis (a. B) 腊肠形的
bov- (G.) 牛
brachi, brachio- (G.) 臂
brachialis (a. B) 臂的
brachy- (G.) 短
brachyacanthus (a. A) 短刺的
brachyblastus (a. A) 短枝的

brachycarpus (a. A) 短果的
brachychaetus (a. A) 短毛的
brachycheilus (a. A) 短唇的
brachycladus (a. A) 短枝的
brachyotus (a. A) 短耳的
brachypodus (a. A) 短柄的
brachypterus (a. A) 短翼的
brachyrrhynchus (a. A) 短喙的
brachyurus (a. A) 短尾的
bract-, bracto- (L.) 薄片金属，薄板
bracteatus (a. A) 用薄板覆盖的
bracteiformis (a. B) 薄片形的
bracteolatus (a. A) 具小薄板的
brady (G.) 慢
branchi- (G.) 鳍、鳃
brev-, brevi- (L.) 短
brevicaudatus (a. A) 短尾的
brevicollis (a. B) 短颈的
brevicornis (a. B) 短角的
brevidens (a. B) 短齿的
brevilabris (a. B) 短唇的
brevinodius (a. A) 短节的
brevipes (a. B) 短脚的
brevis (a. B) 短的
brevissimus (a. A) 最短的
brevitubus (a. A) 短筒的
breviusculus (a. A) 稍短的
bront- (G.) 雷、雷神
bryo- (G.) 苔藓
bryoides (a. G) 象苔藓的
bu- (G.) 牛；大
bubal- (L.) 野牛
bucc- (L.) 颊
buccin- (L.) 喇叭
buccinliformis (a. B) 喇叭形的
bucerus (a. A) 牛角形的
bulb- (L.) 球
bulbifer, -fera, -ferum (a. A) 具球的
bulbiformis (a. B) 球形的
bulbosus (a. A) 多球的
Bulbus (s. m. 2) 球
Bufo (s. m. 2) 蟾蜍
bugul- (L.) 女人装饰，如一束花
bull- (L.) 泡
Bulla (s. f. 1) 水泡
bullatus (a. A) 具泡的
bullifer, -fera, -ferum (a. A) 具泡的
bulliformis (a. B) 泡形的
bullosus (a. A) 具泡的
bun-, buno- (G.) 小山，小丘
burs- (G.) 兽皮，皮袋
bursoides (a. G) 袋形的
-bundus (a. A) 示"继续""增加"
Buxus (s. f. 2) 黄杨
byssaceus (a. A) 细丝状的
byssinus (a. A) 细丝状的
byssoideus (a. A) 细丝状的

byth- (G.) 深

C

cac-, caca-, cach- (G.) 不好

cacat- 鹦鹉[马来亚语]

cacumin- (L.) 终点

cacuminalis (a. B) 顶生的

cact- (G.) 有刺植物

cad-, caduc- (L.) 落下

cadens (part. B) 下落的

caec- (L.) 盲肠

caecus (a. A) 盲的

cael- (L.) 雕刻

caen- (G.) 新

caeruleus (a. A) 天蓝色的

caesariatus (a. A) 具长毛的

caesp- (L.) 草皮

caespitiformis (a. B) 草皮形的

cal- (G.) 美丽

calam-, calamo- (L.) 芦苇

calamiformis (a. B) 芦苇形的

calath- (G.) 瓶状管,篮

calathinus (a. A) 篮状的

calathoides (a. C) 象篮的

calc- (L.) 石灰

Calcar (s. n. 3) (1)石灰 (2)踢马刺,脚跟,距

calcareus (a. A) 灰质的

calce- (L.) 拖鞋

calceiformis (a. B) 拖鞋形的

calceolaris (a. B) 拖鞋形的

calceolatus (a. A) 拖鞋形的

calceoliformis (a. B) 小拖鞋形的

Calcium (s. n. 2) 钙

calcul- (L.) 小卵石

calculosus (a. A) 小卵石状的

cali-, calic- (L.) 小杯

cali-, calio- (G.) 鸟巢

caliculatus (a. A) 杯状的

calidus (a. A) 温暖的

calig- (L.) 靴子

call-, calli-, callio- (G.) 美丽

callianthus (a. A) 美花的

callicarpus (a. A) 丽果的

callicomus (a. A) 美冠的

callidictyus (a. A) 美网的

callifer, -fera, -ferum (a. A) 具硬结的

callist- (G.) 最美的

callo- (L.) (1)胼胝,硬皮 (2)美丽 (G.)

callosus (a. A) 具胼胝的

Callus (s. m. 2) 胼胝

calo- (G.) 美丽

calocephalus (a. A) 丽头的

calophlebius (a. A) 美脉的

caloptilus (a. A) 美毛的

calp-, calpi-, calpid- (G.) 瓮，水壶

calv-, (L.) 光滑

calvatus (a. A) 光滑的

calvescens (part. B) 变滑的

calvifactus (a. A) 光滑的

calvus (a. A) 光的，无毛的

calyc- (G.), **-calyx** (s. m. 3) 杯，萼

calycalis (a. B) 萼的

calycatus (a. A) 具萼的

calyciformis (a. B) 花萼状的

calycinalis (a. B) 似萼的

calycinus (a. A) 萼的，萼状的

calycoideus (a. A) 萼状的

calyculatus (a. A) 具小萼的

calymm-, calymmato-, calymn- (G.) 头巾，面纱

calymmeno- (L.) 盖住，隐藏

calymnatus (a. A) 头巾状的

calyptr- (G.) 头上遮盖物，面纱

calyptratus (a. A) 有冠的

calyptroideus (a. A) 帽状的

Calyx (s. m. 3) 萼

camar- (G.) 拱顶

camaratus (a. A) 有拱顶的

camel- (G.) 骆驼

camer- (G.) 房屋

cameralis (a. B) 小屋的

cameriferus (a. A) 有室的

camp-, campt- (G.) 弯曲

campan- (L.) 铃，钟

campanaceus (a. A) 铃形的

campanellatus (a. A) 铃形的

campani- (G.) 钟，铃

campanimorphus (a. A) 铃形的

campanulatus (a. A) 铃形的

campanulinus (a. A) 铃形的

campanuloides (a. C) 象铃的

campester, -tris, -tre (a. B) 平原的

campestris (a. B) 平原的

campo-, campso-, campto-, campul-, campyl-, campylo- (G.) 弯曲

camptocarpus (a. A) 弯果的

camptodontus (a. A) 弯齿的

camptodromus (a. A) 弧形的

camptopodus (a. A) 弯柄的

camptotropus (a. A) 弯生的

campulodontus (a. A) 弯齿的

campylodromus (a. A) 弧形的

campyloneurus (a. A) 弯脉的

campylorrhynchus (a. A) 弯喙的

campylotropus (a. A) 弯生的，弯曲的

campylurus (a. A) 弯尾的

canal- (L.) 沟渠，管

canalicularis (a. B) 具沟的

canaliculatus (a. A) 具沟的

cancell-, cancelli- (L.) 格子

cancellatus (a. A) 格子状的

cancellosus (a. A) 多格子的

cancer- (L.) 蟹

Cancer (s. m. 2) 蟹
cancriformis (a. B) 蟹形的
candidus (a. A) 雪白的,清洁的
cani-, canin- (L.) 犬
Canis (s. m. 或 f. 3) 犬
cann- (L.) 芦管
canop- (L.) 帐篷
capac- (L.) 宏敞,宽大
caparosus (a. A) 具绵毛的
caperat- (L.) 起皱
caperatus (part. A) 起皱的
capill- (L.) 毛发
capillaceus (a. A) 毛发状的
capillaris (a. B) 毛发状的
capilliformis (a. B) 毛发状的
Capillus (s. m. 2) 毛发
capistr- (L.) 面罩
capit- (L.) 头
capitatus (a. A) 有头的
capitellatus (a. A) 小头状的
capitulatus (a. A) 小头状的
capitulifer, -fera, -ferum (a. A) 具小头的
capituliformis (a. B) 小头状的
Capitulum (s. m. 2) 小头
capr- (L.) 山羊
capreol- (L.) 卷须
capreolatus (a. A) 有卷须的
capreolus (a. A) 有卷须的
capricornis (a. B) 羊角状的
caps- (G.) 箱子,匣
capsul- (L.) 小箱子,小匣
Capsula (s. f. 1) 箱,匣
capsularis(a. B) 箱状的
Caput (s. n. 3) 头;章
car-, cara- (G.) 头颅
car-, carbo-, carbon- (L.) 炭
carapac- 壳,盾(法语)
Carbo (s. m. 3) 炭
carbonaceus (a. A) 炭状的,炭质的
carbonarius (a. A) 炭的
carbonifer, -fera, -ferum (a. A) 具炭的,具煤的
carcin- (G.) 蟹
card-, cardi-, cardia-, cardio- (G.) 心
cardinalis (a. B) 铰链的
cardiobasis (a. B) 心状基的
cardiopetalus (a. A) 心形瓣的
cardiophyllus (a. A) 心形叶的
caretl- 龟的名称(西班牙语)
cari-, carid- (L.) 虾
caric- (L.) (1)苔 (2)无花果
caricaeformis (a. B) 无花果形的
carin- (L.) 龙骨,稜脊
Carina (s. f. 1) 龙骨突起,稜脊
carinalis (a. B) 稜脊状的
carinatus (a. A) 有稜脊的
cariosus (a. A) 腐败的
carn-, carneo- (L.) 肉
carneus (a. A) 肉色的
carnivorus (a. A) 肉食的

carnosus (a. A) 肉的,肥的
Caro (s. f. z.) 肉
carp-, carpo- (G.) **-carpus** (s. m. 2; a. A) **-carpa** (s. f. 1) 果实
carp-, carpo- (G.) 腕,腕关节
carpicus (a. A) 属于果实的
-carpium (s. n. 2) 果实
carpogenus (a. A) 果实上生的
carpomorphus (a. A) 果实形的
cartilag-, cartilagin-, cartilago- (L.) 软骨,筋
cartilagineus (a. A) 软骨质的
cary-, caryo-, (G.) 硬壳果,胡桃
casc- (L.) 老
cascus (a. A) 老的
cass-, cassi-, cassid- (L.) 盔,胄
cassideus (a. A) 盔状的
Cassis (s. f. 3) 盔
cassus (a. A) 空的
castor- (G.) 海狸
cat- (G.) 下,劣;猫;目光犀利
cata- (G.) 下,低
Catalogus (s. m. 2) 目录,名录
cataphractus (a. A) 穿装甲的
caten-, catenari- (L.) 链
Catena (s. f. 1) 链
catenatus (part. A) 链状的
catenifer, -fera, -ferum (a. A) 具链的
cateniformis (a. B) 链形的
catenuatus (a. A) 链状的
catenulatus (a. A) 小链状的
catenuliformis (a. B) 小链形的
cathet- (G.) 垂直
catill- (L.) 盘,碟
catilliformis (a. B) 碟形的
catin- (L.) 碗
caud- (L.) 尾
caudatus (a. A) 具尾的,尾状的
caul- (G.) 茎
caulescens (part. B) 具茎的
caulicunatus (a. A) 具幼茎的
cauligenus (a. A) 茎生的
caulinaris (a. B) 茎的
Caulis (s. m.3) 茎
caulolepis (a. B) 鳞片状茎的
cav- (L.) 洞穴
cavatus (part. A) 成洞穴的
cavern- (L.) 洞,空处
cavernalis (a. B) 山洞的
cavernarius (a. A) 山洞的
cavernosus (a. A) 多洞穴的
cavinervis (a. B) 凹脉的
Cavitas (s. f. 3) 腔
cavitatus (a. A) 具孔穴的
Cavum (s. n. 2) 腔
cavus (a. A) 具腔的
cel- (G.) 瘤,肿
celans (part. B) 隐藏的

celatus (part. A) 隐藏的
celeb- (G.) 瓶,杯
celeber, -bris, -bre (a. B) 著名的
celi- (L.) 屋子,细胞
Cellula (s. f. 1) 小细胞
cellularis (a. B) 细胞质的,海绵质的
celluliformis (a. B) 细胞形的
cellulosus (a. A) 细胞的,纤维质的
-cellus (a. A) 示"小"结尾
-cellus (s. m. 2), **-cella** (s. f. 1), **-cellum** (s. n. 2) 示"小"词尾(可与任何变格法名词词干复合)
celsus (a. A) 高贵的
cen- (G.) 空
cent-, centen-, centi- (L.) 百
centr- (L.) 中心
centralis (a. B) 中央的
centricus (a. A) 中央的
centripetus (a. A) 向心的(自外边向中心发展)
centrifugalis (a. B) 离心的(自中央向外发展)
centrifugus (a. A) 离心的
Centrum (s. n. 2) 中心
cephal-, cephalo- (G.), **-cephalus** (a. A) 头
cephalodinus (a. A) 形成头状的
cephaloideus (a.A) 头状的
cephalophorus (a. A) 具头的
cephalotus (a. A) 具大头的
-ceps (a. B) 头的
cera-, cerat-, cerato- (G.), **-ceras** (s. n. 3) 角
ceram- (G.) (1) 钵 (2) 屋瓦 (3) 覆盖
ceratoides (a. C) 象角的
ceratoideus (a. A) 象角的
ceratophorus (a. A) 具角的
cerc- (G.) (1) 梭,钉 (2) 尾
cerebr-, cerebro- (L.) 脑
cerebriformis (a. B) 脑形的
cereus (a. A) 蜡质的
cerion- (G.) 蜂巢
cerith- (G.) 贝类
cernuus (a. A) 垂头的,前倾的
certus (a. A) 一定的
cerv- (L.) 鹿
cervi-, cervic- (L.) 颈
cervicalis (a. B) 枕的,颈的
cest- (G.) 腰带
cestr- (G.) 斧头
cet-, ceta- (G.) 鲸
ceterus (a. A) 其他的
chaet-, chaeto- (G.), **-chaeta** (s. f. 1), **-chaete**(s. f. 1) 刚毛,鬃
chaetodontus (a. A) 刚毛齿的
chaeturus (a. A) 刚毛尾的
chalic- (G.) (1)小石 (2)杯(英语)

cham-, chamae- (G.) 在地上，低

chaoticus (a. A) 混乱的

char- (G.) 喜口悦，美丽

chara- (L.) 长出头

chara-, charac- (G.) 尖桩子

character- (G.) 雕刻

Character (s. m. 3) 特征

characteristicus (a. A) 特征的

Charta (s. f. 1) 纸

chartaceus (a. A) 似纸的

chaul- (G.) 突出牙的

chauno- (G.) 软，空，松

cheil-, cheilo-, (G.), **-chilus** (a. A) 唇

cheir- (G.) 手掌

cheirolepis (a. B) 掌形鳞片的

cheirophyllus (a. A) 掌状叶的

chel-, chela- (G.) 蹄，爪

chel-, chelon-, chely- (G.) 龟

chelys (s. f. 3) 龟

chili-, chilio- (G.) 千

chio-, chion- (G.) 雪

chir- (G.) 手

chit- (G.), **-chiton** (s. m. 3) 铠甲，外罩

chlamy-, chlamyd- (G.) 斗篷，无袖外套

Chlamys (s. f. 3) 斗篷

chlor-, chloro- (G.) 绿

chlorinus (a. A) 淡绿色的

choan- (G.) 漏斗

chol-, chola-, chole-, cholo- (G.) 胆汁

chom-, chomat- (G.) 塚，冈

chondr-, chondro- (G.) (1)—粒谷，沙；(2)软骨

chondroideus (a. A) 软骨状的；粒状的

chonet- (L.) 漏斗

chor- (G.) 舞蹈（有音乐伴奏）

chord- (G.) 肠，线，脊索

chori-, chorist- (G.) 分开

chorio- (G.) 皮，膜

choripetalus (a. A) 离瓣的

chrom-, chromat- (G.), **-chromus** (a. A) 色

chromaticus (a. A) 染色的

chron- (G.) 时间

chronologicus (a. A) 按年代的

chrys-, chryso- (G.) 金，华丽

chrysanthemoides (a. C) 象菊的

chytr-, chytro- (G.) 壶

cib-, cibar- (L.) 食物

cibarius (a. A) 可食的

cibot- (G.) 箱

cicatr-, cicatric- (L.) 疤痕

cicatricalis (a. B) 有疤痕的

cicatricatus (a. A) 具疤痕的

cicatricosus (a. A) 疤痕明显的，多疤痕的

cicatriculiformis (a. B) 疤痕

形的

Cicatrix (s. f. 3) 疤痕

cidar- (G.) 缀珠宝的头巾

cili-, cilia-, cilio- (L.) 纤毛，睫毛

ciliaris (a. B) 纤毛的

ciliatulus (a. A) 具短纤毛的

ciliatus (a. A) 具纤毛的

ciliiformis (a. B) 纤毛形的

ciliosus (a. A) 多纤毛的

-cillus (s. m. 2), **-cilla** (s. f. 1), **-cillum** (s. n. 2) 示"小"词尾（可与任何变格法名词词干复合）

cincinnalis (a. B) 卷的

cincinnatus (a. A) 有卷毛的

cinctus (part. A) 围绕的

cingens (part. B) 围绕的

cingulatus (a. A) 围绕的，腰带状的

Cingulum (s. n. 2) 腰带

cion- (G.) 柱，小舌；女神名

circ-, ciri-, circul- (L.) 圆，环

circa (adv. praep. acc.) 大约，在……周围，在……附近

circinalis (a. B) 旋卷的

circinans (a. B) 形成圆环的

circinatus (part. A) 旋卷的

circularis (a. B) 圆形的

circum- (L.) 周围

circum (praep. acc.) 在周围

circumambiens (part. B) 包围的

circumcinctus (part. A) 围绕的

circumdans (part. B) 围绕的

circumdatus (a. A) 周围的

circumflexus (part. A) 旋卷的

circumpolaris (a. B) 环极的

circumscissus (a. A) 周裂的

circumtextus (part. A) 周围交织的

circumvallatus (part. A) 围以墙的

cirr-, cirrh- (L.) 卷发

cirratus (a. A) 具卷须的

cirrhatus (a. A) 具卷须的

Cirrhosis (s. f. 3) 皱纹

cirrhosus (a. A) 具卷须的

cirrifer, -fera, -ferum (a. A) 具卷须的

cirriformis (a. B) 卷须形的

cirrosus (a. A) 多卷须的

Cirrus (s. m. 2) 卷须

cis- (L.) 在这里

citatus (part. A) 被引证的

citell- (L.) 地下松鼠

citr- (L.) 柠檬，枸橼

citra (praep. acc.) 在……之前，无

citriformis (a. B) 柠檬形的

citrull- (L.) 西瓜

citrulliformis (a. B) 西瓜形的

citrullinus (a. A) 象西瓜的

clad- (G.) **-cladus** (a. A) 枝，芽

cladogenus (a. A) 枝上生的
cladophyllus (a. A) 枝状叶的
clandestinus (a. A) 隐藏的
clar-, clari- (L.) 清亮
clarus (a. A) 清亮的,著名的
Classificatio (s. f. 3) 分类
Classis (s. f. 3) 等级,纲
clast- (G.) 破碎
clathr- (L.) 格子细工
clathratus (a. A) 格状的
claud- (L.) 关闭
claudens (part. B) 闭合的,遮盖的
clausilis (a. B) 闭合的
clausus (part. A) 闭合的
clav- (L.) 棒;钉
clav-, clavicul- (L.) 钥匙
clavatus (a. A) 棒状的
clavellatus (a. A) 小棒状的
clavifer, -fera, -ferum (a. A) 具棒的
claviformis (a. B) 棒形的
Clavis (s. f. 3) 检索表
Clavula (s. f. 1) 小棒
clavulatus (a. A) 小棒状的
clem- (G.), **clema** (s. n. 2), **-clemus** (a. A) 小枝
clemmys- (G.) 龟
-cles (G. s. m) 富有……特点,声名
clima-, climac- (G.) 梯,楼梯间
clin- (G.) 倾斜
clis- (G.) 斜倚,茅屋
clist- (G.) 封闭
clit- (G.) 斜面
cliv- (L.) 小山,山坡
clivosus (a. A) 多小山的
clon- (G.) 枝
clost- (G.) 编织,盘绕
cloth- (G.) 纺,绞
clup- (L.) 鲱
clype- (L.) 盾
clypeatus (a. A) 盾状的
clypealatus (a. A) 小盾状的
clyt- (G.) 有名,光荣
cnem- (G.) 肩状突起
cnem-, cnemi-, cnema- (G.) 膝,小腿
cnid-, cnido- (G.) 刺,针
coacervat- (L.) 成堆
coacervatus (part. A) 成束的,束丛的
coactus (part. A) 毡毛状的
coadnatus (a. A) 合生的
coadunatus (part. A) 联合的
coalesc- (L.) 连生,连结
coalescens (pa.t. B) 连生的
coalitus (part. A) 连合的
coarctatus (part. A) 密聚的
cocc-, coccid- (G.) 仁,种子,谷粒
Coccum (s. n. 2) 小谷粒,小浆果
Coccus (s. m. 2) 小谷粒,小浆果

cochl-, cochlea- (L.) 羹匙;蜗牛壳,盘旋壳

cochleariformis (a. B) 匙形的

cochlearis (a. B) 匙形的

cochleatus (a. A) 匙形的

codo- (G.), **codon** (s. m. 3) 铃,喇叭

coel- (G.) 天空;腹,凹

coelospermus (a. A) 中空种子的

coen- (G.) 共有,普通

coenocarpus (a. A) 聚合果状的

Coenosis(s. f. 3) 群落

cognat- (L.) 有关系

cognatus (a. A) 近亲的

cognitus (part. A) 著名的

cohabitans (part. B) 同住的

cohaerens (part. B) 粘合的

Cohors (s. f. 3) 部[分类单位]

col- 见 **com-**

-cola (s. m. f. 1) 居住

colapt- (G.) 锤子

cole- (G.) 刀鞘

coll-, colli- (L.) (1)颈;(2)小山

collaris (a. B) 有颈的

collateralis (a. B) 并列的

collectio (s. f. 3) 搜集

collectivus (a. A) 集合的

colleno- (L.) 粘在一起

collicosus (a. A) 多小山的

colliculosus (a. A) 多丘的

colligans (part. B) 缚在一起的

colligatus (part. A) 连结的

collinus (a. A) 小丘的

Collis (s. m. 3) 山丘

collucatus (part. A) 疏的

Collum (s. n. 2) 颈

colon- (G.) (1)缩短 (2)结肠 (3)小山 (4)菌群 (L.)

colonialis (a. B) 群体的

color- (L.), **-color** (a. B) 颜色

Color (s. m. 3) 颜色

coloratus (part. A) 带色的

coloss- (G.) 巨象;巨大

colosseus (a. A) 巨大的

colossus (a. A) 巨大的

colp- (G.) 胸;海湾,蜿蜒

Colpus (s. m. 2) 槽

colub-, cluber-, clubr- (L.) 蛇

colubrinus (a. A) 蛇形的

Columella (s. f. 1) 柱

columellatus (a. A) 具柱的

column- (L.) 柱

Columna (s. f. 1) 柱

columnaceus (a. A) 柱状的

columnaris (a. B) 柱的

columnarius (a. A) 柱状的

columnifer, -fera, -ferum (a. A) 具柱的

com- (L.) 合;同[用于 b, m, p, f (有时)开始的词前。在元音及以 h, gn 开始的词前,作 co-; 在 l 前,作 col-; 在 r 前,

作 cor-；在 c, d, t, g, i, n, q, s, t, w 前，作 con-］

coma-, comat- (L.) 毛发

comalis (a. A) 具毛发的

comatus (a. A) 具毛发的

comb- (G.) 卷，结，袋

combin- (L.) 联合

combinatio (s. f. 3) 组合，结合

combinatus (part. A) 结合的

comet- (L.) 彗星

Cometa (s. m. 1) 彗星，扫帚

comiformis (a. B) 毛发状的

comis- (L.) 友好，可喜

comit- (L.) 伴侣

comitatus (part. A) 伴随的

comm- (G.) 装饰

commemoratus (a. A) 刊载的

commiscens (part. B) 混合的

commissuralis (a. B) 属于接合处的

commixtus (part. A) 混合的

communicans (part. B) 连接的

communicatus (part. A) 连接的

communis (a. B) 共同的

commutatus (part. A) 改变的

comos- (L.) 具长毛发

comosus (a. A) 具长毛发的

compactiusculus (a. A) 稍密集的

compactus (a. A) 致密的

compar (a. B) 很象的，平等的

comparandus (a. A) 可比较的

comparativus (a. A) 比较的

complan- (L.) 使平坦

complanatus (part. A) 扁平的

complanus (a. A) 扁平的

complens (part. B) 充满的

completus (part. A) 完全的

complexus (part. A) 环绕的；(a. A) 复合的

complicatus (part. A) 褶叠的

composit- (L.) 结合

compositus (part. A) 结合的，复合的

compressiusculus (a. A) 稍压扁的

compressus (part. A) 压扁的

compt- (L.) 头饰

comptus (a. A) 装饰的，美化的

con-, coni-, conic- (G.) 圆锥；松球

con- 见 **com-**

concatenatus (a. A) 链接的

concaviusculus (a. A) 微凹的

concavus (a. A) 凹的

concentricus (a. A) 同心的

conch-, concho- (G.) 贝壳

Concha (s. t. 1) 贝壳

conchatus (a. A) 贝壳状的

conchifer, -fera, -ferum (a. A) 具贝壳的

conchomorphus (a. A)贝壳状的

concinn- (L.) 整齐

concinnus (a. A) 整齐的
concisus (part. A) 切碎的，简短的
concoideus (a. A) 贝壳状的
concolor (a. B) 同色的
concolorans (a. B) 同色的
concolorus (a. A) 同色的
concomitatus (a. A) 伴随的
concretus (part. A) 合生的
condensatus (part. A) 密集的
condensus (a. A) 密集的
conduplicatus (part. A) 对褶的
condyl- (G.) 关节，瘤，髁
condylodes (a. C) 关节状的，瘤状的
Condylus (s. m. 2) 关节，瘤
conferruminatus (part. A) 汇合的
confertus (part. A) 密集的
confinis (a. B) 邻近的
confirmatus (part. A) 固定的
conflatus (part. A) 膨大的
conflectus (part. A) 完全的
conflexus (part. A) 弯曲的
confluens (part. B) 汇合的
conformalis (a. B) 相似的，同样的
conformis (a. B) 同形的，相似的
confragosus (a. A) 粗糙的，不平坦的
confusus (part. A) 混乱的
congenitus (a. A) 同源的，一起生的
congestus (part. A) 密挤的
conglobatus (part. A) 聚成球的
conglomeratus (part. A) 团聚的
conglutinatus (part. A) 粘合的
congregatus (part. A) 聚集的
congru- (L.) 相似，相合
congruens (part. B) 协调的，相合的
congruus (a. A) 相合的，相似的
conicus (a. A) 圆锥形的
conifer (a. A) 生球果的
coniger, -gera, -gerum (a. A) 具锥形体的
conjug- (L.) 连合
conjugatus (part. A) 连合的
conjunctivus (a. A) 连合的
conjunctus (part. A) 连接的
connatus (part. A) 合生的
connectilis (a. B) 结合的
connexus (part. A) 结合的
connivens (part. B) 隐匿的，关闭的
conoidalis (a. B) 圆锥形的
conoideus (a. A) 象圆锥的
conop- (G.) 蚊
conopeus (a. A) 象蚊帐的
conopaeus (a. A) 象天篷的

conservativus (a. A) 保存的
consimilis (a. B) 极相似的
consobrin- (L.) 有关
consobrinus (a. A) 有关的
consociatus (part. A) 合并的
consolidus (a. A) 坚固的
conspergens (part. B) 零散的
conspersus (part. A) 散布的
conspicuus (a. A) 明显的，显著的
constans (part. B) 不变的
constipatus (part. A) 缚在一起的
constitutus (part. A) 组合的
constrictus (part. A) 收缩的
constructus (part. A) 建设的，由……所组成的
consutus (part. A) 缝在一起的
cont- (G.) 短;柱;箭
contaminatus (part. A) 具斑点的，染污的
contextus (part. A) 交织的
contiguus (a. A) 邻接的
continens (part. B) 包含着的
continentalis (a. B) 大陆生的
continuatus (part. A) 连接的
continuus (a. A) 连续的
contort- (L.) 弯曲，绞着
contortiplicatus (a. A) 旋褶的
contortus (part. A) 旋转的
contra- (L.) 对着，反着
contractens (part. B) 收缩的
contractilis (a. B) 能收缩的
contractus (part. A) 收缩的
contrapositus (part. A) 反向排列的
contrarius (a. A) 对立的，相反的
contritus (part. A) 压碎的，磨损的
contusus (part. A) 捣碎的
conul- (L.) 小锥体
Conus (s. m. 2) 锥
convallatus (part. A) 环绕的
convergens (part. B) 聚合的
conversus (part. A) 反转的
convexus (a. A) 凸的
convolutus (part. A) 旋卷的
coopertus (part. A) 覆盖的
cop-, copa-, cope-, copi- (G.) 把手，桨
cop-, copid- (G.) 匕首，切肉刀
copan- (G.) 杵，剑，斧
copios- (L.) 丰富
copiosus (a. A) 丰富的
copr-, copro- (G.) 粪
copt- (G.) 割，打
corall- (G.) 珊瑚
coralliformis (a. B) 珊瑚状的
coralliger, -gera, -gerum (a. A) 具珊瑚的
corallinus (a. A) 珊瑚红的
coralloides (a. C) 象珊瑚的
corb- (L.) 筐

Corbis (s. m. f. 3) 筐
corbul- (L.) 小筐
cord- (L.) 心
cordatus (a. A) 心形的
cordiformis (a. B) 心状的
cordyl- (G.) 棒,肿块
corem- (G.) 垃圾,扫帚
coriaceus (a. A) 革质的
corm- (G.) 残株,木段
corn- (G.), **-cornis** (a. B), **-cornutus** (a. A) 角,角状的
corneolus (a. A) 稍呈角状的
corneus (a. A) 角状的
corniculatus (a. A) 小角的
corniger, -gera, -gerum (a. A) 带角的
Cornu (s. n. 4) 角
cornutus (a. A) 角状的
coroll- (L.) 冠
Corolla (s. f. 1) 冠
corollaceus (a. A) 冠状的
corollaris (a. B) 冠状的
corollatus (a. A) 具冠的
corollifer, -fera, -ferum (a. A) 带冠的
corollinus (a. A) 冠状的
coron- (L.) 冠
Corona (s. f. 1) 冠,王冠
coronans (part. B) 属于冠的
coronatus (part. A) 加上王冠的
coronifer, -fera, -ferum (a. A) 具冠的
coroniformis (a. B) 冠状的
Corpus (s. n. 3) 身体
corrosivus (a. A) 侵蚀的
corrug-, corrugat- (L.) 褶皱的
corrugativus (a. A) 褶皱的
corrugatus (part. A) 褶皱的
corrugus (a. A) 褶皱的
cort-, cortic- (L.) 树木
Cortex (s. m. 3) 壳,树皮
Cortina (s. f. 1) 三足鼎,酒锅
cortiniformis (a. B) 流苏形的,帷幔状的
corymb- (G.) (1) 最高点 (2) 一簇花 (3) 盔
coryn-, corynet- (G). 棒
corynophorus (a. A) 具棍棒的
coryph- (G.) 顶,头
coscin-, coscini- (G.) 筛
cosmo- (G.) 秩序,秩序井然(如世界,宇宙)
cosmopolitus (a. A) 世界的,广布的
cost- (L.) 肋骨
Costa (s. f. 1) 肋骨,中脉
costalis (a. B) 具棱脊的,具中脉的
costallifer, -fera, -ferum (a. A) 具棱脊的
costalliformis (a. B) 棱脊状的
costatus (a. A) 有棱脊,有条

纹的

costiformis (a. B) 棱脊状的

cotyl-, cotyled- (G.) 空杯,杯状空穴

cotyledonaris (a. B) 属于子叶的

cotyliformis (a. B) 碟形的,杯形的

cotyloides (a. C) 象杯的

cox- (L.) 髋,股

cran- (G.) 盔,头盖

crani-, crania- (G.) 头颅

crasped- (G.) 边缘

craspedodromus (a. A) 边缘的

craspedotrichus (a. A) 缘毛的

crass- (L.) 厚,重

crassatus (a. A) 加厚的

crassidens (a. B) 粗齿的

crassinervis (a. B) 粗脉的

crassinodus (a. A) 粗节的

crassispinus (a. A) 粗刺的

Crassitudo (s. f. 3) 厚度

crassiusculus (a. A) 稍厚的

crassus (a. A) 厚的

crat- (G.) 强壮

crater- (L.) (1)杯(2)火山口

crateriformis (a. A) (1)杯状的 (2)火山口形的

cre-, creas-, creat (G.) 肉

creber, -bra, -brum (a. A) 密集的,厚的

crem-, cremast- (G.) 悬垂物

cren- (L.) 刻痕

crenatus (a. A) 有刻痕的

crenulatus (a. A) 具细刻痕的

crep-, crepid- (G.) 拖鞋

crepidatus (a. A) 拖鞋状的

cresc- (L.) 增加

crescens (part. B) 增长的

cret- (L.) 分开;白垩

cretaceus (a. A) 白垩的

crib-, cribell-, cribr- (L.) 筛

cribellatus (a. A.) 小簇状的

cribratus (a. A) 筛状的

cribravius (a. A) 似簇的

cribriformis (a. B) 筛状的

cribrosus (a. A) 筛状的

cric- (G.) 环

cricet- 一种鼠(意大利语)

cricoideus (a. A) 环状的

cricumnexus (part. A) 包围的

cricumscissilis (a. B) 周裂的

crin- (G.) 分开;荷花

crinalis (a. B) 具长粗毛的

crini-(L.) 毛发

crinitus (a. A) 具毛发的

crio- (G.) 公羊

crisp- (L.) 卷曲,起皱

crispabilis (a. B) 卷曲的

crispans (part. B) 卷曲的,起皱纹的

crispatus (part. A) 起皱的

crispescens (part. B) 卷曲的

crispifolius (a. A) 皱叶的

crispulus (a. A) 稍卷曲的

crispus (a. A) 起皱的

crist-, cristat- (L.) 冠毛
cristatus (a. A) 有冠毛的，成簇的
cristiformis (a. B) 鸡冠状的
crith- (G.) 大麦粒
crocodil- (L.) 鳄鱼
crocut- (L.) [可能是]袋狼
cromy- (G.) 葱
cross- (G.) 缨络，须头；桶
crossatus (a. A) 带缨络的，带边的
crotal- (G.) 小铃
cruc-, cruci- (L.) 十字
cruciatus (a. A) 十字形的
crucifer, -fera, -ferum (a. A) 具十字的
cruciformis (a. B) 十字形的
crudus (a. A) 生的
crur- (L.) 腿
cruralis (a. B) 腿的
Crus (s. n. 3) 腿
crust- (L.) 壳
crustaceus (a. A) 壳质的
crustatus (a. A) 具壳的
crustiformis (a. B) 壳形的，壳质的
crustosus (a. A) 覆以壳的
Crux (s. f. 3) 十字
cry-, crymo- (G.) 冷，霜
crybel- (G.) 隐藏
crypt-, crypto- (G.) 隐藏
cryptogameus (a. A) 孢子植物的，隐花植物的
cryst-, crystallo- (G.) 玻璃，透明的冰
crystallifer, -fera, -ferum (a. A) 具结晶的
crystallinus (a. A) 水晶的，透明的
cten-, ctenidi-, cteno- (G.), **-ctenium** (s. n. 2) 梳，栉
cub- (G.) 立方体
cubicus (a. A) 立方形的
cubiformis (a. B) 立方形的
cubit- (L.) 肘，尺骨
cubitalis (a. B) 肘的
cuboides (a. C) 近方形的
cuboideus (a. A) 立方形的
cucull- (L.) 头巾，兜，勺
cucullarius (a. A) 兜状的
cucullatus (a. A) 兜状的
cuculliformis (a. B) 兜形的
Cucullus (s. m. 2) 头巾
cucum-, cucumer- (L.) 黄瓜
cucumeriformis (a. B) 黄瓜状的
cule- (L.) 袋
-cullus (a. A) 示小词尾
-cullus (s. m. 2), **-culla** (s. f. 1), **-cullum** (s. n. 2) 示"小"词尾(可与第三、第四变格法名词词干复合)
culm-, culmen-, culmin- (L.) 脊，顶端
Culmus (s. m. 2) 谷秆，茎
culter (s. m. 2) 刀子

cultr- (L.) 刀,犁
cultratus (a. A) 小刀形的
cultriformis (a. B) 小刀形的
-culus (s., a. A) 示小词尾
cum (praep. abl.) 和,同;(conj.) 当……时,因为
cumul- (L.) 堆起来
cumulatus (part. A) 成堆的,堆集的
-cundus (a. A) 示行为的经常趋向,继续,增加
cune-, cuneat- (L.) 楔
cuneatiformis (a. B) 楔形的
cuneatus (a. A) 楔形的
cuneiformis (a. B) 楔形的
cunicul- (L.) 兔;地下通道
cuniculatus (a. A) 有管形沟的
cup- (L.) 桶,盆
cupelliformis (a. B) 小杯状的
cupiformis (a. B) 桶形的
cupr- (L.) 铜
Cupressus (a. f. 2) 柏
cupreus (a. A) 似铜的
curiosus (a. A) 好奇的
cupul- (L.) 小盆,小杯
cupularis (a. B) 杯状的
cupulatus (a. A) 具杯的,杯状的
cupuliformis (a. B) 杯形的
curt-, curti- (L.) 短
curt-, curto- (G.) 弯曲
curtatus (part. A) 缩短的,切短的
curtipetatus (a. A) 短瓣的
curtus (a. A) 缩短的
curv- (L.) 弯
curvativus (a. A) 弯曲的
curvatus (part. A) 弯曲的
curvicornis (a. B) 弯角的
curvidentatus (a. A) 弯齿的
curvinervis (a. B) 弧形脉的
curvirostris (a. B) 弯嘴的
curvispinosus (a. A) 弯刺的
curvulus (a. A) 稍弯的
curvus (a. A) 弯曲的
cusp-, cuspi- (L.) 尖端
cuspidatus (a. A) 具尖的
cuspidiger-, -gera, -gerum (a. A) 具尖端的
Cuspis (s. f. 3) 齿尖
cut-, cutane-, cutic- (L.) 皮
cutaneus (a. A) 皮的
cyam- (G.) 豆,小石
cyan-, cyano- (G.) 蓝,青
cyanescens (a. B) 变蓝色的
cyaneus (a. A) 深蓝色的
cyath- (G.) 杯
cyathifer, -fera, -ferum (a. A) 具杯的
cyathomorphus (a. A) 杯形的
cyb-, cybe- (G.) 头
cyca-, cycad- (G.) 棕榈
cycadinus (a. A) 象苏铁的
cycl-, cyclo- (G.) 圆
cyclicus (a. A) 轮状的
cyclocarpus (a. A) 球状果的

cyclodontus (a. A) 圆齿的
cyclopterus (a. A) 圆翼的
cyclotus (a. A) 圆尾的
cylind-, cylindro- (G.) 圆筒
cylindraceus (a. A) 圆锥形的
cylindratus (a. A) 圆筒状的
cylindricus (a. A) 圆锥形的
cylist- (G.) 滚转,转动
cym-, cymat- (G.) 波浪; 芽,蕾
cymb- (G.) 船,杯
cymbiformis (a. B) 船形的
cyn-, cyno- (G.) 犬
cyph- (G.) 驼,弯曲
cypr-, cyprid- (G.) (神话中 Venus 或 Aphrodite 的名字)
cyprin- (G.) 鲤
cyrt- (G.) 弓,弯曲;鱼蓝,笼
cyst-, cysto- (G.) 袋,囊,泡沫
Cystis (s. f. 3) (G.) 囊
cyt-, cyto- (G.) 脉管,细胞;小箱
Cytologia (s. f. 1) 细胞学

D

dacn- (G.) 咬,叮
dacry-, dacrym-, dacryo- (G.) 泪
dacryoideus (a. A) 泪状的
dactyl- (G.) 指
dactylifer, -fera, -ferum (a. A) 具指的
dactylinus (a. A) 指状的
dactyloideus (a. A) 指状的
daedal-, daidal- (G.) 巧妙,迷宫
daedaleus (a. A) 迷纹状的
dapt- (G.) 吞吃
dart- (G.) 去皮
das-, dasi-, dasy- (G.) 毛发蓬松,粗糙
dasyblastus (a. A) 粗芽条的
dasycladus (a. A) 粗枝的
dasyglottis (a. B) 毛舌的
dasyphyllus (a. A) 有毛叶的
datus (part. A) 给予的
dauc- (G.) 胡萝卜
daucoideus (a. A) 胡萝卜状的
de- (G.) 下,从……而下,走开
de (praep. abl.) 从,由,关于
debilis (a. B) 柔弱的
dec-, deca- (G.) 十
decalvatus (part. A) 光秃的
decaphyllus (a. A) 十枚叶片的
decem- (L.) 十
decemfidus (a. A) 十裂的
decemlocularis (a. B) 十房的
deciduus (a. A) 脱落的

decimus (num.) (a. A) 第十的
decipiens (part. B) 欺骗的，迷惑的
declin- (L.) 转到一旁
declinatus (part. A) 倾斜的
declivatus (a. A) 倾斜的
declivis (a. B) 倾斜的
decolor (a. B) 褪色的
decompositus (a. A) 多回复生的
decor- (L.) 华美
decorativus (a. A) 装饰的
decoratus (a. A) 装饰的
decorosus (a. A) 华美的
decorticans (part. B) 脱皮的
decorticatus (part. A) 脱皮的
decorus (a. A) 华美的
decrescens (part. B) 缩短的，变狭的
dect- (G.) 乞丐；咬
decumb- (L.) 卧，躺
decumbens (part. B) 俯仰的（下部平伸，上部举起）
decurrens (part. B) 下延的
decursinervis (a. B) 下延脉的
decursivus (a. A) 下延的
decursus (a. A) 向下的
decurt- (L.) 截短
decurtatus (a. A) 截短的
decurvatus (a. A) 弯曲的
decussatus (a. A) 交互对生的，交叉十字形的
defectus (part. A) 不完全的
defensus (part. A) 保护的
deficiens (part. B) 消失的，缺乏的
defiguratus (part. A) 毁伤形相的
definitus (part. A) 有限的，一定的
deflectus (a. A) 偏斜的
deflexus (part. A) 外弯的，外折的
defoliatus (a. A) 具脱落叶的
deformatus (part. A) 变形的
deformis (a. B) 变形的
defoss- (L.) 挖得很深
defossus (part. A) 深藏的
degeneratus (part. A) 退化的
degradans (part. B) 衰落的
dehiscens (part. B) 开裂的
dejectus (part. A) 脱落的
del- (G.) 可见，明显
delabens (part. B) 凋落的
delapsus (part. A) 脱落的
delicatulus (a. A) 很精细的
delicatus (a. A) 柔弱的
delineatus (part. A) 描绘的
deliquescens (part. B) 歧散的
delitescens (part. B) 隐藏的
delphi-, delphin- (G.) 海豚
delphinoides (a. C) 海豚形的
delt- (G.) 希腊词第四字母，三角形
deltatus (a. A) 三角形的

deltodontus (a. A) 三角齿的
deltodus (a. A) 具三角齿的
deltoides (a. C) 三角形的
deltoideus (a. A) 三角形的
deluvialis (a. B) 坡积物的
dem- (G.) 身体；人民，群众，寻常
demat- (G.) 带，束
demi- 一半(法语)
deminuens (part. B) 缩小的
deminutus (part. A) 缩小的
demiss- (G.) 落下
demissus (part. A) 悬垂的
demonstrativus (a. A) 显著的
demotus (part. A) 移开的
demptus (part. A) 减去的
dendr-, dendro- (G.), **-dendron** (s. n. 2) 树
dendriticus (a. A) 树状的
dendroideus (a. A) 树状的
dendromorphus (a. A) 树形的
dendrophilus (a. A) 喜树的
dens- (L.) 稠密
-dens (a. B), **dent-, dentat-** (L.) 齿
Dens (s. m. 3) 齿
densiusculus (a. A) 稍密集的
densus (a. A) 密集的
dentalis (a. B) 齿的
dentatus (a. A) 具齿的
denticulatus (a. A) 具细齿的
denticuliger, -gera, -gerum (a. A) 具细齿的
dentiformis (a. B) 齿形的
denud- (L.) 剥皮，裸露
denudans (part. B) 裸露的
denudatus (part. A) 裸露的
deoperculatus (a. A) 无盖的
depauperatus (a. A) 矮小的
depend- (L.) 下垂
dependens (part. B) 下垂的
depictus (part. A) 描绘的
deplanatus (part. A) 使平坦的
depressus (part. A) 平压的，扁平的
derasus (part. A) 削平的
derelictus (part. A) 废弃的
derivatus (part. A) 派生的
derm-, dermato- (G.) 皮
descendens (part. B) 下降的，俯垂的
desciscens (part. B) 退化的
Descriptio (s. f. 3) 描记，描述
descriptivus (a. A) 描记的，描述的
descriptus (part. A) 描记的，描述的
desert- (L.) 沙漠
Desertum (s. n. 2) 沙漠
desertus (a. A) 沙漠的，荒废的
desiccatus (part. A) 干的
desideratus (part. A) 愿望的
designatus (part. A) 命名的
desiliens (part. B) 脱落的

desinens (part. B) 消失的，终止的

Derma (s. n. 3) 皮

desm-, desmio- (G.) 链，束

desquamatus (part. A) 剥鳞状的

destructus (part. A) 破坏了的

destruens (part. B) 破坏的

desumptus (part. A) 选择的

detectus (part. A) 裸露的

detegens (part. B) 开裂的

Determinatio (s. f. 3) 鉴定

determinatus (part. A) 限定的，鉴定的

deterseus (part. A) 澄清的，撇走的

Detritus (s. m. 4) 碎屑

deut-, deuto-, deuter- (G.) 第二，副

devexus (a. A) 下倾的

deviatus (a. A) 反常的

dex-, dexi-, dext-, dexter-, dextr- (L.) 右，右手，右面

dexter, tra, -trum (a. A) 右的

dextratus (a. A) 右方的，向右的

dextris (a. B) 右方的，向右的

dextrorsus (a. A) 右旋的

di- (G.) 二、双

di-, dia- (G.) 通过；分开

diadromus (a. A) 扇形的

Diagnosis (s. f. 3) 特征鉴别，特征集要

diagnosticus (a. A) 鉴别的

diagonalis (a. B) 对角线的

Diameter (s. m. 2) 直径

diametralis (a. B) 直径的

dian- (L.) 来自 Diana，希腊女神名(司猎)

diaphanus (a. A) 透光的，透明的

Diaphragma (s. n. 3) 隔膜，隔板

diastema-, diastemato- (G.) 间隔

dibrachiatus (a. A) 双分枝的

dicell- (G.) 二齿耙，锄锹

dich-, dicho- (G.) 两个两个地，分开

dichasialis (a. B) 二歧式的

dichotomus (a. A) 二歧的，二分的

dicoccus (a. A) 二仁的，二谷粒的

dicr- (G.) 叉

dicran- (G.) 二头，二尖

dicranotrichus (a. A) 具叉状毛的

dictus (part. A) 表现的

dicty-, dictyo- (G.) 网

dictyodromus (a. A) 网状的

dictyoneurus (a. A) 网状脉的

dictyophlebius (a. B) 网状脉的

didym- (G.) 双，双重

didymus (a. A) 双生的、一对的

Dies (s. m. 5) 日；f. 日期

dif- 见 **dis-**

differentialis (a. B) 有差别的

difficilis (a. B) 困难的

diffu- (L.) 流开

diffluens (part. B) 歧散的

diffluxus (part. A) 分开的

difformis (a. B) 不均一的 (uniformis 的反义词)

diffractus (part. A) 裂成孔隙的

diffusus (part. A) 扩散的

digestus (part. A) 分开的

digit-, digital- (L.) 手指，足趾

digitaliformis (a. B) 指状的

digitalis (a. B) 指的

digitatus (a. A) 指状的

digitiformis (a. B) 指状的

Digitus (s. m. 2) 指

dignatus (a. A) 良好的

dilacerabilis (a. B) 裂开的

dilaceratus (part. A) 撕裂的

dilat- (L.) 扩张的

dilatatus (part. A) 膨胀的，扩大的

diligens (part. B) 小心的

dilut- (L.) 稀，薄

dilutus (part. A) 薄的，稀的

diluvialis (a. B) 洪积层的

dimerus (a. A) 二基数的

dimidi- (L.) 两半，二等分

dimidiatus (part. A) 折半的，对开的

dimidius (a. A) 一半的

dimidus (a. A) 折半的

diminutus (part. A) 缩小的

dimissus (part. A) 放出的

dimorphus (a. A) 双形的

din- (G.) 旋涡，恐怖的

dion- (G.) 女神名 (Dione; Venus 之母)

dipetalus (a. A) 二瓣的

diphy- (G.) 双重

dipl-, diplo- (G.) 双

diplocyclus (a. A) 双轮的

diplodurus (a. A) 双尾的

diploideus (a. A) 双倍的

diploscyphus (a. A) 双杯的

diplostichus (a. A) 双列的

dipterigus (a. A) 具双翼的

dir- (G.) 颈

directus (part. A) 笔直的

dirumpens (part. B) 裂开的

dis- (L.) 示“否定”，“分离”，“取消”(有时写成 di-, dif-)

dis- (G.) (1)二，双 (2)极，再三(加强)

disc- (G.) 圆盘

discedens (part. B) 分离的

discifer, -fera, -ferum (a. A) 具盘的

disciformis (a. B) 盘状的

discoidalis (a. B) 盘形的

discoides (a. C) 盘形的
discoideus (a. A) 盘形的
discolor (A. B) 不同的
discrepans (part. B) 不同的
discretus (part. A) 分离的,断断续续的
Discus (s. m. 2) 盘
disjunct -(L.) 分开了的
disjunctus (part. A) 分离的,遥远的
dispansus (a. A) 张开的,开阔的
dispar (a. B) 不一样的,不等的
disparatus (part. A) 分开的
disparilis (a. B) 不一样的,不等的
dispersus (part. A) 散布的
displicatus (part. A) 分散的
dispositus (part. A) 排列的
disrumpens (part. B) 撕成碎块的
diss- (G.) 双,一对
dissectiformis (a. B) 深裂状的,切开状的
dissectus (part. A) 切开的,深裂的
dissepimentosus (a. A) 具泡状膜的
dissidens (a. B) 不规则齿状的
dissimilaris (a. B) 不相似的
dissimilis (a. B) 不相似的
dissitus (a. A) 远离的
dissocians (part. B) 分离的
dissolutus (part. A) 溶解的
distalis (a. B) 远离的
distans (part. B) 远离的
distensus (a. A) 扩张的
distentus (part. A) 伸展的
distichus (a. A) 两列的
distinctus (part. A) 有区别的,分开的
distinguibilis (a. B) 可区别的
distortus (a. A) 旋扭的
distributus (part. A) 分布的
dithecius (a. A) 二囊的
ditt- (G.) 双(阿提加语)
diurnus (a. A) 白天的
divaricatus (part. A) 分布开(宽角度)的
divergens (part. B) 叉开的,分开的
diversi- (L.) 各种
diversus (a. A) 各种的
dives (a. B) 丰富的
dividens (part. B) 分开的
divisus (part. A) 分开的
divulgatus (part. A) 广布的
divulsus (part. A) 撕裂的
doc-, doco- (G.) 棍,矛,标枪
doch-, dochi- (G.) 容器
doctus (part. A) 有学问的
dodeca- (G.) 十二
doedic- (G.) 杵,匙,勺
dol-, dolon- (G.) 匕首

dolab-, dolabr- (L.) 斧头
dolabratus (a. A) 斧形的
dolabriformis (a. B) 斧状的
doler- (G.) 惑人
dolich- (G.) 长
dolichanthus (a. A) 长刺的
dolichognathus (a. A) 长颚的
dolichophyllus (a. A) 长叶的
dolichotrichus (a. A) 长毛的
doli, dolio- (L.) 桶,大瓶
doliiformis (a. B) 桶状的
Dolium (s. n. 2) 桶,圆筒
dom- (G.) 房屋,家
domesticus (a. A) 家养的
dominans (Part. B) 主要的
donans (part. B) 给予的
dor- (G.) 袋,囊
dorc-, dorcad- (G.) 羚羊
dormiens (part. B) 休眠的
dors-, dorso- (L.) 背
dorsalis (a. B) 背的
dorsifixus (a. A) 背生的
dorsualis (a. B) 背的
Dorsum (s. n. 2) 背,后方
dory-, doryt- (G.) 矛枪
dot-, dotic- (G.) 礼物
dox- (G.), **-doxa** (s. f. 1), **-doxus** (a. A) 光荣,高位
drac- (G.) 龙
drepan- (G.) 镰刀
drepanoides (a. C) 镰刀状的
drepanolobus (a. A) 镰状分裂的
drepanophyllus (a. A) 镰叶的
drepanorrhynchus (a. A) 镰状嘴的
drept- (G.) 摘下
drom-, droma-, dromae-, dromaeo- (G.), **-dromus** (a. A) 越过,奔跑
drup- (G.) 成熟橄榄,核果
drupaceus (a. A) 核果状的
drupifer, -fera, -ferum (a. A) 具核果的
dry- (G.) 树
drym- (G.) 树林
dualis (a. B) 双重的
dubius (a. A) 可疑的
ductilis (s. B) 可伸长的
dulcis (a. B) 甜的
dum-, dumet- (L.) 荆棘丛
dumosus (a. A) 灌木状
duo- (L.) 二
duo (num., a.) 二
duodec-, duodecim (L.) 十二
duodecimus (a. A) 第十二的
dupl-, duplic- (L.) 重复,双倍
duplex (a. B) 二重的
duplicatus (part. A) 重复的,双的
dur-, dura- (L.) 硬
durabilis (a. B) 硬的
duriusculus (a. A) 稍硬的
durus (a. A) 坚硬的
dya-, dyad- (G.) 二
dys- (G.) 恶,不好;偏斜

E

e- (L.) 见 **ex-**

-eae (a.) 植物族名的结尾（阴性复数第一格）

e (praep. abl.) (同 **ex**) 从(用在辅音前)

ebor- (L.) 象牙

ebur-, eburne- (L.) 象牙

eburneoformis (a. B) 象牙形的

eburneus (a. A) 象牙的

eburnus (a. A) 象牙的

ecalyculatus (a. A) 无萼的

ecarinatus (a. A) 无龙骨的，无棱脊的

ecaudatus (a. A) 无尾的

eccentricus (a. A) 偏心的

echin- (G.) 刺猬;海胆

echinaceus (a. A) 有刺的

echinatus (a. A) 具刺的

echinoformis (a. B) 刺状的

echinoideus (a. A) 刺状的

echinophorus (a. A) 具刺的

echinulatus (a. A) 具小刺的

Echinus (s. m. 2) 针,皮刺

ecirrosus (a. A) 无卷须的

ecorticatus (a. A) 无(树)皮的

ecostatus (a. A) 无肋的

ect-, ecto- (G.) 外边,在外

ectat- (G.) 伸张

ecten- (G.) 拉出

ectop- (G.) 远,外来

ectypus (a. A) 浮雕的

edac- (L.) 贪婪

edaph- (G.) 基础,土壤

edentatus (a. A) 无齿的

edentulus (a. A) 无齿的

edibilis (a. B) 可吃的

edit- (L.) 高,送出去

Editio (s. f. 3) 编著,出版,版本

edr-, edri- (G.), **-edrus** (a. A) 坐位,垫

edulis (a. B) 可食的

ef- 见 **ex-**

effectus (part. A) 完成的

effiguratus (a. A) 成形的

effoliatus (a. A) 落叶的

effractus (part. A) 断裂了的

effusus (part. A) 散开的

egenus (a. A) 荒凉的

ego (pron.) 我

egrediens (part. B) 发芽的

egregius (a. A) 著名的，非常的

eil- (G.) 卷,绕

elagatis- (G.) 梭,纺锤

elaph- (G.) 鹿

elaphr- (G.) 轻快

elasm-, elasmat- (G.) 薄片，金属板

elasticus (a. A) 有弹力的，有弹性的

elat- (L.) 高，举

elatus (part. A) 高的，高大的

electr- (G.) (1)琥珀(2)电

electrinus (a. A) 琥珀色的

electronicus (a. A) 电子的

electrus (a. A) 琥珀的

elegan-, elegant- (L.) 华美

elegans (a. B) 雅致的，华美的

elegantulus (a. A) 稍雅致的，

elementarius (a. A) 基本的

eleph-, elephant- (G.) 象

Elephas (s. m. 3) 象

eleuth-, eleuther- (G.) 自由，离生

eleutheropetalus (a. A) 离瓣的

elevans (part. B) 隆起的

elevatus (part. A) 举起的，抬高的

eligulatus (a. A) 无舌的

-elis (a. B) 属于

ellip-, ellips-, ellipt- (G.) 椭圆；省略

ellipsoidalis (a. B) 椭圆形的

ellipsoides (a C.) 椭圆形的

ellipsoideus (a. A) 椭圆形的

ellipsopterus (a. A) 椭圆翼的

ellipticus (a. A) 椭圆形的

-ellus (s. m. 2), **-ella** (s. f. 1). **-ellum** (s. n. 2) 示"小"词尾(可与第一变格法名词词干复合)

elocularis (a. B) 无室的

elongatus (part. A) 伸长的

em- 见 **en-**

emaciatus (part. A) 消耗的，衰弱的

emarcidus (a. A) 萎缩的

emarginatus (part. A) 微缺刻的，具缺口的

embol- (G.) 投入；寒子

emendarus (part. A) 修改过的

emendatus (part. A) 修订的

emergens (pacr. B) 出现着的

emersus (part. A) 出来的，出现的

eminens (part. B) 显著的，突起的

eminulus (a. A) 略突起的

emissus (part. A) 送出的

emittens (part. B) 放出的

emortuus (part. A) 死的

emphys-, emphysem- (G.) 膨胀

emphysematosus (a. A) 膨胀的

emplecto- (L.) 交织的

emulsivus (a. A) 乳浆状的

emy-, emyd-, emys-(f.), (G.) 一种淡水龟

en- (G.) 在内，在中(在 b, m, p

开始的词干前为 -em）

en-（G.） 古，前—时代

enant-, enantio-（G.） 相反

enatus（part. A） 发生的

end-, endo-（G.） 内

endeca-（G.） 十一

endecaphyllus（a. A） 具十一叶的

endemicus（a. A） 土著的

endogenus（a. A） 内生的

endolithicus（a. A） 石内生的

endophloeodes（a. C） 树皮内的

endophloeodicus（a. A） 树皮内的

Endophyton（s. n. 2） 内生植物

endozoicus（a. A） 动物体内的

enervis（a. B） 无脉的

enervius（a. A） 无脉的

ennea-（G.） 九

enneacanthus（a. A） 九刺的

enneagonus（a. A） 九角的

enneapetalus（a. A） 九瓣的

enneaphyllus（a. A） 九叶的

enod-（L.） 光滑

enodis（a. B） 无节的

enormis（a. B） 不规则的，庞大的

ens-, ensi-（L.） 刀，剑

ensatus（a. A） 剑形的

ensifer, -fera, -ferum（a. A） 具剑的

ensifolius（a. A） 剑叶的

ensiformis（a. B） 剑形的

-ensis（a. B） 示“生长地”，“来源处”

entel-（G.） 完全，充足

enter-, entero-（G.） 肠

ento-（G.） 内

enumeratus（part. A） 列举的

eo-, eos-（G.） 黎明，起始，东方

epacr-（G.） 尖锐

epapillatus（a. A） 无乳状突的

ependy-, ependyma-（G.） 外衣，上衣

ephemerus（a. A） 暂时的，短命的

ephipp-（G.） 马鞍

ephipp-, ephippi-（G.） 上了马

ephippioideus（a. A） 马鞍形的

ephippiomorphus（a. A） 马鞍形的

epi-（G.） 在上，向着，对

epibasalis（a. B） 基底上的

epichar-（G.） 美丽

epicharis（a. B） 美丽的

epicorollinus（a. A） 冠上的

epidendrus（a. A） 在树上的

epidermalis（a. B） 表皮的

epidermicus（a. A） 表皮的

epidermoideus（a. A） 表皮状的

epigaeus（a. A） 陆生的

epigenus (a. A) 表生的
epilithicus (a. A) 石面上的
epiphlocodes (a. C) 树皮面上的
epiphragmus (a. A) 具隔膜的
epiphyllus (a. A) 叶面上的
epiphyticus (a. A) 附生植物的
epipterus (a. A) 顶部有翅的
epirhizus (a. A) 根上着生的
Epistola (s. f. 1) 书信
epitho-, epitheca-, epithem-, epithes-, epithet- (G.) 盖子,罩子
epitrichus (a. A) 上面有毛的
eplicatus (a. A) 非褶叠的
eporosus (a. A) 无孔的
epunctatus (a. A) 无斑点的
equester, -tris, -tre (a. A) 马的
equi- (L.) (1)相等; (2)马
equilateralis (a. B) 等边的
equinus (a. A) 马的
equiseptatus (a. A) 等隔壁的
equisetiformis (a. B) 木贼状的
equisetinus (a. A) 象木贼的
equitans (part. B) 套褶的
eradicatus (part. A) 无根的
eramosus (a. A) 不分枝的
erasus (part. A) 撤消的,擦掉的
erect- (L.) 直立
erectiusculus (a. A) 稍直立的
erectus (a. A) 直立的
erem- (G.) 沙漠;孤独
eremobius (a. A) 沙漠的
eri-, erio- (G.) 绵毛
ericeus (a. A) 具刺的,刺状的
ern- (G.) 蕾芽,幼枝
erinaceus (a. A) 刺猬状的
erisma-, erismat- (G.) 支柱
erodus (a. A) 侵蚀的
erostratus (a. A) 无喙的
erostris (a. B) 无喙的,缺嘴的
erosus (a. A) 咬碎状的
erraticus (a. A) 游荡的
erromerus (a. A) 粗壮的
erubescens (part. B) 变红色的
erumpens (part. B) 冲出的
eruptus (part. A) 突破的
erythr-, erythro- (G.) 红
erythrinus (a. A) 红的
erythrostictus (a.A) 红点的
-escens (part. B) 开始带有,稍有(现在形动词结尾)
eschar- (G.) 痂;生火地方
escharoides (a. C) 痂状的
esculen-, esculent- (L.) 可食
esculentus (a. A) 可食的
eseptatus (a. A) 无隔膜的,无隔壁的
eso- (G.) 在内
essent- (L.) 任何一物的精华
essentialis (a. B) 重要的
esth- (G.) 衣服
estipitatus (a. A) 无柄的

estriatus (a. A) 无条纹的
-estris (a. B) 示"生长地"
esuturatus (a. A) 无缝的
et (conj.) 和
eteo- (G.) 实在
ethm- (G.) 筛
etiam (conj.) 也;甚至;还有
-etus (s. m. 2), **-eta** (s. f. 1), **-etum** (s. m. 2) 示"生长地"
etym- (G.) 真
eu- (G.) 良好,真实(用以辅音开始的词根前;以元音开始的,改为 -ev)
eucallus (a. A) 美丽的
eudoxus (a. A) 有好名声的
eugeneus (a. A) 真实的
euglypheus (a. A) 雕刻清楚的
eumorphus (a.) 真形的,美形的
euneurus (a. A) 美脉的
eury- (G.) 宽,阔
euryacanthus (a. A) 宽刺的
eurycheilus (a. A) 宽唇的
eurycladus (a. A) 宽枝的
eurylobus (a. A) 宽裂片的
eurypterus (a. A) 广翼的
-eus (a. A) 具有,组成,属于,相似
euthy- (G.) 直
ev- 见 **eu-**
evacu-, evacua- (L.) 空
evacuatus (part, A) 空的
evadens (part. B) 消失的
evaginatus (a. A) 无鞘的
evalvis (a. B) 无瓣的
evanescens (part. B) 消失的
evanidinervius (a. A) 尖灭状脉的
evanidus (a. A) 消失的
eversus (part. A) 翻转的
evesiculosus (a. A) 无小泡的
evidens (a. B) 明显的
evolut- (L.) 展开(布、卷子)
evolutus (part. A) 展开的
evolvens (part. B) 展开的
ex- (L.) 外,向外,去(在 b, d, g, h, l, m, n, p, r 开始的词根前,有时缩成 e-;在以 f 开始的词根前,一般变为 ef-)
ex (praep. abl.) 从(同 e)
exalatus (a. A) 无翅的
exaltatus (part. A) 高举的
exannulatus (a. A) 无环带的
exappendiculatus (a. A) 无附属物的
exaratus (part. A) 有沟纹的
exaridus (a. A) 萎缩的
excavatus (part. A) 凹入的
excedens (part. B) 超过的
excellens (part. B) 优秀的
excelsus (a. A) 高大的
excentricus (a. A) 偏心的
exceptus (part. A) 除外的
excerptus (part. A) 选出的
excis- (L.) 割

excisus (part. A) 切断的
Exclusio (s. f. 3) 除去
exclusus (part. A) 除去的，不包括的
excoriatus (part. A) 无(树)皮的
excrescens (part. B) 肿大着的(不正常)
exculptus (a. A) 雕琢的
excurrens (part. B) 延伸的
excurvus (a. A) 扭弯的
Exemplar (s. n. 3) 示例
exesus (part. A) 吞蚀的
exhibens (part. B) 突出的，明显的
exigu- (L.) 短，小
exiguus (a. A) 弱小的
exil-, exili- (L.) 小，薄，弱
exilis (a. B) 小的，薄的，细弱的
eximius (a. A) 卓越，奇巧的
exo- (G.) 外
exoch- (G.) 突出的，高的
exogenus (a. A) 外生的
exoletus (part. B) 成熟的，长大的
exornatus (part. A) 有纹饰的
exoticus (a. A) 外来的
Expansio (s. f. 3) 扩展
expansus (part. A) 扩展的
experimentalis (a. B) 试验的
expers (a. B) 缺失的
explanatus (part. A) 扁平的
explicatus (part. A) 开展的
explicitus (a. A) 展开的
explodens (part. B) 爆裂的
expositus (part. A) 露出的
expressus (part. A) 明显的
expulsus (part. A) 排斥的
exquisitus (a. A) 精美的
exsculptus (part. A) 细雕的
exsertus (part. A) 伸出的，露出的
exsiccatus (part. A) 干的
exstans (part. B) 直立的，伸出的
exstrius (a. A) 无纽条纹的
exsulcus (a. A) 无沟的
extensus (part. A) 伸展的
extenuatus (a. A) 细薄的
exterior (a. compar.) 较外的
externus (a. A) 外的
exterus (a. A) 外的
extimus (a. A) 最外的
extra-, extro- (L.) 在
extra (praep. acc.) 在……之外
extractus (part. A) 抽出来的
extrafoliaceus (a. A) 叶表的
extraneus (a. A) 外来的
extraordinarius (a. A) 特别的
extrarius (a. A) 向外的
Extremitas (s. f. 3) 端
extremus (a. A) 最外的，末端的
extumidus (a. A) 隆起的

exuens (part. B) 脱下的
exunguiculatus (a. A) 无爪的
exutus (part. A) 剥去的

F

fab-, fabell- (L.) 豆
Faba (s. f. 1) 豆,豆粒
fabarius (a. A) 豆状的
fabiformis (a. B) 豆状的
faci- (L.) 形象,外貌
facialis (a. B) 属于面孔的
Facies (s. f. 5) 面,表面
facil- (L.) 容易
facilis (a. B) 容易的
factitius (a. A) 人为的
Fagus (s. f. 2) 山毛榉
falc- (L.) 镰刀
falcatus (a. A) 镰刀状的
falciculatus (a. A) 小镰刀状的
falciformis (a. B) 镰刀形的
fallaciosus (a. A) 虚假的，迷人的
fallax (a. B) 虚假的
falsus (a. A) 假的
Falx (s. f. 3) 镰刀
Familia (s. f. 1) 科
familiaris (a. B) 熟识的,相近的,家内的
farcimin- (L.) 腊肠,气球
farciminiformis (a. B) 腊肠状的
farctus (part. A) 填满的
farin- (L.) 面粉,粉
farinaceus (a. A) 粉状的
farinosus (a. A) 被以污粉的
-farius (a. A) 行列
fartilis (a. B) 充满了的
fasc-, fasce- (L.) 带,束,簇
fasciarius (a. A) 带状的
fasciatus (a. A) 成捆的
fascicularis (a. B) 簇生的
fasciculatus (a. A) 簇生的
fasciculifer, -fera, -ferum (a. A) 具束的
Fasciculus (s. m. 2) 束,丛
fasciiformis (a. B) 带状的
fastig- (L.) 巅,顶
fastigatus (part. A) 高举的
fastigiatus (a. A) 帚状的，顶端等高的
fastuosus (a. A) 骄傲的
fatiscens (part. B) 张口的
fauci- (L.) 食道,喉
faucialis (a. B) 喉部的
faucidens (a. B) 口部有齿的
fav-, favo- (L.) 蜂巢
faveol- (L.) 细蜂巢
faveolatus (a. A) 细蜂巢状的
favosulus (a. A) 稍蜂巢状的

favosus (a. A) 蜂巢状的
Favus (s. m. 2) 蜂巢
fecundus (a. A) 多产的，多实的
fel-, feli-, felin- (L.) 猫
felinus (a. A) 猫的
Felis (s. f. 3) 猫
femin- (L.) (1)雌性 (2)女人
femineus (a. A) 雌性
femur- (L.) 股
fenestr- (L.) 窗子
Fenestra (s. f. 1) 窗
fenestralis (a. B) 窗孔的
fenestratus (a. A) 窗孔的
fenestrellatus (a. A) 小窗孔的
-fer, -fera, -ferum (a. A) 具有，带
ferax (a. B) 多产的
feroculus (a. A) 凶猛的
ferox (a. B) 凶猛的
ferr-, ferro- (L.) 铁
ferratus (a. A) 硬如铁的，含铁的
ferreus (a. A) 铁的
ferrugineus (a. A) 生锈的
Ferrum (s. n. 2) 铁
fertil- (L.) 能育的
fertilis (a. B) 能育(结实)的，丰收的
fibr-, fibrin-, fibro- (L.) 纤维，丝
Fibra (s. f. 1) 纤维，丝
fibriformis (a. B) 纤维形的
fibrillatus (a. A) 细纤维的
fibrillifer, -fera, -ferum (a. A) 具小纤维的
fibrillosus (a. A) 多纤维的
fibrosus (a. A) 纤维的
fibul- (L.) 带扣，锁具
fibulatus (a. A) 带扣的
fibuliformis (a. B) 带扣状的
fic-, fici- (L.) 无花果树
ficarius (a. A) 无花果状的
ficoides (a. C) 无花果状的
fictitius (a. A) 假的
Ficus (s. f. 2) 无花果，榕
-fidus (a. A) 分裂
figur- (L.) 用图表示，成形
Figura (s. f. 1) 图
figuratus (part. A) 有图案的
fil-, fili-, filo- (L.) 线，丝
filamentaceus (a. A) 丝状的
filamentaris (a. B) 线的
filamentosus (a. A) 多丝的
filic- (L.) 蕨，羊齿
filicifolius (a. A) 蕨状叶的
filiciformis (a. B) 蕨形的
filicinus (a. A) 蕨状的
filifer, -fera, -ferum (a. A) 带丝的
filifolius (a. A) 丝状叶的
filiformis (a. B) 丝状的
filosus (a. A) 多丝的
Filum (s. n. 2) 线
fimbri- (L.) 缝，缨，流苏
fimbrians (part. B) 形成缝的

fimbriatulus (a. A) 小緣的,小流苏状的
fimbriatus (a. A) 緣的
fimbrillatus (a. A) 具小緣的
fin-, fina-, fini- (L.) 边界,界限
findens (part. B) 裂开的
finitimus (a. A) 局限的,邻近的
firm- (L.) 坚固
firmatus (a. A) 固着的,系牢的
firmus (a. A) 坚固的
fisc- (L.) 篮
Fiscus (s. m. 2) 篮
fiss-, fissi- (L.) 裂开
fissidens (a. B) 裂齿的
fissilis (a. B) 易裂的
fissirostris (a. B) 裂喙的
fissuratus (a. A) 劈裂的
fissuriformis (a. B) 劈裂形的
fissus (part. A) 裂开的
fistul- (L.) 管,芦苇杆
Fistula (s. f. 1) 管子
fistularis (a. B) 似管的
fistulatus (a. A) 管状的,有管的
fistulosus (a. A) 多管的
fixus (part. A) 固定的
flabell- (L.) 扇
flabellatus (a. A) 扇状的
flabellifolius (a. A) 扇叶的
flabelliformis (a. B) 扇形的
flabellilobatus (a. A) 扇裂的
flabellinervis (a. B) 扇状脉的
flabellulatus (a. A) 小扇形的
Flabellum (s. n. 2) 扇
flacc- (L.) 下垂,软垂
flaccescens (part. B) 下垂的
flaccidus (a. A) 悬挂的
flagell- (L.) 鞭子
flagellaris (a. B) 鞭状的
flagellatus (a. A) 鞭状的
flagellifer, -fera, -ferum (a. A) 具鞭毛的
flagelliformis (a. B) 鞭形的
Flagellum (s. n. 2) 鞭子
flammeus (a. A) 火红的
flat- (L.) 吹风;平
flatilis (a. B) 吹胀的,膨胀的
flatus (a. A) 平的
flav- (L.) 黄色
flavescens (a. B) 淡黄色的
flavidus (a. A) 淡黄色的
flavus (a. A) 黄色的
flex- (L.) 弯曲的
flexibilis (a. B) 可弯的,柔韧的
flexilis (a. B) 可弯的,柔韧的
flexuosus (a. A) 曲折的,蜿蜒的
flexus (part. A) 弯曲的
flocc- (L.) 一簇羊毛
flocciformis (a. B) 丛生毛状的
floccosus (a. A) 丛生毛的

flor- (L.), **-florus** (a. A) 花

Flora (s. f. 1) 植物群，植物区系

floralis (a. B) 花的

florens (part. B) 开花的

floribundus (a. A) 多花的

floridus (a. A) 多花的

florifer, -fera, -ferum (a. A) 具花的

Flos (s. m. 3) 花

flu- (L.) 流动

fluct- (L.) 波动

fluctosus (a. A) 多波纹的

fluctuans (part. B) 摇动的

fluens (part. B) 流动的

fluidus (a. A) 流动的，液体的

fluitans (part. B) 漂浮的

flum-, flumin- (L.) 河

fluminalis (a. B) 河生的

flumineus (a. A) 河生的

fluv- (L.) 溪流

fluvialis (a. B) 溪流的

fluviaticus (a. A) 属于溪流的

fluviatilis (a. B) 属于溪流的

foecundus (a. A) 繁育的

foli-, folia- (L.), **-foliatus** (a. A), **-folius** (a. A) 叶

foliaceus (a. A) 叶状的

folianeus (a. A) 叶上生的

foliaris (a. B) 叶的

foliatus (a. A) 具叶的

foliifer, -fera, -ferum (a. A) 具叶的

foliiformis (a. B) 叶形的

foliolaris (a. B) 小叶的

foliolatus (a. A) 小叶的

foliolosus (a. A) 多叶的

foliosus (a. A) 多叶的

Folium (s. n. 2) 叶

foll- (L.) 袋，囊

follicullaris (a. B) 囊状的

Folliculus (s. m. 2) 小袋

Follis (s. m. 3) 袋

fon-, font-, fontan- (L.) 泉

fontanus (a. A) 喜泉的，泉生的

fontinalis (a. B) 喜泉的，泉生的

foram-, foramin- (L.) 穿孔

Foramen (s. n. 3) 孔

foraminifer, -fera, -ferum (a. A) 有孔的

foraminulatus (a. A) 具小孔的

foraminuliformis (a. B) 小孔状的

foraminulosus (a. A) 多小孔的

foratus (part. A) 穿孔的

forcip- (L.) 钳子，镊子

forcipatus (a. A) 钳子状的

forcipiformis (a. B) 钳形的

fordus (a. A) 有孕的

forfic-, forficat- (L.) 剪刀

forficatus (a. A) 剪刀状的

forficulatus (a. A) 剪刀状的

form- (L.), **-formis** (a. B) 形

状,形象

Forma (s. f. 1) 形状;变型

formic- (L.) 蚁

formidabilis (a. B) 可怖的

-formis (a. B) 具……形的

formos- (L.) 美丽的

formosus (a. A) 美丽的(不要和 formosanus "台湾的" 相混淆)

forn-, fornic- (L.) 拱顶

fornicalis (a. B) 拱顶形的,穹窿状的

fornicatus (a. A) 拱顶形的,穹窿状的

forniculatus (a. A) 小拱顶形的

Fornix (s. m. 3) 穹窿

fort- (L.) 强壮

fortis (s. B) 强壮的

-forus (a. A) 有孔的

foss- (L.) 沟,窝

Fossa (s. f. 1) 沟,窝

fossalis (a. B) 具沟的

fossilis (a. B) 掘出的,化石的

Fossula (s. f. 1) 小沟

fossularis (a. B) 具小沟的

fossulatus (a. A) 具小沟的

fossus (part. A) 掘出的

fove- (L.) 坑

Fovea (s f. 1) 坑

foveat- (L.) 小坑

foveatus (a. A) 具小坑的

foveiformis (a. B) 坑形的

foveolatus (a. A) 具小坑的

foveosus (a. A) 多小坑的

fracidus (a. A) 糊状的

fract- (L.) 打破

fractiflexus (a. A) 曲折的

fractus (part. A) 破碎的

frag- (L.) 打破

fragilis (a. B) 脆弱的,易断的

fragm-, fragmin- (L.), **-fragus** (a. A) 片断,易折

fragosus (a. A) 破裂的

fragrans (part. B) 芳香的

frat-, frater-, fratr- (L.) 兄弟

fraternus (a. A) 兄弟的,亲密的

frequens (a. B) 常见的

friabilis (a. B) 易碎的

frig-, friger-, frigid- (L.) 寒冷

frigidus (a. A) 寒冷的

fritill- (L.) 骰子筒

frittillarius (a. A) 具间格纹的

fritillus (a. A) 骰上斑点的

frond- (L.) 叶,复叶

frondecul- (L.) 小叶,小复叶

frondeus (a. A) 多叶的

frondiformis (a. B) 叶状的

frondosus (a. A) 多叶的

Frons (s. f. 3) 复叶;额

front- (L.) 额

fruct- (L.) 果实

fructifer, -fera, -ferum (a. A)

生果的

fructificans (part. B) 结果的

Fructificatio (s. f. 3) (1)结实 (2)繁殖器官

fructuosus (a. A) 多果的

Fructus (s. m. 4) 果实

frucifer, -fera, -ferum 结果的

frust- (L.) 片断

frustulatus (a. A) 片断的

frustulosus (a. A) 多片断的

frut-, frutic- (L.) 灌木

frutescens (part. B) 变灌木状的

fruticans (part. B) 灌木状的

fruticosus (a. A) 灌木状的

fruticulosus (a. A) 小灌木状的

fug- (L.) 逃

fugax (a. B) 急过的,短暂的

fulciens (part. B) 支撑的

fulcr- (L.) 支撑物

fulcrans (part. B) 支撑的

fulcratus (part. A) 有支撑的

fulg- (L.) 照耀

fulgens (part. B) 发亮的,照耀的

fulgidus (a. A) 发亮的

fulv- (L.) 金黄色

fumeus (a. A) 如烟的

fumosus (a. A) 如烟的

fun-, funal- (L.) 绳,索

funaliformis (a. B) 绳状的

funalis (a. B) 如绳的

fung- (L.) 真菌,蕈

fungalis (a. B) 真菌的

fungiformis (a. B) 蕈形的

fungilliformis (a. B) 如蕈状的

fungoideus (a. A) 蕈形的

fungosus (a. A) 蕈状的

funi-, funicul- (L.) 小绳

funicularis (a. B) 绳状的

funiculatus (a. A) 具绳的

funiculosus (a. A) 绳状的

funiformis (a. B) 多绳的

funiculiformis (a. B) 小绳状的

Funis (s. m. 3) 绳

furc- (L.), **-furcus** (a. A) 叉

Furca (s. f. 1) 叉

furcatus (a. A) 叉状的

furcellatus (a. A) 小叉状的

furfur- (L.) 糠麸,外壳

frufuraceus (a. A) 鳞皮

furtiv- (L.) 隐藏

furtivus (a. A) 秘密的

furv- (L.) 暗,黑

furvus (L.) 暗黑色的

fus-, fusi- (L.) 纺锤

fusc- (L.) 棕色

fuscus (a. A) 棕色的

fusiformis (a. B) 纺锤形的

fusinus (a. A) 纺锤形的

fusoideus (a. A) 纺锤形的

fust-, fusti- (L.) 棍,棒

fustiformis (a. B) 棍形的

Fustis (s. m. 3) 棍

fusul- (L.) 小纺锤
Fusus (s. m. 2) 纺锤,锭子
futilis (a. B) 无能的

G

gaeo- (G.) 地
gale- (L.) 头盔
Galea (s. f. L) 盔
galeatus (a. A) 盔状的
galeiformis (a. B) 盔状的
galericulatus (a. A) 具小盔状的
gam- (G.) (1)婚姻 (2) 结合
gamboeus (a. A) 踣状的
gambr- (G.) 接近,亲缘
gamopetalus (a. A) 合瓣的
gamophyllus (a. A) 合叶的
gamostylus(a. A) 合柱的
ganglio- (G.) 肿大,瘤
gangliiformis (a. B) 瘤状的
gangliiger, -gera, -gerum (a. A) 具瘤的
ganglioneus (a. A) 肿瘤状的
gaseosus (a. A) 有气的
gast-, gaster-, gastr- (G.) 肚子,腹,胃
gazelli- 羚羊(法语)
ge-, geo- (G.) 地;地球
gel-, gelid- (L.) 冻结
gelatinosus (a. A) 胶质的
gelatus (part. A) 冰结的
gelidus (a. A) 寒冷的
gelineus (a. A) 胶状的
gemell-, gemin- (L.) 双生子
gemellus (a. A) 双生的,成对的
gemin-(L.) 双
geminispinus (a. A) 双刺的
geminus (a. A) 双生的,成对的
gemm-, gemmat- (L.), **-gemmis** (a. B) **-gemmius** (a. A) 芽,花蕾;宝石
gemmascens (a. B) 发芽的
gemmatus (a. A) 幼芽的,出芽的
gemmifer, -fera, -ferum (a. A) 带芽的
gemmiformis (a. B) 芽状的
gemmiparus (a. A) 生芽的
gen- (G.) (1) 发生 (2)颊
generalis (a. B) 一般的
generatus (part. A) 发生的
genericus (a. A) 属的
geneticus (a. A) 遗传的
genicul- (L.) 膝
geniculatus (a. A) 膝曲的
genit- (L.) 世代,出生
genitivus (a. A) 自然的,同一

族的

genu- (L.) 膝

Genu (s. n. 4) 膝

genuflexus (a. A) 膝曲状的

genuinus (a. A) 真正的

-genus (a. A) 产生

Genus (s. n. 3) 属

geo- (G.) 地;地球

geographicus (a. A) 地理的

Geologia (s. f. 1) 地质学

geologicus (a. A) 地质学的

gephur-, gephyr- (G.) 桥

ger- (L.) 产生

-ger (m.) **-gera** (f.), **-gerum** (n.) (a. A) 具有,持,带

germ- (L.) 蕾,芽

germinans (part. B) 发芽的

geron-, geront- (G.) 老,老人

gerontogaeus (a. A) 东半球的

gerus (a. A) 带有的

gibb- (L.) 弯的,驼背的

gibber, -era, -erum (a. A) 驼背的,一侧膨大的

gibberosus (a. A) 多隆凸的

gibberulosus (a. A) 多小隆凸的

gibbifer, -fera, -ferum (a. A) 具瘤的

gibbosus (a. A) 偏肿(一侧隆凸的)的

gibbulosus (a. A) 小囊状凸起的

gibbus (a. A) 一侧隆凸的

giga-, gigant- (G.) 巨大

giganteus (a. A) 巨大的

Gigas (s. m. 3) 巨大

gign- (L.) 生出

gingko- 银杏(日本语)

girafr- 长颈鹿(阿拉伯语)

giss- (G.) 檐边

glab-, glabr- (L.) 光秃

glabellus (a. A) 稍光秃的

glaber, -bra, -brum (a. A) 光秃的

glaberrimus (a. A) 极光秃的

glabratus (part. A) 光秃的

glabrescens (part. B) 变光秃的

glaci- (L.) 冰

glacialis (a. B) 冰中生的

glad- (L.) 刀,剑

gladiatus (a. A) 剑状的

gladiifolius (a. A) 剑状叶的

Gladius (s. m. 2) 剑

gland- (L.) 橡实;腺

glandiformis (a. B) (1) 腺状的 (2) 坚果状的

glandularis (a. B) 腺状的

Glans (s. f. 3) 橡实

glare-, glareo- (L.) 砂砾

glareosus (a. A) 多砂砾的

glauc-, glauco- (G.) 蓝绿色

gleb- (L.) 土块

glebosus (a. A) 土块状的

glen- (G.) (1) 穴 (2) 眼球 (3)

星,光芒

glob-, globi- (L.) 球

globatus (a. A) 集合成球的

globifer, -fera, -ferum (a. A) 具球的

globoideus (a. A) 球状的

globosus (a. A) 球状的

globularis (a. B) 球状的

globulifer-, -fera, -ferum (a. A) 具小球的

globuliformis (a. B) 球形的

globulosus (a. A) 球形的

Globulus (s. m. 2) 小球

Globus (s. m. 2) 球

gloch- (G.) 突出点

glochideus (a. A) 钩毛状的

glochidiatus (a. A) 具钩毛的

gloe-, gloeo- (G.) 胶质; 胶粘

glom-, glomer- (L.) 圆形物

glomeratus (part. A) 团集的, 成球状的

gloriosus (a. A) 极好的

gloss-, glosso- (G.), **-glossus** (a. A) 舌

Glossa (s. f. 1) 舌

glossoides (a. C) 舌状的

glossophyllus (a. A) 舌状叶的

glum- (L.) 壳,皮

glumaceus (a. A) 膜状的

glutin- (L.) 胶

glutinosus (a. A) 有胶质物的

glyco-, glycy- (G.) 甜

glyp-, glyph-, glypt-, glypto- (G.) 雕刻

glypheus (a. A) 雕刻的

glyptus (a. A) 雕刻的

gnath-, gnatho- (G.), **-gnathus** (a. A) 颌,颚

gnesi- (G.) 纯正,真正

gomph-, gompho- (G.) 棍,闩,绳

gomphocephalus (a. A) 棒头的

gon-, gonat- (G.) 膝

gon-, gono-, -gonidi- (G.) 产物,子孙,种子

gon-, goni-, gonio- (G.) **-gonus** (a. A) 角,隅

gonacanthus (a. A) 屈膝状刺的

gonatodes (a. C) 屈膝状的

gondol- 小船(意大利语)

gongylodes (a. C) 圆节的

goniatus (a. A) 具棱角的

goniocladus (a. A) 棱状枝的

gono- (G.) (1) 生殖 (2) 子孙

gonocladus (a. A) 棱状枝的

gossyp- (L.) 棉

gossypinus (a. A) 棉絮状的

gracil- (L.) 纤细

gracilens (a. B) 细弱的

gracilentus (a. A) 纤细的

gracilescens (part. B) 变纤细的

gracilifolius (a. A) 纤细叶的

gracilior (a. B. compar.) 较细的

gracilis (a. B) 纤细的
gracillimus (a. A) 极纤细的
grad-, grada- (L.) 阶梯
gradatus (a. A) 阶梯状的
gralliformis (a. B) 高跷状的
gram-, gramin- (L.) 草
Gramen (s. n. 3) 草
gramineus (a. A) 草状
graminifolius (a. A) 草状叶的
graminiformis (a. B) 草形的
graumm- (G.) 线条
grammatus (a. A) 线条状的
grammicus (a. A) 具线条的
gran- (L.) 谷粒,种子
granatus (a. A) 多籽的,多粒的
grand- (L.) 大
grandiceps (a. B) 大头的
grandicornis (a. B) 大角的
grandidens (a. B) 大齿的
grandifolius (a. A) 大叶的
grandipunctatus (a. A) 大斑点的
grandis (a. B) 大的,满的,丰富的
granifer, -fera, -ferum (a. A) 具颗粒的
graniformis (a. B) 粒状的
granit- 花岗岩(意大利语)
graniticus (a. A) 生于花岗岩上的
granosus (a. A) 颗粒的,多粒的
granul- (L.) 小谷粒
granularis (a. B) 颗粒状的
granulatus (a. A) 颗粒状的
granuliformis (a. B) 小颗粒状的
granulosus(a. A) 多颗粒的
graph- (G.) 画成
graphicus (a. A) 作记号的
graps- (G.) 螃蟹
grapsoides (a. C) 蟹形的
grapt-, grapto- (G.) 刻成,写成
gratus (a. A) 可喜的
grav-, grave- (L.) 重
gravidus (a. A) 怀孕的,饱胀的
gravis (a. B) 重的
greg-, gregar- (L.) 羊群
gregalis (a. B) 群居的
gregarius (a. A) 群居的
Grex (s. m. 或 f. 3, 第二格 *gregis*) (1) 类群 (2) 团块
gron- (G.) 岩穴
gross- (L.) 厚,粗
grossus (a. A) 厚的,粗的
gru- (L.) 鹤
gruinalis (a. B) 鹤嘴的
grum- (L.) 堆
grumosus (a. A) 分成颗粒的
gryp-, grypo- (G.) (1) 钩鼻 (2) 驼背
gryph- (L.) (1) 兀鹰 (2) 钩鼻

gul- (L.) 喉
gumm- (G.) 树胶
gummosus (a. A) 树胶的
gutt- (L.) 滴
Gutta (s. f. 1) 水滴
guttatus (a. A) 滴状物的
guttulatus (a. A) 小滴状的
guttulosus (a. A) 多滴的
guttur- (L.) 咽喉
gyal-, gyalect- (G.) 空穴
gyalectiformis (a. B) 壶形的
gymn-, gymno- (G.) 裸露
gymnocarpus (a. A) 裸果的
gymnocephalus (a. A) 裸头的
gymnocladus (a. A) 裸枝的
gymnocomus (a. A) 裸顶的
gymnodontus (a. A) 裸齿的
gyn-, gyno- (G.) 雌性
gyp- (G.) 兀鹰
gypseus (a. A) 石膏状的
gyr-, gyrao, gyrat- (L.) 圆圈
gyracanthus (a. A) 环刺的
gyrans (a. B) 旋转的
gyratus (a. A) 具圆圈的
gyroflexus (a. A) 环状的
gyroides (a. C) 环状的
gyrosus (a. A) 前后弯曲的
Gyrus (s. m. 2) 环圈

H

habilis (a. B) 易于的，适宜的
habit- (L.) 保有，居住
habitulis (a. B) 外面的
habitus (part. A) 丰满的
habr- (G.) 优美
hadr- (G.) 壮实
haem-, haemat-, haemato (G.) 血
haerens (part. B) 附着的
hagi-, hagio- (G.) 神圣
hali-, halio- (G.) 海
halin-, halino- (G.) 盐
hali- (G.) 跳
halo- (G.) (1)海 (2)盐 (3)呼吸 (L.)
halonatus (a. A) (日、月等)晕轮的
halophilus (a. A) 喜盐的
halys-, halysi- (G.) 链
ham-, hamat- (L.) 钩
hama- (G.) 在一起，同时
hamatidens (a. B) 钩齿的
hamatilis (a. B) 具钩的
hamatus (a. A) 钩状的
hamosus (a. A) 多钩的
hamulatus (a. A) 小钩状的
hamulifer, -fera, -ferum (a. A) 具小钩的
hamulosus (a. A) 多小钩的
Hamulus (s. m. 2) 小钩

Hamus (s. m. 2) 钩

hapal-, hapalo- (G.) 软,嫩

hapalophyllus (a. A) 软叶的

hapl-, haplo- (G.) 单独

haplostichus (a. A) 单列的

harm- (G.) 关节

harp-, harpe-, harpi- (G.) 镰,钩

harpoodes (a. C) 钩状的

harpophyllus (a. A) 钩状叶的

hast-, hasti-, hastat- (L.) 戟,矛

hastatus (a. A) 戟形的

hastifer, -fera, -ferum (a. A) 具矛的

hastifolius (a. A) 戟状叶的

hastilabius (a. A) 戟状唇的

hastilis (a. B) 戟的

hastipetalus (a. A) 戟形瓣的

hastulatus (a. A) 稍戟形的

hebe-, hebet- (G.) 年青,有柔毛;钝 (L.)

hebecladus (a. A) 毛枝的

hebelepis (a. B) 被毛鳞的

hebephyllus (a. A) 毛叶的

hebetatus (part. A) 钝形的

hecat-, (G.) 一百

hecatophyllus (a. A) 多叶的

hecto- (G.) 一百;第六

hed-, hedi- (L.) 座子;住处

hed-, hedr-, hedrio- (G.) 座子;住所

heder- (L.) 常青藤

hedr-, hedrio- (G.) 见 **hed-** (G.)

hedy- (G.) 甜

hel-, heli-, helio- (G.) 太阳

hela- (G.) 幼鹿

heleo-, helo- (G.) 沼泽

heleocharis (a. A) 喜沼泽的

helianthoides (a. C) 象向日葵的

helic-, helico- (G.) 缠绕的

helicoides (a. C) 缠绕的,蜗牛的

heliotropicus (a. A) 向阳的

heliotropus(a. A) 向阳性的

helmin-, helminth- (G.) 扁形虫,圆形虫

nelminthoideus (a. A) 虫状的

helobius (a. A) 沼泽的

hem-, hema-, hemato, hemo- (G.) 血

hemi- (G.) 一半

hemichlamydeus (a. A) 半覆盖的

hemicryptus (a. A) 半隐的

hemicyclicus (a. A) 半轮排列的

hemiphloius (a. A) 半覆(树)皮的

hemipterus (a. A) 半翅的,半翼的

hemisphaericus (a. A) 半球形的

hemitropus (a. A) 半倒生的

hendeca- (G.) 十一
hepat- (G.) 肝
hept-, hepta- (G.) 七
heptadactylus (a. A) 七指的
heptagonus (a. A) 七角的
heptalobus (a. A) 七裂的
heptamerus (a. A) 七数的
heptangularis (a. B) 七角形的
heptapetalus (a. A) 七瓣的
heptaphyllus (a. A) 七叶的
herb- (L.) 草
Herba (s. t. l) 草
herbaceus (a. A) 草状的
herc- (G.) 墙
herm- (G.) (1) 支持物 (2) 塚 (3) 神名 (Hermes)
hermaphroditus (a. A) 雌雄同体的
hesper- (G.) 黄昏,西方
heter-, hetero- (G.) 异, 不同
heterochlamydeus (a. A) 多种覆盖物的
heterocladus (a. A) 异枝的
heterodoxus (a. A) 异端的
heterodromus (a. A) 异向的
heterogenus (a. A) 异源的
heteroideus (a. A) 异形的
heterolepis (a. B) 异鳞的
heteromallus (a. A) 异向广布的
heteromorphus (a. A) 异形的
heteroneurus (a. A) 异脉的
heterophyllus (a. A) 异叶的
heterotrichus (a. A) 异形毛的
heum- (G.) 旋,转
hex-, hexa- (G.) 六
hexacanthus (a. A) 六刺的
hexagonus (a. A) 六角的
hexamerus (a. A) 六数的
hexangularis (a. B) 六角的
hexapetalus (a. A) 六瓣的
hexaspermus (a. A) 六种子的
hexastichus (a. A) 六列的
hians (part. B) 开口的
hiat- (L.) 开裂,开口
hic (m.), **haec** (f.), **hoc** (n.) (pron.) 这个
hiem-, hiemal- (L.) 冬
hiemalis (a. B) 冬季的
hieroglyphicus (a. A) 象形文字的
himant-, himanto- (G.) 皮带
himantoglossus (a. A) 带形舌的
himat- (G.) 斗篷
hipp-, hippe-, hippo- (G.) 马
hippocrepicus (a. A) 马蹄形的
hippocrepiformis (a. B) 马蹄形的
hirsut-, hirt- (L.) 多毛, 粗糙
hirsutiusculus (a A) 微被粗毛的
hirsutus (a. A) 多毛的, 粗糙的

hirtellus (a. A) 有粗毛的
hirticaulis (a. B) 粗毛茎的
hirtus (a. A) 多毛的,粗糙的
Hirudo (s. f. 3) 水蛭
hirund-, hirundin-, hirundo-(G.) 燕
Hirundo (s. f. 3) 燕子
hisp-, hispid- (L.) 蓬松,粗糙
hispidulus (a. A) 具小粗毛的
hispidus (a. A) 被粗毛的
hist-, histo- (G.) 组织,网,纤维
histio- (G.) 薄片,帆,蹼
hol-, holo- (G.) 全部,整个
holacanthus (a. A) 全刺的
holc- (G.) 辙,沟
holochilus (a. A) 全唇的
holodontus (a. A) 全齿的
holothur- (G.) 海参;一个水螅
Holotypus (s. m. 2) 全模
hom-, homeo-, homo-, homoeo-, homoio- (G.) 象,相似
homal- (G.) 平坦,平滑
homalophyllus (a. A) 平坦叶的
homoemorphus (a. A) 同形的
homogeneus (a. A) 匀质的
homolepis (a. B) 同形鳞的
homologicus (a. A) 同源的
homomallus (a. A) 同向的
homomorphus (a. A) 同形的
homophyllus (a. A) 同叶的
homotropus (a. A) 同向弯的
horia- (L.) 小船
hopl- (G.) 工具;蹄
hoplit- (G.) 全副武装
horiz- (G.) 地平线,一个圆圈界线
horizontalis (a. B) 水平的
horm- (G.) 索,链,项圈
horribilis (a. B) 可怕的
horridus (a. A) 突出的,粗糙的,多刺的
hort- (L.) 花园
huc (adv.) 在这里
humer- (L.) 上臂骨
humifusus (a. A) (在地上)铺开的
humil- (L.) 矮小
humilis (a. B) 矮小的
humistatus (a. A) (在地上)展开的
hy-, hyo- (G.) 猪;"U"形;舌骨
hyaen- (G.) 鬣狗
hyal-, hyali-, hyalin- (G.) 玻璃
hyalinulus (a. A) 微透明的
hyalinus (a. A) 透明的
hybo- (G.) 驼背
hybocentrus (a. A) 具弯刺的
hybrid- (L.) 杂种
hydn- (G.) 块根
hydr-, hydri-, hydro- (G.) 水
hydrophilus (a. A) 喜水的
hyemalis (a. B) 冬天的

hyen-, (G.) 鬣狗
hyl-, hylo- (G.) 木,木质
hylematicus (a. A) 灌木状的
hylophilus (a. A) 喜森林的
hymen- (G.) 膜
hymenodes (a. C) 膜状的
hymenolepis (a. B) 膜质鳞的
hymenophyllus (a. A) 膜质叶的
hyo- (G.) 见 **hy-**
hyp-, hypo- (G.) 下
hyper- (G.) 上,超
hyperboreus (a. A) 最北方的
hypobasalis (a. B) 底下的
hypocrateriformis (a. A) 高脚杯形的
hypocyrtus (a. A) 微曲的,带弯的
hypodermicus (a. A) 皮下的
hypodermius (a. A.) 在表皮下面的
hypodromus (a. A) 内陷的
hypogaeus (a. A) 地下的
hypoglossus (a. A) 舌下的
hypogynus (a. A) 下位的
hypolithicus (a. A) 生于石下的
hypophyllus (a. A) 叶下生的
hypostictus (a. A) 下面斑点的
hypotrichus (a. A) 下面有毛的
hyps-, hypsi-, hypso- (G.) 高
hypsodontus (a. A) 高冠齿的
hyrax- (G.) 蹄兔
hyster-, hystero- (G.) (1) 后,晚 (2) 子宫
hysterogenus (a. A) 晚生的
hystric- (G.) 豪猪
Hystrix (s. f. 3) 豪猪

I

-ias (G. s. m.) 示"与……关系密切"
-ibilis (a. B) 可以,易于
-icans (a. B) 相似
-ichn-, ichni- (G.) 迹,辙
ichthy-, ichthyo- (G.) 鱼
-icius (a. A) 示"行为的结果"
ico- (G.) 大概
Icon (s. f. 3) 形象
icos-, icosi- (G.) 二十
ict- (G.) 鱼;伶鼬
-iculus (a. A) 示小词尾
-icus (a. A) 属于,有关
-ida (L.) 动物名称的结尾
-idae 动物科、植物亚纲的结尾(阴性复数形容词)
idem (m.), **eadem** (f.), **idem** (n.) (pron.) 相同的
identicus (a. A) 同样的
-ides (G. s. f.) 相似

-idium (G. s. n.) 示小结尾
idio- (G.) 独特,清楚
-idius (a. A) 示小结尾
-idus (a. A) 示"情况"
-iensis (a. B) 属于(一般和地名连用)
-ies (s. f. 5) 示"由……构成"
ign-, igne- (L.) 火
ignescens (part. B) 火红色的,发光的
igneus (a. A) 火红色的
ignivorus (a. A) 喷火的,火山的
ignobilis (a. B) 卑贱的,陌生的
ignotus (a. A) 不知的
iguan- 一种大蜥蜴(西班牙语)
il- 见 **in-**
ilet- (G.) 弓形,盘旋
ilic- (L.) 冬青
-ilis (a. B) 属于,具……性质
ill- (G.) 滚,转眼珠,斜视
illaen- (G.) 斜视
illecebrosus (a. A) 迷人的
illegitimus (a. A) 不合法的
illepidus (a. A) 无鳞片的
illinitus (part. A) 铺开的,涂饰的
-illus (a. A) 示小结尾
-illus (s. m. 2), **-illa** (s. f. 1), **-illum** (s. n. 2) 示小词尾(可与第一变格法名词词干复合)
illustratus (part. A) 说明的,照耀的
illustris (a. B) 灿烂的,著名的
ily- (G.) 泥
im- 见 **in-**
imag-, imagin- (L.) 肖象,相似
imb-, imbr- (L.) 雨
imbarbatus (a. A) 无须的,无芒的
imbric-, imbricat- (L.) 覆瓦,覆鳞
imbricans (part. B) 覆瓦状的
imbricarius (a. A) 覆瓦状的
imbricatus (part. A) 覆瓦状的
imit- (L.) 模仿
immaculatus (a. A) 无斑点的
immanis (a. B) 无限的,超众的
immarginatus (a. A) 无边缘的
immaturus (a. A) 未成熟的,发育不全的
immediatus (a. A) 直接的
immensus (a. A) 广阔的
immersus (part. A) 下沉的,淹没的
imminens (part. A) 悬垂的
imminuens (part. B) 缩小的
imminutus (part. A) 缩小的
immitis (a. B) 粗的,野蛮的
immixtus (part. A) 掺杂的,混合的
immobilis (a. B) 不动的

immortalis (a. B) 不灭的
immotus (a. A) 不动的
immutabilis (a. B) 不变的
immutatus (a. A) 不变的
impar (a. B) 不等的，不成对的
impari- (L.) 不等的
imparilis (a. B) 不等的，奇特的
imparipinnatus (a. A) 奇数羽状的
impartibilis (a. B) 不可分的
impendens (part. B) 悬垂的
imperatus (a. A) 傲慢的，横霸的
imperfectus (a. A) 不完全的
imperforatus (a. A) 无孔的
imperialis (a. B) 帝王的，崇高的
imperspicuus (a. A) 不明显的
impervius (a. A) 封闭的
implectus (part. A) 装满的
implens (part. B) 充满的
impletus (part. A) 充满的
implex- (L.) 缠结，交织
implexus (part. A) 缠结的
implicatus (part. A) 缠结的
implicitus (part. A) 缠结的
impolitus (a. A) 未磨光的，粗糙的
impositus (part. A) 放在上面的
impress- (L.) 压入，印入
impressinervis (a. B) 下陷脉的
impressus (part. A) 压入的，刻印的
impubis (a. B) 无毛的
impunctatus (a. A) 无斑点的
impurus (a. A) 不纯的
-imus (L.) 具有……性质
imus (a. A) 最低的，底的
in (praep. acc., abl.) 在内，到
in- (L.) 无，向内；也有“加强”的含义(在 l 开始的词干前，变成 il-，在 b, m, p 前，变成 im-；在 r 前，变成 ir-)
-ina (L.) 相似（形容词的中性复数，指小词尾）
-inae 动物亚科名结尾（形容词阴性复数第一格）
inaequabilis (a. B) 不等的
inaequalis (a. B) 不等的
inaequi- (L.) 不等
inaequilateralis (a. B) 不等边的
inaequilaterus (a. A) 不等边的
inaequilongus (a. A) 不等长的
inaequimagnus (a. A) 不等大的
inaequinervis (a. B) 不等脉的
inan-, inani- (L.) 空
inanis (a. B) 空的
inapertus (a. A) 不张开的
inarticulatus (a. A) 无关节的

incanus (a. A) 灰白的
incarnatus (part. A) 肉色的
incert- (L.) 不确定的
incertus (a. A) 不确定的
inchoatus (part. A) 不健全的
incidens (part. B) 会合的
incil- (L.) 沟
incilis (a. B) 浅沟的
incipiens (part. B) 开始的
incis- (L.) 切入,切开
incisiformis (a. B) 锐裂的
incisodentatus (a. A) 切齿的
incisus (part. A) 锐裂的
inclinans (part. B) 倾斜的
inclinatus (part. A) 下倾的
inclinis (a. B) 下倾的
includens (part. B) 包括的
inclusus (part. A) 包括的
incognatus (a. A) 未知的
incognitus (a. A) 未知的
incolor (a. B) 无色的
incoloratus (a. A) 无色的
incommod- (L.) 麻烦
incomparabilis (a. A) 无比的
incompletus (a. A) 不完全的
incomptus (a. A) 未修饰的
inconditus (a. A) 不规则的
incongruus (a. A) 不适合的
inconspicuus (a. A) 不明显的
inconstans (a. B) 不稳定的
incrassatulus (a. A) 稍加厚的
incrassatus (part A) 增厚的
increscens (part. B) 增长的
incrustans (part. B) 密集的,围绕的
incrustatus (part. A) 覆以硬壳的
incu-, incud- (L.) 铁砧
incubaceus (a. A) 潜伏的
incubus (a. A) 卧覆的
incudiformis (a. B) 铁砧形的
incultus (a. A) 荒芜的
incumb- (L.) 斜靠
incumbens (part. B) 斜靠的
incurrens (part. B) 流入的
incurvatus (a. A) 内弯的
incurviusculus (a. A) 稍内弯的
incurvulus (a. A) 内弯的
incurvus (a. A) 内弯的
incystatus (a. A) 包在囊中的
indecorus (a. A) 无装饰的
indefessus (a. A) 不疲倦的
indefinitus (a. A) 无限的,不具体的
indehiscens (a. B) 不开裂的
indeterminatus (a. A) 不确定的
Index (s. m. 3) 目录,索引
indicatus (part. A) 指示的
indigenus (a. A) 本地的
indiscretus (a. A) 不可分的
indistinctus (a. A) 不明显的
individualis (a. B) 单个的
indivisus (a. A) 不分裂的
indu-, indut- (L.) 穿衣

induplicativus (a. A) 内重覆的
induplicatus (a. A) 内重覆的
induratus (part. A) 硬的
indurescens (part. B) 变硬的
indutus (part. A) 穿衣的，被盖的
induviatus (a. A) 具覆盖物的
-ineae (a. A) 植物亚目名的结尾(形容词阴性复数第一格)
inelegans (a. B) 未装饰的
inermis (a. B) 无武装的,无刺的
iners (a. B) 不活泼的
ineptus (a. A) 不相称的,不适宜的
inexpetans (part. B) 未期待的
-ineus (a, A) 相似,属于,具有
infectus (part. A) 染污的
inferior (a. compar.) 较下的，较低的
inferioramifer (a. A) 下部分枝的
infernus (a. A) 下的
inferus (a. A) 下的
infimus (a, A) 最下的
infixus (part. A) 插入的
inflans (part. B) 扬起的,膨胀的
inflat- (L.) 吹入,膨胀
inflatus (part. A) 膨胀的
inflexus (a. A) 内折的
inflorescens (part. B) 开始开花的
influens (part. B) 流入的
infossus (part. A) 埋藏的
infra- (L.) 下
infra (praep. acc.) 下面
infraapicalis (a. B) 顶下生的
infraaxillaris (a. B) 腋下生的
infracentralis (a. B) 中心下的
infractus (part. A) 内弯的
infraterminalis (a. B) 顶下的
infulatus (a. A) 饰以带的
infundibul- (L.) 漏斗
infundibularis (a. B) 漏斗状的
infundibuliformis (a. B) 漏斗状的
infus- (L.) 注入
infussus (a. A) 注入的
ingen-, ingenti- (L.) 大,出名
ingens (a. B) 巨大的，极大的
inhabitans (part. B) 居住的
inhaerens (part. B) 粘紧的
inhaesus (a. A) 附着的
-ini 动物族名结尾
initial- (L.) 原来
initialis (a. B) 原来的
innascens (part. B) 生长的
innat- (L.) 自然
innatans (part. B) 漂浮的
innatus (part. A) 底着的;自然的
innix- (L.) 斜靠
innixus (a. A) 斜靠的

innominatus (a. A) 无名的
innovans (part. B) 新生的
innumerabilis (a. B) 无数的，极多的
innumerus (a. A) 无数的
ino- (G.) 纤维，肌肉
inoperculatus (a. A) 无盖的
inopertus (a. A) 无盖的
inordinatus (a. A) 紊乱的
inornatus (part. A) 无饰的
inquinatus (part. A) 沾污的
insculp- (L.) 刻入
insculptus (part. A) 雕刻的
insect- (L.) 切开
insectivorus (a. A) 食虫的
insensibilis (a. B) 不显眼的
inseparabilis (a. B) 易分裂的
insidens (part. B) 安放的
insignis (a. B) 作记号的，不平凡的
insiticius (a. A) 接枝的
insolentis (a. B) 不平常的
insolitus (a. A) 生疏的，不常见的
inspersus (part. A) 散布的
inspissatus (part. A) 变厚的
instabilis (a. B) 不定的
instructus (part. A) 具备的
insufficiens (a. B) 不充分的
insularis (a. B) 属于岛的，岛生的
insurgens (part. B) 升高的
intactus (a. A) 未接触的
integ-, integr- (L.) 完整
integer, -gera, -gerum (a. A) 完整的，全缘的
integerrimus (a. A) 极完整的
integrilabris (a. B) 全唇的
intensus (a. A) 强烈的
inter- (L.) 之间，中间
inter (pracp. acc.) 之间，中间
interaneus (a. A) 内部的，内生的
intercalaris (a. B) 插入的
intercalatus (part. A) 插入的
interceptus (part. A) 截断的，间断的
intercostalis (a. B) 龙骨间的，棱脊间的
interfoliaceus (a. A) 叶间的
interior (a. compar.) 较内的
interjacens (part. B) 插入的
interjectus (part. A) 居间的
interlamellaris (a. B) 层间的
intermedius (a. A) 中间型的
intermixtus (part. A) 混合的
internervius (a. A) 脉间的
internus (a. A) 向内的
interpositus (part. A) 居间的
interruptus (part. A) 间断的
intersectus (part. A) 穿过的
interspersus (a. A) 散置的
interstricus (a. A) 聚拢的
intertextus (a. A) 交织的
intervalvaceus (a. A) 瓣间的
intestin- (L.) 肠(里面)

intestinalis (a. B) 肠的
intestiniformis (a. B) 肠状的
intestinus (a. A) 肠的
intextus (a. A) 交织的，编织的
intimus (a. A) 里面的
intonsus (a. A) 具须毛的
intortus (part. A) 旋扭的
intr-, intra- (L.) 里面
intra (praep. acc.) 在内
intracalycinus (a. A) 萼内的
intracellularis (a. B) 细胞内的
intrafoliaceus (a. A) 叶内的
intramarginalis (a. B) 边缘内的
intrans (part. B) 凹入的
intrarius (a. A) 内面的
intrazonalis (a. B) 内带的，内区的
intricatus (part. A) 缠结的
intrinsecus (a. A) 在里面的
intro- (L.) 在内，入内
introcurvus (a. A) 内曲的
introductus (part. A) 引入的
introflexus (a. A) 内弯的
introrsus (a. A) 内向的
introvenius (a. A) 隐脉的
intrusus (part. A) 嵌入的
intumescens (part. A) 膨胀的
inuncan-, inuncant- (L.) 钩
inunctus (part. A) 涂抹的
inundatus (part. A) 溢出的
-inus (a. A) 属于，相似，具有
inutilis (a. B) 无用的
invadens (part. B) 侵入的
invaginatus (a. A) 包以鞘的
invalidus (a. A) 微弱的；不正确的，无效的
invasus (part. A) 入侵的
invenius (a. A) 无脉的
inventus (part. A) 找到的
inversus (part. A) 倒转的
investiens (part. B) 盖上的
invisibilis (a. B) 看不见的
involucr- (L.) 外皮
involucrans (part. B) 包裹的
involucratus (a. A) 有包裹的
involucriformis (a. B) 包裹状的
involutans (part. B) 围绕的
involutus (part. A) 内卷的
involvens (part. B) 内卷的
-io (s. f. 3) 示"行为的结果或抽象的概念"
-ion (G. s. n) 指示"状态、结果"的结尾
iph- (G.) 神话中人名；结实，强壮
ipse (m.), **ipsa** (f.), **ipsum** (n.) (pron.) 自己
ir- 见 **in-**
irregularis (a. B) 不规则的
irrepens (part. B) 爬入的
irriguus (a. A) 有水的
irritabilis (a. B) 有感应的

is- (G.) 相等

-is (G. s. f.) 示"与……关系密切","具有"

ischi-, ischia- (G.) 髋,臀部

ischn- (G.) 瘦

ischnopetalus (a. A) 瘦瓣的

ischyr- (G.) 强壮

-iscus (G. s. m.) 示小结尾

iso- (G.) 相等

isodiametrus (a. A) 等径的

isola- 岛,孤立(法语)

isolateralis (a. B) 两侧相等的

isolatus (a. A) 孤立的

isolepis (a. B) 等鳞的

isomerus (a. A) 等数的

isophyllus (a. A) 同形叶的

isopterus (a. A) 等翼的

isoptychophyllus (a. A) 等皱叶的

isostichus (a. A) 等列的

isotomus (a. A) 等裂的

-issimus (a. A) 形容词最高级结尾

-itas (s. f. 3) 示"概念"

iter- (L.) 通道

-ites (G. s. m.) 示"与……有关","与……相似","属于"等

ith-, ithy- (G.) 挺直

ithyphyllus (a. A) 挺直叶的

-itia (s. f. 1) 示"概念"

-iticus (a. A) "关于,有……性质的"

-ities (s. f. 3) 示"概念"

-itis (a. B) (1) 象……, 有……性质 (2) 示"与……关系密切" (G. s. m.)

-itius (a. A) 示"行为的结果"

-itudo (s. f. 3) 示"概念"

-itus (a. A) 具有,属于

ity-, ityo- (G.) 边

-ius (a. A) 示"相似,属于"

-ivus (a. A) 示"能力,具有,特征"

-ix (a. B) 示"倾向"

-izans (a. B) 相似

J

jacul- (L.) 投射

jaculatorius (a. A) 矛状的

jaculifolius (a. A) 矛状叶的

jan- (L.) 来自 Janus, 神话中人名。此神有两个朝向相反方向的脸

jaspidus (a. A) 玉石的

jub- (L.) 鬃

jubatus (a. A) 鬃毛的

jucundus (a. A) 愉快的

jug-, jugat-, -jugus (a. A) (L.) (1) 结合, 结婚, 一对 (2) 轭

jugatus (a. A) 接合的,连接的

jugular- (L.) 锁骨

Jugum (s. n. 2) 锁骨
julaceus (a. A) 平滑圆筒形的
junciformis (a. B) 灯心草的
junctus (part. A) 连接的
junior (a. B. compar.) 年青的（原级 juvenis）
juven-, juvenil- (L.) 年青
juvenalis (a. B) 年青的
juvenilis (a. B) 年青的
juvenis (a. B) 年青的
juxta- (L.) 近于，靠近

K

ker-, kerat- (G.) 角
kerio- (G.) 蜂巢
kilo- (G.) 千
kine-, kinema-, kinemato- (G.) 运动
kont- (G.) 竿子
kopt- (G.) 割，打
krumb- (G.) 小舟，碗
Krumm (德语)弯曲
kurt- (G.) 弯曲，驼背
kyph- (G.) 驼背
kyt- (G.) 空洞

L

la-, lao- (G.) 石；人民
lab-, labi-, labr- (L.) 唇
labellatus (a. A) 具小唇的
labiaformis (a. B) 唇形的
labialis (a. B) 唇形的
labiatus (a. A) 具唇的
labid- (G.) 钳，镊子
labilis (a. B) 滑动的
labiosus (a. A) 厚唇的，多唇的
Labium (s. n. 2) 唇
labyrinth- (G.) 迷路（盘旋的道路），迂迴
labyrinthicus (a. A) 迷路的
labyrinthiformis (a. B) 迷路状的
labyrinthinus (a. A) 迷路的
lac- (L.) 盆地，池 (G.) 洞坑；撕裂
lacc- (G.) (1)池，塘 (2)漆(意大利语)
laccatus (a. A) 有光泽的
lacer, -era, -arum (a. A) 撕裂的
laceratus (part. A) 撕裂的
lacert- (L.) 蜥蜴
lacertinus (a. A) 蜥蜴状的
lacerus (a. A) 撕裂的

lachn-, lachno- (G.) 羊毛

lachnoglossus (a. A) 毛舌的

lachrim-, lachrym-, lacr-, lacrim- (L.) 泪

lachrimaeformis (a. B) 泪状的

lachrymosus (a. A) 泪滴的

lacin- (L.) 裂片

laciniatus (a. A) 条裂的

lacinifolius (a. A) 条裂叶的

laciniiformis (a. B) 条裂状的

laciniosus (a. A) 细条裂的

lacinulatus (a. A) 小裂片的

lacr- 见 **lachrim-**

Lacrima (s. f. 1) 泪滴

lacrimans (part. B) 含泪的

lacrimiformis (a. B) 泪滴状的

lact-, lacto- (L.) 乳

lactarius (a. A) 属于乳的

lacteus (a. A) 乳色的

lactifer, -fera, -ferum (a. A) 具乳汁的

lacun- (L.) 沟,坑

lacunosus (a. A) 多坑的

Lacus (s. m. 4) 湖

lacustr- (L.) 湖

lacustris (a. B) 湖沼生的

laem-, laim- (G.) 咽喉

laet- (L.) 愉快,可喜

laetamin- (L.) 粪

laetus (a. A) 鲜明的

laev- (L.) 光滑;轻快;向左

laevigatus (part. A) 光滑的

laevis (a. B) 光滑的

lag-, lago (G.) 兔子

lagen- (G.) 长颈瓶

Lagena (s. f. 1) 长颈瓶

lagenarius (a. A) 长颈瓶状的

lageniformis (a. B) 长颈瓶状的

lagenulatus (a. A) 成长颈瓶的

lagopus (a. A) 兔足状的

laguncularis (a. B) 成长颈瓶状的

lambd- 希腊字母"λ"

lambdoideus (a. A) 楔形的

lamell-, lamin- (L.) 小薄片,细层

Lamella (s. f. 1) 小薄片

lamellaris (a. B) 薄片状的

lamellatus (a. A) 成薄片的

lamellifer, -fera, -ferum (a. A) 具薄片的

lamelliformis(a. B) 薄片状的,细层状的

lamellosus (a. A) 多薄片的

lamin- (L.) 见 **lamell-**

Lamina (s. f. 1) 薄片层

laminaris (a. B) 薄片形的

laminatus (a. A) 成薄片的

laminiformis (a. B) 薄片形的

laminosus (a. A) 多薄片的

lamp-, lampet-, lampro- (G.) 灯,发光者

lan- (L.) 羊毛,柔毛

lanatus (a. A) 如羊毛的

lance-, lancea-, lancei-, lanci- (L.) 矛

lanceolatus (a. A) 矛形的，披针形的

lanceus (a. A) 矛形的

lancifolius (a. A) 矛形叶的

lancilabris (a. B) 矛形唇的

laneus (a. A) 羊毛状的

langu- lanquid- (L.) 微弱

languidus (a. A) 微弱的

lanifer, -fera, -ferum (a. A) 具柔毛的

laniformis (a. B) 羊毛状的

lanosus (a. A) 多柔毛的

lanuginosus (a. A) 多柔毛的

lapi, lapid- (L.) 石

lapidescens (a. B) 石化的

lapideus (a. A) 石质的

lapidosus (a. A) 多石的

Lapis (s. m. 3) 石

lappaceus (a. A) 芒刺状的

larg- (L.) 大，丰盛

largissimus (a. A) 最大的

largus (a. A) 多的，丰盛的，大的

larv- (L.) (1)生物发育的早期阶段 (2)假面具

larvatus (a. A) 戴假面具的

laryn-, laryng- (G.) 喉

lasi-, lasio- (G.) 多毛

lasiochlamis (a. B) 毛被的

lasiocladus (a. A) 毛枝的

lasioglottis (a. B) 毛舌的

lasiolepis (a. B) 毛鳞的

lasiopetalus (a. A) 毛瓣的

lasiopterus (a. A) 毛翼的

lasiophyllus (a. A) 毛叶的

lasiorhynchus (a. A) 毛喙的

lasiospathus (a. A) 毛鞘的

lasm- (G.) 薄板

lat-, lati- (L.) 边，侧

latens (part. B) 隐藏的

later-, lateral- (L.) 边，侧

lateralis (a. B) 侧生的

lateri- (L.) 边；砖，瓦

lateritius (a. A) 用砖建造的

lathr, lathri-, lathridi- (G.) 秘密

latibasis (a. B) 宽基部的

latidentatus (a. A) 宽齿的

latilabris (a. B) 宽唇的

latilobus (a. A) 宽裂片的

latimaculatus (a. A) 阔斑的

latinus (a. A) 拉丁语的

latisectus (part. A) 宽裂的

latispinus (a. A) 宽刺的

latisquamus (a. A) 宽鳞片的

latissimus (a. A) 极宽的

latitans (part. B) 包藏的

Latitudo (s. f. 3) 宽度

latiusculus (a. A) 略宽的

latizonus (a. A) 宽带的

latus (a. A) 宽的，阔的

Latus (s. n. 3) 边，侧

laut- (L.) 洗，干净

lax-, laxa-, laxi- (L.) 疏松
laxifolius (a. A) 疏松叶的
laxiusculus (a. A) 稍疏松的
laxus (a. A) 疏松的
leberi-, leberid- (G.) 蛇皮
leb-, lebet- (G.) 锅
lebetiformis (a. B) 锅形的
lecan- (G.) 盘,盆
lechr- (G.) 倾斜,交叉
lect- (G.) (1)选(2)床 (L.)
Lectotypus (s. m. 2) 选模
lectus (part. A) 采集的,选过的
lecyth- (G.) 油瓶
legitimus (a. A) 合法的
legn- (G.) 边,有色边
legum-, legumin- (L.) 豆荚
leguminaceus (a. A) 豆荚的
leguminiformis (a. B) 豆荚形的
leguminosus (a. A) 多豆荚的
lei-, leio- (G.) 平滑
leiogonus (a. A) 平滑角的
leioneurus (a. A) 平脉的
leiopterus (a. A) 平滑翼的
lemb- (G.) 小舟
lembodes (a. C) 舟形的
lemm- (G.) 树皮,壳
Lemma (s. n. 3) 外皮
lemnisc- (L.) 带子
leni- (L.) 柔软
lenis(a. B) 柔软的
-lens (a. B) 示"充满"
Lens (s. f. 3) 扁豆
lent-, lenti- (L.) 扁豆
lenticularis (a. B) 凸镜形的
lentiformis (a. B) 凸镜形的
lentiginosus (a. A) 多雀斑的,多扁豆状雀斑的
-lentus (a. A) 充满,易于
lentus (a. A) 慢的,坚韧的
leo-, leoni-, leont- (G.) 狮
leoninus (a. A) 狮的
leopardinus (a. A) 豹斑的
lepa-, lepad- (G.) 贝类,笠贝
lepi-, lepido- (G.) 鳞
lepid- (L.) 整洁,精致
lepidophyllus (a. A) 鳞片叶的
lepidotrichus (a. A)被鳞片毛的
lepidotus (a. A) 有鳞片的
lepidus (a. A) 整洁的,精致的
lepiger, gera, -gerum (a. A) 具鳞片的
lepor- (L.) 兔
lepr- (G.) 鳞屑,皮屑
leprosus (a. A) 皮屑状的
lept-, leptino-, lepto- (G.) 瘦,弱,细长
leptacanthus (a. A) 薄刺的
leptocephalus (a. A) 细头的
leptocerus (a. A) 细角的
leptochilus (a. A) 薄唇的
leptocladus (a. A) 细长枝的
leptodermaticus (a. A) 薄皮的
leptodermicus (a. A) 薄皮的
leptodictyus (a. A) 薄网的

leptogrammus (a. A) 细条痕的
leptoneurus (a. A) 细脉的
leptophyllus (a. A) 细叶的
leptorrhizus (a. A) 细根的
leptosiphus (a. A) 细管的
leptospermus (a. A) 细长种子的
Lethaea* 神名，Oleaus 之妻。两人都变成石头
leuc-, leuco- (G.) 白
leucophlebius (a. A) 白脉的
leucophlyctis (a. B) 白囊的
leur- (G.) 平滑，平坦
leurodontatus (a. A) 平齿的
levigat- (L.) 光滑
levigatus (a. A) 光滑的
levis (a. B) 光滑的
Libellus (a. m. 2) 小书
liber- (L.) (1) 自由 (2) 书 (3) 树的内皮
Liber (s. m. 2) 书
liber, -era, -erum (a. A) 自由的，分离的
liberans (part. B) 被释放的
liberatus (part. A) 分离的
libitus (a. A) 愉快的，适意的
lichen- (G.) 地衣
licheniformis (a. B) 地衣状的
lichenoides (a. C) 象地衣的，不规则分裂的
lichn- (G.) 美丽
licin- (L.) 向上弯
licinus (a. A) 向上弯的
licn- (G.) 簸谷用的扇子
licro- 鹿角
lig-, liga-, ligam-, ligament- (L.) 缚；带
ligatus (part. A) 缚住的
lign-, ligne- (L.) 木
lignatilis (a. B) 木生的
lignescens (a. B) 木质化的
ligneus (a. A) 木质的
lignosus (a. A) 木质的
ligo-, ligon- (L.) 鹤嘴锄
ligonoformis (a. B) 鹤嘴锄形的
ligul- (L.) 小舌
ligulaceus (a. A) 舌状的
ligularis (a. B) 舌状的，舌的
ligulatifolius (a. A) 舌状叶的
ligulatus (a. A) 具小舌的
liguliformis (a. B) 舌状的
lili- (L.) 百合
liliaceus (a. A) 百合状的
lim- (L.) 泥；锉；斜，侧边
limac- (L.) 蛞蝓；泥
limaceus (a. A) 泥的，粘土的
limacinus (a. A) 蛞蝓的
Limax (s. m. f. 3) 蛞蝓(单数第二格为 -acis)
limb- (L.) 边缘
limbalis (a. B) 有边缘的
limbatus (a. A) 有边的；有缘的
limbosus (a. A) 具边缘的

Limbus (s. m. 2) 边缘，裙边
limi- (L.) 泥
limit- (L.) 边界
limitatus (part. A) 限定的，边界的
limn- (G.) 沼泽
limnobius (a. A) 沼泽生的
limnogenus (a. A) 沼泽生的
limoniformis (a. B) 柠檬状的
limosus (a. A) 淤泥的
limpidus (a. A) 透明的
limulus (a. A) 略微歪斜的
-limus (a. A) 六个以 -ilis 结尾形容词最高级的结尾，即 difficillimus (difficilis "困难的"), dissimillimus (dissimilis "不同的"), facillimus (facilis "容易的"), gracillimus (gracilis "纤细的"), humillimus (humilis "矮小的"), simillimus (similis "相同的")
limus (a. A) 斜的
lin-, linea-, lineo- (L.) (1)线 (2)亚麻纤维
linct- (L.) 舐食
linctus (a. A) 舐食的
Linea (s. f. 1) 线
linearifolius (a. A) 线形叶的
linearis (a. B) 线形的
lineatus (a. A) 具细线条的
lineolatus (a. A) 布满细线条的
lingu- (L.) 舌
Lingua (s. f. 1) 舌；语言
linguiformis (a. B) 成舌状的
lingulatus (a. A) 舌形的
linquid- (L.) 微弱
linquidus (a. A) 微弱的
lio- (G.) 光滑
lip- (G.) 缺乏；脂肪
liqu-, lique- (L.) 液体
liquescens (part. B) 液体状的
liquidus (a. A) 液体的
lir- (L.) 脊
liratus (a. A) 具脊的
lirellatus (a. A) 具小脊的
lirellinus (a. A) 狭长沟的
lisp- (G.) 光滑
lith-, lithio-, litho- (G.) 石
lithoecius (a. A) 石生的
lithophilus (a. A) 喜石的
lithospermus (a. A) 石化种子的
lito- (G.) 光滑
Lit(t)era (s. f. 1) (1)字母(2)书信(复数)
lit(t)or- (G.) 海岸
lit(t)oralis (a. B) 滨海生的
lit(t)oreus (a. A) 滨海生的
litu- (L.) 曲棍，喇叭
lob- (G.), **-lobus** (a. A) 叶，裂片
lobat- (L.) 裂片
lobatus (a. A) 叶的，浅裂的
lobulatus (a. A) 具小裂片的
Lobulus (s. m. 2) 小裂片

Lobus (s. m. 2) 叶

loc-, loca-, loco- (L.) 地方

localis (a. B) 地区的,局限的

locatus (part. A) 位于的

locell- (L.) 小室

locellatus (a. A) 小室的,分室的

Locellus (s. m. 2) 小室

locul- (L.) 小地方,小室

loculamentosus (a. A) 分室的,具小室的

locularis (a. B) 小室的

loculatus (a. A) 具小室的

loculifer, -fera, -ferum (a. A) 分室的

loculiformis (a. B) 小室状的

loculosus (a. A) 多小室的

Locus (s. m. 2) 地方

lodic- (L.) 被单,毡

-logia (s. f. 1) (1)学问 (2)论文 (如 Palaeoontologia 古生物学)

loip- (G.) 其余

lolig- (L.) 乌贼

lom-, lomato- (G.) 袍的边缘

lomatophyllus (a. A) 带边的叶子的

lomentaceus (a. A) 荚状的

lonch- (G.) 矛,戟

lonchodes (a. C) 戟形的

lonchophyllus (a. A) 戟形叶的

long-, longe-, longi- (L.) 长

longaev- (L.) 古

longaevus (a. A) 长命的

longialatus (a. A) 长翅的

longiauritus (a. A) 长耳的

longicaudatus (a. A) 长尾的

longicomus (a. A) 长冠毛的

longicornis (a. B) 长角的

longicruris (a. B) 长腿的

longicuspis (a. B) 长凸尖的

longidens (a. B) 长齿的

longifolius (a. A) 长叶的

longigemmatus (a. A) 长芽的

longihamatus (a. A) 长钩的

longimammus (a. A) 长乳头的

longimucronatus (a. A) 长凸尖的

longior (a. B. compar.) 较长的

longipinnatus (a. A) 长羽状的

longirostris (a. B) 长嘴的

longisetus (a. A) 长刚毛的

longispicus (a. A) 长穗的

longispinus (a. A) 长刺的

longissimus (a. A) 极长的

longitubus (a. A) 长管的

longitudinalis (a. B) 纵向的

Longitudo (s. f. 3) 长度

longiusculus (a. A) 稍长的

longus (a. A) 长的

lop- (G.) 壳,皮

lopad- (G.) (1)平盘 (2)外衣

loph-, lopho- (G.) (1)鸟冠,冠

毛 (2)脊状

lophacanthus (a. A) 有簇刺的

lophophorus (a. A) 带冠的

lor- (L.) 皮条

loratus (a. A) 皮条形的

loric- (L.) 甲胄(皮条编的)

loricatus (part. A) 穿甲胄的

lorifer, -fera, -ferum (a. A)

loriformis (a. B) 皮条形的

lox-, loxo- (G.) 斜,弯曲

lubric- (L.) 平滑

lubricus (a. A) 平滑的

luc-, luci- (L.) 光亮

lucens (part. B) 光亮的

lucern- (L.) 灯

lucidulus (a. A) 微光亮的

lucidus (a. A) 光亮的

luculent- (L.) 清楚,光明

luculentus (a. A) 清楚的, 光明的

lumb-, lumba- (G.) 腰

lumbric- (L.) 蚯蚓

lumbricalis (a. B) 蚯蚓形的

lumbriciformis (a. B) 蚯蚓形的

lumen-, lumin- (L.) 光

luminatus (a. A) 有光的

luminosus (a. A) 充满光的

lun-, luni- (L.) 月

Luna (s. f. 1) 月

lunaris (a. B) 新月形的

lunatus (a. A) 新月形的

luniformis (a. B) 新月形的

lunularis (a. B) 新月形的

lunulatus (a. A) 饰以小新月的,新月形的

lup- (L.) 狼

lupinus (a. A) 狼的

lurid- (L.) 浅黄

-lus, -la, -lum (L.) 示小结尾

lut-, lute-, (L.) 泥;土黄

lutarius (a. A) 泥生的

lutensis (a. B) 泥生的

luteus (a. A) 土黄色的

lutosus (a. A) 泥生的

lutr- (L.) 水獭

lutus (a. A) 冲洗的

Lux (s. f. 3) 光

luxurians (part. B) 茂盛的

lyc-, lyco- (G.) 狼;肉钩

lychn- (G.) 灯

lycopodioides (a. C) 似石松的

lycotropus (a. A) 马蹄形的

lyg-, lygist- (G.) 柔韧枝条,弯

lygi-, lygist- (G.) 易弯

lygin- (G.) 皱缩

lync- (G.) 猞猁

lyr-, lyra-, lyri- (G.) 琴

lyratus (a. A) 似琴的

lyriformis (a.B) 琴形的

lyt-, lyto- (G.) 放松

M

-ma (G. s. n.) 示"行为的结果"

macar- (G.) 快乐

macer, -cra, -crum (a. A) 瘦弱的,脆弱的

maceratus (part. A) 浸解的

macha-, machaer-, machair- (G.) 刀,剑

macilentus (a. A) 瘦的,弱的

macr-, macro- (G.) 大,长

macracanthus (a. A) 大刺的

macrocephalus (a. A) 大头的

macrocerus (a. A) 大角的

macrochaetus (a. A) 粗毛的

macrocheirus (a. A) 长指的

macrochilus (a. A) 大唇的

macrocladus (a. A) 长枝的

macrodontus (a. A) 长齿的

macrogonus (a. A) 钝角的

macrolepis (a. B) 大鳞的

macrophlebius (a. A) 粗脉的

macrorrhynchus (a. A) 长嘴的

macroscopicus (a. A) 宏观的

macrosiphonius (a. A) 长嘴的

macrosiphus (a. A) 长管的

Macrosporangium (s. m. 2) 大孢子囊

macrostephanus (a. A) 大花冠的

macrostichus (a. A) 长列的

macrurus (a. A) 具大尾的

mactr- (G.) 捏面槽

macul- (L.) 斑,迹

Macula (s. f. 1) 斑点

maculans (part. B) 有斑点的

macularis (a. B) 斑点的

maculatus (part. A) 有斑点的

maculiformis (a. B) 斑点形的

maculosus (a. A) 多斑点的

mad-, made-, madid- (L.) 潮湿

madidus (a. A) 潮湿的

maeandr- (G.) 缠绕,曲折;河曲

maeandromorphus (a. A) 曲折状的,蛇曲状的

magicus (a. A) 奇怪的,神奇的

magis (adv. compar.) 更,益,愈

magn-, magni- (L.) 大

magnificus (a. A) 宏大的

magnimammus (a. A) 大乳头状的

Magnitudo (s. f. 3) 大小

magnus (a. A) 大的

majesticus (a. A) 尊严的,高

贵的

maj(i)or (a. compar.) 较大的(原级为 magnus)

majusculus (a. A) 略大的

mal-, mali- (L.) 苹果

mal-, malo- (G.) 毛绒

malac-, malaco- (G.) 软

malacodermis (a. B) 软皮的

malacodontus (a. A) 软齿的

malacoides (a. C) 柔软的

maliformis (a. B) 苹果形的

mall-, mallo- (G.) 羊毛

malle- (L.) 锤

malleatus (a. A) 锤状的

mallococcus (a. A) 毛仁的

malus (a. A) 坏的

Mamilla (s. f. 1) 乳头

mamillaris (a. B) 乳头状的

mamillatus (a. A) 乳头突起的

mamilliformis (a. B) 乳头状的

mamm-, mammi-, mammil- (L.) 乳房,乳头

mammatus (a. A) 具乳头的

mammiformis (a. B) 乳头状的

mammosus (a. A) 多乳头的

mammut- 地上居住者(鞑靼语)

man-, mano- (G.) 宽松

man-, manu- (L.) 手

mancus (a. A) 残缺的,不全的

mandibul- (L.) 上颚

mandibuliformis (a. B) 颚形的

mang- 芒果(葡萄牙语)

manic- (L.) 袖

manicatus (a. A) 有袖的

manifestus (a. A) 明显的

maniformis (a. B) 手状的

mann- (G.) 领,项圈

manubri- (L.) 柄,把

mant-, mantico- (G.) 螳螂;预言

manubriatus (a. A) 具柄的

Manus (s. f. 4) 手

Manuscriptum (s. n. 2) 手稿,抄本

marc- (L.) 锤子

marc-, marcesc-, marcid- (L.) 凋谢

marcescens (part. B) 凋谢的

marcidus (a. A) 凋萎的

Mare (s. n. 3) 海

marg-, margin- (L.), **-marginatus** (a. A) 边缘

margaceus (a. A) 泥灰岩的

margar-, margarit- (G.) 珍珠

margaritaceus (a. A) 珍珠的

marginalis (a. B) 边缘的

marginans (part. B) 镶边的

marginatus (part. A) 具边缘的

marginulatus (a. A) 狭边的

Margo (s. m. f. 3) 边缘

mari-, marin- (L.) 海

marinus (a. A) 海生的

maritimus (a. A) 滨海生的
marmar- (G.), **marmor-** (L.) 大理石
marmoratus (a. A) 大理石纹的
marmoreus (a. A) 如大理石纹的
mars-, marsipo-, marsupi- (G.) 袋
marsupiatus (a. A) 袋状的
marsupmorphus (a. B) 袋状的
martes- (L.) 貂
mas- (L.) 雄者
mas (a. B) 雄性的
masculinus (a. A) 雄性的
masculus (a. A) 雄性的
mass- (L.) 块
massulatus (a. A) 成块的
mast-, masto- (G.) 乳房
masta-, mastac- (G.) 口,颚
mastic-, mastico- (L.) 啮, 咀嚼
mastig-, mastigo- (G.) 鞭
mastoides (a. C) 乳头状的
mastoideus (a. A) 乳头状的
mater-, matr- (L.) 母亲
maternus (a. A) 母体的
matricalis (a. B) 母体的
matur- (L.) 成熟
maturatus (a. A) 成熟的
maturus (a. A) 成熟的
maxill- (L.) 颚
maxillaris (a. B) 颚的
maxilliformis (a. B) 颚形的
maxim- (L.) 最大
maximalis (a. B) 最大的
maxime (adv. superl.) 最, 极
maximus (a. A) 最大的
meat- (L.) 通路
meandr- (G.) 蛇曲
mec- (G.) 长度
mecist- (G.) 最长
med-, medi-, media- (L.) 中间
medialis (a. B) 中间的
medianus (a. A) 居中的
mediatus (a. A) 中间的
medic- (L.) 痊愈,治疗
medicinalis (a. B) 药用的
mediocris (a. B) 中等的,平凡的
medioramifer, -fera- -ferum (a. A) 中间分枝的
medioximus (a. A) 中央的
medius (a. A) 位于中部的
medivalvis (a. B) 瓣片中央的
medull- (L.) 髓
medullaris (a. B) 髓的
medullosus (a. A) 似髓的
medus- (L.) (来自 Medusa, 希腊女神名)
meg-, mega-, megalo- (G.) 大
megacanthus (a. A) 大刺的
megacheilus (a. A) 大唇的
megalocephalus (a. A) 大头的
megalocheilus (a. A) 大唇的

megalocystis (a. B) 大囊的
megalodus (a. A) 大齿的
megalophus (a. A) 大冠的
megalophyllus (a. A) 大叶的
megalopotamicus (a. A) 大河的
megalorhizus (a. A) 大根的
Megasporangium (s. n. 2) 大孢子囊
megist- (G.) 很大
megistophyllus (a. A) 大叶的
megistus (a. A) 很大的
mei-, meio- (G.) 较小,较少
meiacanthus (a. A) 小刺的
meiogyrus (a. A) 稍内卷的
mel- (L.) (1)蜜;貓 (2)歌;苹果:肢体 (G.)
melan-, melano- (G.) 黑
melanolomus (a. A) 黑缘的
melanophthalmus (a. A) 黑眼的
melinoides (a. C) 蜜糖状的
melon- (G.) 苹果
meloniformis (a. B) 苹果状的
membran- (L.) (1)皮肤(2)羊皮纸
membranaceus (a. A) 膜状的
membranifer, -fera, -ferum (a. A) 具膜的
membranifolius (a. A) 膜叶的
memorabilis (a. B) 值得纪念的,重大的
memorans (part. B) 相似的
men-, menisc- (G.) 月;力量,勇气
mendax (a. B) 虚伪的
meniscatus (a. A) 新月形的
meniscoides (a. A) 弯月面的,薄凹凸面的
meniscus (a. A) 新月形的
ment- (L.) 下巴,颏
mens- (L.) 桌子
mentiens (part. B) 假冒,摹仿的
mer- (G.) (1)部分 (2)股 (3)纯粹
meridianus (a. A) 中午的
meridionalis (a. B) 南方的
-merus 数,出(与希腊词来源的词复合)
merus (a. A) 纯粹的
mes-, meso- (G.) 中
mesenteriiformis (a. B) 弯曲如肠的
met-, meta- (G.) 次,伴同,在后
Metatypus (a. m. 1) 后模
metrio- (G.) 温和,限度以内
metuliformis (a. B) 金字塔形的
meus (m.), **mea** (f.), **meum** (n.) (pron.) 我的
mez- (G.) 更强,更大
micaceus (a. A) (1)覆以闪烁物的 (2)云母状的
micans (part. B) 闪烁的

micr-, micro- (G.) 小

micrancistrus (a. A) 具小钩的

micrococcus (a. A) 小仁的,小球的

microdictyus (a. A) 小网脉的

microdontus (a. A) 小齿的

microdus (a. A) 小齿的

microglossus (a. A) 小舌的

microphyllinus (a. A) 微小叶片的

microscopicus (a. A) 微观的

microsphaericus (a. A) 小球的

microstomus (a. A) 有小口的

microthelis (a. B) 具小疣的

microtrichus (a. A) 短毛的

microtus (a. A) 小耳的

micul- (L.) 碎屑

migrans (part. B) 迁徙的

mihi (pron.) 我的(ego 的第三格)

mili-, miliar-, miliol- (L.) 稷,粟粒

miliarius (a. A) 粟粒状的

mille (num.) 千

mim- (L.) 模拟

mimeticus (a. A) 模拟的

mini- (G.) 小

minimus (a. A) 最小的(parvus 的最高级)

minisculus (a. A) 较小的,较少的

minor (a. compar.) 较小(原级为 parvus)

minusculus (a. A) 极细小的

minutissimus (a. A) 极微小的

minutus (part. A) 小的

miny- (G.) 小

mio- (G.) 少,小

mir-, mira-, mirab-, mirac-, miri- (L.) 奇异

mirabilis (a. B) 奇异的

mirus (a. A) 惊异的

misc- (L.) 混合

miscellanus (a. A) 混合的

miscellus(a. A) 混合的

missus (part. A) (1)遗漏的(2)遣送的

mist- (L.) 混合

misturatus (a. A) 混合的

mistus (part. A) 混杂的,杂交的

mit-, mito- (G.) 线

mitis (a. B) 温和的,善良的

mitr-, mitri (L.) 头巾,帽

Mitra (s. f. 1) 帽子

mitralis (a. B) 帽状的

mitratus (a. A) 具帽的

mitriformis (a. B) 帽形的

mix-, mixi-, mixo- (G.) 混合

mixtus (part. A) 混合的

mni-, mnio- (G.) 苔,藓

mobil- (L.) 活动

mobilis (a. B) 活动的

mochl- (G.) 杠杆

modestus (a. A) 适度的
modicus (a. A) 温和的，中庸的
modioliformis (a. B) 轮毂状的
mol-, molar- (L.) 磨石，臼齿
molaris (a. B) 象臼齿的
molestus (a. A) 烦恼的
moll-, molli-, molluse- (L.) 软
mollis (a. B) 柔弱的
molliusculus (a. A) 稍柔弱的
molluscus (a. A) 软
molyt- (G.) 软，弱
mon-, mono- (G.) 一，单
monacanthus (a. A) 单刺的
monil- (L.) 念珠
moniliformis (a. B) 念珠状的
monocarpus (a. A) 单果的
monocephalus (a. A) 单头状的
monochasialis (a. B) 单歧的
monochlamydeus (a. A) 单盖的
monocyclius (a. A) 单轮的
monodontus (a. A) 单齿的
monophyleticus (a. A) 单元的
monophyllus (a. A) 单叶的
monopterigius (a. A) 单翼的
monosepalus (a. A) 合萼的，单萼的
monostichus (a. A) 单列的
monotaenius (a. A) 单带状的
Mons (s. m. 3) 山
mont-, montan- (L.) 山
monstrosus (a. A) 畸形的
monstruosus (a. A) 畸形的
montanus (a. A) 山地的
monticul- (L.) 小山
montosus (a. A) 多山的
monumentalis (a. B) 石碑状的，柱状的
mor-, mori- (L.) 桑
morb- (L.) 病
morbidus (a. A) 有病的
morbosus (a. A) 有病的
morocarpus (a. A) 桑果的
morph-, morpho- (G.), **-morphus** (a. A) 形状
mors- (L.) 咬
Morus (s. f. 2) 桑树
mosaic- (L.) (1)镶嵌，(2)斑驳
mosaicus (a. A) 镶嵌的
mosch- (G.) (1)麝香 (2)犊
motus (part. A) 移动的
movens (part. B) 移动的
mucosus (a. A) 粘液的
mucro-, mucron- (L.) 尖端
mucronatus (a. A) 有尖头的
mucroniformis (a. B) 尖头形的
mucronulatus (a. A) 具短尖头的.
mulc- (L.) 打击
mult-, multi- (L.) 许多
multangularis (a. B) 多角的
multangulus (a. A) 多角的

multiaxialis (a. B) 多轴的
multicavus (a. A) 多穴的
multicellularis (a. B) 多细胞的
multiceps (a. B) 多头的
multiciliatus (a. A) 多纤毛的
multicolor (a. B) 多色的
multicuspidatus (a. A) 多突起的
multidontatus (a. A) 多齿的
multifarius (a. A) 多列的
multifidus (a. A) 多裂的
multiformis (a. B) 多形的
multifugatus (a. A) 多对的
multifurcatus (a. A) 多叉的
multilateralis (a. B) 多边的
multilineatus (a. A) 多线条的
multilocularis (a. B) 多室的
multinervis (a. B) 多脉的
multinervius (a. A) 多脉的
multinodis (a. B) 多节的
multinodus (a. A) 多节的
multipartitus (a. A) 多裂的
multiplex (a. B) 多倍的，重复的
multiplicabilis (a. B) 多倍的
multiplicatus (part. A) 增倍的
multipunctatus (a. A) 多斑点的
multirameus (a. A) 多枝的
multiramis (a. B) 多枝的
multisectus (a. A) 多裂的
multiserialis (a. B) 多列的
multiserratus (a. A) 多锯齿的
multisetus (a. A) 多刚毛的
multivalvis (a. B) 多瓣的
multizonatus (a. A) 多带状的
multus (a. A) 多样的，许多的
mundus (a. A) 清洁的，整饬的
munitus (part. A) (1)护卫的 (2)备有的
muntiac- 麂(马来亚语)
mur- (L.) (1)鼠 (2)墙壁
mural- (L.) 墙壁
muralis (a. B) (1)壁上的 (2)壁砖状的
murarius (a. A) 壁上的
muratus (a. A) 具壁的
Murex (s. m. 3) (1)骨螺 (2)尖石
muric-, muricat- (L.) 尖，尖刺
muricatus (a. A) 具尖刺的
muriculatus (a. A) 具尖刺的
muriformis (a. B) 壁砖状的
mus- (L.) 鼠
-mus (G. s. m.) 示 "一种行为"
musc-, musca- (L.) (1)蝇 (2)苔
muscoides (a. C) 苔藓状的
muscosus (a. A) 苔藓状的
muscul- (L.) 肌肉
Muscus (s. m. 2) 苔藓
must- (L.) 新鲜
mustel- (L.) 鼬
muta-, mutab- (L.) 改变

mutabilis (a. B) 易变的
mutans (part. B) 可变的
mutatus (part. B) 突变的，变异的
mutic-, mutil- (L.) 削去
muticus (a. A) 无尖的，钝的
mutilatus (part. A) 削断的
mutilus (a. A) 削短的
my-, mya- (L.) 淡菜
my-, myo- (G.) (1)鼠 (2)肌肉 (3)关节
myc-, mycel-, myceto-, myco-, -myces (G.) 菌，真菌
mycelialis (a. B) 菌丝体的
Mycologia (s. f. 1) 真菌学
myl-, mylio-, mylo- (G.) (1)磨石 (2)臼齿
myo- (G.) 见 **my-**
myri-, myrio- (G.) 无数，极多
myriacanthus (a. A) 极多刺的
myrioneurus (a. A) 密脉的
myriophyllus (a. A) 密叶的
myriostictus (a. A) 多点的
myrme-, myrmec-, myrmeco- (G.) 蚂蚁
mystr-, mystri-, mystrio- (G.) 汤匙
mytil- (G.) 海产淡菜，贻贝
myurus (a. A) 鼠尾的
myx-, myxo- (G.) 粘液

N

nacre- 珍珠母(法语)
nact- (G.) 压紧
naev- (L.) 斑点
nan-, nann-, nanno-, nano- (G.) 矮小
nandina 一种名为南天竹的植物(日语)
nannophyllus (a. A) 小叶的
nanocarpus (a. A) 小果的
nanus (a. A) 矮小的
nap- (L.) 罗卜；芜菁
napaceus (a. A) 罗卜状的
napiformis (a. B) 罗卜状的
nar-, nari- (L.) 鼻孔
nas-, nasi-, naso- (L.) 鼻
nasalis (a. B) 鼻孔的
nasc- (L.) 出世
nascens (part. B) 发生的
nass-, nassa- (L.) 窄颈鱼篮
Nasus (s. m. 2) 鼻
nat-, natan-, nato- (L.) 游泳
natalis (a. B) 出生的
natans (part. B) 游动的
nativus (a. A) 本地的
Natura (s. f. 1) 自然
naturalis (a. B) 自然的

natus (part. A) 出生的
naut-, nauti- (G.) 船,帆
nautil- (G.) 水手(诗中用语)
nav-, nava- (L.) 船
navicellatus (a. A) 小船形的
navicul- (L.) 小船
Navicula (s. f. 1) 小船
navicularis (a. B) 船形的
naviculiformis (a. B) 船形的
naviformis (a. B) 船形的
Navis (s. f. 3) 船
ne (conj.) 不是
ne- (G.) 不
neal- (G.) 年青
nebul- (L.) 雾烟
nebulosus (a. A) 雾状的
nec (conj.) 也不
necessarius (a. A) 必需的
necr-, necro- (G.) 尸体
nect-, necter- (G.) 游泳
negativus (a. A) 否定的
neglectus (part. A) 忽视的
nem-, nema-, nema (s. n. 3), **nemato-** (G.) 线,丝
nematodes (a. C) 丝状的
nematoides (a. C) 丝状的
nematophyllus (a. A) 丝状叶的
nemor-, nemoral- (L.) 森林
neo- (G.) 新
neogaeus (a. A) 新世界的
Neotypus (s. m. 2) 新模
nep- (L.) 蝎
neph-, nephel- (G.) 云
nephr- (G.) 肾
nephroides (a. C) 肾状的
nephrophyllus (a. A) 肾状叶的
nepio- (G.) 婴儿
nero- (G.) 流体
neque (conj.) 也不
nere (G.) (来自 Nereis, 海神名)
nerv- (L.), **nervi-** (L.), **-nervis** (a. B), **-nervius** (a. A) 筋,脉,神经
nervalis (a. B) 脉的
nervatus (a. A) 有脉的
nervifer, -fera, -ferum (a. A) 具脉的
nervosus (a. A) 多脉的
nervulosus (a. A) 多细脉的
Nervus (s. m. 2) 神经,筋
nes-, neso- (G.) 岛
net- (G.) (1)堆起 (2)纺成
netr-, netro- (G.) 纺锤
neur-, neuro- (G.), **-neurus** (a. A) 筋,脉,神经
neuroides (a. C) 脉状的
neutralis (a. B) 中性的
nex- (L.) 捆扎
nexus (part. A) 捆扎的
nicotianeus (a. A) 雪茄烟的,烟草褐色的
nid-, nidi- (L.) 鸟巢
nidificus (a. A) 鸟巢形的

nidiformis (a. B) 巢状的
nidul- (L.) 小巢
nidulans (part. B) 在巢中的，栖息于
nidularis (a. B) 巢状的
nidulatus (a. A) 营巢而居的
Nidus (s. m. 2) 巢
nig-, nigel-, nigr-, nigresc- (L.) 黑
niger, -gra, -grum (a. A) 黑色的
nigerescens (part. B) 变黑的
nilio- (L.) 宝石
nimius (a. A) 超过的
niph- (G.) 雪
niphetodes (a. C) 似雪的
nit-, nitid- (L.) 光亮
nitel- (L.) 光彩
nitens (part. B) 光亮的
nitidiusculus (a. A) 稍光亮的
nitidulus (a. A) 稍光亮的
nitidus (a. A) 光亮的
niv-, nival- (L.) 雪
nivalis (a. B) 如雪的
nivens (a. B) 隐匿的
niveus (a. A) 雪的
nobil- (L.) 出名，显赫
nobilis (a. B) 高尚的，显赫的
noct-, (L.) 夜
nocturnalis (a. B) 夜间的
nod- (L.), **-nodus** (a. A), **-nodis** (a. B) 节[的]
nodalis (a. B) 节的
nodifer, -fera, -ferum (a. A) 具节的
nodosarius (a. A) 多节的
nodosus (a. A) 多节的
nodul- (L.) 小节
nodulifer, -fera, -ferum (a. A) 具小节的
noduliformis (a. B) 小节状的
nodulosus (a. A) 多小节的
Nodus (s. m. 2) 节
nola- (L.) 铃
nom-, nomen-, nomin- (L.) 名字
Nomen (s. n. 3) 名字，名称
Nomenclator (s. m. 3) 名录，命名录，一览表
Nomenclatura (s. f. 1) 命名
nominatus (part. A) 命名的，指名的
non- (L.) 不没有；第九
non (adv.) 不
nonnullus (a. A) 某些的
nonus (a. A) 第九的
norm- (L.) 规则
normalis (a. B) 正常的
nos (pron. pl. m. f.) 我们(第二格 nostri 和 nostrum, 第三格 nobis)
noster (m.), **nostra** (f.), **nostrum** (n.) (pron.) 我们的
not-, notae-, notal- (G.) 背
not-, noto- (G.) (1)南 (2)南风

notabilis (a. B) 值得注意的
notatus (part. A) 有名的,显赫的
noth-, notho- (G.) 假,幻
nothus (a. A) 假的
notus (part. A) 众所周知的
nov- (L.) 新
novacul- (L.) 剃刀
novellus (a. A) 年幼的
novem-, noven- (L.) 九
novem (num.) 九
novemjugatus (a. A) 九对的
novemnervis (a. B) 九脉的
novenatus (a. A) 九倍的
novenus (a. A) 每九个
novilunaris (a. B) 新月形的
novus (a. A) 新的
noxius (a. A) 有害的
nub- (L.) 云
nubeculatus (a. A) 云状的
nubilus (a. A) 多云的
nuc-, nucell- (L.) 坚果,核仁
nucamentaceus (a. A) 如小坚果的
nucatus (a. A) 坚果的
nuch- (L.) 颈部
nuciformis (a. B) 坚果状的
nucleatus (a. A) 有核的
nucleifer, -fera, -ferum (a. A) 有核的
nucleolus (a. A) 核状的
Nucleus (s. m. 2) 核
nud-, nudi- (L.) 裸露
nudatus (part. A) 裸露的
nudicaulis (a. B) 裸茎的
nudiusculus (a. A) 稍裸的
nudus (a. A) 裸的
null-, nulli- (L.) 一个也没有
nullinervis (a. B) 无脉的
nullus (a. A) 缺少的; 一个也没有的
numerosus (a. A) 多数的
Numerus (s. m. 2) 数,号
nummul- (L.) 钱
nummularius (a. A) 铜钱状的
nummularoides (a. C) 铜钱状的
-nus (a. A) 示"性质","产地"
nutans (part. B) 点垂的,俯垂的
nyct-, nycter- (G.) 夜
nygm- (G.) (1)刺穿 (2)虫螫
nymph- (L.) 女神名 (来自 Nympha,)
nyss- (G.) 扎,刺伤

O

o-, oo- (G.) 蛋
oari-, oario- (G.) 小蛋,卵

ob- (L.) 倒转，相反。在 c, f, g, p 之前，分别写为 oc-, of-, og-, op-

obbat- (L.) 玻杯

obbatus (a. A) 玻杯状的

obclavatus (a. A) 倒棒状的

obcompressus (a. A) 倒扁平的(非两侧压扁)

obconicus (a. A) 倒圆锥形的

obcordatus (a. A) 倒心形的

obcuneatus (a. A) 倒楔形的

obductus (a. A) 被盖的，广布的

obel-, obelisc- (G.) 圆饼；短剑

obesus (a. A) 肥满的

obimbricatus (a. A) 倒覆瓦状的

oblanceolatus (a. A) 倒披针形的

oblatus (a. A) 扁球形的

obligatus (part. A) 受束缚的，有义务的

obliqu- (L.) 斜

obliquidens (a. B) 斜齿的

obliquus (a. A) 斜形的

oblisus (part. A) 压紧的

oblitus (part. A) 遗忘的，涂抹的

oblongus (a. A) 长圆形的，矩圆形的

obol-, obolo- (G.) 钱币

Obolus (s. m. 2) 小钱币

obovalis (a. B) 倒卵形的

obovatus (a. A) 倒卵形的

obovoideus (a. A) 倒卵形的

obpyramidatus (a. A) 倒尖塔形的

obscur- (L.) 昏暗

obscurus (a. A) 昏暗的

observatus (part. A) 观察的

obsitus (part. A) 闩住的

obsolescens (part. B) 变衰退的

obsoletus (a. A) 衰退的

obstipus (a. A) 前弯的

obstructus (part. A) 防碍的

obsubulatus (a. A) 倒锥子形的

obtectus (part. A) 覆盖的

obtextus (part. A) 编织的

obtortus (a. A) 扭形的

obtriangularis (a. B) 倒三角形的

obtritus (part. A) 破裂的

obtruncatus (a. A) 倒截形的

obturbinatus (a. A) 倒陀螺形的

obtus- (L.) 钝

obtusangularis (a. B) 钝角形的

obtusangulus (a. A) 钝角形的

obtusatus (a. A) 使钝形的

obtusiusculus (a. A) 稍钝形的

obtusus (part. A) 使钝的

obvallans (part. B) 围以壁的

obvallatus (part. A) 具围壁的

obvelliatus (part. A) 隐藏的
obversus (part. A) 倒向的
obvius (a. A) 明显的
obvolutus (part. A) 包被的
obvolvens (part. B) 包上的
oc- 见 **ob-**
occ- (L.) 耙
occiden-, occidental- (L.) 西方
occidentalis (a. B) 西方的
occip-, occipit- (L.) 枕骨，头后
occlusus (part. A) 关闭的
occultans (part. B) 隐蔽的
occultatus (part. A) 隐蔽的
ocean-, oceano- (G.) 海洋
oceanicus (a. A) 海洋生的
ocell- (L.) 小眼
ocellatus (a. A) 眼点的，眼状斑的
och- (G.) 车
ochn- (G.) 梨树
ochotona- (L.) 一种无尾野兔（蒙古语）
ochr-, ochro- (G.) 黄赭土
ochyr- (G.) 坚强
ocn-, ocner- (G.) 迟钝，踌躇
ocr- (G.) 脊，峰
ocrea- (L.) (1) 胫衣 (2) 穿靴
ocreatus (part. A) 穿靴的，有托叶鞘的
oct-, octo- (L.) 八
octacanthus (a. A) 八刺的
octavus (a. A) 第八的
octo (num.) 八
octodontus (a. A) 八齿的
octofarius (a. A) 八行的
octoflorus (a. A) 八花的
octogonus (a. A) 八角的
octonervius (a. A) 八脉的
octopetalus (a. A) 八瓣的
octostichus (a. A) 八纵列的
ocul- (L.) 眼
oculatus (a. A) 具眼的
Oculus (s. m. 2) 眼
-oda (L.) 相似，象
-odes (a. C); **-oides** (a. C); **-oideus** (a. A) 形似，类似
odon-, odont-, odonto- (G.), **-odontus** (a. A) 齿
odontochilus (a. A) 齿唇的
odontoglossus (a. A) 具齿形舌的
odontoideus (a. A) 齿形的
odontopetalus (a. A) 齿瓣的
odontorrhizus (a. A) 齿根的
odontostephanus (a. A) 具齿环的
odor- (L.) 芬芳
odoratus (a. A) 香的
odorus (a. A) 香的
oec-, oic- (G.) 房屋，住户
-oecium (s. n. 2) 房屋，住户
Oecologia (s. f. 1) 生态学
oed-, oede-, oid- (G.) 肿瘤
oeg-, oig- (G.) 洞开

oost- (G.) 箭,箭杆

officinalis (a. B) 药用的

of- 见 **ob-**

og- 见 **ob**

ogm- (G.) 畦,犁沟

oic- 见 **oec-**

oid- 见 **oed-**

-oidea (L.) 动物超科名结尾。

-oideae (L.) (植物亚科名结尾,阴性复数第一格形容词)

-oides (a. C), **-oideus** (a. A) 见 **-odes**

oidi- (G.) 小蛋

oig- 见 **oeg-**

oio- (G.) 孤独,只

oist- (G.) 箭

ole-, olei- (L.) 油(橄榄)

oleaceus (a. A) 油橄榄树的

oleagineus (a. A) 油质的

olen- (L.) (1)(来自女神名 Olinus) (2) 臂 (G.)

-olentus (a. A) 富有,充满

oleosus (a. A) 多油的

olig-, oligo- (G.) 少,小

oligoblepharus (a. A) 少睫毛的

oligodontus (a. A) 少齿的

oligophlebius (a. A) 少脉的

oligophyllus (a. A) 少叶的

oligosorus (a. A) 少堆的

oligotrichus (a. A) 疏毛的

olim (adv.) 以前

olisth-, olisthem-, olisthmo- (G.) 滑动

oliv- (L.) 齐墩果树,橄榄

Oliva (s. f. 1) 橄榄

olivascens (part. B) 橄榄状的

oliveus (a. A) 橄榄状的

oliviformis (a. B) 橄榄状的

oll- (L.) 瓦罐,壶

ollarius (a. A) 壶形的

olliformis (a. B) 壶状的

-olus (a. A; s.) 指小结尾

olo- (G.) 同 **holo-**

om- (G.) 野蛮;肩;同一,相似

omal-, omalo- (G.) 平,扁

oment- (L.) 油皮,膜

omm-, omma-, ommat- (G.) 眼

omni- (L.) 全部

omnis (a. B) 全部的

omnivorus (a. A) 杂食的

omphal- (G.) 脐

omphaliides (a. C) 脐状的

omphalodeus (a. A) 脐状的

onc-, onco- (G.) 突出物,钩子,小瘤

oncotrichus (a. A) 有钩毛的

onto- (G.) 生命,生活

Ontogenesis (s. f. 3) 个体发育

ontogeneticus (a. A) 个体发育的

onustus (a. A) 装满的

onych-, onycho- (G.) 指甲,爪

oo- 见 **o-**

oocephalus (a. A) 卵状头的
oodes (a. C) 卵状的
ooideus (a. A) 卵形的
oophorus (a. A) 产卵的
oophyllus (a. A) 卵状叶的
opac- (L.) 荫,影
opacus (a. A) 不透明的
ope-, opeo- (G.) 口孔
opeat- (G.) 钻子
opercul- (L.) 盖子
operculatus (a. A) 有盖的
operculiformis (a. B) 有盖状的
Operculum (s. n. 2) 盖子
operiens (part. B) 掩盖的
opertus (part. A) 掩盖的
ophi-, ophid-, ophio-, ophion- (G.) 蛇
ophiocephalus (a. A) 蛇状头的
ophiolithicus (a. A) 生于蛇纹岩上的
ophiophyllus (a. A) 蛇形叶的
ophry- (G.) 眉宇,眉毛
ophthalm- (G.) 眼
opim- (L.) 丰富,肥胖
opimus (a. A) 丰富的,肥胖的
opipar- (L.) 富裕,美丽
opisth- (G.) 后,在后
opl- (G.) 甲胄
oppositifolius (a. A) 对生叶的
oppositus (part. A) 对生的
oppressus (part. A) 压缩的
opsi-, opsio- (G.) 外表,模样;眼;迟
opt- (G.) 视觉
optimalis (a. B) 最好的
optimus (a. A) 最好的(原级为bonus)
opul- (L.) 富裕
orari- (L.) 海边的
orb-, orbi-, orbit-, orbito- (G.) 圆,环,球
orbicularis (a. B) 圆形的
orbiculatus (a. A) 圆的
orcul- (L.) 桶
orculiformis (a. B) 桶形的
ordinatus (part. A) 有序的
Ordo (s. m. 3) (1) 次序 (2) 目
ordovic- (L.) 古英国的一个民族,奥陶族
orect- (G.) 伸出
ore-, oreo- (G.) 山
oredoxus (a. A) 山景的
oresbius (a. A) 山居的
organ- (G.) 器官
Organum (s. n. 2) 器官
orien-, orient-, oriental- (L.) (1)升起 (2)东方
orientalis (a. B) 东方的
origin-, originial- (L.) 原始,起源
originalis (a. B) 原始的
originarius (a. A) 原始的
Origo (s. f. 3) 起源
orit- (L.) 宝石

-orium (s. n. 2) 示"行为发生地"

oriundus (a. A) 起源于

-orius (a. A) 示"位置","能力","行为"

orm- (G.) 绳,链

ornat- (L.) 装饰

ornatus (part. A) 装饰的

orni-, ornith- (G.) 鸟

ornithopodus (a. A) 鸟脚状的

ornithorrhynchus (a. A) 鸟喙状的

oro- (G.) 山;口

oroph- (G.) 扁顶

ors- (G.) 激动,惊奇

orth-, ortho- (G.) 直

orthacanthus (a. A) 直刺的

orthocerus (a. A) 直角的

orthochilus (a. A) 直唇的

orthocladus (a. A) 直枝的

orthostichus (a. A) 直纵列的

orthotropus (a. A) 直立的

orus- (G.) 守望者

oryct-, orycter-, orycto- (G.) (1)掘 (2)化石

orygm- (G.) 坑,壕

oryz- (G.) 米粒

oryziformis (a. B) 米粒状的

-os (G.) (希腊名词和形容词词尾。与拉丁词词尾 -us 相当)

Os (s. n. 3) (1)口(单数第二格为 oris) (2) 骨(单数第二格为 ossis)

oscill- (L.) 摇摆

oscillans (part. B) 摇摆的

oscillatorius (a. A) 可摇摆的

Osculum (s. n. 2) 口孔

-osis (s. f. 3) 病

oss-, osse-, ossi- (L.) 骨

osseus (a. A) 骨质的

ossificatus (a. A) 骨质化的

ossiformis (a. B) 骨状的

ossifragus (a. A) 骨碎的

ost-, oste-, osteo- (G.) 骨

ostar- (G.) 小骨

osti- (L.) 门,孔

ostiolatus (a. A) 有口孔的

Ostium (s. n. 2) 孔,入口

ostr-, ostre-, ostri- (L.) 牡蛎

ostrac-, ostraco- (G.) 壳,甲壳

ostrearius (a. A) 被鳞的

ostreiformis (a. B) 牡蛎状的

-osus (a. A) 示"充满"

-osyne (G. s. f.) 示"特征"(抽象名词结尾)

ot-, oti-, oto- (G.) 耳

-otes (G. s. f.) 示"特征"(抽象名词结尾)

-otus (a. A) 相似,具有

ov-, ovi- (L.) 蛋

oval- (L.) 椭圆,卵形

ovalis (a. B) 卵形的

ovatus (a. A) 卵形的

ovi- (L.) 绵羊

oviflorus (a. A) 卵状花的

oviformis (a, B) 卵形的
ovoideus (a. A) 卵圆形的
ovul- (L.) 小蛋
Ovum (s. n. 2) 卵
ox-, oxa-, oxi-, oxy- (G.) 尖
oxyacanthus (a. A) 尖刺的
oxycerus (a. A) 尖角的
oxydontus (a. A) 尖齿的
oxygonus (a. A) 尖角的
oxyotus (a. A) 尖耳的
oxypterus (a. A) 尖翼的
oxyrrhynchus (a. A) 尖喙的
ozot-, ozoto- (G.) 分枝

P

pach-, pachy- (G.) 厚,肥
pachycladus (a. A) 粗枝的
pachydermus (a. A) 厚皮的
pachygnathus (a. A) 肿颚的
pachyneurus (a. A) 粗脉的
pachyphloeus (a. A) 厚皮的
pachyrrhachis (a. B) 粗肋的
pachythelis (a. B) 肥瘤的
pact- (L.) 牢,固
paeonia- (G.) 牡丹
pagi-, pagio- (G.) 固定
Pagina (s. f. 1) 页
pago- (G.) 冰
pagobius (a. A) 生于冰川的
pagod- 塔(葡萄牙语)
pagur-, paguro- (G.) 螃蟹
pal-, palae-, palaeo- (G.) 古,古老
pal-, pali- (L.) 桩子
palaceus (a. A) 铲状的
Palaeobotanica (s. f. 1) 古植物学
Palaeontologia (s. f. 1) 古生物学
Palaeozoologia (s. f. 1) 古动物学
palaris (a. B) 桩形的
palat- (L.) 上腭
palea- (L.) 糠,谷壳
paleaceus (a. A) 膜片状的
paleiformis (a. B) 膜片状的
paliformis (a. B) 桩形的,栅栏的
palin- (G.) 再,又
pall-, pallens-, pallesc-, pallid-, pallor- (L.) 苍白
palli-, palliat- (L.) 外套,斗篷
pallidius (a. A) 苍白的
palm-, palma-, palmati-, palmi- (L.) (1)手掌 (2)棕榈树
Palma (s. f. 1) 手掌
palmaris (a. B) 似掌的
palmatus (a. A) 掌状的
palmifolius (a. A) 掌状叶的

palmiformis (a. B) 掌状的
palminervis (a. B) 掌状叶的
palpebr- (L.) 眼,眼睑
palpebratus (a. A) 眼睑状的
palu-, paludi-, palustr- (L.) 沼泽
paludalis (a. B) 沼泽状的
paludosus (a. A) 沼泽生的
-palus (L.) (1)沼泽 (2)湖 (3)桩子
paluster, tris, tre (a. B) 沼泽的
palustris (a. B) 沼泽的
palyn- (G.) 分散,撒播
Palynologia (s. f. 1) 孢粉学
pampin- (L.) 卷须
pan- (G.) 全部,泛
pand- (L.) 弯曲
pandur- (L.) 一种三弦乐器
panduratus (a. A) 琴形的
panduriformis (a. B) 琴形的
pandus (a. A) 弯曲的
paniculatus (a. A) 丛生花的
pann- (L.) 破衣
panneus (a. A) 破烂的, 褴褛的
panniformis (a. B) 毡状的
pannosus (a. A) 褴褛的
pant-, panta-, pante-, panti- (G.) 全部
panther- (G.) 豹
pantherinus (a. A) 如豹斑的
papilio-, papilion- (L.) 蝴蝶
papilionaceus (a. A) 蝶形的
papill-, papilli- (L.) 乳头, 丘疹
Papilla (s. f. 1) 乳头,丘疹
papillaris (a. B) 乳头状的
papillatus (a. A) 具乳状突的
papillifer, -fera, -ferum (a. A) 具乳状突的
papilliformis (a. B) 乳头形的
papillosus (a. A) 多乳状突的
papp- (G.) 柔毛
pappifer, -fera, -ferum (a. A) 具冠毛的
papposus (a. A) 多柔毛的
Pappus (s. m. 2) 柔毛
papul- (L.) 丘疹,疱
Papula (s. f. 1) 丘疹
papulatus (a. A) 丘疹状的
papulifer, -fera, -ferum (a. A) 具丘疹的
papuliformis (a. B) 丘疹状的
papulosus 丘疹状的, 小疹状的
papyr- (L.) 纸
papyriformis (a. B) 纸状的
papyrinus (a. A) 纸状的
par (a. B) 相等的,均等的
par-, para- (G.) 近,旁,并行,侧
parabolicus (a. A) 抛物线形的
paradox- (G.) 奇异
paradoxicus (a. A) 奇异的
paradoxus (a. A) 奇异的

paral- (G.) 海洋
parallel- (G.) 平行
parallelicus (a. A) 平行的
parallelinervius (a. A) 平行脉的
parallelipipedus (a. A) 平行六面体形的
parallelivenius (a. A) 平行脉的
parallelodromus (a. A) 平行延伸的
paralleloneurus (a. A) 平行脉的
parallelus (a. A) 平行的
paramec- (G.) 椭圆
parasiticus (a. A) 寄生的
parci- (L.) 节约,贫苦
parcifrondifer, -fera, -ferum (a. A) 稀叶的
parcus (a. A) 贫乏的
pard- (L.) 豹
pardalinus (a. A) 豹斑的
pardalis (a. B) 豹斑的
pardinus (a. A) 豹斑的
parei- (G.) 颊
pari- (L.) (1)相等 (2)颊 (G.)
Paries (s. m. 3) 隔壁
pariet- (L.) 墙壁
parietalis (a. B) 壁上生的
parietinus (a. A) 壁上生的
parilis (a. B) 均一的,相等的
paripinnatus (a. A) 偶数羽状的
paris- (G.) 相等,相象
parmul- (L.) 小盾
parmularis (a. B) 小盾状的
Pars (s. f. 3) 部分
parthen- (G.) 处女
parti- (L.) 部分
partialis (a. B) 部分的
partibilis (a. B) 分裂的
particularis (a. B) 部分的
partitus (part. A) 深裂的
parv-, parvi- 小
parvimammus (a. A) 小乳突的
parvissimus (a. A) 极小的
parvulus (a. A) 稍小的
parvus (a. A) 小的
passal- (G.) 木钉
patefactus (part. A) 展平的
patell- (L.) 小碟
Patella (s. f. 1) 小碟
patellaris (a. B) 小碟状的
patelliformis (a. B) 碟状的
patens (part. B) 开展的
pater- (L.) (1)父亲 (2)盘
pateriformis (a. B) 碟形的
path-, patho- (G.) 苦难,病
Pathologia (s. f. 1) 病理学
patin- (L.) 盘子
patul- (L.) 展开
patulus (a. A) 展开的
pauci- (L.) 少
pauciareolatus (a. A) 少网孔的
paucicuspis (a. B) 稍尖的

paucidens (a. B) 少齿的
paucidentatus (a. A) 少齿的
paucifolius (a. A) 少叶的
paucinervis (a. B) 少脉的
paucipunctatus (a. A) 少斑点的
pauciradiatus (a. A) 稍辐射状的
paucispinus (a. A) 少刺的
pauculus (a. A) 很少的
paucus (a. A) 很少的
paul- (L.) 小
paululus (a. A) 很小的
paur- (G.) 小
pavo-, pavon- (L.) 孔雀
pavonicus (a. A) 孔雀状的
paxill- (L.) 木钉,小桩子
pec- (G.) 梳
pecor- (L.) 牲畜
pect-, pectin-, pecto- (L.) 梳,篦
Pecten (s. m. 3) 梳
pectinaceus (a. A) 梳状的
pectinalis (a. B) 梳状的
pectinatus (a. A) 梳状的
pectinifer, -fera, -ferum (a. A) 具梳的
pectiniformis (s. B) 海扇状的(似 *Pecten*), 梳状的
pectoralis (a. B) 胸骨状的
Pectus (s. n. 3) 胸
Pecu (s. n. 4) 牛群
peculiaris (a. B) 特别的
ped-, peda- pede-, pedo- (L.), **-pes** (a. B) 足
pedalis (a. B) 足的
pedatifidus (a. A) 掌状浅裂的
pedatus (a. A) 足状的,掌状的
pedicellaris (a. B) 小脚的
pedicul- (L.) (1)虱 (2)小脚
peduncul- (L.) 小脚
pel- 泥土
pelag- (G.) 海
pelagicus (a. A) 海的
pelagius (a. A) 海生的
Pelatum (s. n. 2) 腭
pelec-, pelecy- (G.) 斧
pell- (G.) 皮;杯子
Pellis (s. f. 3) 皮
pelluc-, pellucen-, pellucid- (L.) 透明
pellucens (part. B) 透明的
pellucidus (a. A) 透明的
pelm-, pelma-, pelmato- (G.) 足根,柄
pelo- (G.) 泥土
pelt- (G.) 盾
peltatipartitus (part. A) 盾状深裂的
peltatus (a. A) 盾状的
pelv-, pelveo-, pelvi-, pelvio- (L.) 盆
pelviformis (a. B) 盆形的
pemphig- (G.) 泡,水泡
pend-, pendan-, penden-, pen-

dul- (L.) 下垂
pendens (part. B) 下垂的
pendulinus (a. A) 下垂的
pendulus (a. A) 下垂的
pene- (L.) 几乎,稀少
penetrans (part. B) 穿透的
penicill- (L.) 毛笔
penicillaris (a. B) 毛笔状的
penicillatus (a. A) 毛笔状的
penicilliformis (a. B) 毛笔形的
penisularis (a. B) 半岛生的
penit- (L.) 向内,内部
penitus (a. A) 向内的,内部的
penn-, pennati-, penni- (L.) 羽毛,翼
Penna (s. f. 1) 羽毛
pennatifidus (a. A) 羽状分裂的
pennatus (a. A) 羽毛状的
pennifer, -fera, -ferum (a. A) 具羽毛的
pennaiformis (a. B) 羽毛状的
penninervis (a. B) 羽状脉的
pensil- (L.) 悬垂
pent-, penta- (G.) 五
pentacoccus (a. A) 五仁的
pentacyclicus (a. A) 五轮的
pentaedrus (a. A) 五边的
pentagonius (a. A) 五角形的
pentagonus (a. A) 五角的
pentamerus (a. A) 五数的,五出的
pentapetalus (a. A) 五瓣的
pentapterus (a. A) 五翅的
pentastichus (a. A) 五列的
pepo-, pepon- (G.) 熟;甜瓜
peponoideus (a. A) 瓜形的
per- (L.) 穿过;很,极
per (praep. acc.) 由于;经过
pera- (G.) 袋
peraffinis (a. B) 很相似的
perasper, -era, -erum (a. A) 很粗糙的
perbellus (a. A) 极美的
perbrevis (a. B) 很短的
perceptibilis (a. B) 可见的
percurrens (part. A) 贯通的
percussus (a. A) 锐尖的
perducens (part. A) 横过的
perductus (part. A) 横过的
perdurans (part. B) 延长的
peregrin- (L.) 外来,奇异
peregrinus (a. A) (1) 外来的 (2)奇异的
perelegans (a. B) 很美观的
perennis (a. B) 多年生的
perfectus (a. A) 完全的
perfoliatus (a. A) 穿孔叶的
perforans (part. B) 穿孔的
perforat- (L.) 穿孔
perforatus (part. A) 穿孔的
perfossus (part. A) 穿过的
pergracilis (a. B) 极纤细的
pergrandis (a. B) 极大的
peri- (L.) 近旁,围绕

periacanthus (a. A) 周围有刺的

pericentralis (a. B) 中央周围的

peridi- (G.) 小袋

peridin- (G.) 旋转

peripetalus (a. A) 花瓣周围的

peripher- (G.) 圆周

peripheralis (a. B) 边缘的

peripheric us (a. A) 边缘的

peripteratus (a. A) 具翅的

periss- (G.) 奇数,不平坦的

peristomatus (a. A) 围口的

perl- (L.) 珍珠

persarius (a. A) 珍珠的

perlatus (a. A) 极宽的

perligulosus (a. A) 具大舌的

permanens (part. B) 永存的

permollis (a. B) 极柔软的

permultus (a. A) 很多的

peronat- (L.) 粗靴

peronatus (a. A) 穿靴的

perparvus (a. A) 极小的

perpaucus (a. A) 极少的

perpendicularis (a. B) 垂直的

perpet- (L.) 永久

perpetuus (a. A) 永久的

perplexus (a. A) 缠结的

perplurimus (a. A) 极多的

perpusillus (a. A) 极矮小的

perrarus (a. A) 极稀少的

perreticulatus (a. A) 极细网的

perruptus (part. A) 全裂的

perutilis (a. B) 极有用的

persetosus (a. A) 多刚毛的

persic- (L.) 桃

persicarius (a. A) 象桃子的

persicifolius (a. A) 桃叶的

persicinus (a. A) 象桃子的

persistens (part. B) 持久的

persolutus (a. A) 极疏松的

person-, personat- (L.) 面具

personatus (a. A) 带面具的

perspicillatus (a. A) 显著的,壮观的

perspicuus (a. A) 透明的

pertenuis (a. B) 极薄的,极纤细的

pertic- (L.) 杆子,长柱

pertinens (part. B) 属于

pertus- (L.) 穿孔

pertusus (part. A) 有孔的

perul- (L.) 小袋

perulatus (a. A) 似袋的

perversus (part. A) 倒置的

perviridis (a. B) 深绿色的

perv- (L.) 可通过的

pervalid- (L.) 极强壮

pervius (a. A) 穿孔的

pervulgatus (part. A) 很普通的

-pes 见 **ped-**

Pes (s. m. 3) 足

pessimus (a. A) 极坏的 (**malus** 的最高级)

petal- (G.) 叶,铺开,扁平
petaliformis (a. B) 瓣状的
petalinus (a. A) 瓣状的
-petalus (a. A) ……瓣的
petig-, petigin- (L.) 疏
petil- (L.) 瘦,薄
petilus (a. A) 瘦的
petiol- (L.) 小足
petiolaris (a. B) (1) 小足的 (2)叶柄的
petiolatus (a. A) 具叶柄的
Petiolus (s. m. 2) 小足
petr-, petro- (G.) 岩石
Petra (s. f. 1) 岩石
petraeus (a. A) 石生的
petralis (a. B) 石生的
petrefactus (a. A) 石化的
petrensis (a. B) 石生的
petrophilus (a. A) 喜石的
petrosus (a. A) 多石的
pex- (L.) (1)梳 (2)固定
pexus (a. A) (1)梳的 (2)多毛的
phac-, phaca-, phaco- (G.) 扁豆
phacel- (G.) 丛,束
phae-, phaeo- (G.) 昏暗
phaeus (a. A) 深色的
phag-, phage-, phago- (G.) 吃
phal- (G.) 亮,发光
phalacr- (G.) 秃顶
phane-, phaner-, phanero- (G.) 明显,可见
phanerophlebius (a. A) 显脉的
phanerus (a. A) 明显的
pharc-, pharci- (G.) 皱纹
pharyn-, pharyng- (G.) 咽
phaseol- (G.) 豆荚
phasgan- (G.) 刀,剑
phaul- (G.) 小,易,简单
phial- (G.) 碗,杯
phialoides (a. C) 象碗的
phil- (G.), **-philus** (a. A) 喜受(的)
phleb- (G.), **-phlebius** (a. A) 脉(的)
phloe-, phloeo- (G.) 树皮
phlog- (G.) 火焰
phodo- (G.) 水泡
phoenic- (G.) 紫红;一种鸟(神话)
phol-, pholid- (G.) 角质鳞甲
phola-, pholad- (G.) 藏于穴中
phon-, phone- (G.) 杀害
phor- (G.) 贼
phor-, phora-, phore-(G.), **-phorus**(a. A) 携带,生
phorm- (G.) 篮子,席子
phort- (G.) 小舟
phox-, phoxo- (G.) 尖
phragm-, phragmit-, phragmo- (G.), **-phrgma** (s. n. 3) 篱笆
phragmiger, -gera, -gerum (a. A) 具隔膜的

phren-, phrenco-, phreni-, phrenico- (G.) 横隔膜;心

phthalm- (G.) 眼

phyc-, phyco- (G.) 海藻

Phycologia (s. f. 1) 藻类

phyl-, phylet-, phylo-, (G.) (1)氏族 (2)种族

phyla-, phylact-, phylaxi- (G.) 看守,护卫

phyloticus (a. A) 系统发生的

phyll-, phyllo (G.), **-phyllus** (a. A) 叶(的)

phyllochilus (a. A) 具唇形叶的

phyllodialis (a. B) 叶状叶柄的

phylloideus (a. C) 叶形的

Phylogenesis (s. f. 3) 系统发生

Phylum (s. n. 2) 门(分类等级)

phym-, phymto- (G.) 肿大,瘤子

phymatodeus (a. A) 如瘤的

phymatophorus (a. A) 具瘤的

phys- (G.) (1)风箱,气泡 (2)生长

physal- (G.) 气泡,水泡

physc-, physcon- (G.) 腊肠

physematosus (a. A) 膨大的

physi-, physis- (G.) 自然; 生长

physiphorus (a. A) 具泡状突起的

physocarpus (a. A) 泡状果的

physodes (a. C) 水泡状的

phyt-, phyto- (G.), **-phyton, -phytum** (s. n. 2) 植物

Phytogeographia (s. f. 1) 植物地理学

Phytolithus (s. m. 2) 化石植物

piar- (G.) 肥,脂肪

pic- (L.) 鹊

Pica (s. f. 1) 鹊

picatus (a. A) 树脂的

piceus (a. A) 黑如沥青的

picr-, picro- (G.) 苦

pictus (part. A) 着色的, 彩色的

pigment- (L.) 颜料

pigmentalis (a. B) 含色素的

piger, -gra, -grum (a. A) 缓慢的

pigr- (L.) 懒

pil-, pili- (L.) 毛,茸毛;柱

pilat- (L.) 厚,密;枪,矛

pilatus (a. A) 厚的,密的

pile- (L.) 帽

pileatus (a. A) 帽状的

pileiformis (a. B) 帽形的

Pileus (s. m. 2) 小帽

pilifer, -fera, -ferum (a. A) 有毛的

pilosiusculus (a. A) 微具柔毛的

pilosus (a. A) 多柔毛的
pilul- (L.) 小球
pilulifer, -fera, -ferum (a. A) 具小球的
Pilus (s. m. 2) 毛
pin-, pini- (L.) 松
pinac- (G.) 窄板,牌
pingu- (L.) 肥,壮
pinguis (a. B) 肥的,厚的
pinn-, pinnat- (L.) 翼,羽毛
pinnatifidus (a. A) 羽状浅裂的
pinnatinervis (a. B) 羽状脉的
pinnatipartitus (a. A) 羽状深裂的
pinnatiscissus (a. A) 羽状深裂的
pinnatisectus (a. A) 羽状全裂的
pinnatus (a. A) 羽状的
pinniformis (a. B) 羽形的
pinnulatus (a. A) 具小羽片的
Pinus (s. f. 2) 松
pio-, pion- (G.) 肥胖,丰满
pir-, piri- (L.) 梨
piriformis (a. B) 梨形的
Pirus (s. f. 2) 梨
pis-, pisi-, piso- (G.) 豌豆
pisc-, pisci- (L.) 鱼
pisiformis (a. B) 豆状的
Pistillum (s.n. 2) 柠
Pisum (s. n. 2) 豆
plac-, placo- (G.) 扁圆盘，薄片
placent- (L.) 扁饼,小圆
placentifer, -fera, -ferum (a. A) 具胎盘的,具胎座的
placentiformis (a. B) 扁饼形的
placid- (L.) 温柔
placidus (a. A) 温柔的，平静的
plaes- (G.) 弯曲
plag- (L.) 罗网,创伤
plagi-, plagio- (G.) 斜，边，侧
plagioneurus (a. A) 斜脉的
plagiostephanus (a. A) 斜冠的
plagiotropus (a. A) 斜生的
plan-, plani- (L.) 扁,平
Plancton (s. n. 2) 浮游生物
planctonicus (a. A) 浮游的
planiculmus (a. A) 扁杆的
planiusculus (a. A) 稍扁平的
plankt-, plankto- (G.) 浮游
planoconcavus (a. A) 平凸的
Planta (s. f. 1) 植物
plantarius (a. A) 植物的
planus (a. A) 扁平的
plas- (G.) 模塑
plat-, plate-, plati-, platy- (G.) 阔,宽
platyacanthus (a. A) 阔刺的
platynotus (a. A) 阔标志的
platyodontus (a. A) 阔齿的

platypus (a. A) 阔茎的，阔柄的

platyraphis (a. B) 阔针的

platytaenius (a. A) 阔带的

plaut- (L.) 平足

plautus (a. A) 平足的

ple-, pleo- (G.) 充满，航行

plebius (a. A) 普通的

plec-, pleco-, plect-, plecto- (G.) 织，搓，绞

pleg- (G.) 镰刀

plegm- (G.) 绞成物，柳条编成的

plei-, pleio-, plio- (G.) 更多

pleiomorphus (a. A) 多种形状的

pleioneurus (a. A) 多脉的

pleiopetalus (a. A) 多瓣的

pleiotomus(a. A) 多裂的

pleist-, pleisto- (G.) (1) 最多 (polys 的最高级) (2) 更新世

plen-, pleni- (L.) 充足，丰富

plenus (a. A) 充满的

pler- (G.) 满

plesi-, plesio- (G.) 近，近来

pleth- (G.) 丰满

pletus (part. A) 充满的

pleur-, pleura-, pleuro- (G.) 侧，肋骨

pleuranthus 侧生花的

pleuropterus (a. A) 侧翼的

pleurorrhizus (a. A) 侧生根的

pleurotropus (a. A) 侧弯的

-plex (a. B) 示"倍数"

plex-, plexi- (L.) 织；褶皱

plic-, plicat-, plico (L.) 编织

Plica (s. f. 1) 褶皱

plicatilis (a. B) 能褶皱的

plicativus (a. A) 褶皱的

plicatus (a. A) 褶皱的

plio- 见 **plei**

ploideus (a. A) 双，倍

plot-, ploter-, ploti- (G.) 浮，游泳

plum-, pluma-, plume- (L.) 羽毛

Pluma (s. f. 1) 羽毛

plumatus (a. A) 羽毛状的

plumarius (a. A) 羽毛状的

plumosus (a. A) 羽毛状的

plumuliformis (a. B) 小羽毛状的

plur-, pluri- (L.) 更多

pluricaulis (a. B) 多茎的

pluriceps (a. B) 多头的

plurifurcatus (a. A) 多次分叉的

pluriguttulatus (a. A) 具多滴的

plurijugatus (a. A) 多对的

plurilocellatus (a. A) 多室的

plurilocularis (a. B) 多室的

plurimus (a. A) 最多的

plurinervis (a. B) 多脉的

pluriseptatus (a. A) 多隔壁的

pluriseriatus (a. A) 多列的
pneum-, pneuma-, pneumat- (G.) 空气,风,呼吸
pneumaticus (a. A) 空气的
pneumo-, pneumon- (G.) 肺
pno-, pnoi- (G.) 呼吸
po- (G.) 草
pocul- (L.) 杯,碗
poculiformis (a. B) 杯状的
pod-, podo- (G.), **-podus, -pus** (a. A) 脚[的],足[的]
poecil-, poecilo- (G.) 杂色
poecilophyllus (a. A) 杂色叶的
pog-, pogon- (G.) 须,芒
pogonochilus (a A) 具须唇的
pogonopetalus (a. A) 具须瓣的
pol- (G.) 轴
polar- (L.) 极
polaris (a. B) 两极的
poli-, polia- (G.) 灰
polit- (L.) 磨光
politus (part. A) 磨光的
poll-, pollin- (L.), **-pollin** (s. n. 3) 细粉,花粉
pollinaris (a. B) 花粉的
pollinicus (a. A) 花粉的
pollinifer, -fera, -ferum (a. A) 产花粉的
poly- (G.) 多
polyacanthus (a. A) 多刺的
polyancistrus (a. A) 多钩的
polycarpus (a. A) 多果的
polyceratus (a. A) 多角的
polychaetus (a. A) 多刚毛的
polychotomus (a. A) 多分叉的
polycladus (a. A) 多枝的
polyclonus (a. A) 多小枝的
polycoleus (a. A) 多鞘的
polycotyledoneus (a. A) 多子叶的
polycyclicus (a. A) 多轮的
polydactylus (a. A) 多指的
polyedricus (a. A) 多边的
polyembryonalis (a. B) 多胚的
polygonalis (a. B) 多角的
polygonus (a. A) 多角的
polygrammus (a. A) 多线纹的
polylophus (a. A) 多隆冠的
polymerus (a. A) 多基数的,多出的
polymorphus (a. A) 多形的
polyneurus (a. A) 多脉的
polypetalus (a. A) 多瓣的
polyphlebius (a. A) 多脉的
polyphyleticus (a. A) 多元的
polyphyllus (a. A) 多叶的
polypterus (a. A) 多翼的
polyptychus (a. A) 多褶皱的
polypyrenus (a. A) 多核仁的
polyraphis (a. B) 多针的
polyrrhizus (a. A) 多根的
polyschistus (a. A) 多裂的

polysepalus (a. A) 多萼片的
polysiphonius (a. A) 多管的
polyspermus (a. A) 多籽的
polystachyus (a. A) 多穗的
polystichus (a. A) 多列的
polystictus (a. A) 多点子的
polysymmetricus (a. A) 多对称面的
polythelis (a. B) 多小瘤体的
polytrichus (a. A) 多毛的
pom-, pomo- (L.) 水果，苹果
poma-, pomato- (G.) 盖子，罩子
pomaceus (a A) 苹果
pomiformis (a. B) 苹果形的
pomph- (G.) 水泡
ponder- (L.) 苯重
ponderosus (a. A) 苯重的
pone (prep.) 在后
Pons (s. m. 3) 桥
pont- (L.) (1)小舟，桥 (2)海 (G.)
poo- (G.) 草
popan- (G.) 圆饼
popul- (L.) 人民；白杨
popularis (a. B) 大众的
Populus (s. m. 2) 人民；(s. f. 2) 白杨
por- (G.) 软石；硬瘤，盲
por-, pori (L.), **-porus** (s. m. 2; a. A) 孔，通路
poratus (a. A) 具孔的
porc- (L.) 猪
porcat- (L.) 脊
porcatus (a. A) 有脊的
porcellaneus (a. A) 瓷器的
porcinus (a. A) 属于猪的
poricidus (a. A) 孔裂的
poricus (a. A) 有孔的
porifer, -fera, -ferum (a. A) 具孔的
poriformis (a. B) 孔形的
porosus (a. A) 多孔的
porphyr-, porphyrio- (G.) 紫色
porrectus (part. A) 前伸的
porrigens (part. B) 前伸的
port- (L.) 大门；携带
Porta (s. f. 1) 大门
portabilis (a. B) 可携带的，袖珍的
portentos- (L.) 怪样，可怕
portentosus (a. A) 怪样的，可怕的
Portus (s. m. 4) (1)海口 (2)房，避难所
porulosus (a. A) 稍多孔的
Porus (s. m. 2) 孔
positus (part. A) 放于
post-, poster-, postero-, posteric- (L.) 后，随
post (praep. acc.) 后
posterior (a. comp.) 较后的
posticus (a. A) 后面的
postremus (a. A) 最后的
potam-, potamo- (G.) 河

potamophilus (a. A) 喜河的
potoro- 袋鼠(澳大利亚地方语)
practicus (a. A) 实践的
prae- (L.) 在前;很,十分
prae (pracp, abl.) 在前,因
praealtus (a. A) 极高的
praecelsus (a. B) 升高的
praecipitatus (part. A) 沉淀的
praecipuus (a. A) 优越的
praecisus (a. A) 陡峭的
praeclusus (part. A) 关闭的
praecox (a. B) 早熟的
praedominans (part. B) 优势的
praegnans (part. B) 膨胀的
praelongus (a. A) 极长的
praemorsus (a. A) 啮蚀状的
praeoccupatus (part. A) 已占用的
praepinguis (a. B) 极肥满的
praerosus (part. A) 咬掉的
praesens (a. B) 手边的
praestans (part. B) 卓越的
praeteritus (part. A) 过去的
praetextus (part. A) 具镶边的
praeustus (a. A) 烧焦状的
pras- (G.) 葱
pratensis (a. B) 草地生的
prav- (L.) 变形,歪扭
pravissimus (a. A) 十分弯曲的
pravus (a. A) 歪形的,变形的
preciosus (a. A) 宝贵的
prehendens (part. B) 握执的
prehens (a. B) 握执的
prehensilis (a. B) 握执的
pren- (G.) 下垂的
prepuc- 包皮(法语)
press- (L.) 压
pressus (part. A) 压紧的
prim-, primi- (L.) 第一
primaevus (a. A) 年轻的
primarius (a. A) 主要的,初生的
primigenius (a. A) 原始的
primigenus (a. A) 原始的
primitinus (a. A) 原始的
primitivus (a. A) 第一的,原始的
primordialis (a. B) 初生的
primus (a. A; num.) (1)第一的 (2)初次的
Princeps (s. m. 3) 第一,为首
princeps (a. B) (1)第一的,为首的 (2)王公的
principalis (a. B) 主要的
prion-, priono- (G.) 锯
prionodes (a. C) 象锯的
prionochilus (a. A) 锯状唇的
prionoides (a. C) 象锯的
prionophyllus (a. A) 锯状叶的
prior, prius (a. compar.) 较前的,较先的
Prioritas (s. f. 3) 优先律
pris-, prist- pristio- (G.) 锯

prisc- (L.) 以前
priscus (a. A) 以前的,原始的
prism-, prismat- (G.) 棱柱
prismaticus (a. A) 棱柱状的
pristin- (L.) 原始
pristinus (a. A) 原始的
prius (adv.) 首先,在前
pro- (G. L.) 在前,向前
pro (praep. abl.) (1)在前,向前 (2)作为,正如,(3)在……上(4)代替
proalatus (a. A) 前翼的
proarcuatus (a. A) 前弧形的
prob- (L.) 试验;好
probabilis (a. B) 可能的
Problema (s. n. 3) 问题
problematicus (a. A) 有疑问的,有疑的
proboscis (G.) 象鼻
proboscideus (a. A) 象鼻形的
Proboscis (s. f. 3) 象鼻
probus (a. A) 好的,优良的
procer- (L.) 伸出,长,高
procerulus (a. A) 微伸出的
procerus (a. A) 高大的
Processus (s. m. 4) 突起,隆凸
prochny- (G.) 跪
proct- (G.) 肛门
procumbens (part. B) 平铺的
procurrens (part. B) 伸展的
procurvus (a. A) 弯曲的
prodrom- (G.) 先行,先锋
prodromus (a. A) 先进的
producens (part. B) 生产的
product- (L.) 加长,引出
productivus (a. A) 生产的
productus (part. A) 伸长的
profluens (part. B) 流动的
profund- (L.) 深
profundus (a. A) 深的
profusus (part. A) 涌出的
progn- (G.) 女神(化为燕子的)
progrediens (part. B) 前进的
progressivus (a. A) 前进的
projectus (part. A) 突出的
prol- (L.) 后裔
prolatus (part. A) 伸长的
prolifer, -fera, -ferum (a. A) 多育的
prolificus (a. A) 多育的
prolix- (L.) 远伸,展开
prolixus (a. A) 远伸的,展开的
prolongatus (part. A) 延长的
prominens (part. B) 突出的
prominulus (a. A) 稍突起的
promiscuus (a. A) 混合的
promptus (part. A) 明显的
pron- (L.) (1)向前靠,向下弯,(2)岬
pronatus (a. A) 弯腰的
pronus (a. A) 下弯的
propagativus (a. A) 繁殖的
prope (praep. acc.) 附近
propendens (part. B) 悬垂的

propensus (a. A) 下垂的
propinquus (a. A) 邻近的
proportionalis (a. B) 成比例的,相对的
propositus (part. A) 建议的
propri- (L.) 自己,特别
proprius (a. A) 特别的,私有的
propter (prep. acc.) 由于,靠近
propulsus (part. A) 推向前的
prorsus (a. A) 直进的
pros-, proso- (G.) 在前,向前
prosop- (G.) 脸,面具
prost, prosthec- (G.) 附加物
prosth-, prosthen- (G.) 在前
prostratus (a. A) 平卧的
prot-, proto- (G.) 最初,原始
prote- (G.) 能随意改变形状的人(神话)
protectivus (a. A) 保护的
protensus (part. A) 伸长的
protentus (part. A) 伸展的
proter-, protero- (G.) 在前
proteus (a. A) 易变的
proto- 见 **prot-**
Protoplasma (s. n. 3) 原生质
protractus (part. A) 拉长的
protrudens (part. B) 伸出的
protrusus (part. A) 伸出的
protuberans (part. B) 隆起的
provectus (part. A) 向前的
proventitius (a. A) 贮藏的
provisorius (a. A) 临时的
provisus (part. A) 预料的
proxim- (L.) 最近,挨着
proximalis (a. B) 最近的
proximus (a. A) 最近的
prun- (L.) 李子,梅子
pruniformis (a. B) 李子形的
Prunus (s. f. 2) 李
psac-, psacad- (G.) 一粒,碎块
psamath- (G.) 沙
psamm-, psammo- (G.) 沙
psammophilus (a. A) 喜沙的
psaro-, psaroni- (L.) 有斑点的
psedn- (G.) 瘦,皱缩,裸
pseud-, pseudo- (G.) 假
pseudanthus (a. A) 假花的
pseudolateralis (a. B) 假侧生的
Pseudopodium (s. n. 2) 伪足
pseudoramosus 假分枝的
Pseudoseptum (s. n. 2) 假隔壁
psil-, psilo- (G.) 裸,光滑
psilatus (a. A) 平滑的
psilocaulis (a. B) 裸茎的
psilocladus (a. A) 裸枝的
psilolepis (a. B) 平滑鳞的
psitt-, psittac- (G.) 鹦鹉
psittacinus(a. A) 鹦鹉状的
psom- (G.) 一小块
psych- (G.) 心理
psychr- (G.) 寒冷

pter-, ptery-, pteryg- (G.). **-pterus** (a. A) 翼(的),鳍(的)

pteri-, pterido- (G.) 蕨

pterin- (G.) 羽毛

pterogonus (a. A) 翼角的

pteroideus (a. A) 翼状的

pterophorus (a. A) 具翼的

pterorrhachis (a. B) 翼肋的

pterotus (a. A) 耳状翼的

pterygoideus (a. A) 翼状的

pterygospermus (a. A) 有翅种子的

pteryl-, pterylo- (L.) 羽毛,翼

ptes-, ptesi-, ptesio- (G.) 飞行

ptil-, ptilo-, ptilot- (G.) 羽毛,翼

ptilophyllus (a. A) 毛叶的

ptilostylus (a. A) 毛柱的

ptortho- (G.) 幼枝

ptych- (G.) 褶皱

ptychophyllus (a. A) 皱叶的

pub-, pubi-, pubic- (L.) (1)长毛; (2)成熟

pubens (a. B) 柔毛的

puberulus (a. A) 短柔毛的

pubescens (part. B) 有柔毛的

pubifer, -fera, -ferum (a. A) 具柔毛的

pubilimbus (a. A) 毛边的

pubinodis (a. B) 毛节的

pubirrhachis (a. B) 毛刺的

Publicatio (s. f. 3) 发表,公布

publicus (a. A) 公共的,国家的

pugil- (L.) 拳术家

pugio- pugion- (L.) 匕首,短刀

pugioniformis (a. B) 匕首形的

pugn-, pugnac- (L.) 拳,好斗

pulch-, pulchell-, pucheller- (L.) 美丽

pulchellus (a. A) 稍美丽的

pulcher, -chra, -chrum (a. A) 美丽的

pulcherrimus (a. A) 极美丽的

pull- (L.) 微暗

pullulans (part. B) 抽芽的

pullus(a. A) 近黑色的

pulmo-, pulmon- (L.) 肺

puls-, pulsilo- (L.) 推,打;脉搏

pulv- (L.) 尘,粉

pulveraceus (a. A) 粉末状的

pulveratus (part. A) 粉末状的

pulvereus (a. A) 粉末状的

pulverulentus (a. A) 粉末状的

pulvi-, pulvill-, pulvin- (L.) 垫,枕

pulvinalis (a. B) 垫状的

pulvinatus (a. A) 垫状的

pulviniformis (a. B) 垫形的

pulvinoideus (a. A) 垫状的

pulvisculi- (L.) 细尘

pumic- (L.) 轻石,浮石

pumil-, pumilo- (L.) 矮,小
pumilis (a. B) 矮小的
pumilus (a. A) 矮小的
punct-, punctat- (L.) 刺穿,螯;斑点
punctatus (a. A) 多点的
puncticulatus (a. A) 小点的
puncticulosus (a. A) 细点的
punctiformis (a. B) 点形的
punctorius (a. A) 有刺的
punctualis (a. B) 准确的
punctuatus (a. A) 具点的
punctulatus (a. A) 小点的
punctulosus (a. A) 多小点的
pung- (L.) 刺
pungens (part. B) 刺穿的
pupil- (L.) 玩偶,瞳仁
pur-, puri- (L.) 纯粹
purpuratus (a. A) 紫色的
purus (a. A) 纯的
-pus (a. A) 见 **pod-**
pusill- (L.) 极小,极弱
pusillus (a. A) 细小的
pustul- (L.) 丘疹,瘤点
Pustula (s. f. 1) 丘疹
pustulatus (a. A) 具丘疹的
pustuliformis (a. B) 丘疹形的
pustulosus (a. A) 多丘疹的
putam-, putamen-, putamin- (L.) 壳,皮
putill- (L.) 幼孩
putor- (l.) 臭气
putrescens (part. B) 腐烂的
pycn-, pycno- (G.) 浓密,坚实
pycnacanthus (a. A) 密刺的
pycnocephalus (a. A) 密头状的
pycnocladus (a. A) 密枝的
pycnolepis (a. B) 密鳞的
pycnophyllus (a. A) 密叶的
pycnostachyus (a. A) 密穗的
pyg- (G.) 臀,尾
pygm- (G.) 矮小
Pygmaeus (a. A) 矮小的
pygmeus (a. A) 矮小的
pyl-, pylo- (G.) 大门,出口
pyr- (L.) 梨; (G.) 麦;火
pyram-, pyramid- (G.) 金字塔,四面体
pyramidalis (a. B) 金字塔形的
pyramidatus (a. A) 金字塔形的
pyren-, pyreno- (G.) 仁, 果核
pyrenatus (a. A) 具核的
pyrg- (G.) 塔
pyriformis (a. B) 梨形的
pyrrh-, pyrrho- (G.) 火红
pyrrhocephalus (a. A) 红头的
pyrrholophus (a. A) 红冠的
pyx- (G.) (1)箱 (2)髓
pyxidaris (a. B) 具盖的
pyxidatus (a. A) 具盖的
pyxidiiformis (a. B) 盖形的
pyxidaris (a. B) 具盖的

Q

quadr-, quadri- (L.) 四

quadrangularis (a. B) 四角的

quadrangulatus (a. A) 四角的

quadrangulus (a. A) 四角的

quadrat- (L.) 方形

quadratus (part. A) 方形的

quadrialatus (a. A) 四翼的

quadricornis (a. B) 四角的

quadricruris (a. B) 四腿的

quadridens (a. B) 四齿的

quadridigitatus (a. A) 四指的

quadridentatus (a. A) 四齿的

quadrifarius (a. A) 四列的

quadrifidus (a. A) 四浅裂的

quadrifolius (a. A) 四叶的

quadrifurcatus (a. A) 四叉的

quadrifurcus (a. A) 四叉的

quadrigeminatus (a. A) 四对的

quadrigeminus (a. A) 四对的

quadrijugatus (a. A) 四对的

quadrilaterus (a. A) 四边的

quadrilobatus (a. A) 四叶的

quadrilobus (a. A) 四叶的

quadrilocularis (a. B) 四室的

quadrinatus (a. A) 四出的,四倍的

quadrinervis (a. B) 四脉的

quadripartitus (a. A) 四分裂的

quadripetalus (a. A) 四瓣的

quadriqueter, -tra, -trum (a. A) 四边的

quadriradiatus (a. A) 四辐的

quadrisectus (a. A) 四裂的

quadriserialis (a. B) 四列的

quadrisulcus (a. A) 四槽的

quadrivalvis (a. B) 四瓣的

quadruplex (a. B) 四倍的

quadruplus (a. A) 四倍的

quartus (a. A; num.) 第四的

quasi- (L.) 好象,相似,冒充

quass- (L.) 摇

quassus (part. A) 摇的

quater (num.) 四倍

quatern- (L.) 包含四个的

quaternalis (a. B) 四倍的

quaternatus (a. A) (1)四数的 (2)四轮的

quattuor, quatuor (num.; a. 不变格) 四

querc- (L.) 栎树

quercinus (a. A) 象栎的

quercoides (a. C) 象栎的

Quercus (s. f. 4) 栎树

quietus (a. A) 平静的

quin-, quina-, quinqu-, quinque- (L.) 五

quinarius (a. A) 五出的,五数的

quinatisectus (a. A) 五裂的

quinatus (a. A) 五出的,五数的

quincuncialis (a. B) 排成五列的

quincuplex (a. B) 五倍的

quindecim- (L.) 十五

quindecimangularis (a. B) 十五棱角的

quinquangularis (a. B) 五角的

quinquangulus (a. A) 五角的

quinque (num.) 五

quinquecornis (a. B) 五角的

quinquecostatus (a. A) 五中脉的,五棱脊的

quinquedentatus (a. A) 五齿的

quinquefarius (a. A) 五列的

quinquegeminatus (a. A) 五对的

quinquelocularis (a. B) 五室的

quinquepartitus(a. A) 五裂的

quinquepetalus (a. A) 五瓣的

quinquepunctatus (a. A) 五点的

quinquequeter, -tra, -trum (a. A) 五面的,五棱角的

quinquequetrus (a. A) 五面的,五裂的

quinquesectus (a. A) 五裂的

quinqueserialis (a. B) 五列的

quinqueseriatus (a. A) 五列的

quinquesulcatus (a. A) 五槽的

quinquesulcus (a. A) 五槽的

quinquevalvis (a. B) 五瓣的

quinquevulnerus (a. A) 五疤痕的

quintuplex (a. B) 五倍的

quintuplinervis (a. B) 五脉的

quintus (a. A) 第五的

quoad (conj.; adv.) 至于,关于,论及

quotidianus (a. A) 每天的

R

rach-, rhach-, rhachi-, rhachia (G.) 刺,针

radi-, radia-, radiat-, radio- (L.) 光线,轮上的辐

radialis (a. B) 辐射状的

radians (part. B) 辐射状的

radiatiformis (a. B) 辐射形的

radiatus (part. A) 辐射的

radic-, radicul- (L.) 根

radicalis (a. B) 根生的

radicans (part. B) 生根的

radicatus (part. A) 有根的

radicellosus (a. A) 小根的
radicifer, -fera, -ferum (a. A) 具根的
radicosus (a. A) 多根的
Radicula (s. f. 1) 小根
radicularis (a. B) 小根的
radiculatus (a. A) 小根形的
radiculosus (a. A) 多小根的
Radix (s. f. 3) 根
radul- (L.) 刮具(示粗糙)
radulans (a. B) 粗锉的
radulifer, -fera, -ferum (a. A) 具粗锉的
ram-, rami-, ramo- (L.) 枝
ramarius (a. A) 枝的
ramealis (a. B) 属于枝的
rament- (L.) 鳞片
ramentaceus (a. A) 具鳞片的
rameus (a. A) 枝的
ramifer, -fera, -ferum (a. A) 有枝的
ramificans (a. B) 分枝的
ramiformis (a. B) 枝形的
ramigenus (a. A) 生枝的
ramipar (a. B) 等枝的
ramisparsus (part. A) 沿枝生的
ramispinus (a. A) 枝状刺的
ramosissimus (a. A) 多分枝的
ramosus (a. A) 多枝的
ramulinus (a. A) 小枝的
ramulosus (a. A) 多小枝的
Ramulus (s. m. 2) 小枝
Ramus (s. m. 2) 枝
ran-, rani- (L.) 蛙
Rana (s. f. 1) 蛙
rapa-, rapac- (L.) 贪婪
rapax (a. B) 凶猛的
raph- (G.) 缝,缝合处
raphan- (G.) 萝卜
raphaninus (a. A) 萝卜状的
raphi-, raphid-, raphio- (G.) 针,别针
raphidacanthus (a. A) 针刺的
raphidoideus (a. A) 针形的
raphiformis (a. B) 萝卜形的
rar-, rare-, rari- (L.) 稀少
rarissimus (a. A) 极少的
rarus (a. A) 稀少的
rasbor- (L.) 一种鱼
rasil- (L.) 剃光
rasilis (a. B) 剃光的
rasus (a. A) 刮的,光的
rastr-, rastrat- (L.) 耙
ratt- (L.) 鼠
raucus (a. A) 粗糙的
ravidus (a. A) 灰色的
re- (L.) 回,再,退
realis (a. B) 真实的
recavus (a. A) 下凹的
recedens (part. B) 分离的,退却的
recens (a. B) 新鲜的
receptacul- (L.) 贮藏所,容器
receptacularis (a. B) 托盘状的

recessivus (a. A) 隐性的
recis- (L.) 剪短,使简短
reclinat- (L.) 弯回
reclinativus (a. A) 前后对折的,弯回的
reclinatus (part. A) 弯回的
reclusus (part. A) 闭合的
recognitus (part. A) 承认的
recompositus (part. A) 重复合的,重结合的
recondit- (L.) 隐匿
reconditus (part. A) 隐匿的
rect- (L.) 直
rectangularis (a. B) 直角的
rectangulatus (a. A) 直角的
rectangulus (a. A) 直角的
rectificatus (part. A) 干净的,消除的
rectilineus (a. A) 直生的
rectinervis (a. B) 直脉的
rectiserialis (a. B) 直列的
rectiusculus (za. A) 稍直的
rectivenius (a. A) 具直脉的
rectus (part. A) 直的
recurrens (part. B) 反回的
recurvatus (part. A) 下弯的,外弯的
recurvicornis (a. A) 弯角的
recurvispinus (a. A) 弯刺的
recurvus (a. A) 下弯的,外弯的
redactus (part. A) 退化的
redivivus (a. A) 复活的
reductus (part. A) 后退的
reduncus (a. A) 后弯的
referens (part. A) 提供的
refertus (part. A) 装满的
reflexibilis (a. B) 可反折的
reflexilis (a. B) 反折的
reflexus (part. A) 反折的
refractus (part. A) 屈折的
refringens (part. B) 折断的
reg-, regal-, regi- (L.) 国王,王
regalis (a. B) 王者的,高贵的
regenerans (part. B) 再生的
regerminans (part. B) 发芽的
regillus (a. A) 王者的,高贵的
regionalis (a. B) 地方的
regius (a. A) 王者的,高贵的
Regnum (s. n. 2) (1)土地,国家(2)界(分类等级)
regressivus (a. A) 退化的
regula-, regulari-, regulat- (L.) 正规
regularis (a. B) 规则的
reiteratus (part. A) 重复的
rejectus (part. A) 废弃的
rejiciendus (动词 rejicio 的将来形动词)废弃的
relativus (a. A) 有关系的
relict- (L.) 孤独,放弃
relictus (part. A) 残留的,孑遗的
reliquus (a. A) 其余的
rem- (G.) 桨

remanens (part. B) 残余的
remiss- (L.) 往回弯
remotiusculus (a. A) 稍疏离的
remotus (part. A) 疏离的
ren-, rencul- (L.) 肾
renarius (a. A) 肾形的
renascens (part. B) 再生的
reniformis (a. B) 肾形的
renovatus (part. A) 更新的
repandus (a. A) 往后弯的
repen-, repent- (L.) 爬，爬行
repens (part. B) 匍匐状的，爬行的
repetitus (part. A) 重复的
replet- (L.) 装满
repletus (part. A) 装满的
replicatus (a. A) 反折的
reproductivus (a. A) 生殖的
reproductus (a. A) 再产生的
rept-, repta-, reptil- (L.) 爬行
reptans (part. B) 爬行的，匍匐的
reptatus (part. A) 爬行的，匍匐的
Res (s. f. 5) 物体，事情
resectus (part. A) 截去的
residuus (a. A) 剩余的
resil- (L.) 跳回，反撞
resiliens (part. B) 跳回的
resin- (L.) 树脂
resinaceus (a. A) 树脂的
resinifer, -fera, -ferum (a. A) 具树脂的
resinosus (a. A) 多树脂的
respondens (part. B) 响应的
rest- (L.) 绳，索
restans (part. B) 剩余的
Restis (s. f. 3) 绳
restrictus (part. A) 缚紧的，限制的
resupin- (L.) 弯回
resupinatus (part. A) 弯回的，倒置的
resupinus (a. A) 弯回的
ret-, retia-, reticul-, retin- (L.) 网
Rete (s. n. 3) 网
retentus (part. A) 保留的
reticularis (a. B) 网状的
reticulatus (a. A) 网状的
reticulosus (a. A) 多网的
retiformis (a. B) 网形的
retinens (part. B) 保持的
retinervis (a. B) 网状脉的
retinervius (a. A) 网状脉的
retirugus (a. A) 网状槽纹的
retortus (part. A) 反转的，扭转的
retr-, retro (L.) 向后
retractilis (a. B) 后拉的
retractus (part. A) 缩回的
retrocurvatus (a. A) 后弯的
retrocurvus (a. A) 后弯的
retroflexus (part. A) 后折的

retrofractus (part. A) 背折的
retrorsus (a. A) 向后的,倒向的
retroserratus (a. A) 反锯齿的
retrospinus (a. A) 倒刺的
retrusus (part. A) 隐藏的
retus- (L.) 变钝
retusus (part. A) 变钝的
reversus (part. A) 倒转的
revolubilis (a. B) 可卷回的
revolut- (L.) 卷回
revolutivus (a. A) 外卷的
revolutus (part. A) 外卷的
Rex (s. m. 3) 鹤王(单数第二格为 regis)
rhabd-, rhabdo- (G.) 棒
rhabdocladus (a. A) 棒状枝的
rhabdolepis (a. B) 棒状鳞的
rhachi-, rhachis- (G.) 见 **rach-**
rhachitrichus (a. A) 毛肋的,毛轴的
rhamph-, rhamphid- (G.) 钩,鸟嘴
Rhaphe (s. f. 3) 缝
rhapid- 见 **raphid-**
rhapidophorus (a. A) 具针状体的
rhapt- (G.) 缝
rheo- (G.) (1)流动 (2)溪流
rhin- (G.) 锉;鼻;鲨
rhinch- (G.) 猪鼻,喙
Rhinoceros (s. m. 3) 犀牛
rhip-, rhipi-, rhipido- (G.) 扇
rhizoides (a. C) 象根的
rhizoideus (a. A) 象根的
Rhizoma (s. m. 3) 根
rhizomaticus (a. A) 根茎的
rhizomatosus (a. A) 多根茎的
rhizomorphus (a. A) 根形的
rhizophilus (a. A) 喜根的
rhizophorus (a. A) 具根的
rhizophyllus (a. A) 根状叶的
rhod- (G.) 玫瑰,玫瑰红
rhomb- (G.) 旋转;菱形
rhombeus (a. A) 菱形的
rhombicus (a. A) 菱形的
rhombiformis (a. B) 菱形的
rhomboidalis (a. B) 菱形的
rhomboides (a. C) 菱形的
rhombus (a. A) 菱形的
rhopal- (G.) 棍,杖
rhoptr- (G.) 棍,棒
rhyac- (G.) 小河
rhynch- (G.) 嘴,喙
rhynchophorus (a. A) 具喙的
rhynchophyllus (a. A) 喙状叶的
rhynchophysus (a. A) 喙状突起的
rhyss- (G.) 起皱
rhyt-, rhyti-, rhytido- (G.) 皱纹
rhythmicus (a. A) 有节奏的
rhytideus (a. A) 皱纹的
rhytidophyllus (a. A) 皱叶的
rig-, rigesc-, rigid- (L.) 变硬

rigens (part. B) 变硬的，刚硬的

rigidiusculus (a. A) 稍硬的

rigidulus (a. A) 稍硬的

rigidus (a. A) 坚硬的

rim-, rimo- (L.) 裂缝

Rima (s. f. 1) 裂缝

rimalis (a. B) 裂缝的

rimatus (a. A) 具裂缝的

rimiformis (a. B) 裂缝的

rimosus (a. A) 多裂缝的

rimulosus (a. A) 多小裂缝的

-rimus (a. A) (以 -er 结尾形容词的最高级结尾)

ring-, ringent-, ringicul- (L.) 张口

ringens (part. B) 张口状的

ringentiformis (a. B) 张口形的

rip-, ripar- (L.) 溪岸

ripaceus (a. A) 溪岸生的

riparius (a. A) 溪岸生的

riv-, rivos-, rivul- (L.) 沟，槽，溪

rivalis (a. B) 溪岸的

rivularis (a. B) 溪岸的

rivulosus (a. A) 多沟的

robust- (L.) 强壮

robustispinus (a. A) 粗刺的

robustus (a. A) 粗壮的

rod-, rodent- (L.) 咬

ros-, rosa-, rose- (L.) 玫瑰

rosaceus (a. A) 象玫瑰的

roseus (a. A) 玫瑰的

rosor- (L.) 咬

rostell- (L.) 小嘴，小喙

rostellatus (a. A) 小嘴的，小喙的

rostr- (L.), **-rostris** (a. B), **-rostrus** (a. A) 嘴(的)

rostralis (a. B) 嘴的

rostratus (a. A) 具嘴的，具喙的

rostriformis (a. B) 嘴状的

Rostrum (s. n. 2) 喙，嘴

rosulans (a. B) 莲座状的

rosularis (a. B) 莲座状的

rosulatus (a. A) 莲座状的

rot-, rotali-, rotat- (L.) 轮

rotaceus (a. A) 轮状的

rotatorius (a. A) 轮的

rotatus (a. A) 轮状的

rotul- (L.) 小轮

rotulus (a. A) 轮形的

rotund- (L.) 圆

rotundatus (part. A) 变圆的

rotundifolius (a. A) 圆叶的

rotundus (a. A) 近圆的

rubens (part. B) 发红的

ruber, -bra, -brum (a. A) 红色的

rubescens (part. B) 发红的

rubi-, rubid-, rubr- (L.) 红，变红

ruderalis (a. B) 野生的

rudi- (G.) 粗糙，野；棍棒

rudimentalis (a. B) 不发育的
rudimentarius (a. A) 不发育的
rudis (a. B) 野生的,粗糙的
ruf-, rufesc- (L.) 红
rufus (a. A) 红色的
rug-, rugos-, rugul- (L.) 皱纹
Ruga (s. f. 1) 皱纹
rugatus (part. A) 多皱纹的
rugiformis (a. B) 皱纹状的
rugosus (a. A) 皱纹的
rugulosus (a. A) 多皱纹的
ruid- (L.) 粗
ruidus (a. A) 粗的
ruinosus (a. A) 破坏性的
rum- (L.) 喉,反刍
ruminatus (a. A) (1) 嚼烂状的 (2) 极不平整的
rumpens (part. B) 撕破的
runcatus (part. A) 倒齿状的
runcin- (L.) 锯,刨刀
rup-, rupesrt-, rupi- (L.) 岩石
rupestris (a. B) 石生的
ruptilis (a. B) 不规则破裂的,龟裂状的
ruptinervis (a. B) 断脉的
ruptus (part. A) 破裂的
ruralis (a. B) 田野的
rusa- 鹿(马来语)
rustic- (L.) 乡下
rutr- (L.) 铲,锹
rynch- 见 **rhynch-**

S

sab-, sabell-, subul-, suburr- (L.) 沙
sabulatus (a. A) 沙的
sabulosus (a. A) 多沙的
sac (G.) 楯
sacc- (L.) 囊,袋
saccatus (a. A) 囊状的
sacchar- (G.) 糖
saccifer, -fera, -ferum (a. A) 具袋的,具囊的
sacciformis (a. B) 囊状的
Saccus (s. m. 2) 袋
sacelliformis (a. B) 小囊形的
sacer, -cra, -crum (a. A) 神圣的
saep- (L.) 篱,隔板
saepiarius (a. A) 栅栏的
sagen- (G.) 大鱼网
sagitt- (L.) 箭,矢
sagittalis (a. B) 箭状的
sagittatus (a. A) 箭形的,矢形的
sagittiformis (a. B) 箭形的
sal-, salin- (L.) 盐

salebr- (L.) 崎岖,不平
salebrosus (a. A) 粗糙的,不平的
sali-, salici- (L.) 柳
salicinus (a. A) 象柳的
salien- (L.) 跳
salignus (a. A) 象柳叶的
saliniformis (a. B) 盐状的
salinus (a. A) 多盐的
salsus (part. A) 盐的
Salix (s. f. 3) 柳
salpin-, salpinct-, salping- (G.) 号角,喇叭
salt- (L.) 森林
saltuensis (a. B) 森林的
samar-, samer- (L.) 榆树种子
samaratus (a. A) 具翅果的
samariformis (a. B) 翅果形的
sanctus (a. A) 神圣的
sandal- (G.) 草履;比目鱼
sandalimorphus (a. A) 草履形的
sandalodes (a. C) 似草履的
sanid- (G.) 板,牌
sanus (a. A) 健康的
sapiens (part. B) 聪明的
sapr- (G.) 腐败
saprophyticus (a. A) 腐生的
sar-, saron- (G.) 扫帚
sarc- (G.) 肉
sarcin- (L.) 捆,束
sarciniformis (a. B) 束状的
sarcod- 肉体,实体
sarcoideus (a. A) 肉质的
sarcopodus (a. A) 肉足的
sarment- (L.) 枝条,藤
sarmentaceus (a. A) 具长枝条的,藤状的
sarmentiformis (a. B) 藤状的,蔓状的
sarmentosus (a. A) 多长枝条的,蔓生的
satur- (L.) 充满
saturatus (part. A) 饱和的
saucr- (G.) 华丽
saur-, sauro- (G.) 蜥蜴
sauritus (a. A) 象蜥蜴的
sax- (L.) 岩石
saxatilis (a. B) 石生的
saxosus (a. A) 石生的
Saxum (s. n. 2) 石头
scab-, scabr- (L.) 粗糙
scaber, -bra, -brum (a. A) 粗糙的
scaberulus (a. A) 略粗糙的
scabratus (a. A) 变粗糙的
scabrellus (a. A) 略粗糙的
scabridiusculus (a. A) 微粗糙的
scabridus (a. A) 略粗糙的
scabrosus (a. A) 很粗糙的
scal-, scalari- (L.) 梯
scalariformis (a. B) 梯形的
scalaris (a. B) 梯形的
scalpel-, scalpell- (L.) 小刀
scalpelliformis (a. B) 小刀状的

scalpr- (G.) 凿子,刀
scalpratus (a. A) 刀状的
scalpriformis (a. B) 刀形的
scamb- (G.) 弯的,曲的
scandens (part. B) 攀援的,缠绕的
scap- (L.) 茎,箭杆;(G.) 竿
scapan- (G.) 挖掘工具
scaph-, scaphi-, scaphio- (G.) 掘出物,碗,船。
scaphoides (a. C) 船状的,碗状的
scapifer, -fera, -ferum (a. A) 具竿的
scapiformis (a. B) 竿状的
scapt- (G.) 挖掘
scariosus (a. A) 瘦的,干的,似薄膜的
scat- (G.) 粪
Sceletus (s. m. 2) 骨骼
scen- (G.) 帐篷
Scheda (s. f. 1) 纸片,标签
Schedula (s. f. 1) 纸片,标签
schematicus (a. A) 略图的
schism-, schismat- (G.) 裂开
schist- (G.) 分开,裂开
schistaceus (a. A) 片岩的
schistophyllus 裂叶的
schistosus (a. A) 片岩的
schiz-, schizo- (G.) 裂开
schizochilus (a. A) 裂唇的
schizogenus (a. A) 裂生的
schizolomus (a. A) 裂缘的
schizopetalus (a. A) 裂瓣的
schizophyllus (a. A) 裂叶的
sci-, scia- (G.) 荫,影子
sciad-, sciadi- (G.) 天盖,伞
Scientia (s. f. 1) 科学
scientialis (a. B) 科学的
scipon- (G.) 竿
sciss- (L.) 裂口
scissilis (a. B) 有裂口的
scissus (part. A) 裂口的
scitul- (L.) 好看
scitulus (a. A) 好看的
sciur- (L.) 松鼠
sciuroides (a. C) 松鼠尾的(蓬松状)
scler-, sclero- (G.) 硬
scleroideus (a. A) 变硬的
Scleroma (s. n. 3) 硬
scleroticus (a. A) 变硬的
scob- (L.) 锯屑
scobiculatus (a. A) 锯屑状的
scobiformis (a. B) 锯屑形的
scobin- (L.) 锉
scol- (G.) 刺,针
scolec- (G.) 蠕虫
scoli- (G.) 弯,曲
scop- (L.) (1)扫帚,细枝(2)看
scoparius (a. A) 帚状的
scopifomis (a. B) 帚状的
scopul- (L.) (1)小枝,小帚(2)岩石
scopulatus (a. A) 扫帚状的

scorp-, scorpio- (G.) 蝎
scorpioides (a. C) 象蝎尾的
scorpioideus (a. A) 象蝎尾的
scort- (L.) 皮,革
scot-, scotia- (G.) 黑暗
scri-, scrib-, script- (G.) 写
scriptus (part. A) 写好的，描绘的
scrob-, scrobicul- (L.) 沟，凹坑
scrobicularis (a. B) 凹坑的
scrobiculatus (a. A) 有凹坑的
Scrobis (s. m. 3) 坑,濠
scrot- (L.) 袋
scrotiformis (a. B) 袋状的
scrup- (L.) 小尖石
scrupeus (a. A) 尖石状的
scruposus (a. A) 多小尖石的
sculpt- (L.) 雕刻
sculptus (part. A) 雕刻的
scut-, scuti- (L.) 长圆盾
scutatus (a. A) 长圆盾形的，盾形的
scuteli- (L.) 盘,碟
scutellaris (a. B) 碟形的
scutellatus (a. A) 碟形的
scutelliformis (a. B) 碟形的
scutiformis (a. B) 长圆盾形的
scyll- (G.) 狗
scymn- (G.) (1)幼兽 (2)一种鲨鱼
scyph-, scyphi-, scypho- (G.) 杯
scyphomorphus (a. B) 杯状的
scyphiger, -gera, -gerum (a. A) 具杯的
scyphoides (a. C) 杯形的
scyphosus (a. A) 具许多杯的
Scyphus (s. m. 2) 杯
scyt-, scyto- (G.) 皮革
secal- (L.) 裸麦
secalicus (a. A) 麦粒状的
secalinus (a. A) 象麦粒的
secedens (part. B) 裂开的
secessus (part. A) 分开的
seclu-, seclud-, seclus- (L.) 隐藏的,分离的
secret- (L.) 分离
sect- (L.) 切开
sectilis (a. B) 切开的
Sectio (s. f. 3) 组;切面
sectoralis (a. B) 扇形的
sectus (part. A) 切开的
secund- (L.) 第二,跟随
secundarius (a. A) 第二的,跟随的
secundum (praep. acc.) 依据，对于
secundus (a. A) 第二的，跟随的
secur- (L.) 斧
securiformis (a. B) 斧形的
-secus (a. A) 侧边
secus (praep. acc.) 沿着
sed-, sedent-, sedentar- (L.) 坐

sedentarius (a. A) 坐的,固着的

Sedes (s. f. 3) (1)位置,座位 (2)住所

sediment- (L.) 沉淀

segm-, segment- 切片

segreg- (L.) 分开

segregatus (part. A) 分开的

seir- (G.) 链,绳

seis-, seism- (G.) 摇动

sejug- (L.) 六马驾一轭

sejugus (a. A) 六对的

sejunct- (L.) 分开

sejunctus (part. A) 分开的,拆散的

selach- (G.) 鲨

sel-, selid- (G.) 页,张

selectus (part. A) 采纳的,选择的

selen-, selene- (G.) 月

sell- (L.) 坐位,鞍子

sellaeformis (a. B) 鞍形的

sellifer, -fera, -ferum (a. A) 具鞍的

selliformis (a. B) 鞍形的

selm-, selmid- (G.) 活结,套索

sem-, semat- (G.) 记号,标记

semaritr- (G.) 海豹

Semen (s. n. 3) 种子

semestris (a. B) (1)半年的(2)半月的

semi- (L.) 一半

semialatus (a. A) 半翅的

semiapertus (a. A) 半张开的

semicaudatus (a. A) 半尾的

semicircularis (a. B) 半圆形的

semicolumnaris (a. B) 半柱形的

semicordatus (a. A) 半心形的

semidecurrens (a. B) 半下延的

semiduplex (a. B) 半重复的

semierectus (a. A) 半直立的

semigaleatus (a. A) 半盔形的

semiglobosus (a. A) 半球形的

semihastatus (a. A) 半戟形的

semilocularis (a. B) 半室的

semilunatus (a. A) 半月形的

semin- (L.) 种子

seminalis (a. B) 种子的

seminifer, -fera, -ferum (a. A) 具种子的

semiorbiculatus (a. A) 半圆形的

semiovatus (a. A) 半卵形的

semipectinatus (a. A) 半栉齿形的

semipellucidus (a. A) 半透明的

semipinnatus (a. A) 半羽状的

semiradiatus (a. A) 半辐射的

semisagittatus (a. A) 半箭形的

semiseptatus (a. A) 半隔壁的

semiserratus (a. A) 半锯齿状

的

semispicatus (a. A) 半穗状的

semiteres (a. B) 半圆柱形的

semivalvis (a. B) 半瓣的

semivestitus (part. A) 半被覆的

semotus (part. A) 远离的

sempervirens (a. B) 常绿的

senatus (a. A) 赭色的

senescens (part. B) 衰老的

senic-, senil- (L.) 变老

senilis (a. B) 变老的

senior (a. B. compar.) 年老的(原级为 senex)

sens-, sensil- (L.) 感觉

sensibilis (a. B) 敏感的

sensilis (a. B) 敏感的

sensitivus (a. A) 敏感的

Sensus (s. m. 4) 意义

sent- (L.) 刺

senticosus (a. A) 多刺的

Sentis (s. m. 3) 棘

sentosus (a. A) 多刺的

seors- (L.) 分开

seorsus (a. A) 分开的

sep-, sept, septi- (L.) 篱,隔板

sepal- (L.), **-sepalus** (a. A) 分开,萼片

sepaloideus (a. A) 萼片状的

separabilis (a. B) 可分开的

separat- (L.) 分开

separatus (part. A) 分离的

sepi- (G.) 乌鲗

sepiaceus (a. A) 乌鲗墨色的

Sepimentum (s. n. 2) 篱,隔板

sept-, septem-, septen- (L.) 七

sept-, septi- (L.) 见 **sep-**

septalis (a. B) 隔壁的,隔开的

septangulatus (a. A) 七角的

septatus (a. A) 隔壁的,隔开的

septem (num.) 七

septemfidus (a. A) 七裂的

septemjugatus (a. A) 七对的

septenarius (a. A) 七数的

septenatus (a. A) 七数的

septentrion-, septentrional- (L.) 北方

septentrional (a. B) 北方的

septil- (L.) 致腐

septicus (a. A) 腐烂的

septifer, -fera, -ferum (a. A) 具隔膜的

septiformis (a. B) 隔膜状的

septilis (a. B) 隔膜的

septimus (a. A) 第七的

septulatus (a. A) 具小隔膜的

septulifer, -fera, -ferum (a. A) 具小隔膜(壁)的

septum (s. n. 2) 隔膜(壁)

sequens (part. B) 下面的

seri- (G.) 丝;晚;列

serialis (a. B) 成列的,序列的

seriatus (a. A) 成列的,序列的

seric-, sericar- (G.) 丝
sericatus (a. A) 丝状的
sericeus (a. A) 绢丝的
sericophyllus (a. A) 丝状叶的
Series (s. f. 5) 系,列,行
serotinus (a. A) 迟熟的
serp- (L.) (1)蛇 (2)爬行
serpens (part. B) 匍匐的
serpent-, serpenter- (L.) (1)蛇 (2)爬行
serpentiformis (a. B) 蛇状的
serpentinus (a. A) 蛇状的
serpul-, serpulo- (L.) 小蛇
serr-, serrat- (L.) 锯
Serra (s. f. 1) 锯刀
serratuliformis (a. B) 锯齿形的
serratus (a. A) 锯齿形的
serriformis (a. B) 锯齿形的
serrulatus (a. A) 细锯齿的
sert- (L.) 花环
sertiformis (a. B) 花环形的
serus (a. A) 晚的
servatus (part. A) 保存的
sesqui- (L.) 一倍半
sessil- (L.) 坐,无柄
sessilifolius (a. A) 无柄叶的
sessilis (a. B) 无柄的,固着的
sestr- (G.) 筛
set- (L.) 刚毛
setaceus (a. A) 刚毛状的
setifer, -fera, -ferum (a. A) 具刚毛的
setiformis (a. B) 刚毛形的
setosus (a. A) 多刚毛的
setulifer- -fera, -ferum (a. A) 具小刚毛的
setulosus (a.A) 多小刚毛的
seu (conj.) 或者
sex- (L.) 六
sex (num.) 六
sexangularis (a. B) 六角形的
sexangulatus (a. A) 六角形的
sexangulus (a. A) 六角形的
sexdentatus (a. A) 六齿的
sexfarius (a. A) 六列的
sexfidus (a. A) 六裂的
sexflorus (a. A) 六孔的
sexjugatus 六对的
sexjugus 六对的
sexlocularis (a. B) 六室的
sexloculatus (a. A) 六室的
sexpartitus (a. A) 六裂的
sextuplex (a. B) 六倍的
sextus (a. A) 第六的
sexu- (L.) 性
sexualis (a. B) 有性的
sexvalvis (a. B) 六瓣的
si (conj.) 假如
sibin-, syhin- (L.) 矛
sic (adv.) 这样,如此
sic- (L.) 短剑
sicc- (L.) 干
siccatus (part. A) 干的
siccus (a. A) 干的
siciformis (a. B) 剑形的

sicul- (L.) 小短剑,小弯刀
siculiformis (a. B) 短剑形的
sicy-, sicyo- (G.) 葫芦
sicyoideus (a. A) 葫芦形的
sider- (G.) 铁
siderophilus (a. A) 喜铁的
sigill- (L.) 印,记号
sigillatus (a. A) 印记的,印痕的
sigm-, sigmat- (G.) "S" 形
sigmoideus (a. A) "S" 形的
sign- (L.) 记号,标记
signatus (part. A) 标记的
sil- (G.) 仰鼻
silic- (L.) 燧石
siliceus (a. A) 硅质的,燧石的
silicifer, -fera, -ferum (a. A) 具硅的
silicul- (L.) 小荚角
siliculiformis (a. B) 荚角形的
siliculosus (a. A) 荚角的
siliqu- (L.) 小荚角
siliquaris (a. B) 荚角形的
siliquiformis (a. B) 荚角形的
siliquosus (a. A) 具荚角的
silur- (G.) (1) 一种河鱼 (2) (不列颠古民族,地质学上用指志留纪)
silv-, silvestr- (L.) 森林
silvaticus (a. A) 森林的
silvester, tris, tre (a. B) 森林的
silvestris (a. B) 树林的
sim- (G.) 扁鼻
simi- (L.) 猿
simil- (L.) 相似
similaris (a. B) 相似的
similis (a. B) 相似的
simpl-, simplic- (L.) 简单
simplex (a. B) 简单的
simplicissimus (a. A) 极简单的
simpliciusculus (a. A) 近乎简单的
simplicivenius (a. A) 简单(不分叉)脉
simpul- (L.) 小杓
simul- (L.) 仿效
simulans (part. B) 相同的
simultaneus (a. A) 同时的
simus (a. A) 扁鼻的
sin- (G.) (1)损害 (2)中国(古埃及天文学家 Ptolemy 所提到的一个东方民族 Sinc, 即现在的中国) (L.)
sine (praep. abl.) 没有
singul-, singular- (L.) 分开,孤独
singularis (a. B) 单个的,单独的
singulus (a. A) 分开的
sinist-, sinistr- (L.) 左
sinister, -tra, -trum (a. A) 左的,向左的
sinu-, sinus- (L.) 弯曲
sinualis (a. B) 多弯的

sinuatus (part.A) 多弯的
sinuolatus (a. A) 细弯的
sinuosus (a. A) 弯状的
Sinus (s. m. 4) 窦,腔
siphn (G.) 鼹鼠(半盲的)
sipho-, siphon- (G.), **-siphonius** (a. A) 管(的)
siphonaceus (a. A) 长管状的
sir- (G.) 陷坑
-sis (G. s. f.) 示"一种行为"
sistens (part. B) 固定的
situl- (L.) 罍
sitularis (a. B) 罍状的
Situs (s. m. 4) 位置
sive (conj.) 或者
skaph- (G.) 小舟
skelet- (G.) 干体,骨骼
sken- (G.) 帐篷
skeo- (G.) 向左
smerinth- (G.) 绳,线
smil- (G.) 刻刀,凿子
sminth- (G.) 田鼠 (古克里特"Crete"语)
sobrin- (L.) 表兄弟,表姐妹
soccat- (L.) 穿拖鞋,穿短袜
soccatus (a. A) 拖鞋的
soci- (L.) 同伴
socialis (a. B) 群居的
sol- (L.) 太阳
Sol (s. m. 3) 太阳
solaris (a. B) 向日的, 太阳的
sole- (L.) 草鞋
soleiformis (a. B) 草鞋形的
solen- (G.) 沟,管
solid- (L.) 结实,健全
solidescens (part. B) 坚实的,密集的
solidus (a. A) 结实的,实心的
solitarius (a. A) 独生的,单体的
solstitial- (L.) 仲夏
solstitialis (a. B) 仲夏的
solus (a. A) 单一的,唯一的,
solut- (L.) 自由,松懈
solutus (part. A) 分离的
som-, somat- (G.) 身体
somn- (L.) 睡眠
somph- (G.) 海绵
sor- (G.) 堆,小丘
sordidus (a. A) 污浊的
soror (s. f. 3) 姐妹
sororri- (L.) 姐妹
sororius (a. A) 姐妹的
sorosus (a. A) 成堆的
spadic- (G.) 棕榈枝
spadiceus (a. A) 棕榈枝状的
spalac- (G.) 鼹鼠
span- (G.) 稀少
spanospermus (a. A) 稀种子的
spara-, sparact-, sparagm-, sparass-, sparaxi- (G.) 撕, 碎
spargens (part. B) 分散的
sparsulus (a. A) 稍稀疏的
sparsus (part. A) 散生的
spatang- (G.) 一种海胆
spath- (L.) 窄薄片

spatios- (L.) 大,长
spatiosus (a. A) 大的,长的
spatul- (L.) 匙,调羹
spatulatus (a. A) 匙形的
spatuliformis (a. B) 匙形的
speci- (L.) 形状,种类
specialis (a. B) 特别的
Species (s. f. 5) 种
specificus (a. A) 种的
Specimen (s. n. 3) 标本
specios- (L.) 眩耀
speciosus (a. A) 美丽的,眩耀的
spectabil- (L.) 可见,醒目
spectabilis (a. B) 醒目的,奇观的
spectans (part. B) 向前看的
spectatus (part. A) 注视的
spectr- (L.) 肖象
specu- (L.) 孔,洞
spel-, spelae-, spelea-, speo- (G.) 山洞
spelaeus (a. A) 洞的
sperm- (G.), **-spermus** (a. A) 种子,精子
spermatophyticus (a. A) 种子植物的
sphaen-, sphen- (G.) 楔形;蝶
sphaenoideus (a. A) 楔形的
sphaenophyllus (a. A) 楔形叶的
sphaer-, spher- (G.) 球
Sphaera (s. f. 1) 球
sphaericus (a. A) 球形的
sphaeroidalis (a. B) 球形的
sphaeroideus (a. A) 球形的
sphaerophorus (a. A) 具球形器的
Sphalma (s. n. 3) 差误
sphel- (G.) 台座,脚凳
sphen- (G.) 见 **sphaen-**
sphenochilus (a. A) 楔形唇的
sphenoidalis (a. B) 楔形的
sphenoides (a. C) 楔形的
sphenophyllus (a. A) 楔形叶的
sphin, sphinct-, sphing- (G.) 缚紧
sphyr- (G.) 铁锤
spic (L.) 尖,长钉,穗
Spica (s. f. 1) 长钉,穗
spicans (part. B) 结穗的
spicatus (a. A) 具长钉的,具小穗的
spicifer, -fera, -ferum (a. A) 具穗的
spiciformis (a. B) 钉形的,穗形的
Spicula (s. f. 1) 小尖,小穗
spiculatus (a. A) 具小尖的,具小穗的
spiculifer, -fera, -ferum (a. A) 具小穗的
spiculiformis (a. B) 针刺状的
spiculosus (a. A) 多小尖的,多小穗的

spil- (G.) 斑点
spin- (L.) 针,刺
Spina (s. f. 1) 刺
spinalis (a. B) 具刺的
spinatus (a. A) 有刺的
spinellosus (a. A) 多细刺的
spinescens (part. B) 带刺的
spineus (a. A) 刺状的
spinibarbis (a. B) 刺状须毛的
spinifer, -fera, -ferum (a. A) 具刺的
spiniformis (a. B) 刺形的
spinosus (a. A) 多刺的
spinulifer, -fera, -ferum (a. A) 具细刺的
spinulosus (a. A) 多细刺的
spir-, spiro- (L.) (1) 缠绕的线圈 (2)呼吸
spiracul- (L.) 孔,气孔
spiralis (a. B) 螺旋状的
spirellus (a. A) 小螺旋状的
spirifer, -fera, -ferum (a. A) 具缠绕物的
spirocarpus (a. A) 螺旋果的
spirostylis (a. B) 旋柱的
spirostylus (a. A) 旋柱的
spirucul- (L.) 孔,气孔
spiss- (G.) 密实,拥挤
spissescens (part. B) 变密的
spissus (a. A) 密实的,拥挤的
splendens (part. B) 华丽的
splendid- (L.) 灿烂,闪光
splendidus (a. A) 灿烂的,华彩的
spod- (G.) 灰,灰色
spondyl- (G.) 椎骨
spondylolepis (a. B) 具骨质鳞的
spong-, spongi-, spongio- (G.) 海绵
Spongia (s. f. 1) 海绵
spongiformis (a. B) 海绵状的
spongiosus (a. A) 海绵质的
spont- (L.) 自由意志
spontalis (a. B) 自生的
spontaneus (a. A) 自发的,自生的
spor- (G.) 种子
Spora (s. f. 1) 孢子
sporad- (G.) 分散
sporadicus (a. A) 分散开的
sporadolepis (a. B) 散生鳞片的
sporangiger, -gera, -gerum (a. A) 具孢子囊的
Sporangium (s. n. 2) 孢子囊
sporicus (a. A) 孢子的
sporiger, -gera, -gerum (a. A) 产孢子的
sporogenus (a. A) 产生孢子的
sporoideus (a. A) 孢子状的
sporomorphus (a. A) 孢子形的
sporulosus (a. A) 多小孢子的
spum- (L.) 泡沫
Spuma (s. f. 1) 泡沫

spumescens (a. B) 起泡沫的
spumeus (a. A) 泡沫状的
spumidus (a. A) 泡沫的
spumosus (a. A) 多泡沫的
spuri- (L.) 假
spurius (a. A) 假的
squalidus (a. A) 污浊的
squam-, squamat- (L.) 鳞
Squama (s. f. 1) 鳞片
squamaceus (a. A) 鳞片状的
squamatus (a. A) 有鳞的
Squamella (s. f. 1) 小鳞
squamellifer, -fera, -ferum (a. A) 具小鳞片的
squamifer, -fera, -ferum (a. A) 具鳞片的
squamiformis (a. B) 鳞片形的
squamosus (a. A) 多鳞片的，覆以粗鳞的
squamuliformis (a. B) 小鳞片形的
squamulosus (a. A) 多小鳞片的
squarros- (L.) 粗糙
squarrosus (a. A) 粗糙的，粗鳞的
stabil- (G.) 稳固
stabilis (a. B) 稳固的，静止的
stachy-, stachyo- (G.), **-stachyus** (a. A) 谷穗，长钉
stachydifolius (a. A) 穗状叶的
Stachys (s. m. 3) 谷穗
stagn-, stagnat- (L.) 池，塘，静水
stagnalis (a. B) 池生的，静水生的
stagnans (part. B) 静水的
stagnarius (a. A) 静水的，池生的
stagnatilis (a. B) 池生的，静水生的
stalagm- (G.) 一滴一滴地滴
stalagmiticus (a. A) 石笋状的
stalic- (G.) 柱
stam-, stamin- (L.) 线，纤维；雄蕊
stamin- (L.) 线，纤维
staminiformis (a. B) 雄蕊状的
stamn- (G.) 油瓶
stans (part. B) 直立的
stap, stape-, stapedi- (L.) 踏蹬
staphyl- (G.) 葡萄串
stapiformis (a. B) 蹬形的
stat- (G.) 不动
Status (s. m. 4) 状况
staur- (G.) 十字
stauracanthus (a. A) 十字刺的
steat- (G.) 脂肪，肥胖
steg-, stegan- (G.) 盖，屋顶
stel-, stelid- (G.) 支柱
stele-, steleo- (G.) 把手，柄
stell- (L.) 星
Stella (s. f. 1) 星

stellaris (a. B) 星状的
stellatus (a. A) 星状的
stellifer, -fera, -ferum (a. A) 具星状物的
stelliformis (a. B) 星形的
stellinervis (a. B) 星状脉的
stellipilis (a. B) 星状毛的
Stellula (s. f. 1) 小星
stellularis (a. B) 小星状的
stellulatus (a. A) 小星状的
stellutus (a. A) 小星状的
stelm- (G.) 王冠
stem-, stema- (G.) **-stemon** (s. m. 3) 线,雄蕊
stemm-, stemmat- (G.) 王冠,花冠
sten-, steno- (G.) 狭窄
stenochilus (a. A) 狭唇的
stenocladus (a. A) 细枝的
stenolomus (a. A) 狭缘的
stenopetalus (a. A) 狭瓣的
stenorhynchus (a. A) 狭嘴的
steph-, stephan- (G.) 王冠
stepposus (a. A) 草原的
ster-, stere-, stereo- (G.) 坚固,实体
stereophyllus (a. A) 坚叶的
steril- (L.) 不结实,不孕
sterilis (a. B) 不结实的 不孕的
stern- (G.) 胸,胸骨
steth- (G.) 胸
sthen- (G.) 有力,强度
stich-, -stichus (a. A) (G.) 列,行
stict- (G.) 斑点
stictus (a. A) 斑点的
stigm-, stigmat- (G.), **-stigma** (s. n. 3) 斑点,戳记,眼点
stigmaeus (a. A) 有斑点的
stigmatophorus (a, A) 具斑点的,具柱头的
stigmatoideus (a. A) 斑点状的,柱头状的
stigmosus (a. A) 多斑点的,多柱头的
stil- (L.) 柱,桩
still- (L.) 滴落
Stilla (s. f. 1) 点滴
stillans (part. B) 滴下的
stilliformis (a. B) 滴状的
Stilus (s. m. 2) 柱
stimul- (L.) 刺,刺棒
stimulosus (a. A) 具螫刺的
stip-, stipit-, stipul- (L.) 树干,树枝
stipat- (L.) 压,包围
stipatus (part. A) 围绕的,密集的
Stipes (s. m. 3) 枝子
stipiatus (a. A) 具枝的
stipitiformis (a. B) 枝状的
stipulaceus (a. A) 小柄的,托叶状
stipularis (a. B) 小柄的,托叶的

stipulatus (a. A) 有小柄的,有小托叶的

stipulifer, -fera, -ferum (a. A) 具小柄的,生托叶的

stipuliformis (a. B) 托叶状的

stipulosus (a. A) 多小柄的

stix- (G.) 刺孔

stiz- (G.) 刺,戳

stol- (G.) 外衣,甲胄

stolid- (G.) 外衣,袍;(L.) 不动,呆

stolidus (a. A) 不动的,呆板的

stolo-, stolon- (L.) 幼芽,枝子

stoloniformis (a. B) 匍匐茎形的

stom-, stomat- (G.), **-stoma** (s. n. 3) 口

stomatiger, -gera, -gerum (a. A) 具气孔的

stomatophorus (a. A) 具口的

stony-, stonych- (G.) 锐尖

stragul- (L.) 盖物

stragulus (a. A) 覆盖的

strangulatus (part. A) 收紧的(先狭后宽)

strapar- (L.) 搓

strat- (L.) 层

stratosus (a. A) 层状的

Stratum (s. n. 2) 层

strebl- (G.) 搓,扭曲

stren- (G.) 强壮

strenus (a. A) 强壮的

streph- (G.) 绞,转

strept- (G.) 绞,弯

streptacanthus (a. A) 扭刺的

streptocaulis (a. B) 扭茎的

stri-, stria-, striat- (L.) 沟,条纹

Stria (s. f. 1) 条纹,沟

striatus (a. A) 具条纹的

strict- (L.) 缚紧,收缩

strictus (part. A) 缚紧的,直立的

strig-, strigat- (L.) 条纹

strig-, string- (L.) 枭,鸮

strigatus (a. A) 有条纹的

strigil- (L.) 削器,刷子

strigillatus (a. A) 刷子的,刮磨的

strigilliformis (a. B) 刷子状的

strigosus (a. A) 覆以条纹的,具硬毛的

strigulosus (a. A) 具微条纹的,具小硬毛的

striiformis (a. B) 小条纹形的

striolatus (a. A) 细条纹的

strob- (G.) 旋转

strobil- (G.) 搓成之物,球果

strobilaceus (a. A) 球果状的

strobiliger-, -gera, -gerum (a. A) 具球果的

strobiliformis (a. B) 球果状的

stroma (s. n. 3), **stromat-** (G.)

褥垫,床

stromatodes (a. C) 垫状的

stromb-, strombul- (L.) (1)陀螺, (2)一种蜗牛

strombuliformis (a. B) 螺旋状的

strongyl-, strongylot- (G.) 圆

strongylophyllus (a. A) 圆叶的

stroph-, strophio- (G.) 绞,转弯

strophad- (G.) 缠绕

strum- (L.) 瘤

strumarius (a. A) 瘤突的,肿大的

strumatus (a. A) 瘤突的

strumifer, -fera, -ferum (a. A) 具瘤突的

strumiformis (a. B) 瘤状的

strumosus (a. A) 多瘤突的

strumulosus (a. A) 具小瘤的

stult- (L.) 愚笨

stultus (a. A) 愚笨的

stup- (L.) 麻屑,须

stupaceus (a. A) 须状的

stuposus (a. A) 有须的

styl- (G.) 柱,桩

stylaris (a. B) 柱状的

stylatus (a. A) 具柱的

styliformis (a. B) 柱形的

styliger, -gera, -gerum (a. A) 具柱的

styloideus (a. A) 似柱的

stylosus (a. A) 明显柱的

styp- (G.) 树干

styphel- (G.) 坚固,粗糙

styphl- (G.) 粗糙,生硬

stys- (G.) 直立

su-, sui- (L.) 猪

suav- (L.) 甜

suavis (a. B) 愉快的

sub- (L.) 下,几乎,略微,附近(有时其中 b 要变成后随音节第一个辅音字母,如在以 m 开始的音节前,可变为 sum-,在以 r 开始音节前可变为 sur-。依此可变成 suc-, suf-, sul-, sup-, sus- 等)。

sub (praep. abl., acc.) 下面,在……之下

subaculeatus (a. A) 具疏刺的

subacuminatus (a. A) 近渐尖的

subacutus (a. A) 稍尖的

subaequalis (a. B) 近相等的

subalatus (a. A) 稍有翅的

subalpinus (a. B) 亚高山的

subangulatus (a. A) 近有棱角的

subapiculatus (a. A) 稍具细尖头的

subasper, -era, -erum (a. A) 稍粗糙的

subauriculatus (a. A) 稍具耳的

subauritus (a. A) 稍具耳的

subaxillaris (a. B) 腋下生的
subcarinatus (a. A) 稍具肋条的
subciliatus (a. A) 稍具睫毛的
Subclassis (s. f. 3) 亚纲
subcompressus (part. A) 稍压扁的
subconicus (a. A) 近圆锥形的
subcordatus (a. A) 近心形的
subcrenatus (a. A) 近钝齿状的
subcrispus (a. A) 稍皱波状的
subcurrens (part. B) 从下通过的
subcurvatus (part. A) 稍弯的
subdentatus (a. A) 稍具齿的
subdenticulatus (a. A) 稍具小齿的
subdiaphanus (a. A) (G.) 近透明的
subdimidiatus (a. A) 近一半的
subditivus (a. A) 仿造的
subdivaricatus (part. A) 近分布开来的
subdivisus (part. A) 分开的
subdurus (a. A) 稍坚硬的
subedentatus (a. A) 几无齿的
subepidermalis (a. A) 皮下的
subepidermaticus (a. A) 皮下的
suber- (L.) 软木
suberectus (part. A) 近直立的
subfalcatus 近镰刀状的
Subfamilia (s. f. 1) 亚科
subfragilis (a.B) 稍易断的
Subgenus (s. n. 3) 亚属
subglabratus (a. A) 近光秃的
subglobosus (a. A) 近球形的
subgrandis (a. B) 稍大的
subhastatus (a. A) 近戟形的
subhirsutus (a. A) 略具粗毛的
subhorridus (a. A) 略具刺的
subimbricatus (part. A) 近覆瓦状的
sublanceolatus (a. A) 近披针形的
sublatus (a. A) 高起的
subligulosus (a. A) 近舌状的
sublobatus (a.A) 稍分裂的
sublunatus (a. A) 近半月形的
submaculatus (a. A) 稍具斑点的
submamillosus (a. A) 稍乳突状的
submarinus (a. A) 海下生的
submersibilis (a. B) 下沉的
submersus (part. A) 沉水的
submuticus (a. A) 近无芒的
subnudus (a. A) 近光秃的
subnullus (a. A) 近没有的
subobtusus (a. A) 稍钝的
suboccipitalis (a. B) 颈下的
subopppositus (a. A) 近对生的
Subordo (s. m. 3) 亚目
subpolaris (a. B) 近极的

subramealis (a. B) 枝下的
subrameatus (a. A) 枝下的
subregularis (a. B) 稍规则的
subrhombeus (a. A) 近菱形的
subrotundus (a. A) 近圆形的
subscalaris (a. B) 近梯形的
Subsectio (s. f. 3) 亚组
subsecundus (a. A) 近偏向[一边]的
Subseries (s. f. 5) 亚系
subserratus (a. A) 具锯齿的
subsidiarius (a. A) 副的、辅助的
subsolitarius (a. A) 近单生的
Subspecies (s. f. 5) 亚种
subsquamosus (a. A) 略被鳞片的
subtentus (part. A) 衬托的
subteres (a. B) 近圆柱形
subternatus (a. A) 近三出的
subterraneus (a. A) 地下生的
subtetragonus (a. A) 近四边形的
subtil- (L.) 细,微
subtilis (a. B) 细弱的
substitutus (part. A) 取代的
subtortus (part. A) 稍旋扭的
Subtribus (s. f. 4) 亚族
subtropicus (a. A) 亚热带的
subul- (L.) 锥子,钻子
subularis (a. B) 锥子状的
subulatus (a. A) 锥子状的
subulifer, -fera, -ferum (a. A) 具锥尖的
subuliformis (a. B) 锥子形的
subulosus (a. A) 多锥状尖头的
subundulatus (a. A) 微波状的
subventricosus (a. A) 稍偏肿的
subverticillaris (a. B) 近轮生的
subvestitus (part. A) 半被覆的
subvexus (a. A) 向上倾斜的
subvillosus (a. A) 稍被柔毛的
subvolubilis (a. B) 近缠绕状的
subzonatus (a. A) 不明显带状的
suc- 见 **sub-**
successivus (a. A) 连续的
succin- (L.) 琥珀
succinct- (L.) 缩短
succinctus (part. A) 缩短的
succinellus (a. A) 淡琥珀的
succineus (a. A) 琥珀色的
succinifer, -fera, -ferum (a. A) 产琥珀的
Succinum (s. n. 2) 琥珀
succisus (part. A) 割下的,突然断的
such- (G.) 鳄鱼的埃及名称
suf- 见 **sub-**
sufficiens (a. A) 充足的
sufflatus (part. A) 膨大的

suffrutescens (a. B) 半灌木状的

suffruticosus (a. A) 半灌木状的

suffultus (part. A) 支持的

sul- 见 **sub-**

sulc- (L.) 沟,槽

sulcatus (a. A) 具槽的

sulciformis (a. B) 楦形的

sulcinervis (a. B) 槽状脉的

sulcinervius (a. A) 槽状脉的

Sulcus (s. m. 2) 沟,槽

sum- 见 **sub-**

summus (a. A) 最上的,最高的

sup- 见 **sub-**

super- (L.) 在上

super (praep. acc.) 在……上

superans (part. B) 高出的,超出的

superatus (part. A) 高出的

superaxillaris (a. B) 腋上生的

superbus (a. A) 超等的,华丽的

superficialis (a.B) 表面的

superficiaris (a. B) 表面的

superfluus (a. A) 过多的

superimpositus (part. A) 重叠的,叠复的

superior (a. compar.) 较高的,较上的

superjectus (part. A) 上位的

superpendens (part. B) 吊在……上的,突出的

superpositus (part. A) 叠置的,叠生的

superst- (L.) 证据

superus (a. A) 上面的,上位的

supervacuus (a. A) 多余的

supervolutus (part. A) 扭曲的

supin (L.) 仰卧

supinus (a. A) 仰卧的,后弯的

suppetens (part. B) 现有的

supplens (part. B) 补充的

supra- (L.) 在上,越过,在外

supra (praep. acc.) 在……之上

supraaxillaris (a. B) 腋上生的

suprabasalis (a. B) 基部之上的

supradecompositus (a. A) 多回分裂的,多回复出的

suprafoliaceus (a. A) 叶面上生的

supraspinatus (a. A) 刺上的

supraterraneus (a. A) 地上生的

supremus (a. A) 最高的

sur- 见 **sub-**

surcul- (L.) 幼芽,幼枝

surculifer, -fera, -ferum (a. A) 具幼枝的

surculosus (a. A) 具幼枝的

surgens (part. B) 升起的

surrectus (a. A) 近直的

surreptitius (a. A) 取消的

sus- 见 **sub-**

sus (s. m. f. 3) 猪

suspect- (L.) 怀疑

suspectus (a. A) 可疑的

suspensus (part. A) 悬挂的

sutur- (L.) 缝线

Sutura (s. f. 1) 缝合线

suturalis (a. B) 缝合线的

suturarius (a. A) 具缝的

suturatus (a. A) 具缝的

suus (a. A) 自己的

sy- 见 **syn-**

syc-, syca-, syci, syco- (G.) 无花果树

syl- 见 **syn-**

sylv-, sylvat-, sylvestr- (L.) 森林

sylvaticus (a. A) 森林的,森林生的

sylvestris (a. B) 森林的,森林生的

sym- 见 **syn-**

symbio- (G.) 共生

Symbiosis (s. f. 3) 共生

symmach- (G.) 同盟

symmetr- (G.) 一致,相宜,对称

symmetricus (a. A) 对称的

sympetalicus (a. A) 合瓣的

sympetalus (a. A) 合瓣的

symph-, symphy-, sym physo- (G.) 胶在一起

symphorosus (a. A) 聚合的,成堆的

symphyllus (a. A) 合叶的

symphineurus (a. A) 缠结脉的

symphyantherus (a. A) 成束花的

sympodialis (a. B) 合柄的,合轴的

syn- (G.) 一起,共(在以 b, m 和 P 开始的音节前,可变成 sym-。在 l 开始的音节前,变为 syl-;在 r 前,为 syr-;在 s 前,为 sy- 或 sys-)

synap-, synaps-, synapt- (G.) 结合,联合

synaph- (G.) 联接

synchronus (a. A) 同时的

syndy- (G.) 两个在一起,双

Synonymia (s. f. 1) 异名录,异名表

Synonymon (s. n. 2) [同物]异名

Synonymum (s. n. 2) [同物]异名

Synopsis (s. . 3) 纲要,总览

syntheticus (a. A) 合成的

Syntypus (s. m. 2) 全模

syphar- (G.) 皱皮

syr- 见 **syn-**

syrin-, syring- (G.) 管子

Syrinx (s. f. 3) 管子

syrrhapt- (G.) 缝合

syrrhiz- (G.) 连根

sys- 见 **syn-**

Systema (s. n. 3) 系统

systematicus (a. A) 系统的

systroph- (G.) 绞在一起

systylus (a. A) 合柱的

syzyg- (G.) 连在一起，共驾一轭

T

tabac-, tabacari- (L.) 烟草

tabal- (G.) 鼓

tabell- (L.) 小板

tabescens (part. B) 枯萎的

tabul-, tabulat- (L.) 板

Tabula (s. f. 1) 板，地板

tabularis (a. B) 板状的

tabulatus (a. A) 板状的

tabuliformis (a. B) 板状的

tacer- (G.) 嫩

tach-, tacheo-, tachin-, tachy- (G.) 迅速

taen-, taeni-, taenio- (G.) 带子，纽带

Taenia (s. f. 1) 带子

taenialis (a. B) 象带子的

taenianus (a. A) 带状的

taeniatus (a. A) 带状的

taeniformis (a. B) 带形的

taeniophyllus (a. A) 带状叶的

tal-, talan- (G.) 可怜，贫穷

tamia- (G.) 贮藏者

tan-, tanao- (G.) 伸长

tangentalis (a. B) 切向的

tao-, taon- (G.) 孔雀

tapet- (L.) 地毯

taph-, taphr- (G.) 墓

taphr- (G.) 沟，濠

tapir- 厚(巴西语)

tard- (L.) 慢，懒

tardus (a. A) 慢的，呆的

tars- (G.) (1)扁平物，扁篮 (2) 脚跟

tartareus (a. A) 粗糙面的，酒石状的

taur- (L.) 公牛

tauricornis (a. B) 牛角形的

taurinus (a. A) 象牛的

Taurus (s. m. 2) 公牛

taut- (G.) 相同

tax-, taxeo- (G.) 排列

Taxon (s. n. 2) 分类群

Taxonomia (s. f. 1) 分类学

taxonomicus (a. A) 分类学的

techn- (G.) 技巧

technicus (a. A) 工艺的

tect- (L.) 屋顶，盖子

tectorius (a. A) 屋顶的，有盖子的

Tectum (s. n. 2) 屋顶，盖子

tectus (part. A) 覆盖的，遮盖的

tegens (part. B) 覆盖的

tegm-, tegmin- (L.) 盖子

Tegmen (s. n. 3) 盖子

tegmentosus (a. A) 具盖子的

tegminatus (a. A) 具盖子的

tegul- (L.) 瓦，屋顶

tegularis (a. B) 覆瓦的

teich- (G.) 墙

tein- (G.) 伸张

tel-, tele- (G.) 远，末尾；蹼

tel-, tela-, teli- (L.) 蛛网

telo-, teleo- (G.) 完全

tell- (L.) 地

Tellus (s. f. 3) 土地，地球

telm-, telmat- (G.) 沼，池

telson- (G.) 边界

temn- (G.) 割切

temperat- (L.) 温暖

temperatus (a. A) 温暖的

tena-, tenac- (L.) 抓紧，坚韧

tenacellus (a. A) 抓牢的

tenageius (a. A) 浅水的

tenax (a. B) 坚韧的 (fragilis "脆弱的"的反义词)

tendril- 卷须(来自法语)

tenell- (L.) 娇嫩，柔弱

tenellus (a. A) 柔弱的，娇嫩的

tener, -era, -erum (a. A) 柔弱的，娇嫩的

tensus (part. A) 伸张的，拉长的

tent- (L.) 展开

tentacul- (L.) 触角

tentaculatus (a. A) 具触须的，具卷须的

tentori- (L.) 帐篷

tenu- (L.) 薄，细

tenuatus (a. A) 渐细的

tenuicaulis (a. B) 细茎的

tenuirostris (a. B) 薄嘴的

tenuis (a. B) 薄的，细的

tenuisectus (part. A) 细裂的

tenuispinus (a. A) 细刺的

tenuissimus (a. A) 最细弱的

ter (num.) 三次，三倍

-ter (G. s. m.) 指示"行为者，方法"

ter-, tera-, terato- (G.) 怪物

Teratologia (s. f. 1) 畸形学

tere- (G.) 光滑，浑圆

terebr- (L.) 孔，钻子

terebralis (a. B) 螺丝钻形的

terebrans (part. B) 钻孔的

terebratus (part. A) 穿孔的

tered- (G.) 虫蛀

teres (a. B) 圆柱形

teret-, tereti- (L.) 圆柱

tereticornis (a. B) 圆柱形角的

teretiusculus (a. A) 稍圆柱状的

terg- (G.), **-tergum** (s. n. 2) 背

tergeminatus (A. A) 三对的
tergeminus (a. A) 三对的
term-, termin- (L.) 终点
terminalis (a. B) 顶生的,顶端的
terminans (part. B) 顶生的,顶端的
terminatus (a. A) 顶生的,顶端的
Terminus (s. m. 2) 用语,术语
tern-, terni-, ternar- (L.) 三
ternarius (a. A) 三数的,三出的
ternatus (a. A) 三数的,三出的
ternifolius (a. A) 三叶的
ternus (a. A) 三出的
terph- (G.) 皮,壳
terr- (L.) 土地
Terra (s. f. 1) 土地,地球
terraneus (a. A) 陆生的,地上生的
Terrassa (s. f. 1) 阶地
terrester, tris, tre (a. A) 陆生的
terrestris (a. B) 陆生的
terreus (a. A) 土状的
terribilis (a. B) 可怕的
ters- (L.) 整洁
tersus (a. A) 整洁的
tert-, tertiar- (L.) 第三
tertiarius (a. A) 第三位的,第三的
tertius (num.) 第三的
-tes (G. s. m.) 指示"行为者"、"方法"
tessel- (L.) 小立方体,棋盘格子
tesselatus (a. A) 棋盘格子的,方格纹的
tesser- (G.) 四
tessularis (a. B) 立方体的
test- (L.) 壳,砖
Testa (s. f. 1) 外壳
testaceus (a. A) 壳状的
teste (testis 的单数 abl.) 根据,按照
testicul- (L.) 睾丸
testicularis (a. B) 睾丸的
Testis (s. m. f. 3) 根据,按照
testud-, testudin- (G.) 龟
testudinarius (a. A) 龟甲状的
Testudo (s. f. 1) (1)小瓦(2)龟
Testula (s. f. 1) 小壳
tetart- (G.) 第四
teter, -tra, -trum (a. A) 可怕的,讨厌的
tetr-, tetra- (G.) 四
tetracamerus (a. A) 四室的
tetracanthus (a. A) 四刺的
tetrachotomus (a. A) 四分叉的
tetracoccus (a. A) 四仁的,四谷粒的
tetracyclicus (a. A) 四轮的

tetradidymus (a. A) 四对的
tetradynamus (a. A) 四对的
tetraëdricus (a. A) 四边的
tetraëdrus (a. A) 四边的
tetragonius (a. A) 四边形的
tetragonocarpus (a. A) 四角果的
tetragonus (a. A) 四角的
tetrahedralis (a. B) 四面的
tetralobus (a. A) 四裂片的
tetramerus (a. A) 四基数的
tetramorphus (a. A) 四形的
tetrapetalus (a. A) 四瓣的
tetraphyllus (a. A) 四叶的
tetrapterus (a. A) 四翼的
tetraqueter, -tra, -trum (a. A) 四边的
tetrasepalus (a. A) 四萼片的
tetraspermus (a. A) 四种子的
tetrasporus (a. A) 四孢子的
tetrastichus (a. A) 四列的
tetric- (L.) 粗野
tetricus (a. A) 粗野的，凶猛的
tetrodontus (a. A) 四齿的
teuth- (G.) 枪鲗
text- (L.) 编织，组织
textilis (a. B) 编织的
textus (a. A) 编织的
thaer-, thair- (G.) 屋门枢纽
thalam- (G.) 内室，室
thalass- (G.) 海
thalassicus (a. A) 海绿色的
thall- (G.) 枝，幼芽
thalliformis (a. B) 似叶状体的，幼芽状的
thallinus (a. A) 叶状体的
thallodes (a. C) 似叶状体的
thallodialis (a. B) 叶状体的
thallodicus (a. A) 叶状体的
Thallus (s. m. 2) 叶状体
thamn- (G.) 灌木
thec- -theca (s. f. 1) (G.) 套子，箱子，鞘
Theca (s. f. 1) 套子
thecatus (part. A) 具套的
theciformis (a. B) 套形的
theciger, -gera, -gerum (a. A) 具套的
thecoides (a. C) 套状的，盒状的
thel-, thele- (G.) 乳头
thelophorus (a. A) 具乳突的
theloides (a. C) 乳头状的
ther-, theri-, therio- (G.) 野兽
therm- (G.) 热
thermalis (a. B) 暖的，温泉生的
thermophilus (a. A) 喜温的
thlib-, thlips- (G.) 压，挤
thol- (G.) (1)穹窿，圆屋顶 (2)泥
tholimorphus (a. A) 穹窿形的
thorac- (G.) 胸

thoracalis (a. B) 胸的
thorect- (G.) 装有胸甲
thur- (G.) 门
thylac- (G.) 袋,囊
thyr- (G.) 门,窗
thyrs- (G.) 杖,茎
thyrsiformis (a. B) 杖状的
thyrsoideus (a. A) 杖状的
thysan- (G.) 缕,流苏
thysanochilus (a. A) 缕状唇的
tiar- (G.) 头巾
tich- (G.) 墙
-ticus 示"属于"
tigr-, tigrin- (L.) 虎
tigridius (a. A) 象老虎的,虎斑的
tigrinaeformis (a. B) 虎形的
tigrinus (a. A) 象老虎的,虎斑的
Tigris (s. m. 3) 虎
till- (G.) 撕,摘
tinn-, tinnul- tintinn- (L.) 铃,摇铃
-tis (G. s. m.) 指示"行为者"、"方法"
titan- (G.) 巨人(神话)
tof-, toph- (L.) 凝灰岩,有孔岩石
tofaceus (a. A) 凝灰岩形的
tofinus (a. A) 凝灰岩的
toich- (G.) 墙
tom-, tome-, tomo- (G.) 割,切
toment- (L.) 充以短(绒)毛
tomentellus (a. A) 被短(绒)毛的
tomentosus (a. A) 被短(绒)毛的
Tomus (s. m. 2) 卷(书)
top- (G.) 地方
toph- (L.) 见 **tof-**
tophaceus (a. A) 凝灰岩的
topicalis (a. B) 局部的,有限的
-tor (G. s. m.) 指示行为者或方法
tor-, toro- (L.) 肿大,结节
toret- (G.) 钻穿
toreu- (G.) 钻穿
torf-, turf- (L.) 泥炭
torfaceus (a. A) 泥炭沼泽的
torfosus (a. A) 泥炭沼泽的
torm- (G.) 洞
torosus (a. A) 念珠状的
torqu-, torque- (L.) 扭绞的项链
torquatus (a. A) 饰以项链的,卷曲的
torquescens (a. B) 饰以项链的,卷曲的
torr- (L.) 火把
torridus (a. A) 炎热的,干枯的
torsivus (a. A) 旋状扭转的
tort- (L.) 扭,缠
tortilis (a. B) 可旋扭的

tortipilis (a. B) 旋毛的
tortispinus (a. A) 旋扭刺的
tortuosus (a. A) 旋扭的，缠卷的
tortus (part. A) 旋扭的
torul- (L.) 铅笔，一簇毛；肿胀
torulosus (a. A) 细念珠状的，有结节的
torv- (L.) 野蛮，残暴
torvidus (a. A) 野蛮的
torvus 野蛮的，残暴的
torym- (L.) 钻，刺
tot-, tota- (L.) 全部
totalis (a. B) 全部的
totus (a. A) 全部的，所有的
tox-, toxo- (G.) 箭
toxic- (L.) 涂在箭上的毒
toxicarius (a. A) 具毒的
toxicus (a. A) 有毒的
toxo- (G.) 见 **tox-**
toxophyllus (a. A) 箭形叶的
-tra (G. s. f.) 示"行为的工具或方法"
trabecul-, trabeculat- (L.) 小横梁，小横条
trabeculatus (a. A) 有横梁的
trabeculosus (a. A) 有横梁的
trach-, trache-, tracheo- (L.) 气管
trach-, trachy- (G.) 粗糙
trachylaenus (a A) 粗糙覆盖物的
trachyodontus (a. A) 粗糙齿的
trachyphloius (a. A) 粗皮的
trachypus (a. A) 粗柄的，粗足的
trag- (G.) 轻咬
tram- (L.) 织物
tranquillus (a. A) 平静的
trans- (L.) 横过
trans (praep. acc.) 横过
transformatus (part. A) 变形的
transitivus (a. A) 过渡的
transitorius (a. A) 过渡的，中间的
translatus (part. A) 转移的
translucens (part. B) 透明的
translucidus (a. A) 透明的
transmissus (part. A) 透过的
transmutatus (part. A) 改变的
transparens (a. B) 透明的
transseptatus (a. A) 具横隔的
transvers- (L.) 横的
transversalis (a. B) 横的
transversus (a. A) 横的
trapez- (G.) 四脚的桌子
trapezialis (a. B) 不等边四边形的，梯形的
trapeziformis (a. B) 不等边四边形的，梯形的
trapezius (a. A) 梯形的
trapezoideus (a. A) 不等边四边形的，梯形的
trauma-, traumato- (G.) 创伤
trem-, tremato- (G.) 洞，孔

tremul- (L.) 震动
trep- (G.) 转,转变
treph- (G.) 变厚,养育
tres-, tria (num.) 三
tresi- (G.) 钻孔
tret- (G.) 刺穿,钻孔
tri- (G. L.) 三
-tria (G. s. f.) 指示"行为者"、"方法"
triacanthophorus (a. A) 具三刺的
triacanthus (a. A) 三刺的
trialatus (a. A) 三翼的
triancistris (a. B) 三钩的
triangularis (a. B) 三角形的
triangulatus (a. A) 三角形的
triangulus (a. A) 三角形的
trianthus (a. A) 三花的
triaristatus (a. A) 三芒的
tribol- (G.) 三尖
tribol- (G.) 三尖
tribul- (L.) 三尖
tribuliformis (a. B) 三尖的
tribulosus (a. A) 三尖的
Tribus (s. f. 4) 族
tricamarus (a. A) 三室的
tricapitatus (a. A) 三头的
tricarinatus (a. A) 三肋的
tricaudatus (a. A) 三尾的
tricephalus (a. A) 三头的
triceps (a. B) 三头的
tricesimus (a. A) 第三十的
trich-, tricho- (G.), **-trichus** (a. A) 毛发[的]
trichocephalus (a. A) 毛头的
trichocladus (a. A) 毛枝的
trichocoleus (a. A) 毛鞘的
trichodes (a. C) 象毛发的
trichoideus (a. A) 象毛发的
tricholepis (a. B) 毛鳞的
tricholobus (a. A) 毛裂片的
Trichoma (s. n. 3) 毛状物
trichophorus (a. A) 具毛的
trichophyllus (a. A) 毛叶的
trichopodus (a. A) 毛脚的
trichorrhizus (a. A) 毛根的
trichostichus (a. A) 三列的
trichotomus (a. A) 三歧的
tricoccus (a. A) 三仁的,三谷粒的
tricolor (a. B) 三色的
tricornis (a. B) 三角的
tricostatus (a. A) 三线纹的,三脊的
tricuspidatus (a. A) 三尖的
tricuspis (a. B) 三尖的
tricyclicus (a. A) 三轮的
tridens (a. B) 三齿的,三尖头的
tridentatus (a. A) 三齿的
tridentifer, -fera, -ferum (a. A) 具三齿的
tridigitatus (a. A) 三指的
tridymus (a. A) 三出的,三倍的
trifarius (a. A) 三列的

trifasciatus (a. A) 三束的，三捆的

trifidus (a. A) 三浅裂的

trifoliolatus (a. A) 三小叶的

trifolius (a. A) 三叶的

triforus (a. A) 三孔的

trifurcatus (a. A) 三歧的

trifurcus (a. A) 三歧的

trigeminus (a. A) 三重的，三对的

triglochidiatus (a. A) 三钩毛的

trigon-, trigono- (G.) 三角

trigonius (a. A) 三角形的

trigonocarpus (a. A) 三角果的

trigonophyllus (a. A) 三角叶的

trigonus (a. A) 三角的

trijugatus (a. A) 三对的

trijugus (a. A) 三对的

trilateralis (a. B) 三边的

triletus (a. A) 三槽的，三裂缝的(孢粉学中)

trilineatus (a. A) 三线条的

trilobatus (a. A) 三叶的，三裂的

trilobus (a. A) 三叶的，三裂的

trilocularis (a. B) 三室的

trilophus (a. A) 三簇的，三丛的

trimaculatus (a. A) 三斑点的

trimerus (a. A) 三基数的

trimorphus (a. A) 三形的

trimus (a. A) 三年的

trinacriformis (a. B) 三尖头的

trinarius (a. A) 三倍的

trinatus (a. A) 三倍的

trinervatus (a. A) 三脉的

trinervis (a. A) 三脉的

trinervosus (a. A) 三脉的

trinervus (a. A) 三脉的

trinotatus (a. A) 三标志的

trinus (a. A) 三重的

tripartibilis (a. B) 分成三分的

tripartitus (a. A) 三深裂的

tripetatus (a. A) 三瓣的

triphyllus (a. A) 三叶的

tripinnatus (a. A) 三羽状的

tripl-, tripli-, triplicato- (L.) 三重的，三褶的

triplex (a. B) 三重的

triplicatus (a. A) 三倍的，三褶的

triplinervis (a. B) 三出脉的

triplinervius (a. A) 三出脉的

triplostichus (a. A) 三列的

triplus (a. A) 三倍的

tripolaris (a. B) 三极的

tripterus (a. A) 三翼的

tripunctatus (a. A) 三斑点的

tripyrenus (a. A) 三核的，三仁的

triqueter, -tra, -trum (a. A)

三角形的,三稜形的,三边的

triquetrus (a. A) 三角形的,三稜形的,三边的

triradiatus (a. A) 三幅的

trisectus (a. A) 三全裂的

triserialis (a. B) 三列的

triseriatus (a. A) 三列的

trisetus (a. A) 三刚毛的

trist- (L.) 暗淡(颜色),忧郁

tristachyus (a. A) 三穗的

tristichus (a. A) 三列的

tristis (a. B) 暗淡的

tristylus (a. A) 三柱的

trisulcatus (a. A) 三槽的

trisulcus (a. A) 三槽的

tritic- (L.) 小麦

triticeus (a. A) 象小麦的

triticoides (a. C) 象小麦的

trivalvis (a. B) 三瓣的

trivialis (a. B) 普通的,平常的

trivittatus (a. A) 三饰圈的,三带的

troch- (G.) 轮

trochle-, trochlea- (G.) 滑车

trochlearis (a. B) 滑车状的

trochleiformis (a. B) 滑车状的

trochocarpus (a. A) 轮状果的

trochoides (a. C) 象车轮的

trochophorus (a. A) 具轮的

trog-, trogon- (G.) 咬

-tron (G. s. n.) 示"行为的工具和方法"

trop-, tropae-, trope- (G.) 转变

troph- (G.) 喂食者

tropi-, tropid-, tropido- (G.) 龙骨,隆脊

tropic- (L.) 夏至,热带

tropicus (a. A) 热带的

-tros (G. s. m.) 示"行为的工具或方法"

trucher- (G.) 破烂

trud- trudi- (L.) 有尖端的竿子

trull- (L.) 泥水工使用的镘,有柄杓

trullatus (a. A) 镘形的,角卵形的

trulliformis (a. B) 镘形的

-trum (G. s. n.) 示"行为的工具或方法"

trunc-, truncat- (L.) 残废,切断;树干

truncatulus (a. A) 稍截形的

truncatus (part. A) 截形的

trunciformis (a. B) 截形的

truncigenus (a. A) 树干生的

-trus (G. s. m.) 示"行为的工具或方法"

trybl- (G.) 碗,杯

trym- (G.) 洞孔

tryp-, trypa-, trypano- (G.) 洞孔

typh- (G.) 精美,柔软

tu (pron.) 你

tub- (L.) 号筒,水管

Tuba (s. f. 1) 管,号筒

tubaeformis (a. B) 管状的,号筒状的

tubatus (a. A) 管状的,号筒状的

tuber- (L.) 肿瘤,结节

Tuber (s. n. 3) 结节

tuberans (a. B) 变瘤的,变结节的

tuberascens (a. B) 变瘤的

tubercul- (L.) 小瘤

tubercularis (a. B) 具小瘤的,似小瘤的

tuberculatiformis (a. B) 结节状的

tuberculatus (a. A) 具小结节的

tuberculifer, -fera, -ferum (a. A) 具小结节的

tuberculiformis (a. B) 小瘤状的,小结节状的

tuberculosus (a. A) 多小瘤的

Tuberculum (s. n. 2) 小结节,小瘤

tuberifer, -fera, -ferum (a. A) 生结节的,生瘤的

tuberosus (a. A) 多结节的,多瘤的

tubifer, -fera, -ferum (a. A) 具管的

tubiformis (a. B) 管状的

tubilaris (a. B) 管状的

tubul- (L.) 小管

tubularis (a. B) 管状的

tubulatus (a. A) 管状的,喇叭状的

tubuliformis (a. B) 管状的

tubulosus (a. A) 管状的,多小管的

Tubulus (s. m. 2) 小管

Tubus (s. m. 2) 管子

tud- (L.) 锤子

tum-, tume-, tumesc- (L.) 膨大

tumefaciens (part. B) 膨大的

tumefactus (part. A) 膨大的

tumens (part. B) 膨大的

tumescens (part. B) 稍膨大的

tumid- (L.) 膨胀

tumidiusculus 稍膨胀的

tumidulus (a. A) 稍膨胀的

tumidus (a. A) 膨胀的

Tumor (s. m. 3) 肿瘤

tumul- (L.) 冢,土墩

tumulosus (a. A) 多冢的

tunic- (L.) 衣服

Tunica (s. f. 1) 层,膜

tunicatus (a. A) 具膜的,覆以衣的

turb-, turbid- (L.) 骚动

turb-, turbin- (L.) 旋转物,陀螺

turbatus (a. A) 紊乱的

turbinatus (a. A) 陀螺状的

turbinellus (a. A) 小陀螺状的

turbineus (a. A) 陀螺状的
turbiniformis (a. B) 陀螺形的
turf- 见 **torf-**
turfaceus (a. A) 泥沼生的
turfosus (a. A) 泥炭的
turg-, turgid- (L.) 膨胀
turgescens (part. B) 膨胀的
turgidus (a. A) 膨胀的
turr- (L.) 塔
turriformis (a. B) 塔形的
Turris (s. f. 3) 塔
turritus (a. A) 有塔的
-tus (part. A; a. A) 示"属于","丰满"
tut-, tutam-, tutor- (L.) 保卫,保护
tutus (a. A) 安全的
tuus (*m.*), **tua** (*f.*), **tuum** (*n.*) (pron.) 你的
tycn- (G.) 稠密
tyl-, tylar-, tylot- (G.) 结节,硬瘤,胼胝
tylacanthus (a. A) 瘤状刺的
tylodes (a. C) 瘤状的
tylophorus (a. A) 具瘤状体的
tympan- (G.) 鼓
tympanicus (a. A) 鼓的
tympaniformis (a. B) 鼓状的
tympaniodes (a. C) 似鼓的
typ- (G.) 印象,肖象
typh- (G.) 云,烟
typhl- (G.) 盲目
typicus (a. A) 典型的
Typus (s. m. 2) 模式
tyrann- (G.) 暴君
tytth- (G.) 小,幼

U

uber- (L.) 多果实,肥
ud- (L.) 潮湿; (G.) 路
udus (a. A) 潮湿的
-ugo (s. f. 3) "具有"
ul- (G.) 齿龈,扭绞;瘢
-ula (s. f. 1) 示小词尾(可与第一,第二变格法名词词干复合)
-ulentus (a. A) 富有,充满
ulig- (L.) 潮湿,泥泞
uliginarius (a. A) 沼生的
uliginosus (a. A) 沼生的
ulophyllus (a. A) 卷叶的
ulopterus (a. A) 卷翼的
ulotrichus (a. A) 卷毛的
-ulus (s. m. 2) 指小结尾,或示"趋向"
ulm- (L.) 榆
Ulmus (s. f. 2) 榆
ulterior (a. compar.) 远离的
ultimus (a. A) 最远的
ultr-, ultra-, ultro- (L.) 超过

ultra (praep. acc.) 超过，以外
-ulus (a. A) (1) 示"小"词尾 (2) 示"趋向","行为"
-umbell- (L.) 伞
Umbella (s. f. 1) 伞
umbellatus (a. A) 伞形的
umbellifer, -fera, -ferum (a. A) 具伞状物的
umbelliformis (a. B) 伞形的
umbellulatus (a. A) 小伞形的
umbilic- (L.) 脐
umbilicalis (a. B) 脐的
umbilicatus (a. A) 脐状的
umbiliciformis (a. B) 脐形的
Umbilicus (s. m. 2) 脐
umbo-, umbon- (L.) 脐
Umbo (s. m. 3) 壳顶，小隆起
umbonalis (a. B) 壳顶的，圆突的
umbonatus (a. A) 有壳顶的，圆突的
umbr-, umbrin- (L.) 荫
umbraculifer, -fera, -ferum (a. A) 具伞的
umbraculiformis (a. B) 伞形的
umbrinus (a. A) 赭土色的
umbros- (L.) 荫影
umbrosus (a. A) 有荫影的
un- (L.) 不
unc-, uncin- (L.) 钩
uncatus (a. A) 钩状的
unciformis (a. B) 钩形的
uncinatus (a. A) 具钩的
uncinellus (a. A) 具小钩的
unciniformis (a. B) 钩形的
uncinulatus (a. A) 具小钩的，小钩形的
unctulus (a. A) 涂油的，滑润的
Uncus (s. m. 2) 钩
und-, undat-, undulat- (L.) 波
undatus (a. A) 波状的
undecim- (L.) 十一
undecim (num.) 十一
undosus (a. B) 波状的
undulatus (a. A) 波状的
undulosus (a. A) 波状的
ungui- (L.) 爪，甲，蹄
unguicularis (a. B) 属爪的，有指甲的
unguiculatus (a. A) 具爪的
unguispinus (a. A) 爪状刺的
Unguis (s. m. 3) 指甲，爪
ungul- (L.) 蹄，爪
Ungula (s. f. 1) 爪
ungulatus (a. A) 蹄状的
unguliformis (a. B) 蹄形的
uni- (L.) 一，单
unialatus (a. A) 单翼的
unicapsularis (a. B) 单个箱状的
unicellularis (a. B) 单细胞的
unicolor (a. B) 单色的
unicornis (a. B) 单角的
unicus (a. A) 单独的，仅有的

unifacialis (a. B) 单面的
unifarius (a. A) 单列的
uniformis (a. B) 均一的,一致的
unijugatus (a. A) 一对的
unilabiatus (a. A) 单唇的
unilateralis (a. B) 单侧的
unilocularis (a. B) 单室的
uninervis (a. B) 单脉的
uninodalis (a. B) 单节的
unio-, union- (L.) (1) 单一, (2) 单独的珍珠
Unio (s. m. 3) 珍珠
unipar (a. B) 一对的
unipennatus (a. A) 单羽的
unipetalus (a. A) 单瓣的
unipolaris (a. B) 单极的
uniseptatus (a. A) 单隔壁的
uniserialis (a. B) 单系列的
uniseriatus (a. A) 单系列的
unisexualis (a. B) 单性的
unistratosus (a. A) 单层的
unitegminatus (a. A) 单覆盖物的
unitus (part. A) 联合的
univalvis (a. B) 单瓣的
universalis (a. B) 普通的
Universitas (s. f. 3) 大学
univittatus (a. A) 单带的
unus (num.; a. A) 单一的
uper- (G.) 在上
ur-, uro- (G.), **-urus** (a. A) 尾[的]
-ura (s. f. 1) 示"行为结果"
uran- (G.) (1) 无 (2) 穹窿状屋顶
urbanus (a. A) 城市的
urbicus (a. A) 城市的
urce-, urceol- (L.) 壶
urceolaris (a. B) 壶形的
urceolatus (a. A) 壶形的
urens (part. B) 如焚的,螫的
urniformis (a. B) 瓮状的
-urnus (a. A) 属于
urophyllus (a. A) 尾状叶的
urs- (L.) 熊
ursinus (a. A) 熊的
Ursus (s. m. 2) 熊
usitatus (part. A) 平常的
usne- 苔藓(阿拉伯语)
usualis (a. B) 通常的
usurpativus (a. A) 用错的
Usus (s. m. 4) 用途
ut (conj.) 如,象,以使……
uter, utra (f.), **utrum** (n) (a. A) 另外的,两者之一的
util- (L.) 利益
utilis (a. B) 有用的
utr-, utric-, utricul- (L.) 小袋
utriculaceus (a. A) 小袋状的
utricularis (a. B) 小袋状的
utriculatus (a. A) 具小袋状的
utriculiformis (a. B) 小袋状的
utriculus (s. m. 2) 小袋子

utrinaecus (a. A) 两边的
-utus (a. A) 具有,准备
-uus (a. A) 具有,行为的结果
uv-, uvul- (L.) 葡萄
uvarius (a. A) 葡萄束状的
uvid- (L.) 湿
uvidus (a. A) 潮湿的
uviformis (a. A) 葡萄束状的

V

vacc- (L.) 母牛
vacill- (L.) 动摇
vacillans (part. B) 动摇的
vacu- (L.) 空
Vacuolum (s. n. 2) 空胞
vacuus (a. A) 空的
vad- (L.) 浅滩
vadosus (a. A) 浅的
vag-, vagan- (L.) 游荡
vagans (part. B) 飘泊的
vagiformis (a. B) 无定形的
vagin- (L.) 鞘
Vagina (s. f. 1) 鞘
vaginalis (a. B) 鞘的
vaginans (a. B) 鞘的
vaginatus (a. A) 具鞘的
vaginervis (a. B) 乱脉的
vaginervius (a. A) 乱脉的
vaginifer, -fera, -ferum (a. A) 具鞘的
vaginulatus (a. A) 具小鞘的
vagus (a. A) 不定的
valde (adv.) 很,强烈地
valid- (L.) 强壮
validus (a. A) 强壮的,有效的
vall- (L.) 河谷;壁垒
vallaris (a. B) 墙的,壁的
vallatus (a. A) 墙的,壁的
vallecularis (a. B) 沟谷的
valleculatus (a. A) 沟谷的
vallicul- (L.) 小河谷
valv- (L.) 一瓣,一扇(门)
Valva (s. f. 1) 瓣
valvaceus (a. A) 瓣状的
valvaris (a. B) 瓣状的
valvatus (a. A) 具瓣的
valvularis (a. A) 瓣裂的
valvulatus (a. A) 瓣片的
valvulus (a. A) 瓣形的
vann- (L.) 扇
var- (L.) 朝内长,弯
vari-, varia-, vario- (L.) 变化
variabilis (a. B) 可变异的
varians (part. B) 变异的,多变的
variatus (part. A) 改变的
varic- (L.) 扩大的脉管;脊
variciformis (a. B) 脉管状的
varicosus (a. A) 扩大脉管的
variegatus (part. A) 杂色的,

各种的

Varietas (s. f. 3) 变种

variicolor (a. B) 杂色的

variiformis (a. B) 变形的

variimammus (a. A) 各种乳突的

variolaris (a. B) 具斑孔的

variolosus (a. A) 具斑孔的

varius (a. A) 各种各样的

varus (a. A) 朝内长的

vas-, vascul- (L.) 脉管

Vas (s. n. 3) 器皿,容器

vascularis (a. B) 脉管的,维管束的

vasculifer, -fera, -ferum (a. A) 具脉管的

vasculosus (a. A) 多脉管的

vect- (L.) 搬运

vectus (part. A) 搬运的

veget- (L.) 生动,活泼

Vegetabile (s. n. 3) 植物

vegetabilis (a. B) 植物的

vegetativus (a. A) 植物性的,营养的

vegetatus (part. A) (L.) 有生动气的

vegetus (a. A) 有生气的

vel- (L.) 面帕,罩子

vel-, vela-, veli- (L.) 帆

vel (conj.) 或者

velamen-, velamin- (L.) 罩子,盖物

velament- (L.) 盖子,屏风

velatus (a. A) 具盖的

velifer, -fera, -ferum (a. A) 具缘膜的

veli-, veller- (L.) 羊毛

velo-, veloc-, velox- (L.) 快速

Velum (s. n. 2) 缘膜,面帕

velutinus (a. A) 毡毛状的

vemet- (L.) 蠕虫

ven-, veno- (L.), **-vena** (s. f. 1) 脉

Vena (s. f. 1) 脉,脉管

venatus (a. A) 有脉的

venenatus (part. A) 有毒的

vener- (L.) 爱的女神名(来自 Venus)

veniformis (a. B) 脉状的

venosus (a. A) 具脉的

vent-, venter-, ventr- (L.) 肚子,腹

vent, vento- (L.) 风

Venter (s. m. 3) 腹

ventil- (L.) 搧

ventralis (a. B) 腹面的

ventricosus (a. A) 一侧肿胀的,吹胀的

ventriculosus (a. A) 稍偏肿的

venulosus 具小脉的

Venus (s. f. 3) 女神名维纳斯(单数第二格 Veneris)

venust- (L.) 迷人,风雅

venustus (a. A) 迷人的,可爱的

veprecul- (L.) 荆棘

ver-, vera-, -verac- (L.) 真实

veridicus (a. A) 真的

verm- (L.) 蠕虫

vermicularis (a. B) 蠕虫状的

vermiformis (a. B) 蠕虫状的

vern- (L.) 春

vernaculus (a. A) 土产的，本地的

vernalis (a. B) 春天的

vernan- (L.) 变绿

vernic- (L.) 漆

vernicosus (a. A) 有光泽的

vernus (a. A) 春天的

veroramosus (a. A) 真分枝的

verruc- (L.) 疣

verrucatus (a. A) 多疣的

verrucifer, -fera, -ferum (a. A) 具疣的

verruciformis (a. B) 疣状的

verrucosus (a. A) 多疣的

verruculatus (a. A) 具小疣的

verruculifer, -fera, -ferum (a. A) 具小疣的

verruculosus (a. A) 多小疣的

vers- (L.) 转动;犁沟

versabilis (a. B) 可变的

versatilis (a. B) 摆动的

versicolor (a. B) 变色的,不同色的

versicolorus (a. A) 变色的,不同色的

versiformis (a. B) 形体多变的,犁沟状的

versus (praep. acc.) 向，往，到

vert-, vertic- (L.) 顶；轮，陀螺，转

vertebr- (L.) 关节，椎骨

vertebralis (a. B) 脊椎的

vertebratus (a. A) 具关节的，象脊椎的

Vertex (s. m. 3) 顶

verticalis (a. B) 垂直的

verticill- (L.) 螺旋，轮

verticillaris (a. B) 轮生的

verticillatus (a. A) 轮生的

Verticillus (s. m. 2) 轮环，旋轮

veru- (L.) 短矛

verus (a. A) 真实的

vesc- (L.) 瘦，弱，小

vescus (a. A) 瘦弱的

vesic- (L.) 水泡

Vesica (s. f. 1) 泡囊

vesicarius (a. A) 小泡状的

Vesicula (s. f. 1) 小泡

vesicularis (a. B) 泡状的，有小泡的

vesiculatus (a. A) 泡状的，有小泡的

vesiculosus (a. A) 多泡状的

vesper-, vespertin- (L.) 黄昏

Vesper, eri (s. m. 2) 傍晚

vespertili- (L.) 蝙蝠

vest, vesti- (L.) (1)衣服 (2)罩物

vester (m.), **vestra** (f.), **ves-**

trum (n.) (pron.) 你们的
vestibul- (L.) 入口处
vestiens (part. B) 被覆的
vestig- (L.) 迹印
vestigialis (a. B) 有痕迹的
vestitus (part. A) 被覆的，穿衣的，覆盖的
vet- (L.) 老
veternus (a. A) 老的
vetul-, vetulo- (L.) 老人
vetulus (a. A) 古老的
vetus, veteris (a. A) 老的，旧的
vetustus (a. A) 老的，年老的
vexill- (L.) 旗帜
-via (s. t. 1) 路
Viator (s. m. 3) 旅游者
vib-, vibic- (L.) 鞭痕，条痕
vibr-, vibra- (L.) 颤动
vibrans (part. B) 颤动的
vibratilis (a. B) 颤动的
vibratorius (a. A) 颤动的
vicarius (a. A) 代替的
vicin- (L.) 邻近
vicinus (a. A) 邻近的，接近的
vict- (L.) 征服
victus (part. A) 征服的
viduus (a. A) 无偶的，寡居的
viet- (L.) 萎缩，皱缩
vigens (part. B) 繁茂的
vigil- (L.) 提防
vigilabilis (a. B) 提防的，看守的
vigilax (a. B) 看守的
viginti- (L.) 二十
vilis (a. B) 下贱的，无价值的
vill- (L.) 蓬松的毛
villiceps (a. B) 毛头的
villosus (a. A) 长柔毛的
vim-, vimin- (L.) 软长条，柳条
viminalis (a. B) 柳条状的
vimineus (a. A) 柳条状的
vinctus (part. A) 缚住的
violaceo- (L.) 紫色
vire-, virens- (L.) 绿
virellus (a. A) 淡绿色的
virens (part. A) 绿色的
virescens (part. B) 变绿的
virg-, virgat- (L.) 小枝，条纹
Virga (s. f. 1) 细枝
virgatus 多小枝的 有条纹的
Virgula (s. f. 1) 小细枝
virgulatus (a. A) 有细条枝的
virid- (L.) 绿
viridescens (part. B) 变绿的
viridis (a. B) 绿色的
viridulus (a. A) 浅绿色的
virios- (L.) 强壮
viriosus (a. A) 强壮的
vis- (L.) 看见
visc- (L.) 粘胶
visc-, viscer-, viscera- (L.) 内脏
viscidus (a. A) 粘的
viscosus (a. A) 有粘性的

visibilis (a. B) 可见的
visualis (a. B) 目视的
visus (part. A) 看见的
vit-, vital- (L.) 生命
vitalis (a. B) 生命的
viti- (L.) 藤蔓植物
vitigenus (a. A) 蔓生的
vitilis (a. B) 编织的
vitr-, vitre- (L.) 玻璃
vitreus (a. A) 玻璃质的,透明的
vitricus (a. A) 象玻璃的,透明的
vitt-, vittat- (L.) 饰圈,带
vittatus (a. A) 饰圈缚住的,有条纹的
vittiformis (a. B) 带状的
viv- (L.) 活
vivens (part. B) 活的
viverr- (L.) 灵猫
vivid- (L.) 活的
vividus (a. A) 活的,生动的
viviparus (a. A) 胎生的,母体发芽的
vivus (a. A) 活的
vol- (L.) 手掌
volaris (a. B) 手掌的
volit-, volitan- (L.) 飞
volitans (part. B) 飞的
volsell- (L.) 镊子,钳子
volubil- (L.) 搓,缠
volubilis (a. B) 缠绕的
volut- (L.) 螺旋卷形物
volutus (part. A) 旋卷的
volv-, volvo- (L.) 卷,滚,包
vomer- (L.) 犁头
vor- (L.), **-vorus** (a. A) 吞食
vortic- (L.) 漩涡
vos (pron.) 你们
vulcan- (L.) 火神名 (Vulcan)
vulcanicus (a. A) 火山的
vulcanius (a. A) 火山的
vulga-, vulgar-, vulgari-, vulgat- (L.) 普通,一般
vulgaris (a. B) 普通的
vulgatus (part. A) 普通的
vulner- (L.), **-vulnerus** (a. A) 伤损
vulneratus (part. A) 受伤的
vulp- (L.) 狐狸
vulpinus (a. A) 属狐狸的
vulsus (part. A) 剪过的
vultur- (L.) 兀鹰
vulturius (a. A) 象兀鹰的
vulv- (L.) 包,卷
-vus (a. B) 示"错误"

X

xani-, xanio- (G.) 梳子(刷羊毛)
Xanion (G. s. n.) 梳子

xanth- (G.) 黄色
xen- (G.) 异乡人,陌生人
xer- (G.) 干,干旱
xerophilus (a. A) 喜旱的
xes-, xest- (G.) 磨光
xiph-, xiphi- (G.) 剑,刀
xiphacanthus (a. A) 剑状刺的
xiphoideus (a. A) 象剑的
xiphopterus (a. A) 剑状翼的
xuth- (G.) 淡黄的,黄褐的
xyl-, xylo-, -xylon (n.), **-xylum** (m.) (G.) 木
xylophilus (a. A) 嗜木(破坏木)的
xyn- (G.) 普通,一般
xyr- (G.) 剃刀
xyst-, xyster-, xystr- (G.) 搔具,耙

Y

yph- (G.) 蹼
ypo- (G.) 在下,稍微
yps- (G.) 高
ypsil- (G.) "y" 形的
yss- (G.) 镖枪
yun-, yung- (L.) 斜颈

Z

za- (G.) 很,十分(用于加强语气的前缀)
zami- (L.) (1)损失 (2)一种苏铁
zancl- (G.) 镰
zaraf- 长颈鹿(阿拉伯语)
zebr- 斑马(埃塞俄比亚语)
zibrinus (a. A) 斑马标记的,有条纹的
zibroides (a. C) 象斑马的
zel- (G.) 争胜
zeo- (G.) 沸腾
zigzag- "之"字形的,曲折(法语)
zo-, zoa, zoo- (G.), **-zoon** (s. n. 2) 动物
zodio- (G.) 小动物
zoid- (L.) 小动物
zon, zoni- (G.), **-zona** (s. f. 1) 腰带,带
Zona (s. f. 1) 带
zonalis (a. A) 带形的
zonatus (a. A) 有带的
zos-, zosm-, zosmer-, zoster- (G.) 腰带,系缚物
zyg- (G.) 轭,接合,一对
zygomorphus (a. A) 轭形的,两侧对称的

附　　录

一、国际动物、植物命名法规要点和生物命名惯例

1．动物命名和植物命名各自独立。

2．动物种级名称只包括种和亚种。1960 年以后，再发表动物的变种、变型、异种等就不能成立。1960 年以前发表的古动物变种、变型、异种等，如原命名者说明该分类群为一地层或一特殊地理区所特有，又未说明它是亚种以下分类群，其原始地位可视为亚种的。

3．种名由两个词（双名）组成，即一个属名（属称）和其后一个种本名。如为亚种名，再在其后加一亚种本名，构成了三名。

4．生物名称一定是拉丁词或由希腊词等加以拉丁化而成。名称为复合词，其构词成分应是同源的，即同时是拉丁词，或同时源自希腊词。不可把拉丁词和希腊词，或拉丁、希腊词与非古典来源的词复合而成异源词。

5．属、种名称一般以描述该生物某一明显特征最为理想。若以地名命名，通常是指明该生物的模式产地，或表明该生物的地理分布，特别是地理分布比较特殊的情况。

6．种本名可以是拉丁形容词，也可是拉丁名词。如为形容词，其性别一定要和属名性别一致。

7．属、种级名称概用斜体印刷。属级名称第一字母大写，种级名称第一字母小写。

8．亚属等属、种之间名称置于属名和种本名之间，外加（圆）括号。

9．第一次引证属、种名称时，最好标举命名者和命名年代，这样有助于同名、异名的辨识，还有助于寻找原始描记等。

10．一个种由一属转入另一属，其种名作者置于（圆）括号内。

11．科和亚科名称都规定有固定的结尾形式，但动物、植物各不相同。

12．生物名称不能因其选意不妥，而随便改变其原始拼缀（除非有明显的笔误或印错）。

13．生物名称的使用，应以模式为依据。种的模式为模式标本，属的模

式为模式种。模式种过去曾名为"属模"(也译作"属型"),1961 年出版的国际动物命名法规,再次申述今后不能再使用"属模"一词。

14. 法规上所说的发表是指名称在一个公开发行的、永久性的科学书刊上公诸于世。发表的著作或论文应该是具名的。

15. 生物属、种名称的发表,除有详细的描记,特征鉴别等外,还要附以能显示其典型特征的图片,并指定模式,或指出以前已发表过的这方面的文献;否则不算是合格的发表(植物法规)或不认为这样发表的名称为可用名称(动物法规)。

16. 新发表的名称,如新属、新种等,必须在名称后,记以拉丁用语,如 gen. nov. (新属), sp. nov. (新种)等,不必再标注命名者本人的姓氏。作者姓氏的标举,限于其后的引用者。

17. 两种不同动物(或植物)有了相同名称(同名);同一动物(或植物)有了不同的名称(异名),应根据优先律,取用其中最早的可用名称(合法名称)为有效名称(动物法规)或正确名称(植物法规)。

18. 某一动物名称,即使与植物名称相同,也不必废弃;反之亦然。

19. 某一个属细分为几个属,其原来属名应留用在含有模式种的那一分裂后的属上。几个属合并成一个属时,应选用其中最早的一个属名作为合并后的属名。但一古植物和现代植物合并成一个属,应选用现代植物的属名作为合并属的属名。

20. 业已废弃的同名,不得再用;已废弃的异名,若废弃的理由不能成立,仍可复用。

21. 保留名称都是习用已久的名称。对保留名称不使用优先律。

22. 过去在古植物学中使用的形态属和器官属两词,据新法规,只使用"形态属"一词。

23. cf., aff. 等保留命名的拉丁缩写词,不宜插入属名和种本名之间,因为动物法规规定在属名和种本名之间只可插入亚属等属级名称(外加括号)。

24. 保留命名中的未定种 (sp.),是指所鉴定的标本,实为新种,但因条件不足,未定新种。

二、生物名称的俄拉字母对应关系

生物名称因是拉丁字母拼缀,在采用拉丁字母作为本国文字的国家,拉

俄拉字母对应关系	示　　例
а——a	атрипа——*Atrypa* 无洞贝
ав——au	авриптерис——*Sauripterus* 龙鳍鱼
ау——au	аулопора——*Aulopora* 喇叭孔珊瑚
б——b	теребратула——*Terebratula* 穿孔贝
в——v	вивипарус——*Vivtparus* 田螺
——w	вальхиа——*Walchia* 瓦契杉(裸子)
г——g	глобигерина——*Globigerina* 抱球有孔虫
——h	гиппус——*Hippus* 真马
д——d	линидодендрон——*Lepidodendron* 鳞木(族)
е——e	пентамерус——*Pentamerus* 五房贝
——ae	археоптерикс——*Archaeopteryx* 始祖鸟
——oe	ацелы——Acoela 无腔目(腕足)
еи——ea	наутилоидеи——Nautiloidea 鹦鹉螺目(头足)
еу——eu	теутиды——Teuthida 乌贼目(头足)
ев——eu	псевдомонотис——*Pseudomonotis* 假鳖蛤
з——z	зафрентис——*Zaphrentis* 内沟珊瑚
——s	азафус——*Asaphus* 栉三叶虫
и——i	трицератопс——*Triceratops* 三角龙
——y	овацистис——*Ovacystis* 椭圆海林檎
——a*	моллюски——Mollusca 软体动物门
ия——ia	эстрия——*Estheria* 叶肢介(节肢)
к——c	купрессокринус——*Cupressocrinus* 球海百合
——k	дикелоцефалус——*Dikelocephalus* 铲头三叶虫
кв——qu	квазифузулина——*Quasifusulina* 似纺锤虫
кз——x	экзоколлярна——*Exaconularia* 外锥石(腔肠)
кс——x	текстулярна——*Textularia* 串珠有孔虫
л——l	лингула——*Lingula* 舌形贝
ль——l	кальцеола——*Calceola* 拖鞋珊瑚
м——m	мастодон——*Mastodon* 乳齿象
п——n	пектен——*Pecten* 海扇蛤

* и 位于词末，其前为 г, к, х。

续表

俄拉字母对应关系	示　　例
о——o он——oi	моногра**п**тус——*Monograptus* 单笔石 эдриоастеро**и**деи——*Edrioasteroidea* 海垫纲(棘皮)
п——p	пекоптерис——*Pecopteris* 栉羊齿
р——r ——rh	ортоцерас——*Orthoceras* 直角石 ринхонелла——*Rhynchonella* 小嘴贝
с——s сх——sch	сирингопора——*Syringopora* 笛管珊瑚 схизофориа——*Schizophoria* 裂线贝
т——t ——th	теребратила——*Terebratula* 穿孔贝 церитиум——*Cerithium* 蜑守螺
у——u	пролдуктус——*Productus* 长身贝
ф——f ——ph	спирифер——*Spirifer* 石燕贝 цефаласпис——*Cephalaspis* 头甲鱼
х——ch ——h	хететес——*Chaetetes* 刺毛螅 хализитес——*Halysites* 链珊瑚
ц——c ци——ti	эндоцерас——*Endoceras* 内角石 литостроцион——*Lithostrotion* 石柱珊瑚
ш——sch	швагерина——*Schwagerina* 希瓦格鏟
ы——a**	ругозы——*Rugosa* 四射珊瑚
э——e ——ae эв——eu эо——eo	эндотира——*Endothyra* 内卷有孔虫 хэтетес——*Chaetetes* 刺毛螅 эвриптерус——*Eurypteris* 板足鲎(节肢) эогиппус——*Eohippus* 始祖马
я——ia ——ja	лонсдалея——*Lonsdaleia* 朗士德珊瑚 аяцциатус——*Ajaciсyathus* 阿雅斯古杯

* ы 位于词末,其前不是 г, к, х。

丁学名通常就直接用于文献中。但在俄语书刊中，也有将拉丁学名转译成俄语字母拼缀的。对于这些转译的生物名称，只要了解俄、拉字母对应关系，就能简捷地恢复其原来面貌——拉丁拼缀。例如，在俄语文献中见到了

липвдолендрон，开始会感到很生疏，但根据上表所列的对应关系，转译成 *Lepidodendron* 后，就会恍然大悟，原来是大家熟知的"鳞木"。

三、拉丁地名集

一个现代地名用作属、种名称，必须用拉丁字母拼缀。本国文字为拉丁字母拼缀的国家，采用原拼缀法；我国地名现应采用拉丁化汉语拼音方案(可查阅有关出版物)。

国际动物命名法规建议，用作属、种名称的现代地名，如有相应的同义的拉丁名，应优先采用拉丁名(参阅第 120 页)。拉丁地名还用于一些书刊的名称，记载书刊出版地点，甚至化石产地。为此，将一些重要的拉丁地名列表如下，并注明其现代相应地名或相应地区名，供读者创建新的属、种名称、阅读文献或汉译学名时参考。拉丁地名与现代地名词形完全相同，一般没有列入。

拉丁地名用黑体字，第一字母大写，其同义的形容词地名(可作用种本名)，第一字母小写，用斜体括注地名后，并在其前标记拉丁形容词的缩写词 a.。

A

Aalandia 阿兰群岛 (Aland Islands，芬兰)

Acadia, Accadia (a. *acadiensis*) 诺瓦斯科夏 (Nova Scotia，加拿大)

Aegyptus, Egyptus (a. *aegyptiacus*) 埃及 (Egypt)

Aequatoria (a. *aequatorialis*) 厄瓜多尔 (Ecuador)

Aethalia 厄尔巴(Ilba，意大利)

Aethiopia (a. *aethiopicus*) 埃塞俄比亚 (Ethiopia) 一带

Aetna (a. *aetensis*) 埃特纳山 (Mt. Etna，意大利)

Afghania, Affghania (a. *afghanicus*) 阿富汗 (Afghanistan)

Africa (a. *afer, africanus*) 非洲 (Africa)

Albis 易北河 (Elbe R.，欧洲)

Alexandria (a. *alexandrinus*) 亚历山大 (Alexandria，埃及)

Alpes (a. *alpinus, alpestris*) 阿尔卑斯山 (Alps)

Alsatia (a. *alsaticus*) 阿尔萨斯 (Alsace, Elsass，法国)

Alvarnia 奥弗涅山（Auvergne，法国）

Ambianum 亚眠（Amiens，法国）

Amboina, Ambona (a. *amoinensis, amboinicus*) 安汶（Ambon，印度尼西亚）

Amstelodamum (a. *amstelodamensis*) 阿姆斯特丹（Amsterdam，荷兰）

Anatolia, Natolia 小亚细亚（Asia Minor）

Ancyra (a. *ancyrensis*) 安卡拉（Ankara，土耳其）

Andegavum (a. *andegavensis*) 昂热（Angers，法国）

Anglia (a. *anglicus*) 英格兰（England）

Annas 瓜迪亚纳河（Guadiana R. 西班牙）

Antillae (a. *antillanus*) 安的列斯群岛（Antilles）

Apenninus (a. *apenninus*) 亚平宁（the Apennines，意大利）

Aprutium 阿布鲁齐（Abruzzi，意大利）

Aquae Sextiae 埃克斯（Aix，法国）

Aquitania 阿基坦（Aquitaine，法国）

Arabia (a. *arabicus*) 阿拉伯（Arabia）

Aragonia 阿拉贡（Aragon，西班牙）

Arcadia (a. *arcadiensis*) 阿卡迪亚（Arkadhia，希腊）

Archipelagus 爱琴群岛（Aegean Islands，地中海）

Argentoratum 斯特拉斯堡（Strasbourg, Strassburg，法国）

Argovia (a. *argoviensis*) 阿尔高（Aargau, Argovie，瑞士）

Armorica, Aremonica 布列塔尼半岛（Brittany, Bretagne，法国）

Artesia 阿图瓦（Artois，法国）

Arvernia 奥弗涅山脉（Auvergne，法国）

Arvonia (a. *arvonicus, arvoniensis*) 卡那封群（Caernarvonshire，英国）

Arvonicae Alpes 斯诺登山（Snowdon range，英国）

Asia (a. *asiaticus, asianus*) 亚洲（Asia）

Atlas (a. *atlanticus*，第二格 *atlantis*) 阿特拉斯山(Atlas Mountains，非洲)

Atrebatum (a. *atrebatensis*) 阿拉斯（Arras，法国）

Atropatene (a. *atropatanus*) 阿塞拜疆（Azerbaijan，伊朗—苏联）

Augusta Allobrogum 日内瓦(见 Geneva)

Augusta Taurinorum 都灵(见 Taurinum)

Aurelia, Aurelianum (a. *aurelianensis*) 奥尔良（Orléans，法国）

Australia, Nova Hollandia (a. *australiensis*) 澳大利亚 (Australia)

Austria (a. *austriacus*) 奥地利 (Austria, Österreich)

B

Bactria (a. *bactrianus*) 位于阿富汗 (Afghanistan) 东北部

Baetica (a. *baeticus*) 昂达卢西亚 (Andalucia, 西班牙)

Baetis 瓜达尔基维尔 (Guadalquivir, 西班牙)

Bahusia (a. *bahusiensis*) 布胡斯伦 (Bahuslän, 瑞典)

Baleares (a. *balearicus*) 巴利阿里群岛 (Balearic Islands, 西班牙)

Barcino (a. *barcinensis*) 巴塞罗那 (Barcelona, 西班牙)

Basilea, Basilia (a. *basiliensis*) 巴塞尔 (Basel, Bâle, 瑞士)

Batavia (a. *batavus*) 荷兰 (Dutch Netherlands)

Bathonia (a. *bathoniensis*) 巴思 (Bath, 英国)

Bavaria (a. *bavaricus*) 巴伐利亚 (Bavaria, Bayern, 德国)

Belgia 比利时 (Belgium)

Belgica 荷兰 (Netherlands)

Baluchia 俾路支 (Baluchistan)

Benghala (a. *benghalensis*) 孟加拉 (Bengal)

Berma 不来梅 (Bremen, 德国)

Berna 伯尔尼 (Bern, 瑞士)

Berolinum (a. *berolinensis*) 柏林 (Berlin, 德国)

Berytus (a. *berytensis, berytheus*) 贝鲁特 (Beirut, 黎巴嫩)

Bipontium (a. *bipontinus*) 茨魏布吕肯 (Zweibrücken, 德国)

Birmania 缅甸(见 Burma)

Bithynia (a. *bithynicus, bithynus*) 位于土耳其西北部

Blesae (a. *blesensis*) 布卢瓦 (Blois, 法国)

Bohemia (a. *bohemicus*) 波希米亚 (Bohemia, 波希米亚)

Bonaria (a. *bonariensis*) 布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires, 阿根廷)

Bonna (a. *bonnensis*) 波恩 (Bonn, 德国)

Bononia (a. *bononiensis*) 波伦亚 (Bologna, 意大利)

Borysthenes (a. *borysthenicus*) 德聂伯河 (Dnieper R., 苏联)

Brasilia (a. *brasiliensis*) 巴西 (Brazil)

Britannia (a. *britannicus*) 不列颠 (Britain)

Brunsviga, Brunswiga (a. *brunsvicensis*) 不伦瑞克(Brunswick, Braunschweig, 德国)

Bruxella 布鲁塞尔 (Brussels, Bruxelles, Brussel, 比利时)

Budapestinum 布达佩斯 (Budapest, 匈牙利)

Burdigala (a. *burdigalensis*) 波尔多 (Bordeaux, 法国)

Burma, Birmania (a. *burmanicus*) 缅甸 (Burma)

Byzantium, Constantinopolis (a. *byzantinus, constantinopolitanus*) 伊斯坦布尔 (Istanbul, 土耳其)

C

Cachemirianus 克什米尔(见 Cashmeria)

Cairum, Cairus (a. *cairicus, kahiricus*) 开罗 (Cairo, 埃及)

Calabria (a. *calabricus*) 卡拉布里亚 (Calabria, 意大利)

Caledonia, Scotia (a. *caledonicus, scoticus*) 苏格兰 (Scotland, 英国)

Calpe (a. *calpensis, gibraltaricus*) 直布罗陀 (Gibraltar, 西班牙)

Cambria, Cambro-britannia, Wallia (a. *cambrensis, cambricus*) 威尔士 (Wales, 英国)

Camschatca (a. *camschatcensis*) 堪察加 (Kamchatka, 苏联)

Cantabrigia (a. *cantabrigiensis*) 剑桥 (Cambridge, 英国)

Cantia, Cantium (a. *cantianus*) 肯特 (Kent, 英国)

Caput Bonae Spei (a. *capensis*) 好望角 (Cape of Good Hope, 非洲南端)

Carinthia (a. *carinthiacus*) 卡林西亚 (Carinthia, Kärnten, 奥地利)

Carolina (a. *carolinensis, carolinus, carolinianus*) 卡罗来纳 (Carolina, 美国)

Carolsruha (a. *carolsruanus, caroliquietanus*) 卡尔斯鲁厄 (Karlsruhe, 德国)

Carpathus Mons (a. *carpathicus, carpaticus*) 喀尔巴阡山 (The Carpathians, 东欧)

Cashmeria (a. *cachemirianus, cashmerianus*) 克什米尔 (Kashmir)

caspicus, caspius 里海 (Mare Caspium)

Cassiterides 锡利群岛 (Silly Isles, 英国)

Castella (a. *castellanus*) 卡斯蒂尔(Castile, Castilla, 西班牙)

cathayanus 中国的(见 Sina)

Caucasia (a. *caucasicus*) 高加索 (The Caucasus, 苏联)

Ceylona (a. *ceylandicus*) 斯里兰卡"锡兰"(见 Zeylona)

Charkovia 哈尔科夫 (Kharkov, 苏联)

Chersonesus Taurica (a. *chersonensis*) 克里米亚(见 Tauria)

Codania, Codonia 哥本哈根 (Copenhagen, 丹麦)

Colonia Allobrogun 日内瓦(见 Geneva)

Constantia 康斯坦茨 (Constance, 德国)

Constantinopolis 伊斯坦布尔(见 Byzantium)

Cornubia (a. *cornubiensis*) 康沃尔 (Cornwall, 英国)

Corcyra 科孚 (Corfu, 希腊)

Creta (a. *creticus*, *cretensis*) 克里特岛 (Crete, 希腊)

Cyprus (a. *cyprius*) 塞浦路斯 (Cyprus)

D

Damascus (a. *damascenus*) 大马士革 (Damascus, 叙利亚)

Dahuria 苏联西伯利亚东南部(见 Dauria)

Damnonia 德文"泥盆"郡 (Devonshire, 英国)

Dania (a. *danicus*) 丹麦 (Denmark)

Dantiscum 但泽(见 Gedanum)

Danubius (a. *danubialis*) 多瑙河 (Danube R., Donau, 欧洲)

Dauria, Dahuria, Davuria (a. *dauricus*, *dahuricus*, *davuricus*) 苏联西伯利亚东南部

Divodurum 梅斯 (Metz, 法国)

Dobrae 多佛 (Dover, 英国)

Dresda 德累斯顿 (Dresden, 德国)

E

Eboracum (a. *eboracensis*) 约克 (York, 英国)

Ebudae Insulae (a. *ebudicus hebridensis*) 赫布里底群岛 (The Hebrides, 英国)

Edinum, Edinburgum (a. *edinensis*) 爱丁堡 (Edinburgh, 英国)

Egyptus 埃及(见 Aegyptus)

Emodus, Emodi Montes (a. *emodensis, himalaicus, himalayensis*) 喜马拉雅山 (The Himalaya, 古代希腊人只知道其西部)

Etruria, Hetruria (a. *etruscus*) 托斯卡纳 (Tuscany, Toscana, 意大利)

Europa (a. *europaeus*) 欧洲 (Europe)

Euxinum Mare, Pontus Euxinus 黑海 (Black Sea)

Exonia (a. *exoniensis*) 埃克塞特 (Exeter, 英国)

F

falklandicus 福克兰群岛(见 Maclovianae Insulae)

Fennia, Fenningia, Finnia, Finlandia (a. *fennicus*) 芬兰 (Finland, Suomi)

Florentia (a. *florentinus*) 佛罗伦萨 (Florence, Firenze, 意大利)

Flumen Januarii (a. *fluminensis*) 里约热内卢 (Rio de Janeiro, 巴西)

Francia 法国 (France)

Friburgum 弗赖堡 (Friburg, 德国)

Frisia 弗里斯兰 (Friesland, 荷兰)

G

Gades (a. *gaditanus*) 卡迪斯 (Cadiz, 西班牙)

Gaetulia (a. *gaetulicus*) 撒哈拉 (Sahara, 北非)

Gallia (a. *gallicus*) 法国 (France)

Galloprovincia, Provincia (a. *provincialis*) 普罗旺斯 (Province, 法国)

Gandavum (a. *gandavensis*) 根特 (Gent, Gand, 比利时)

Gedanum, Dantiscum (a. *gedanensis*) 但泽,格坦斯克 (Danzig, Gdansk, 波兰)

Gelria, Geldria (a. *gelricus*) 格尔德兰 (Gelderland, 荷兰)

Geneva, Augusta Allobrogum, Colonia Allobrogum (a. *genevensis*) 日内瓦 (Geneva, Genève, 瑞士)

Genua, Janua Ligurum (a. *januensis, genuensis*) 热那亚 (Genoa, Genova, 意大利)

Germania(a. *germanicus*) 德国 (Germany)

Gibraltaricus 直布罗陀(见 Calpe)

Gissa (a. *gissensis*) 吉森 (Giessen, 德国)

Glascovium 格拉斯哥 (Glasgow, 英国)

Gorgades, Insulae Capitis Viridis (a. *gorgoneus*) 佛得角群岛 (Cape Verde Islands, 大西洋)

Gotha 戈塔 (Gotha, 德国)

Gotlandia 哥得兰岛 (Island of Gotland, 瑞典)

Gotoburgum (a. *gotoburgensis, gothoburgensis*) 哥德堡 (Gothenburg, Göteborg, 瑞典)

Graecia (a. *graecus, hellenicus*) 希腊 (Greece)

Gran Colombia 见 Nova Granata

Granata (a. *granatensis*) 格拉纳达 (Granada, 西班牙)

Gratianopolis (a. *gratianopolitanus*) 格勒诺布尔 (Grenoble, 法国)

Groenlandia (a. *groenlandicus*) 格林兰 (Greenland)

Groningen (a. *groningensis*) 格罗宁根 (Groningen, 荷兰)

Gryphiswaldia, Gryphia (a. *gryphicus*) 格赖夫斯瓦尔德 (Greifswald, 德国)

Guadalupa Insula (a. *guadalupensis*) 瓜德罗普岛 (Guadeloupe, 西印度群岛)

Guestphalia 韦斯特法伦 (Westfalen, 德国)

Guinea (a. *guineensis*) 几内亚 (Guinea)

H

Hafnia, Havnia (a. *hafniensis*) 哥本哈根 (Copenhagen, København, 丹麦)

Haga Comitis, Haga Comitum 海牙 (The Hague, 荷兰)

Hamburgum 汉堡 (Hamburg, 德国)

Hannovera (a. *hannoveranus*) 汉诺威 (Hannover, 德国)

Harcynia 哈士(见 Hercynia)

Harlemum 哈雷姆 (Haarlem, 荷兰)

Hassia 黑森 (Hessen, 德国)

Havnia 哥本哈根(见 Hafnia)

hebridensis 赫布里底群岛(见 Ebudae Insulae)

hellenicus 希腊(见 Graecia)

Helsingforsin 赫尔辛基 (Helsinki, Helsingfors, 芬兰)

Helvetia (a. helveticus) 瑞士 (Switzerland)

Herbipolis 维尔茨堡(见 Wirceburgum)

Hercynia, Harcynia (a. *hercynicus*) 哈士"海西"区 (Harz region, 德国)

Hetruria 托斯卡纳(见 Etruria)

Hibernia (a. *hibernicus*) 爱尔兰 (Ireland)

Hierosolyma (a. *hierosolymitanus*) 耶路撒冷 (Jerusalem, 巴勒斯坦)

himalaicus, himalayensis 喜马拉雅山(见 Emodus)

Hispalis (a. *hispalensis*) 塞维利亚 (Sevilla, 西班牙)

Hispania (a. *hispanicus*) 西班牙 (Spain)

Hollandia (a. *hollandicus*) 荷兰 (Holland, Netherlands)

Holmia, Stockholmia (a. *holmensis*) 斯德哥尔摩 (Stockholm, 瑞典)

Holsatia (a. *holsaticus*) 霍尔施泰因 (Holstein, 德国)

Hungaria (a. *hungarica*) 匈牙利(见 Pannonia)

Hydruntum 奥特朗托 (Otranto, 意大利)

I

Iabada 爪哇(见 Java)

Iberia 伊比利亚半岛 (Iberian Peninsula, 西班牙和葡萄牙)

Iberus 埃布罗河 (Ebro R., 西班牙)

India (a. *indicus*) 印度次大陆 (Indian subcontinent)

India occidentalis 西印度群岛 (West Indies)

India orientalis 印度和东印度群岛 (India and East Indies)

Ingria (a. *ingricus*) 列宁格勒区 (Leningrad region, 苏联)

Insulae Capitis Viridis 佛得角群岛(见 Gorgades)

iranicus 伊朗的(见 Persia)

Islandia (a. *islandicus*) 冰岛 (Iceland)

J

Jamaica (a. *jamaicensis*) 牙买加 (Jamaica, 西印度群岛)

Janua Ligurum (a. *januensis*) 热那亚(见 Genua)

Japonia (a. *japonicus, nipponicus*) 日本 (Japan)

Java, Iabada (a. *javanicus*) 爪哇 (Java, 印度尼西亚)

Jemtia 耶姆特兰 (Jämtland, 瑞典)

Jena (a. *jenensis*) 耶拿 (Jena, 德国)

Jura (a. *jurassicus*) 侏罗山 (Jura, 法国和瑞士)

K

kahiricus 开罗(见 Cairum)

Kassanum 喀山 (Kazan, 苏联)

Kilia, Kilonia 基尔 (Kiel, 德国)

Korea 朝鲜 (Corea, Korea)

Kurdistania (a. *kurdicus*) 库尔德斯坦 (Kurdistan, 土耳其和伊拉克)

L

Lemanus Lacus 日内瓦湖 (Lake of Geneva, Lac Léman, 瑞士)

Labacum 卢布尔雅那 (Ljubljana, 南斯拉夫)

Latium 拉丁姆(意大利的 Latio 省)

Lapponia (a. *lapponicus*) 拉普兰 (Lapland, 斯堪的纳维亚)

Laurentianus Sinus (a. *laurentianus*) 劳伦斯海湾 (Gulf of St. Lawrence, 加拿大)

Legio (a. *legionensis*) 莱昂 (León, 西班牙)

Leodium 列日 (Liège, 比利时)

Leopolis, Lemberga (a. *leopolitanus*) 利沃夫 (Lvov, 苏联)

Leyda (a. *leydensis*) 莱登(见 Lugdunum Batavorum)

Libya (a. *libycus*) 利比亚 (Libya)

Liguria (a. *ligusticus*) 利古里亚 (Liguria, 意大利)

Lintia 林茨（Linz，奥地利）

Lisbona 里斯本(见 Olisipo)

Lipsia（a. *lipsiensis*） 莱比锡（Leipzig，德国）

Lomgobardia 伦巴弟（Lombardy，意大利）

Londinum（a. *londinensis*） 伦敦（London，英国）

Londinum Gothorum 隆德(见 Lunda)

Lotharingia 洛林(Lorraine，法国)

Iouisianus 路易斯安那(见 Ludovicia)

Luciliburgum（a. *luceburgensis*） 卢森堡(见（Luxemburgum)

Ludovicia（a. *ludovicianus*, *louisianus*） 路易斯安那（Louisiana，美国）

Lugdunum（a. *lugdunensis*） 里昂（Lyon，法国）

Lugdumum Batavorum, Leyda（a. *leydensis*） 莱登（Leiden，荷兰）

Lunda, Londinum Gothorum（a. *lundensis*） 隆德（Lund，瑞典）

Lusitania, Portugallia（a. *lusitanicus*） 葡萄牙（Portugal）

Lutetia Parisiorum（a. *lutetianus*） 巴黎(见 Parisii)

Luxemburgum, Luciliburgum（a. *luceburgensis*）卢森堡（Luxembourg，Lützelburg）

M

Macedonia（a. *macedonicus*） 马其顿（Macedonia，巴尔干半岛）

Maclovianae Insulae（a. *maclovianus*, *falklandicus*） 福克兰群岛（Falklands）

Maclovium, Aletae（a. *macloviensis*） 圣马洛（Saint-Malo，法国）

Madera（a. *maderensis*） 马德拉（Madeira，美国）

Maderaspata（a. *maderaspatanus*） 马德拉斯（Madras 印度）

Madritum 马德里(见 Matritum)

Malabara（a. *malabaricus*） 马拉巴（Malabar，印度）

Mancunium（a. *mancuniensis*） 曼彻斯特（Manchester，英国）

Manhemium 曼海姆（Mannheim，德国）

Maracanda 撒马尔罕（Samarkand，苏联）

Marburgum, Marpurgum 马尔堡（Marburg，德国）

Mare Album 白海（White Sea）

Mare Caspium（a. *caspicus*, *casptus*） 里海（Caspian Sea）

Mare Erythraeum 红海(见 Mare Rubrum)

Mare Mediterraneum (a. *mediterraneus*) 地中海 (Mediterranean Sea)

Mare Mortuum 死海 (Dead Sea)

Mare Rubrum, Mare Erythraeum 红海 (Red Sea)

Marilandia (a. *marilanus, marilandicus*) 马里兰 (Maryland, 美国)

Maroccanum Regnum (a. *maroccanus*) 摩洛哥 (Morocco, 西北非)

Marpurgum 马尔堡(见 Marburgum)

Martabania (a. *martabanicus*) 马达班 (Mataban, 缅甸)

Martinica (a. *martinicensis*) 马提尼克岛 (Martinique, 西印度群岛)

Massilia (a. *massilianus, massiliensis*) 马赛 (Marseille, 法国)

Matritum, Madritum (a. *matritensis*) 马德里 (Madrid, 西班牙)

Matrona 马恩 (Marne, 法国)

Mauritania (a. *mauritanicus*) 毛里塔尼亚 (Mauritania)

Mediolanum 米兰 (Milan, Milano, 意大利)

Megalopolis (a. *megalopolitanus*) 梅克伦堡 (Mecklenburg, 德国)

Melita (a. *melitensis*) 马耳他 (Malta)

Melodunum 默伦 (Melun, 法国)

Mesopotamia 美索不达米亚 (Mesopotamia, 伊拉克)

Messana (a. massanensis) 墨西拿 (Messina, 意大利)

Misinia 迈森 (Meissen, 德国)

Moguntia, Moguntiacum 美因茨 (Mainz, 德国)

Moluccae (a. *molucanus, moluccensis*) 摩鹿加群岛 (Moluccas, 印度尼西亚)

Mona (a. *monensis*) 安格尔西岛 (Anglesey, 英国),马恩岛 (Isle of Man, 英国)

Monachum, Monachium (a. *monacensis*) 慕尼黑 (Munich, München, 德国)

Monasterium 蒙斯特 (Munster, 德国)

Monoecem, Monago, Monoeci Portus 摩纳哥 (Monaco, 欧洲)

Monspelium, Monspessulus (a. *monspeliensis, monspeliacus, monspessulanus*) 芒佩利埃 (Montnellier, 法国)

Mosella 摩泽尔河 (Moselle R., 西欧)

Mosqua (a. *mosquensis*) 莫斯科 (Moscow, Moskva, 苏联)

Murcicum Regnum (a. *murcicus*) 穆尔西亚（Murcia，西班牙）

Mutina 莫德纳（Modena，意大利）

N

Nanceium, Nancejum 南锡（Nancy，法国）

Nankinum (a. *nankinensis*) 南京（Nanjing, Nanking）

Nannetum 南特（Nantes，法国）

Narbona (a. *narbonensis*) 纳尔榜纳（Narbonne，法国）

Natolia 小亚细亚（见 Anatolia）

Neapolis (a *neapolitanus*) 那不勒斯（Naples, Napoli，意大利）

Neerlandia (a. *neerlandicus*) 荷兰（Netherlands）

Nemausus, Nemausium 尼姆（Nîmes，法国）

Neocomum (a. *neocomensis*) 科莫（Como，意大利）

Neoweda ad Rhenum 诺伊维德（Neuwied，德国莱因河上）

Neustria 诺曼底（Normany，法国）

Nepalia (a. *nepalensis, napaulensis*) 尼伯尔（Napal）

Nicaea Maritima (a. *nicaeensis*) 尼斯（Nice，法国南部海滨）

Nicer, Nicrus 内卡河（Neckar R.，德国）

Nidrosia 特隆赫姆（Trondheim，挪威）

nipponicus 日本的（见 Japonia）

Noricae Alpes (a. *noricus*) 东阿尔卑斯山（Eastern Alpes，奥地利）

Norimberga (a. *norimbergensis*) 纽仑堡（Nuremberg, Nürnberg，德国）

Normannia 诺曼底（Normany，法国）

Norvegia (a. *norvegicus*) 挪威（Norway）

Norvicum 诺威奇（Norwich，英国）

Nova Anglia 新英格兰（New England，美国）

Nova Caesarea 新泽西（New Jersey，美国）

Nova Granata, Gran Colombia 哥伦比亚（后者常指现在的哥伦比亚，厄瓜多尔和委内瑞拉）

Nova Hispania (a. *mexicanus*) 墨西哥（Mexico）

Nova Hollandia 澳大利亚（见 Australia）

Nova Wallia Australis 新南威尔士（New South Wales，澳大利亚）

Noveboracum (a. *noveboracensis*) 纽约 (New York, 美国)

Novum Castrum 太恩河畔纽卡斯尔 (Newcastle upon Tyne, 英国)

Nubia (a. *nubicus*) 苏丹或东北非洲的统称

Numidia (a. *numidicus*) 位于阿尔及利亚 (Algeria) 东北

O

Occitania (a. *occitanicus*) 郎格多克 (Languedoc, 法国)

Oceanus Atlanticus 大西洋

Oceanus Sertentrionalis 北海 (North Sea, 欧洲)

Oelandia (a. *oelandicus*) 厄朗德岛 (Island of Öland, 瑞典)

Oenipons 因斯布鲁克 (Innsbruck, 奥地利)

Oenus 因河 (Inn R. 欧洲)

Oerebroa 厄勒布鲁 (Örebro, 瑞典)

Olbia Galloprovinciae (a. *olbius*) 耶尔 (Hyères, 法国)

Olisipo, Olissipo, Ulyssipo, Lisbona 里斯本 (Lisbon, Lisboa, 葡萄牙)

Olympus (a. *olympicus*) 奥林匹斯 (Olympus, 希腊等地)

Ora Eboris 象牙海岸 (Ivory Coast)

Orcades (a. *orcadensis*) 奥克尼 (Orkney, 英国)

Oruba (a. *orubicus*) 阿鲁巴岛 (Island of Aruba, 西印度群岛)

Osca (a. *oscensis*) 韦斯卡 (Huesca, 西班牙)

Ostenda 奥斯坦德 (Ostend, 比利时)

Ostrogothia 东约特兰 (Östergötland, 瑞典)

Oxonia (a. *oxoniensis*) 牛津 (Oxford, 英国)

P

Palatinatus (a. *palatinus*) 法尔茨 (Pfalz, Palatinate, 德国)

Palestina, Palaestina (a. *palestinus, palaestinus*) 巴勒斯坦 (Palestine)

Palimbuanum 巨港 (Palembang, 印度尼西亚)

Pannonia, Hungaria, Ungaria (a. *pannonicus, hungaricus*) 匈牙利 (Hungary)

Panormus, Panormum (a. *panormitanus*) 巴勒莫 (Palermo, 意大利)

Papia, Ticinum 帕维亚（Pavia，意大利）

Parisii, Lutetia Parisiorum (a. *parisiensis, lutetianus*) 巴黎（Paris，法国）

Parthenope 那不勒斯（Naples，意大利）

Pascha, Paschatis Insula 复活节岛（Easter Island，智利，太平洋）

Patavium (a. *patavinus*) 帕多尔（Padua，Padova，意大利）

Pedemontium (a. *pedemontanus*) 皮埃蒙特（Piedmont，意大利）

Peloponnesus (a. *peloponnesiacus*) 伯罗奔尼撒半岛（Peloponnisos，希腊）

Pekinum (a. *pekinensis*) 北京（Beijing，Peking）

Pensylvania (a. *pensylvanicus*) 宾夕法尼亚（Pennsylvania，美国）

Persia (a. *persicus, iranicus*) 伊朗（Iran）

Peruvia (a. *peruvianus*) 秘鲁（Peru）

Petropolis (a. *petropolitanus*) 列宁格勒（Leningrad，苏联）

Philippinae (a. *philippensis, philippinensis*) 菲律宾（Philippines）

Polonia (a. *polonicus*) 波兰（Poland）

Pontus Euxinus 黑海（见 Euxinum Mare）

Portugallia 葡萄牙（见 Lusitania）

Portus Lusitaniae, Portus Calensis (a. *portuensis*) 波尔图（Porto，葡萄牙）

Praetutianus Ager (a. *praetutianus*) 阿布鲁齐（Abruzzi 意大利）

Praga (a. *pragensis*) 布拉格（Prague，Praha，捷克斯洛伐克）

Propontis (a. *proponticus*) 马尔马拉海（Sea of Marmara，土耳其）

Provincia 普鲁旺斯（见 Galloprovincia）

Pyrenaei Montes (a. *pyrenaicus, pyrenaeus*) 比利牛斯山（Pyrenees，法国和西班牙）

R

Radinga 雷丁（Reading，英国）

Ratisbona (a. *ratisbonensis*) 雷根斯堡（Regensburg，德国）

Regiomontum (a. *regiomontanus*) 加里宁格勒（Kaliningrad，Königsberg，苏联）

Remi 兰斯（Rheims，法国）

Rhaeticae Alpes (a. *rhaeticus*) 瑞士东部和奥地利西部的阿尔卑斯山

Rhenus (a. *rhenanus*) 来因河 (Rhine R.)

Rhodanus 罗纳 (Rhône, 法国)

Rhodus (a. *rhodius*) 罗得岛 (Rhodes, Rodhos, 希腊)

Roma (a. *romanus*) 罗马 (Rome, Roma, 意大利)

Romania (a. *romanicus*) 罗马尼亚 (Romania)

Rossia (a. *rossicus*, *russicus*) 俄罗斯 (Russia)

Rostochium 罗斯托克 (Rostock, 德国)

Roterodamum 鹿特丹 (Rotterdam, 荷兰)

Rothomagus (a. *rothomagensis*) 鲁昂 (Rouen, 法国)

Ruscino (a. *ruscinonensis*) 佩皮尼昂 (Perpignan, 法国)

russicus 俄罗斯的(见 Rossia)

Ruthenia (a. *ruthenicus*) 苏联俄罗斯欧洲部分南部

S

Sabauda, Sabaudia (a. *sabaudus*) 萨沃伊 (Savory, Savoie, 法国)

Sabbatia (a. *sabbatius*) 萨沃纳 (Savona, 意大利)

Salisburgum (a. *salisburgensis*) 萨尔茨堡 (Salzburg, 奥地利)

Salmantica (a. *salmanticus*, *salamanticensis*) 萨拉曼卡 (Salamanca, 西班牙)

Salomonae Insulae (a. *salomonensis*) 所罗门群岛 (Solomon Islands, 太平洋)

Salopia 施鲁斯伯里 (Shrewsbury, 英国)

Samara 古比雪夫 (Kuybyshev region, 意大利)

Sardinia (a. *sardous*) 撒丁 (Sardinia, Sardegna, 意大利)

Sarisberia (a. *sarisberiensis*) 索尔兹伯里 (Salisbury, 英国)

Saxonia (a. *saxonicus*) 萨克森 (Saxony, Sachsen, 德国)

Scaldis 斯凯尔特河 (Scheldt R., 比利时)

Scandia, Scandinavia(a. *scandicus*, *scandinavicus*) 斯堪的纳维亚 (Scandinavia)

Scania 斯科纳 (Skåne, 瑞典)

Scillonia (a. *scilloniensis*) 锡利群岛 (Isles of Scilly, 英国)

Sclavonia 斯拉沃尼亚 (Slavonia, 南斯拉夫)

Scotia (a. *scoticus*) 苏格兰(见 Caledonia)

Sedinum 什彻青 (Stettin, Szczecin, 波兰)

Sedunum 锡昂 (Sion, 瑞士)

Selandia 西兰岛 (Zealand, Sjaelland, 丹麦)

Sena (a. *senensis*) 锡耶纳 (Siena, 意大利)

Sibiria (a. *sibiricus*) 西伯利亚 (Siberia)

Sicilia (a. *siculus*) 西西里 (Sicily, 意大利)

Silures 锡利群岛 (Scilly Isles, 英国)

Sina (a. *sinensis, cathayanus*) 中国 (China)

Sinai (a. *sinaiticus*) 西奈半岛 (Sinai Peninsula)

Sitcha (a. *sitchensis*) 锡特卡 (Sitka, 美国)

Smolandia 斯莫兰 (Småland, 瑞典)

Smyrna (a. *smyrnaeus*) 伊兹密尔 (Izmir, 土耳其)

Solodurum 索洛图恩 (Solothurn, 瑞士)

Sondershusa 桑德斯豪森 (Sondershausen, 瑞士)

Songaria, Sungaria, Soongaria (a. *songaricus*) 准噶尔 (Dzungaria, 中国)

Sorrentum 索伦托 (Sorrento, 意大利)

Spetsbergia 斯皮茨伯根 (Spitsbergen, Svalbard, 挪威)

Stocknolma 斯德哥尔摩(见 Holmia)

Stuttgardia 斯图加特 (Stuttgart, 德国)

Sudermannia 南曼兰 (Södermanland, 瑞典)

Sudeti (a. *sudeticus*) 苏台德山脉 (Sudeten Mountains, 捷克斯洛伐克和波兰)

Suecia, Svecia (a. *suecicus*) 瑞典 (Sweden)

Sungaria 准噶尔(见 Songaria)

Surinama (a. *surinamensis*) 苏里南 (Surinam, 拉丁美洲)

Surrejanus Comitatus (a. *surejanus*) 萨利 (Surrey, 英国)

Svecia 瑞典(见 Suecia)

Sylva Hercynia 哈尔茨山 (Harz Mt., 德国)

Syracusae 锡拉库扎 (Syracuse, Siracusa, 意大利)

Syria (a. *syriacus*) 叙利亚 (Syria)

T

Tamesa, Tamesis 太晤士河 (thames R., 英国)

Tanais (a. *tanaicensis*) 顿河 (Don R., 苏联)

Taprobane (a. *taprobanicus*) 斯里兰卡(见 Zeylona)

Tarentum 塔兰托 (Taranto, 意大利)

Tataria (a. *tauricus*) 鞑靼 (Tatary, 中亚和苏联黑海地区)

Tauria, Chersonesus Taurica (a. *tauricus, chersonensis*) 克里米亚 (Crimea, Krym, 苏联)

Taurinum, Augusta Taurinorum (a. *taurinensis*) 都灵 (Turin, Torino, 意大利)

Tergeste (a. *tergestinus*) 的里亚斯特 (Trieste, 意大利)

Teriolis 蒂罗尔 (Tyrol, 奥地利)

Terra Nova 纽芬兰 (Newfoundland, 加拿大)

Terulium 特鲁埃尔(见 Turolum)

Thessalia (a. *thessalus*) 塞萨利亚 (Thessalis, 希腊)

Thracia (a. *thracicus*) 色雷斯 (Thrace, 巴尔干半岛)

Thuringia, Turingia (a. *thuringiacus*) 图林根 (Thuringia, Thüringen, 德国)

Tholosa 图卢兹(见 Tolosa)

Tiberis 特韦雷河 (Tiber R., Tevere, 意大利)

Tibur 蒂沃利 (Tivoli, 意大利)

Ticinum 帕维亚(见 Papia)

Tigurum, Turicum Helvetiorum (a. *turicensis*) 苏黎世 (Zürich, 瑞士)

Tingis, Tingitana (a. *tingitanus*) 丹吉尔 (Tangier, 摩洛哥)

Tirolia (a. *tirolensis, tyrolensis*) 蒂罗尔 (Tirol, 意大利和奥地利)

Tiscus 蒂萨河 (Theiss R., 欧洲)

Toletum (a. *toletanus*) 托莱多 (Toledo, 西班牙)

Tolosa, Tholosa 图卢兹 (Toulouse, 法国)

Tornacum (a. *tornacensis*) 图尔内 (Tournai, 比利时)

Trajectum ad Mosam, Trajectus Mosae 马斯特里赫特 (Maastricht, 荷兰)

Trajectum ad Rhenum, Ultrajectum 乌得勒支 (Utrecht, 荷兰)

Trajectum ad Viadrum 奥得河畔的法兰克福 (Frankfurt an der Oder, 德国)

Transwallia (a. *transwallianus*) 彭克罗克 (Pembroke, 英国)

Trapezus (a. *trapezuntinus*) 特拉布松 (Trebizond, Trabzon, 土耳其)

Tridentum 特兰特 (Trent, Trento, 意大利)

Trinitatis Insula, Trinitatum (a. *trinitatensis, trinitensis*) 特立尼达 (Trinidad, 西印度群岛)

Tripolitania 的黎波里塔尼亚 (Tripolitania, 利比亚)

Tubinga (a.*tubingensis*) 丘宾根 (Tübingen, 德国)

Tucumania 阿根廷 (Argentina)

Turcia (a. *turcicus*) 土耳其 (Turkey)

Turicum Helveticorum (a. *turicensis*) 苏黎世(见 Tigurum)

Turingia 图林根(见 Thuringia)

Turkestania (a. *turkestanicus*) 土耳其斯坦 (Turkistan, 苏联)

Turolum, Terulium (a. *turolensis*) 特鲁埃尔 (Teruel, 西班牙)

tyrolensis 蒂罗尔(见 Tirolia)

U

Ucrania (a. *ucranicus*) 乌克兰 (Ukraine, 苏联)

Ulma 乌尔姆 (Ulm, 德国)

Ulyssipo 里斯本(见 Olisipo)

Ungaria 匈牙利(见 Pannonia)

Upsala (a. *upsaliensis*) 乌普萨拉 (Uppsala, 瑞典)

Utrajectum 乌得勒支(见 Trajectum ad Rhenum)

V

Valdia, Valdensis Pagus (a. *valdensis*) 沃洲 (Canton of Vaud, 瑞士)

Valentia (a. *valentinus*) 瓦伦西亚 (Valencia, 西班牙)

Valentia Gallorum 瓦朗斯 (Valence, 法国)

Vallisoletum 巴利阿多里德 (Valladolid, 西班牙)

Varsavia, Varsovia, Warsavia (a. *varsaviensis, warsaviensis*) 华沙 (Warsaw, Warszawa, 波兰)

Vectis Insula (a. *vectensis*) 怀特岛 (Isle of Wight, 英国)

Venetia, Venetiae 威尼斯 (Venice, Venezia, 意大利)

Venta Belgarum, Vinconia 温切斯特 (Winchester, 英国)

Verbanus Lacus (a. *verbanensis*) 马乔列湖 (Lago Maggiore, 意大利)

Verodu num 凡尔登 (Verdum, 法国)

Verona 维罗纳 (Verona, 意大利)

Viadrus 奥得河 (Oder R., 德国)

Vicentia 维琴察 (Vicenza, 意大利

Vienna Allobrogum (a. *viennensis*) 维埃纳 (Vienne, 法国)

Vienna Austriae 维也纳(见 Vindobona)

Vigornia 伍斯特 (Worcester, 英国)

Vinconia 温切斯特(见 Venta Belgarum)

Vindobona, Vienna Austriae (a. *vindobonensis*) 维也纳 (Vienna, Wien, 奥地利)

Virtembergia 符滕堡 (Württemberg, 德国)

Visebada 威斯巴登 (Wiesbaden, 德国)

Vitemberga 维滕堡(见 Witteneberga)

W

Wallia 威尔士(见 Cambria)

Warsavia 华沙(见 Varsavia)

Wessmannia 韦姆兰 (Västmanland, 瑞典)

Westrogothia 西约特兰 (Västergötland, 瑞典)

Wirceburgum, Herbipolis 维尔茨堡 (Würzberg, 德国)

Witeberga, Vitemberga 维滕堡 (Wittenberg, 德国)

Wormatia 沃尔姆斯 (Worms, 德国)

Y

Yermutha 大雅茅斯 (Great Yarmouth, 英国)

Z

Zeelandia 泽兰 (Zeeland, 荷兰)

Zetlandia (a. *zetlandicus*) 谢特兰群岛 (Shetland Isles, 英国)

Zeylona, Ceylona, Taprobane (a. *zeylandicus, ceylandicus, taprobanicus*) 斯里兰卡(锡兰) (Sri Lanka, Ceylon)

参 考 文 献

丁广奇编译，1957。植物种名释。科学出版社，北京。

文字改革出版社编，1975。中国人名地名汉语拼音拼写法。北京，文字改革出版社。

文字改革出版社编，1976。中国人名地名拼写规范化问题。文字改革出版社，北京。

井尻正二著，1972。古生物学汎論，下卷。築地書館，東京。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所低等脊椎动物研究室编，1961。中国脊椎动物化石手册，鱼类、两栖类、爬行类部分。科学出版社，北京。

中国科学院古脊椎动物研究所高等脊椎动物研究室编，1960。中国脊椎动物化石手册，哺乳动物部分。科学出版社，北京。

中国科学院自然科学名词编订室编，1966。拉汉无脊椎动物名称。科学出版社，北京。

中国科学院自然科学名词编订室编，1966。拉汉脊椎动物名称，鱼类，两栖、爬行类部分。科学出版社，北京。

中国科学院南京地质古生物研究所等编著，1962—1976。中国各门类化石（包括古无脊椎动物各门类和古生代、中生代植物）。科学出版社，北京。

王水，1958。轮藻化石。科学出版社，北京。

王钰，金玉釬，方大卫，1966。腕足动物化石。科学出版社，北京。

卢衍豪，钱义元，朱兆玲，1963。三叶虫。科学出版社，北京。

乐森琿，吴望始，1964。珊瑚化石。科学出版社，北京。

关克俭，诚静容，1974。拉汉种子植物名称，第二版。科学出版社，北京。

李寿耆等编，1980。古生物用拉丁语。地质出版社，北京。

张永辂，1957。古生物学名的构成。教学与研究汇刊，自然科学，第1期，79—91页。

张永辂，1981。略论古生物学名的汉译和保留命名。中国古生物学会第十二届学术年会论文集，163—169页。科学出版社，北京。

陈旭，张永辂，夏树芳，罗宝信等，1964。古生物学。人民教育出版社，北京。

麦尔，林斯黎，尤辛格著（E. Mayr, E. G. Linsley, R. L. Usinger; 郑作新等译），1953。动物分类学的方法和原理（Methods and Principles of Systematic Zoology）。科学出版社，北京，1965。

克里什托弗维奇著（А. Н. Криштофович; 姚兆奇，张志诚等译），1957。古植物学（Палеоботаника）。中国工业出版社，北京，1965。

里汉列夫编（Б. К. Лихарев; 张兴璟译），1932。古动物命名法规则（Правила палеозоологической номенклатуры）。地质出版社，北京，1959。

杨敬之，陆麟黄，1965。苔藓虫化石。科学出版社，北京。

郑作新，1955。脊椎动物分类学。北京，财政经济出版社。

耶格著（E. C. Jaeger; 滕砥平、蒋芝芙译），1955。生物名称和生物学术语的词源，第三版。（A Source-Book of Biological Names and Terms, Third Edition）。科学出版社，北京，1965。

牧野富太郎，清水藤太郎，1935。植物学名辭典。

郎瑙主编（J. Lanjouw; 匡可任译），1961。国际植物命名法规（International Code of Botanical Nomenclature），1959 年 8 月蒙特利尔第九届国际植物学大会通过。科学出版社，北京，1964。

舍曼斯基（В. Н. Шиманский; 盖培译），1956。古生物学研究的问题和任务（Проблемы и задачи палеонтологических исследований）。北京，科学出版社，1958。

胡先骕著，1955。植物分类学简编。高等教育出版社，北京。

费多罗夫，吉尔比契尼科夫（А. А. Федоров и М. Э. Кирпичников）（雪须金 "Б. К. Шишкин" 主编，匡可任编译），1954。高等植物分类学参考手册，第一编 缩写、符号、地名（Справочное пособие по систематике высших растений, вып. I Сокращения, условные обозначения, географические названия）。科学出版社，北京，1958。

侯祐堂，陈德琼，黄宝仁，何俊德，1963。介形类化石。科学出版社，北京。

侯宽昭编，1958。中国种子植物科属辞典。科学出版社，北京。

盛金章，陶南生，1959。鲢。科学出版社，北京。

谢大任编著，1959。拉丁语语法。商务印书馆，北京。

斯行健，1951。评胡先骕与钱耐著"山东中新统植物群"。中国科学，第 2 卷，第 2 期，245—252 页。

斯行健，1954。关于"中国叶" *Sinophyllum* S. et L. 的属名。古生物学报，第 2 卷，第 2 期，187—188 页。

斯托尔等编（N. R. Stoll et al.; 朱弘复，邓国藩等译），1961。国际动物命名法规（International Code of Zoological Nomenclature）。科学出版社，北京，1964。

琼斯著（D. J. Jones; 乐森琿，秦洪宾译），1956。微体化石概论（Introduction to Microfossils）。科学出版社，北京，1959。

潘江，1962。湖北长阳晓泥盆世黄家磴组鱼化石。古生物学报，第 10 卷，第 4 期，537—541 页。

穆恩之，李积金，1960。笔石。科学出版社，北京。

Arnold, C. A. 1947. An Introduction to Paleobotany（古植物学导论）。McGraw-Hill Book Company, N. Y.

Bennet, C. E. 1942. New Latin Grammar (新拉丁语语法)。 Allyn and Bacon, Boston.

Benson, L. 1962. Plant Taxonomy, Methods and Principles (植物分类的方法与原理)。 The Ronald Press Co., N. Y.

Brown, R. W. 1956. Composition of Scientific Words (科学词汇的构成)。 Published by the Author, Washington.

Blackwelder, R. E. 1941. The Gender of Scientific Names in Zoology (动物学名的性别)。 *Wash. Acad. Sci. Jour.*, vol. **31**, no. 4.

Blackwelder, R. E. 1948. The Principles of Priority in Biological Nomenclature (生物命名中的优先律原则)。 *Ibid* vol. **38**, pp.306—309.

Camp, W. H., H. W. Rickett, and **C. A. Weatherby,** 1948. International Rules of Botanical Nomenclature (国际植物命名法规)。 Chronica Botanica Co., Waltham, Mass.

Cowan, S. T., and **L. R. Hill,** 1978. A Dictionary of Microbial Taxonomy (微生物分类学辞典)。 Cambridge University Press, Cambridge, London.

Davies, A. M. 1920. An Introduction to Palaeontology (古生物导论)。 Thomas Murby and Co.

Emiliani, C. 1952. Nomenclature and Grammar (命名和语法)。 *Wash. Acad. Sci. Jour.* vol. **42**, pp. 137—141.

Fehre, E. und **E. Pfeiffer** 1934. Lateinische Grammatik, Erster Teil Formenlehre (拉丁语语法，第一编——词法)。 Julius Groos Verlag, Heidelberg.

Grabau, A. W. 1924. Principles of Stratigraphy (地层学原理)。 A. G. Seiler, N. Y.

Grenated, L. W. 1944. The Formation and Gender of Generic Names (属名的构成和性别)。 *Ent. Monthly Mag.*, vol. **80**, pp. 229—233.

Jeffrey, C. 1973. Biological Nomenclature (生物命名), sec. edition. Edward Arnold.

Jeletzky, J. A. 1950. Some Nomenclatorial and Taxonomic Problems in Paleozoology (古动物的一些分类和命名问题)。 *Jour. Paleont.* vol. **24**, no. 1, pp. 19—38.

Johnson, E. L. 1931. Latin Words of Common English (普通英语中的拉丁词汇)。 D. C. Heath and Co., Boston.

Kykkotis, I. 1957. English-Modern Greek and Modern Greek-English Dictionary (英希-希英辞典)。 Percy Lund, Humphries & Co. Ltd., London.

Lehmann, U. 1964. Paläontologisches Wörterbuch (古生物学辞典)。 Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart.

Lesley, J. P. 1889. A Dictionary of the Fossils of Pennsylvania and Neigh

boring States. vol. 2 (宾夕法尼亚及其毗邻各州化石词典，第二卷)。 Geol. Surv. Pa., Rep. P4.

Liddel, H. G., and **R. Scott,** 1951. A Greek-English Lexicon (英希辞典)。 Oxford Univ. Press, London.

Marchant, J. R. V., and **C. F. Joseph** 1955. Cassel's Latin Dictioary, Latin English and English-Latin (卡斯尔拉英、英拉辞典)。 Cassel and Co. Ltd., London

Mattews, S. C. 1973. Notes on Open Nomenclature and on Synonymy Lists (略谈保留命名和异名录问题)。 *Palaeontology*, vol. **16**, pt. 4.

Mayr, E. 1966. Principles of Systematic Zoology (系统动物学原理)。 McGraw-Hill Book Company, N. Y.

Moore, R. C. (Directed and Edited) 1953—1975. Treatise on Invertebrate Paleontology (无脊椎古生物学论丛)。 Geol. Soc. Am. Inc. and Univ. Kansas Press.

Moore, R. C., C. G. Lalicker and **A. G. Fisher.** 1952. Invertebrate Fossils. (无脊椎动物化石)。 McGraw-Hill Book Co., N. Y.

Müller, A. H. 1963. Lehrbuch der Palãozoologie, Band I, Allgemeine Grundlagen(古动物学教程，第一卷，通论)。 Veb Gustav Fisher Verlag.

Needham, J. G. 1970. Pratical Nomenclature (实用命名)。 *Science*, vol. **32**, pp. 295—300.

Nybakken, O. E. 1959. Greek and Latin in Scientific Termirology (科学用语中的希腊词和拉丁词)。 Iowa State College Press, Ames, Iowa.

Pokorny, V. 1958. Grundzüge der Zoologischen Mikropalãontologie (微体古动物学纲要)。 Ver Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin.

Postgate, J. P. 1899. The New Latin Primer (新拉丁语初阶)。 Cassel and Co., Ltd., London.

Prentice, J. E. 1950. The Genus *Gigantella* Sarycheva (关于 *Gigantella* Sarycheva "巨长身贝")。 *Geol. Mag.* vol. **87**, no. 6.

Raup, D. M., and **S. M. Stanley,** 1971. Principles of Paleontology (古生物学原理)。 W. H. Freemann and Company, San Francisco. (本书已由武汉地质学院古生物教研室翻译，1978 年地质出版社出版)

Rhodes, F. H. T. 1955. Nomenclature of Conodont Assemblages (牙形刺集群的命名)。 *Jour. Paleont.* vol. **27**, no 4.

Rhodes, F. H. T. 1962. Recognition, Interpretation and Taxonomic Positions of Conodont Assemblage (牙形刺集群的认识、解释和分类位置)。 Vide: *Treat. Invert. Paleont.*, **W** Miscellanea, pp. W70—W83.

Romer, A. S. 1966. Vertebrate Paleontology, Third Edition (脊椎古动物学，第三版)。 The University of Chicago Press, Chicago and London.

Robertson, J. C., A. Carruthers 1906. Ontario High School, Latin Book (安大略，中学拉丁语课本)。 The Eduction Book Company Ltd.,

Toronto.

Savory, T. 1962. Naming thre Living World. (现代生物命名)。 The English University Press, Ltd.

Schenk, E. T., and J. H. McMasters, 1956. Procedure in Taxonomy (动物分类学程序)。 Revised Edition by A. M. Myra and S. Muller. Stanford University Press, Stanford.

Simpson, D. P. 1959. Cassell's New Latin-English, English-Latin Dictionary (卡斯尔新拉-英、英拉辞典)。 Cassel, London.

Simpson, G. G. 1940. Types in Modern Taxonomy (现代分类学的模式)。 *Am. Jour. Sci.* no. **238**, pp. 413—431.

Smyth, H. W. 1916. A Greek Grammar for Schools and Colleges (通用希腊语语法)。 Amer. Book Co., N. Y.

Stearn, W. 1966. Botanical Latin (植物学拉丁文)。 Thomas Nelson and Sons Ltd., London and Edinburgh. (本书已由秦仁昌翻译，俞德浚、胡昌序校，分上 (1978 年)、下 (1980 年)两册，科学出版社出版)

Sylvester-Bradley, P. C. 1954. Form-genera in Paleontology (古生物的形态属)。 *Jour. Paleont.* vol. **28**, no. 3.

Tintant, H. 1952. Principles de la Systématique (分类学原理)。 Vide: Traité de Paléontologie (Publié sous la Direction de J. Piveteau) tom I. Mason et Cie, Éditeurs.

Welles, E. T., and F. Peachy 1953. Family Endings (科名结尾)。 *Jour. Paleont.* vol. **27**, no. 5, pp. 756—758.

White, J. W. 1896. The First Greek Book (初级希腊语课本)。 Grinn and Co., Boston.

Друщиц, В. В., и О. П. Обручева 1962, Палеонтология (古生物学)。 Изд. МЛУ.

Друщиц, В. В., Г. Г. Астрова и др. 1962. Палеонтология Беспозвоночных (无脊椎古生物学)。 Изд. МГУ.

Забинкова, Н. К., и М. Э. Кирпичников (ред. Б. К. Шишкин), 1957. Справочное пособие по систематике высших растений, вып. II Латинско-русскмй словарь для ботаников (高等植物分类学参考手册，第二编，拉-俄词典)。 Изд. АН СССР. (除语法附录外，本书已由中国科学院植物研究所节译)

Коробков, И. А. 1954. Описание ископаемых организмов (化石描记)。 Изд. ЛГУ.

Коробков, И. А. 1978. Палеонтологический описание (古生物描记) Изд. Третье, исправл. и доп. Л., «недра».

Лихарев, Б. К., 1959. Принципы и основные правила зоологичесой номенклатуры (动物命名原理和基本规则)。См.: Основы палеонтологий том I. стр. 97—107.

Ляндесберг, Я. С., и Н. Н. Голиков 1956 Латинский язык (拉丁语)。 Изд. "Совестская Наука".

Порфирьев. Г. С., Л. Д. Степанов и А. В. Фурсенко 1954 Палеонтология, общие сведения (古生物学通论)。 См.: Спутник полевого геолога-нефтяника, том I, Гостоптехиздат.

Стафлё, Ф. А., Э. Г. Восс и др. (F. A. Stafleu, E. G. Voss et al.; Перевод И. А. Линческий), 1978. Международный кодекс Ботаническ кой номенклатуры (International code of Botanical Nomenclature), принятый двенадцатым Международным Ботаническим конгрессом• Ленинград, июль, 1975 г. (国际植物命名法规，1975 年 7 月列宁格勒第十二届国际植物学大会通过)。 Изд. «Недра 1980.»

索　　引

说　　明

本索引收入第一到第四章以及附录中的主要汉语词汇和拉丁语构词成分。查阅时，汉语条目后的括号有时可以除去；方括号内的文字是解释性的。汉语索引按笔划排列。

汉语索引检字表

一　　画

一

二　　画

人几

三　　画

三与个广门工大口女马

四　　画

丹无长开不牙互中书订介元双化分引方木比手气

五　　画

主甲鸟半未示本正世生半节石代头发印幼汉叶古可目

六　　画

亚后次同全合优肉先阶阳阴动字闭问过地异名多存妄

七　　画

两作阿龟层词形近连附序完灵苏改希纲杜系男足邮

八　　画

使命变受函兔非建单法组细性定废拉拒苔茎奇呼国图爬软居学孢现 林枝果采转昆物所罗鱼齿

九　　画

亲音重复冠误说厘前俗修俄保骆浊派客选将指括待独结神相标珊盾 轻威星冒界科种首省类

十　　画

原真倍值部逗哺海圆狭特恐被栖笔索起配

十　一　画

副假清宿鹿啮菊掘接描基斜维族辅晚球硅移符第蛋

十　二　画

遗属植集棘替暂最戟短联等超黑

十　三　画

塑瑞数新感课禁畸蜕龄鉴叠

十　四　画

缩模疑聚

十五画

厩槽

十六画

薄器鯨

十七画

鸚鵡鍔

十八画

十九画

藻

一、汉 语 索 引

一 画

一尾形容词 29，58，227

二 画

人为分类 76
人名[种本名] 10，115，125，172
人名[属名] 14，87，109，110
人名名称(学名) 6
人科 97
几丁虫 96

三 画

三名 78，79，383
三叶虫 95，99
三尾形容词 28，227
与格 12
个体发育 161
个体变异 124
广义 158
门 74，130，131
门级(名称) 74，130，171
工具格 12
大组 76
大类 76
门盖 76
女人姓氏[种本名] 116，117
马形亚目 97

四 画

丹麦语 151
无用名称 149
无违名称 149
无意识名称 92
无确切含义名称 122
长元音 3
长音符 3
长鼻目 97
开口音符 116
不合法名称 166，177
不完整名称 152
不(能鉴)定种 180，181
不(能鉴)定属 180，181
不(能鉴)定属、种 180
不等音节 17
牙形刺 76，96，176，177
牙形刺集群 176
互用名称 143
中性 12，15，17，20，22，23，24，25，51，63，105，106，226，227，228
书写体[字母] 2
订正 150
介甲目 95
元音(字母) 2，6，46，47，55，56，89，117
双元音 2，3，6，7，47，49，50，51
双名 71，77，79，383
双名法 71，77，173
双辅音 3，4，7，8
化石 92，178
化石植物 160
分号 168
分音符 4，151
分数 38
分类 70

分类群 **70**, 138, 152, 156, 159, 160, 171, 179
分类异名 162
分类级别 74, 155
分类单元 70
分类等级 **73**, 74, 135, 143, 145, 152, 155
分类位置不明 179
分配数词 37
引号 168, 185
引证 133, 134, **145**, 146
引用者 185
方括号 101, 134, 163, 170, 174
木材 98
比较级 32, 227, 228
比较等级 32
手册 143
手稿 147, 148
气音 172
气音符 47

五　　画

主格 12
主观异名 162, 163
甲藻 98
甲壳纲 95
鸟纲 97
半辅音 2
未刊名称 148
未发表名称的引证 148
未定命名＝保留命名 179
未定种 **180**, 184
示小结尾(后缀) 68, 85, 105
本名 71, 79, 153
正体(字) 80, 134
正形贝目 95
正模 140
正确名称 **73**, 161, 163, 384
世代 124, 161
生态名 122
生活史 161
生境 122
半辅音 2
节肢动物 95
石燕贝目 95
代词 11, 109, 115, 228
头足纲 95
发表 73, **142**, 384
印刷体[字母]
印欧语系 109
印错 151, 383
幼体 124
汉名 228
汉语拼音方案 86, 87, 88, 116, 119, 134, 387
汉译[学名] 228, 387
叶子 98, 99
叶肢介 95
«古生物命名法规» 71
古动物 94
古杯动物 94
古植物 11, 98, 173, 384
可用名称 **73**, 173, 384
目(名) 9, 74, 101, 130
目不确定 179
目级 74, 140, 171
目的动名词 40
目录 147, 175

六　　画

亚门 74, 130
亚目 74, 130
亚目不确定 179

亚系(名) 75, 93
亚纲 74, 75, 131
亚变种 75
亚组 75, 79, 93, 144
亚种(名) 75, 79, 111, 119, 123, 124, 135, 153, 171, 183, 383
亚种本名 78, 79, 171, 383
亚科(名) 9,75, 127, 150, 156, 383
亚科不确定 179
亚类 76
亚部 76
亚属(名) 75, 79, 81, 93, 101, 143, 153, 154, 159, 160, 383
亚属称 183
亚族(名) 75, 127
后同名 168
后来指定 141
后来拼缀 149
后缀 **52**, 63, 65, 85, 226
后模 139
次同名 165
次异名 161
次数 39
次类 76
同位格 58, 114
同名 **73**, 101, 110, 125, 126, 133, 138, 164, 165, 170, 171, 174, 384
同名律 166
同名的引证 166
同物异名=异名
同模 139
同模异名 162
全模 139
合法名称 177
合格发表 73, **142**, 143, 147, 161, 384
优先权=优先律
优先律 **73**, 102, 130, 156, 161, 170, 171, 172, 179, 384
肉食目 97
先前同名 175
先前异名 174
先前名称 175, 178
阶梯排列 80
阳性 12, 14, 15, 19, 22, 25, 51, 63, 105, 106, 226, 227, 228
阴性 12, 19, 23, 25, 51, 63, 105, 106, 117, 128, 226, 227, 228
动词 11, 40, 58, 109, 115
动物界 74
字母(分类) 2
字母(发音) 3
字母(名称) 2
字母(表) 1
闭口音符 115
问号(?) 183, 188
过去形动词 42, 113, 227, 228
地名 89, 226, 383, 387,
地名(亚种) 123
地名(种本名) 114, 119, 124, 125
地名(属名) 14, 86, 109, 110,
地名名称(学名) 6
地名形容词 26
地衣 76

地层名 121
地模 139
地质名词 90
地质时代 90，121
异名 73，92，**161**，162，169，173，384
异名关系＝异名录 163
异名式同名 170
异名录 **163**，164，165，170
异名表＝异名录 163
异物同名＝同名
异型 74，124
异种(名) 74，79，111，383
异源词 38，40，**54**，86，89，110，121，125
异模异名 162
名词 11，**12**，24，30，44，48，63，65，81，108，114，115，118，121，122，128，131，226，228，383
名录志 126，143
名称 70，**71**，72，384
名称发表的标记 144
名称的书写 80
名称的字数 77
名称的引证 145
多余名称 178
存疑亚属 183
存疑亚种 183
存疑属 183
存疑种 183
妄改名称 150
级别(＝分类级别)
早出同名 165，167
早出异名 161，163
有效名称 **73**，163，173，174，384
西班牙语 151
自然分类 76，101
«自然系统» 71，173
自然属 101
"自然"集群 176
自模 140

七　　画

两尾形容词 28，63，227
两性个体 124
作者 169，184
阿拉伯数字 35，36，180，181
龟鳖目 96
层孔虫 95，99，156
词干 13，17，21，32，33，41，**52**，59，116，127，129，150，130，160，226
词尾 21，51，**52**，58，63，82，105，106，116，117
词根 **52**，59，226
词源 110，125，129，130，226
形容词 11，**24**，48，63，65，82，84，93，108，111，118，119，121，123，128，131，226，228，383，387
形态属(名) 76，98，**100**，101，130，175，384
近模 139
连词元音 **56**，89，151，226
连词符 **57**，125，151
连接词 11，134，228
附连词 116
序数词 35
完成式[动词] 40
完整名称 152
灵长目 97

苏铁纲 98
改正 149，**150**，152，156
改正名称 151
改缀 92，109
希腊字母 **46**，153
希腊语(词) 16，20，22，31，38，**45**，55，56，59，65，82，92，93，106，110，123，125，226，227，228，383
希腊语来源形容词 **30**，227，228
纲(名) 74，101，130，131
纲级(名称) 74，130，171
《杜维法规》 72
系(名) 74，79
男人姓氏[种本名] 117
足迹 76
邮政式拼音方案 **86**，119，134

八　　画

使用者 169
命名 70，383
命名日期＝命名年代
命名异名 162
命名年代 133，145，151，155，156，171，383
命名者 133，145，147，151，155，156，169，171，184，383
命名录 102
变元音 115
变型(名) 74，**75**，**79**，135，124，383
变型本名 79
变音符 151
变种(名) 74，**75**，**78**，79，111，123，124，135，153，183，383
变种本名 78
变格 13
变位法 41
变格法 13，23，24，58，226
变格词尾 21
受格 13
函皮鱼纲 96，99
兔形目 97
非本人的发表 146
非古典语言 14，85，109
建议保留名称 175
单元音＝元音
单名 77
单型属 79，143
单辅音 **3**，4，172
单数 12，23，114，228
法语 151
组(名) 74，76，79，177
细菌 72，134，143，171，173
细菌法规 72，124，147
性别 12，18，63，93，**104**，111，114，150，226
性别一致 44，93，111，113，114，120，123，124，383
定冠词 106
废弃名称 166
拉丁化 6，**11**，48，50，51，71，73，85，88，106，111，144，151，387
拉丁用语 186
拉丁字母 1，87，94，111，151，180，384，387
拉丁(字母)拼缀 6，86，88，94，115，119，133，**134**，149，152，384，387

拉丁地名 387
拉丁语(词) 31, 38, 48, 54, 56, 59, 71, 83, 92, 93, 105, 110, 111, 116, 117, 120, 123, 125, 128, 143, 226, 228, 383
拒用名称 152
苔藓动物 99
茎干 98
茎板[海百合] 76
奇蹄目 97
呼格 12
国际(命名)法规 **72**, 99, 115, 124, 127, 130, 137, 143, 150, 171
«国际动物命名法规» 72
«国际细菌命名法规» 72
«国际植物命名法规» 72
图片 73, 140, **143**, 155, 157, 166, 384
图版 37
图影 142
图鉴 143
爬行纲 96
软骨鱼纲 96
居中排印 80
居群 137
学名 71, 226
孢子叶穗 98
孢子囊 98
孢粉(化石) 76, 91, 98
现代生物属名 90
现代植物 160, 384
现在式[动词] 40
现在形动词 **42**, 113, 227, 228
林奈前名称 174
构词成分 7, 38, 39, **52**, 93, 105, 383
构词法 **52**, 84, 93
果实 98
采集标签 148
转译 31, **48**, 82, 87, 105, 387
转移名称 155
昆虫 76
物种=种
所有格 12
罗马字母=拉丁字母
罗马数字 37, 180
齿舌[软体动物] 76
鱼类 96
鱼鳞 76

九　　画

亲近种 165, 182, 184
音节 6
音译转写法 87
重名 114, 141, 178
重音 7, 47
重音符 47
重重音 47
复合词 45, **53**, 58, 81, 82, 84, 89, 93, 99, 105, 151, 172, 226, 383
复合形容词 58
复数 12, 23, 24, 93, 114, 116, 128, 130, 131, 228
冠词 116
误订 169
误订同名 169
说明词 53, 56, 82
厘定者 153, 154, 155, 166

前缀 38, **52**, 57, **58**, 82, 85, 226
前置词 11, 44, 57, 83, 109, 146, 147, 148, 152, 154, 156, 167, 182, 226
俗名 71, 83, 85
修订 134, 157
俄语 387
俄语字母 387
保留名称 174, 384
保留命名 165, **178**, 179, 384
骆驼科 97
浊气音 56
浊气音符 **47**, 48
派生词 **53**, 58, 85, 93
客观异名 162, 168
选模 139, 140
将来形动词 44
指定 141
指名模式亚属 159, 160
指名模式亚种 160
指名模式亚科 160
括号[圆括号] 79, 101, 134, 153, 154, 162, 184, 383
待考种 140
独模 141
结尾 87, 88, 91, 92, 93, 94, 99, 116, 117, 127, 130, 131, 132, 150, 155
神话名 85
相似种 165, 181, 184
标音符 151
珊瑚 94, 99
盾皮鱼96
轻重音 **47**
威式方案＝威妥玛式方案
威妥玛式方案 **86**, 88, 119, 134
星号 59
冒号 168
界 74, 171
科(名) 9, 74, 75, 101, 127, 140, 150, 151, 155, 159, 383
科不确定 179
科级(名称) 74, 81, **127**, 128, 138, 150, 155, 170, 177
科的细分 159, 160
种 25, 74, 76, 77, 111, 140, 153, 180, 183, 383
种子 98
种子植物 98
种子蕨纲 98
种加词 77
种本名 12, 14, 16, 24, 31, 39, 43, 44, 51, 57, 58, 63, **77**
种名 73, **77**, 134, 184, 185, 383
种名的构成 111
种的合并 160
种的细分 159
种级(名称) 74, 80, 111, 136, 143, 165, 172, 177, 383
种称 78, 183
种群＝居群
首同名 165
首异名 161
省音符 151
类 76
类模 138, 142
类群种 182

十 画

原同名 167
原级 31
原形词 53
原始指定 141
原始拼缀 149，152，383
真菌 115，122，130，171
真蕨纲 98
倍数 39
值得保留名称 175
部 144
逗号 134，154
哺乳纲 97
海百合 95
海林檎 95
海星 96
海胆 96
海绵 94
海蕾 95
圆括号＝括号
狭义 134，158
特征集要＝特征鉴别
特征鉴别 11，143
恐龙 97
被先占名称 166
栖孔 77
栖管 77
笔石 96
笔误 150，383
索引 102，142，175
起始日期[优先律] 173
配模 139

十 一 画

副词 11，109，163，228
副模 139，140
假物名称 144
清气音符 47，48
宿主 115
鹿科 97
啮齿目 97
菊石 95
掘穴 76
接词字母 57
接词形式 55
描记 73，142，144、147，157，384
描述＝描记 142
基本词 53，58，63，82
基因型 137
基原异名 155
基数词 35
斜体(字) 80，383
维管束植物 173
族(名) 74，75，127
辅音(字母) 3，47，55，56，81，88，117，136
晚出同名 165，167，166，177
晚出异名 161，163，167，174，175，177
球接子 95
硅藻 98
移迹 76
符号 225
第一变位法 41，42，43
第一字母小写 80，115，383
第一字母大写 115，134，383，387
第一变格法 13，58，63，117，228
第一种形容词 26，227
第一格 12，14，23，24，58，81，93，114，128，131，228

第一，第二变格法形容词 25，43，44，57，129，131，226，227，228
第二变位法 41，42，43
第二变格法 15，58，63，117，228
第二种形容词 26，227
第二格 13，14，16，17，24，114，116，117，118，120，121，122，123，129，172，223
第三变位法 41，42，43
第三纪 90
第三变格法 17，34，58，63，64，228
第三变格法形容词 28，57，131，226，227，228
第三种形容词 28，227
第三格 12，24，146，227
第四变位法 41，42，43
第五变格法 23，65，229
第五格 12，24，45，182，228
第六格 12
第四变格法 22，58，65，229
第四格 12，24，44，227
蛋化石 77

十 二 画

遗忘名称 175
遗迹化石 76，96，142
遗迹(化石)属 77，96
属 25，74，75，76，81，153，183，383
属名 15，16，19，20，22，58，63，71，73，77，81，91，109，110，111，129，150，151，171，174，184，383，384
属名的构成 81
属名结尾的统一 93
属级(名称) 12，74，77，80，81，136，143，144，172，177
属的合并 126，384
属的细分 159
属种特征联合描记 143
属型＝模式种
属称 77，111，168，184
属称转移 126
属模＝模式种 137，384
植物名称 114
植物界 74
集群 175，
棘皮动物 95
替代名称 166
暂拟名称 143
最高级 32，228
贼贝超科 95
短(元)音 3，46，47，50
短音符 3，7
联合属 101，175，176
等号 154，162
等级＝分类等级
等音节 17
等模 139
超门 74，130
超目 74
超科(名) 74，75，127
超科不确定 179
黑体(字) 80，146

十 三 画

塑模 140，142
端典语 151

数字 37，151
数词 11，**35**，58，59，228
新亚属 146
新亚种 146
新目 146
新名 166
新级别 152
新变型 146
新变种 146
新组合 25，**154**，168，178
新转移 155
新种 25，145，**146**，180，181，182，384
新科 25，146
新修订 157
新属(名) 25，93，**145**，146，384
新属和新种 25，**146**
新模 139
感叹词 11
裸子植物 98
裸记名称 143
禁用名称 144
畸形 124
蜕壳 161
龄虫 161
鉴定 74
叠层石 76

十 四 画

缩写词 81，135，136，228
模式 73，119，127，130，137，143，162，166，170，383，384
模式种 **73**，86，87，110，137，140，144，157，158，160，162，384
模式种的收藏 141
模式标本 73，125，**137**，138，142，144，160，383
模式属(名) 127，129，**138**，140，144，160，170
疑问生物(化石) 181
疑难名称 148
聚合种 182

十 五 画

蕨类植物 98
槽齿目 96

十 六 画

薄片 138
器官 91
器官属 98，99，100，101，110，384
鲸目 97

十 七 画

鹦鹉螺 95
貘形亚目 97
鳄目 96

十 九 画

藻类 99，130，143，160，171，173，178

二、拉丁语构词成分索引

本索引收入书中所载拉丁语以及用于拉丁学名的词尾、结尾、前缀、后缀等构词成分。第二章中构词法一节(52－69页)所列的前缀、后缀没有收录。

A

a- 57
-a 12, 13, 14, 24, 26, 32, 33, 43 44, 51, 58, 63, 116, 118
-acea 127, 128
-aceae 9, 127, 128, 150
-aceus 128
-ae 13, 23, 56, 117, 120
-agnostus 95
-al 21
-ales 9, 130
-alis 8, 131
-ans 30, 113, 227
-anus 8, 120
-anthropus 97
-anti 54
-anus 118
-ana 118
-anum 118
-ar 20, 21
-are 54
-aris 8
-arum 24, 117
-as 19
-aspis 96, 99
-aster 96
-atus 8
-ax 30, 63, 227

B

-blastus 95

C

-c 20
-camelus 97
-carpon 107
-carpum 107
-carpus 98, 100
-cephalus 107
-ceps 30
-cera 107
-ceras 95, 107
-cetus 97
-chara 98
-chelys 94, 96
-chitina 96
-cidaris 96
-cola 58, 122
-color 30
-colum 58, 122
-colus 58, 122
con- 57
-conodontus 96
-crinus 94
-culus 105
-cyathus 94
-cyon 97

-cystis 94, 99

D

-dendron 98
-dens 30
-dictyon 95
-dinium 98
dis- 57
-do 19

E

e- 57
-e 14, 20, 21, 28, 58, 106, 107, 116, 118, 119, 227
-e- 26, 226
-ea 89
-eae 127, 128, 129
-echinus 96
-ei 13, 23
-ella 87, 89, 105
-ellus 105
-en 106
-end 44
-ens 30, 42, 113, 227
-ense 119
-ensis 29, 119, 172
-enus 120
-er 12, 16, 19, 25, 26, 28, 32, 88, 104, 116, 118, 226, 227
-era 32
-ere 41, 54
-erum 24, 32
-es 12, 14, 19, 23, 51, 104, 105
-estherians 95
eu- 93
-ex 19, 30, 104, 227

F

-fer 227
-formes 131, 132

G

-ger 227
-go 19
-graptus 94, 96

H

-hippus 97
hyper- 90
-hystrichosphaeridium 94

I

-i 13, 16, 23, 55, 56, 117, 118, 120, 172
-i- 56, 57, 226
-ia 23, 58, 87, 88, 89
-iae 10, 116
-(i)ana 118, 120
-(i)anus 118, 120
-(i)anum 118
iarum 117
-ibilis 29
-ibus 22
-ica 119
-icans 63
-ichnus 96
-ichthys 96
-icum 119
-icus 9, 119
-ida 130
-idae 9, 127, 130, 150
-ide 86
-ides 128
-iensis 119, 172
-ii 116, 172
-ilis 9, 29, 33
-illus 105
-ina 87, 89, 130
-inae 9, 127, 129, 150
-ineus 131

-ini 127, 128
-inus 8, 105, 120, 128
infra- 90
-ini 127, 128
-io 19
-iolus 105
-ior 32
-ioris 34
-iorum 117
-ire 54
-is 13, 17, 19, 21, 22, 28, 30, 58, 104, 105, 106, 227, 229
-issim- 32
-ithes 91, 92, 107, 177
-ithues 91, 92, 178
-ium 21, 24, 58
-ius 32, 58
-ivus 8
-ix 30, 104, 227

L

-l 20
-lagus 97
-lepis 96
-lim- 33
-lus 105

M

-ma 20, 22, 106, 107
Mac- 116
-meryx 97
meso- 90
-mecetes 130
-mycetidae 130
-mycota- 130
-mycotina 130
-mys 97

N

-n 20
-nd 44
neo- 55
-ns 30, 42
-nus 118
-na 118
-num 118

O

-o 19, 56
-o- 56, 57, 226
O'- 116
ob- 57
-odes 31, 63, 84, 107, 227
-odon 97
-oid- 54
-oidea 127, 128
-oideae 127, 129, 150
-oideos 127
-oides 31, 63, 84, 93, 107, 227
-oideus 129
-olus 9
-on 16, 82, 105, 106
-opsida 130
-opsis 84,4 107, 93
-or 19
-ornis 97
-orthis 95
-orum 24, 116, 117
-os 19, 82, 106, 167
-ox 30, 227

P

peri- 55
-pes 30
-phyceae 130
-phycidae 130
-phyllia 94, 99
-phyllum 98, 94, 99, 100
-phyta 130
-phytina 130

-pites 98
-pithecus 97
-pollenites 98
-pollis 98
-pora 99
-porella 99
post- 54, 90
pro- 55, 90
proto- 90
pseudo- 55
-pteris 98
-pteryx 97

R

-r- 57
-ra 25
-re 28, 32, 41
-rim- 33
-ris 28, 32
-rum 25

S

S.- 116
-s 19
Saint- 116
-saurus 97
-selache 96
-spermum 98
-spirifer 95
-spongia 94
-spora 98
-sporis 98
-sporites 98
St. 116
-stachya 98
-stachys 98
-stomus 107
-strobus 98
-stroma 95
sub- 54, 74
-suchus 94, 96
super- 78
sy- 57
syl- 57
sym- 57
syn- 57
syr- 57

T

-tapirus 97
-teuthis 95
-theca 98, 100
-therium 97
-trypa 99
-tus 58

U

-u 12, 22
-ubus 22
-ulus 9, 105
-um 12, 23, 24, 25, 32, 33, 41, 43, 44, 51, 58, 63, 81, 82, 89, 105, 106, 113, 227
-unculus 105
-uum 24
-ur 20
-urus 8
-us 12, 13, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 43, 44, 51, 58, 81, 88, 89, 105, 106, 107, 113, 120, 227

X

-x 19, 30
-xylon 98

Y

-y 55, 119
-ys 19, 106
-ytes 91, 92

Z

-zamites 98

[General Information]
书名=古生物命名拉丁语
作者=张永辂
页数=429
SS号=10111066
出版日期=1983年03月第1版

前言
目录
目录

前言
编写体例
第一章拉丁语语音
第一节　字母及其发音
第二节　音节及重音
第二章　拉丁语语法
第一节　名词
名词第一变格法
名词第二变格法
名词第三变格法
名词第四变格法
名词第五变格法
名词五种变格法小结
第二节　形容词
第一、第二变格法形容词
第三变格法形容词
希腊语来源的形容词
形容词的比较等级
第三节　数词
第四节　形动词
第五节　前置词
第六节　希腊语及其拉丁化
第七节　构词法
构词成分
复合词
前缀
后缀
第三章　生物名称
第一节　命名和命名法规
第二节　生物分类等级
第三节　名称的字数和书写
第四节　属级名称
属名的构成
属、种之间名称的构成
属名结尾的统一
形态属和联合属
同名的防止
属名的性别
创建属名应注意的问题
第五节　种级名称
种名的构成
种以下名称的构成
创建种名应注意的问题

同名的防止
第六节　科级名称
第七节门、纲、目级名称
第四章　主要命名规则
第一节　命名者和命名日期
第二节　模式
第三节　发表
第四节　名称的改正
第五节　分类群等级的变更和转移
第六节　分类群特征和范围的变更
第七节　分类群细分
第八节　分类群合并
第九节　异名和同名
异名
同名
第十节　优先律使用的限制
第十一节　保留命名
第五章　拉丁用语总汇
第六章　拉丁语词汇
附录
一、国际动物、植物命名法规要点和生物命名惯例
二、生物名称的俄拉字母对应关系
三、拉丁地名集
参考文献
索引
一、汉语索引
二、拉丁语构词成分索引